

Příloha č. 6 Smlouvy o dílo č. 018/OPI/2025 - Pasportizace zařízení

OBJEKT - ADRESA	Blansko, Bezručova 2297/2, 678 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJI
	Typové označení	AU36SC
	Výkon	9,5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: split kazetový, umístění: vnější jednotka v.č.ROA36LBT, s.č.T000128 je na ochozu budovy, vnitřní jednotka v.č.RCA36LBU, s.č.2000031je v místnosti 311,poznámka: vnější jednotka přístupna z kanceláře 308, chladivo R410A-2,1 kg	
OBJEKT - ADRESA	Blansko, Bezručova 2297/2, 678 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	YORK
	Typové označení	DDB 30
	Výkon	8,5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: split nástěnný, umístění : vnější jednotka v.č.HEEB30FS-ACR je venku na ochozu budovy, vnitřní jednotka v.č.HEEB30FS-ACR, s.č.137301338050400038 je v místnosti 311 poznámka: vnější jednotka přístupna z kanceláře 308	
OBJEKT - ADRESA	Brno - venkov, Francouzská 374/40, Zábrdovice, 602 00 Brno	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	A0YR24LCC
	Výkon	7,1 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka: terasa střecha vlevo vnitřní jednotka: kancelář č. 321	
OBJEKT - ADRESA	Brno - venkov, Francouzská 374/40, Zábrdovice, 602 00 Brno	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AC071MNADKH
	Výkon	7,1 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka: terasa střecha vlevo vnitřní jednotka: kancelář č. 408	

OBJEKT - ADRESA	Brno - venkov, Francouzská 374/40, Zábrdovice, 602 00 Brno	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AR12KSFHBWKX
	Výkon	3,5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka: terasa střecha vlevo vnitřní jednotka: kancelář č. 423	
OBJEKT - ADRESA	Brno - venkov, Francouzská 374/40, Zábrdovice, 602 00 Brno	
KLIMATIZACE	Výrobce	Trane
	Typové označení	TTK524AB0
	Výkon	2,6 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka: terasa střecha vlevo vnitřní jednotka: kancelář č. 404 (zasedací místnost)	
OBJEKT - ADRESA	Brno - venkov, Francouzská 374/40, Zábrdovice, 602 00 Brno	
KLIMATIZACE	Výrobce	Sinclair
	Typové označení	ASH12BIV
	Výkon	3,2 Kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka: IT pavlač 3. NP, vnitřní jednotka: kancelář č. 320	
OBJEKT - ADRESA	Brno - venkov, Francouzská 374/40, Zábrdovice, 602 00 Brno	
KLIMATIZACE	Výrobce	Sinclair
	Typové označení	ASH18BIV
	Výkon	4,6 Kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka: IT pavlač 3. NP vnitřní jednotka: server č. 313	
OBJEKT - ADRESA	Brno - venkov, Francouzská 374/40, Zábrdovice, 602 00 Brno	
KLIMATIZACE	Výrobce	Trane

	Typové označení	TTK512AB0
	Výkon	1,62 kW
	Počet venkovních jednotek	5
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	5
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka: terasa střecha vlevo i vpravo, vnitřní jednotka: kanceláře č. 401, 402, 403, 409, 410	
OBJEKT - ADRESA	Brno - venkov, Francouzská 374/40, Zábrdovice, 602 00 Brno	
KLIMATIZACE	Výrobce	AIRWEL
	Typové označení	TRIO 9.9.12
	Výkon	7 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	3
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka: terasa střecha vpravo vnitřní jednotka: kanceláře č. 418, 316, 215	
OBJEKT - ADRESA	Brno - venkov, Francouzská 374/40, Zábrdovice, 602 00 Brno	
KLIMATIZACE	Výrobce	AIRWEL
	Typové označení	Quattro
	Výkon	8,5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka: terasa střecha vlevo vnitřní jednotka: kanceláře č. 216	
OBJEKT - ADRESA	Břeclav, 17. listopadu 55/14, 690 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	CARRIER
	Typové označení	bez štítku
	Výkon	bez štítku, odhad 3,5 kW
	Počet venkovních jednotek	4
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	4
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Venkovní jednotky jsou umístěny na přístřešku v 2 N.P. Přístup přes okno, z chodby č. 214. Vnitřní jednotky: 2 ks přepážková hala č. 103. 1 ks zasedačka č. 210. 1 ks chodba č. 214.	
OBJEKT - ADRESA	Břeclav, 17. listopadu 55/14, 690 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fuji
	Typové označení	RSA24LCC
	Výkon	7 kW
	Počet venkovních jednotek	1

OBJEKT - ADRESA KLIMATIZACE	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.		split
	Počet napojených vnitřních jednotek		1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně		0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně		0
	Popis zařízení: Venkovní jenotka fasáda 2. N.P. Přístup přes okno z místnosti č. 215. Vnitřní jednotka v serverovně č. 229.		
	Břeclav, 17. listopadu 55/14, 690 02		
	Výrobce	FUJITSU	
	Typové označení	ASHA18LCC	
	Výkon	5 kW	
OBJEKT - ADRESA KLIMATIZACE	Počet venkovních jednotek		1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.		split
	Počet napojených vnitřních jednotek		1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně		0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně		0
	Popis zařízení: Venkovní jednotka přístřešek v 1. N.P. přístup přes okno z místnosti č. 227. Vnitřní jednotka v místnosti č. 233.		
	Břeclav, 17. listopadu 55/14, 690 02		
	Výrobce	SAMSUNG	
	Typové označení	CAC AC052FCADH/EU	
OBJEKT - ADRESA KLIMATIZACE	Výkon		5 kW
	Počet venkovních jednotek		1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.		split
	Počet napojených vnitřních jednotek		1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně		0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně		0
	Popis zařízení: Venkovní jednotka na fasádě 3. N.P. Přístup pomocí zvedací plošiny. Vnitřní jednotka chodba č. 323.		
	Břeclav, 17. listopadu 55/14, 690 02		
	Výrobce	FUJITSU	

OBJEKT - ADRESA KLIMATIZACE	Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 170, 580 01	
	Výrobce	FUJITSU
	Typové označení	ASYA18LCC
	Výkon	5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka pod schodištěm volně přístupná, vnitřní jednotka - nástěná, server kanc. 203	
OBJEKT - ADRESA KLIMATIZACE	Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 170, 580 01	
	Výrobce	FUJITSU
	Typové označení	AJGA126LATE
	Výkon	25,1 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VRF
	Počet napojených vnitřních jednotek	14
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1

	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka na střeše vjezdu do garáže - volně přístupná, 2x podstropní jednotka v hale č. 102, nástěnné vnitřní jednotky kanc. 201,202,203,205,206,213,104,105,106,107,108,115	
OBJEKT - ADRESA	Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 170, 580 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	TOSHIBA
	Typové označení	MM-AO28
	Výkon	28 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VRF
	Počet napojených vnitřních jednotek	9
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka na střeše vjezdu do garáže - volně přístupná, nástěnné vnitřní jednotky kanc. 301,302,303,304,305,315,207,208,209.	
OBJEKT - ADRESA	Hodonín, Štefánikova 4083/14, 695 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	HAIER
	Typové označení	bez štítku
	Výkon	3,5 kW
	Počet venkovních jednotek	2
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení:split nástěnný, umístění : vnější jednotky jsou na stěně budovy, vnitřní jednotka jsou v místnostech č. 328, 329	
	poznámka: vnější jednotky jsou přístupny pouze z plošiny	
OBJEKT - ADRESA	Hodonín, Štefánikova 4083/14, 695 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	HAIER
	Typové označení	bez štítku
	Výkon	8 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení:splity kazetové, umístění : vnější jednotka je na terase budovy ve 3.NP, vnitřní jednotky jsou v místnosti č. 315	
	poznámka: vnější jednotka přístupna z terasy ve 3.NP	
OBJEKT - ADRESA	Hodonín, Štefánikova 4083/14, 695 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	GENERAL
	Typové označení	AOHG54KRTA
	Výkon	13,4
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení:splity kazetové, umístění : vnější jednotka je na terase budovy ve 3.NP,	

vnitřní jednotky jsou v místnosti č. 117
poznámka: vnější jednotka přístupná z terasy ve 3.NP

OBJEKT - ADRESA	Jihlava, Bratří Čapků 5520/18, 58601	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJITSU
	Typové označení	AOYD54LATT
	Výkon	15,5 kW
	Počet venkovních jednotek	3
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	chlazení do VZT
	Počet napojených vnitřních jednotek	3
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	3
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: jednotky napojeny do VZT AIR INE 14.00. 3x vnější jednotka na střeše budovy v 7NP - přístupná s provozním pracovníkem, 3x nástěnné vnitřní jednotky kanc. 524,718,719	
OBJEKT - ADRESA	Jihlava, Bratří Čapků 5520/18, 58601	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJITSU
	Typové označení	AJYA108LALH/AJYA90LALH
	Výkon	184,5 kW
	Počet venkovních jednotek	6
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VRV
	Počet napojených vnitřních jednotek	81
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	6
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 6 x vnější jednotka na střeše budovy v 7NP - přístupná s provozním pracovníkem, 81 x podstropních vnitřních jednotek kanceláře v 1NP,NP,3NP,4NP,5NP,6NP	
OBJEKT - ADRESA	Jihlava, Bratří Čapků 5520/18, 58601	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AM040FXMDGH/EU
	Výkon	12,1kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VRF
	Počet napojených vnitřních jednotek	3
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka na střeše budovy v 7NP - přístupná s provozním pracovníkem, 3x nástěnné vnitřní jednotky kanc. 326,426,525	
OBJEKT - ADRESA	Jihlava, Bratří Čapků 5520/18, 58601	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJITSU
	Typové označení	AOYR12LCC
	Výkon	3,5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka na stěně budovy volně přístupná,1x stropní jednotka v místnosti 1NP15 rozvodna EL,UPS	

OBJEKT - ADRESA	Jihlava, Bratří Čapků 5520/18, 58601	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	AIR INE 14.00
	typové označení	AIR INE 14.01
	výrobní číslo	1005/002
	výkon jednotky	13100/9100m3/h
	přímé chlazení	ANO
	rekuperace	ANO
	typ filtru	kapsový filtr
	rozměr filtru 592x592-630 EU5, 6 KS, 592x592-360 EU4, 4 KS	celkem 10 ks
	Popis zařízení:	
OBJEKT - ADRESA	Jihlava, Bratří Čapků 5520/18, 58601	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	AIR COM 04 01
	typové označení	AIR COM 04 01
	výrobní číslo	1005/001
	výkon jednotky	4300/4150m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	ANO
	typ filtru	kazetový
	rozměr filtru 490x475-100 EU4, 4 KS	celkem 4 ks
	Popis zařízení:	

OBJEKT - ADRESA	Třebíč, Na Potoce 468/25, Horka-Domky, 674 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJI
	Typové označení	RSA24LCC
	Výkon	7 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka je na plášti budovy, vnitřní jednotka split místnost server na vnější jednotku přístup po žebříku	
OBJEKT - ADRESA	Třebíč, Na Potoce 468/25, Horka-Domky, 674 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJITSU GENERAL
	Typové označení	AJGA90
	Výkon	28 kW (2 ks)
	Počet venkovních jednotek	2
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VRF
	Počet napojených vnitřních jednotek	12
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 2 x vnější jednotka na dvoře budovy - volně přístupné, nástěnné vnitřní jednotky kanc. 401,403,404,409,410,501,502,503,504,510,511,512	
OBJEKT - ADRESA	Třebíč, Na Potoce 468/25, Horka-Domky, 674 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	mitsubishi electric
	Typové označení	PUMY-P200YKM2

Výkon	6,5kW (1 ks)
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VRF
Počet napojených vnitřních jednotek	4
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: 1 x vnější jednotka je na plášti budovy, vnitřní jednotky místnost 3 x hala, 1 x hala vhod - vhodový ventilátor	
poznámka: na vnější jednotku přístup po žebříku	

OBJEKT - ADRESA	Vyškov, Dobrovského 422/3, 682 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJITSU
	Typové označení	ASYA18LEC
	Výkon	5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: umístění: vnější jednotka je na plášti budovy, vnitřní je v serverovně	
	poznámka: přístup z okna kanceláře nebo po žebříku	

OBJEKT - ADRESA	Znojmo, Vídeňská tř. 695/49, 669 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJITSU
	Typové označení	ASY24LPC
	Výkon	7 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka umístěna a serveru, místnost č. 201. Venkovní jednotka ze dvora budovy	

OBJEKT - ADRESA	Znojmo, Vídeňská tř. 695/49, 669 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	AC071FBCDEH
	Výkon	7 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka umístěna na hale - místnost č. 101. Venkovní jednotka ze dvora budovy	

OBJEKT - ADRESA	Znojmo, Vídeňská tř. 695/49, 669 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	SINCLAIR
	Typové označení	ASH - 12 BIV
	Výkon	3,2 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split

Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: vnitřní jednotka umístěna v místnosti č. 120 - přepážka č. 6 EU. Venkovní jednotka z venku budovy	

OBJEKT - ADRESA	Hořická 1710/19a, 500 02 Hradec Králové	
KLIMATIZACE	Výrobce	AERMEC, TRANE
	Typové označení	
	Výkon	
	Počet venkovních jednotek	
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	
	Počet napojených vnitřních jednotek	39
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: AERMEC FCX 42PU podstropní - 14ks, AERMEC FCX 54PU podstropní - 10ks, AERMEC FCX 64PU podstropní - 4ks, AERMEC FCA 122 kazetová - 4ks, TRANE FCA 533AAX - 7 ks; vnitřní jednotky jsou umístěny v kancelářích v 4. nadzemních podlaží, 3.nadzemním, 2. nadzemním podlaží, 1. nadzemním podlaží a 1. podzemním podlaží (suterén)	
OBJEKT - ADRESA	Hořická 1710/19a, 500 02 Hradec Králové	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	AOYR30LCT
	Výkon	8 kW
	Počet venkovních jednotek	2
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: serverovna v 2. NP 2x; 2ks venkovních jednotek jsou umístěny na střeše budovy, 2ks vnitřních jednotek jsou umístěny u stropu v 2. místnosti 2.32 - servery v 2. nadzemním podlaží	
OBJEKT - ADRESA	Hořická 1710/19a, 500 02 Hradec Králové	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	AOYR24LCC
	Výkon	7,1 kW
	Počet venkovních jednotek	4
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	4
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: technická místnost 2x, disková pole 2x; 4ks venkovních jednotek jsou umístěny na střeše budovy, 2ks vnitřních jednotek jsou umístěny u stropu v místnosti 2.33 - technická místnost v 2. nadzemním podlaží a 2ks vnitřních jednotek jsou umístěny u stropu v místnosti 0.05 v 1. podzemním podlaží - suterén budovy	
OBJEKT - ADRESA	Hořická 1710/19a, 500 02 Hradec Králové	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	VTs
	typové označení	VS-55-R-RHC
	výrobní číslo	710-DBD00014
	výkon jednotky	6600 m3/h
	přímé chlazení	ANO
	rekuperace	ANO
	typ filtru	FD-EU4/EC3 KAPSOVÉ FILTRY
	rozměr filtru	930x870x150/8 G4 930x870x200/8 G4
	Popis zařízení: 1.01 kanceláře pro objekt + hala; 2 ks kapsových filtrů rozměrů 930x870x150/8 G4 a 930x870x200/8 G4, které se vyměňují ve strojovně VZT (místnost č. 0.06) v suterénu budovy, výměna 1x ročně	

OBJEKT - ADRESA	Hořická 1710/19a, 500 02 Hradec Králové	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	VTs
	typové označení	VS15-R-HC-T
	výrobní číslo	730-AAD00222
	výkon jednotky	1500 m3/h
	přímé chlazení	ANO
	rekuperace	ANO
	typ filtru	ECP0.FD-EU4 z-line
	rozměr filtru	592x287x45 G4
	Popis zařízení: 2.01 školící místnost; 1 ks filtru o rozměru 592x287x45 G4, který se vyměňuje ve strojovně VZT (místnost č. 0.06) v suterénu budovy, výměna 1x ročně	
OBJEKT - ADRESA	Hořická 1710/19a, 500 02 Hradec Králové	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	Klimabox
	typové označení	KLIMABOX WR 32-16/4
	výrobní číslo	17
	výkon jednotky	500 m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE
	typ filtru	z-line
	rozměr filtru	385x360x45 G4
	Popis zařízení: 3.01 spisovna + rotomaty; 1 ks filtru o rozměru 385x360x45 G4, který se vyměňuje ve strojovně VZT (místnost č. 0.06) v suterénu budovy, výměna 1x ročně	
OBJEKT - ADRESA	Hořická 1710/19a, 500 02 Hradec Králové	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	HÁJEK - CLIMACO
	typové označení	RMW 1200/315
	výkon jednotky	350 m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE
	typ filtru	filtrační materiál EW - 180 G4
	rozměr filtru	bez rozměru
	Popis zařízení: 7.01 kotelna; 1 ks filtračního materiálu EW - 180 G4, který si servisní pracovník vyřídí z metráže, přístupný po oddělení 2 ks stropních kazet na WC v zázemí Klientského pracoviště, výměna 2x ročně	

OBJEKT - ADRESA	Havlíčková 1053, 537 01 Chrudim	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	ASYA18LEC
	Výkon	5,2 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Umístěno v serverovně v 2NP, č. dv. 229, venkovní jednotka na zdi budovy - dostupné ze žebříku.	
OBJEKT - ADRESA	Havlíčková 1053, 537 01 Chrudim	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AC140MNYDKH/EU
	Výkon	14 kW /14 kW
	Počet venkovních jednotek	2
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0

Popis zařízení: Umístěno v klientské hale v přízemí, venkovní jednotky jsou na zdi budovy - dostupné ze žebříku.																			
OBJEKT - ADRESA	Havlíčková 1053, 537 01 Chrudim																		
KLIMATIZACE	<table> <tr> <td>Výrobce</td><td>Samsung</td></tr> <tr> <td>Typové označení</td><td>AC140MXADNH/EU</td></tr> <tr> <td>Výkon</td><td>6,8 kW</td></tr> <tr> <td>Počet venkovních jednotek</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.</td><td>multisplit</td></tr> <tr> <td>Počet napojených vnitřních jednotek</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2">Popis zařízení: Umístěno v kanceláři v 2NP, č. dv. 202, umístění venkovní jednotky na zdi budovy, dostupné ze žebříku.</td></tr> </table>	Výrobce	Samsung	Typové označení	AC140MXADNH/EU	Výkon	6,8 kW	Počet venkovních jednotek	1	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	multisplit	Počet napojených vnitřních jednotek	2	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0	Popis zařízení: Umístěno v kanceláři v 2NP, č. dv. 202, umístění venkovní jednotky na zdi budovy, dostupné ze žebříku.	
Výrobce	Samsung																		
Typové označení	AC140MXADNH/EU																		
Výkon	6,8 kW																		
Počet venkovních jednotek	1																		
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	multisplit																		
Počet napojených vnitřních jednotek	2																		
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1																		
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0																		
Popis zařízení: Umístěno v kanceláři v 2NP, č. dv. 202, umístění venkovní jednotky na zdi budovy, dostupné ze žebříku.																			
OBJEKT - ADRESA	Havlíčková 1053, 537 01 Chrudim																		
KLIMATIZACE	<table> <tr> <td>Výrobce</td><td>Samsung</td></tr> <tr> <td>Typové označení</td><td>RD100LIHX6A</td></tr> <tr> <td>Výkon</td><td>není uvedeno</td></tr> <tr> <td>Počet venkovních jednotek</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.</td><td>VRV</td></tr> <tr> <td>Počet napojených vnitřních jednotek</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2">Popis zařízení: Umístěno v kancelářích v 3NP - č. 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 312. Venkovní jednotka je umístěna na střeše garáže, revize v 5/2020.</td></tr> </table>	Výrobce	Samsung	Typové označení	RD100LIHX6A	Výkon	není uvedeno	Počet venkovních jednotek	1	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	VRV	Počet napojených vnitřních jednotek	8	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0	Popis zařízení: Umístěno v kancelářích v 3NP - č. 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 312. Venkovní jednotka je umístěna na střeše garáže, revize v 5/2020.	
Výrobce	Samsung																		
Typové označení	RD100LIHX6A																		
Výkon	není uvedeno																		
Počet venkovních jednotek	1																		
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	VRV																		
Počet napojených vnitřních jednotek	8																		
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1																		
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0																		
Popis zařízení: Umístěno v kancelářích v 3NP - č. 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 312. Venkovní jednotka je umístěna na střeše garáže, revize v 5/2020.																			
OBJEKT - ADRESA	Jiráskova 555, 506 01 Jičín																		
KLIMATIZACE	<table> <tr> <td>Výrobce</td><td>Toshiba</td></tr> <tr> <td>Typové označení</td><td>RAS-3M26YAV-E</td></tr> <tr> <td>Výkon</td><td>7,5 kW</td></tr> <tr> <td>Počet venkovních jednotek</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.</td><td>multisplit</td></tr> <tr> <td>Počet napojených vnitřních jednotek</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2">Popis zařízení: Chlazení a vytápění místností 223 a 224, venkovní jednotka na terase. Vnitřní jednotky mimo provoz (plánována výměna).</td></tr> </table>	Výrobce	Toshiba	Typové označení	RAS-3M26YAV-E	Výkon	7,5 kW	Počet venkovních jednotek	1	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	multisplit	Počet napojených vnitřních jednotek	3	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0	Popis zařízení: Chlazení a vytápění místností 223 a 224, venkovní jednotka na terase. Vnitřní jednotky mimo provoz (plánována výměna).	
Výrobce	Toshiba																		
Typové označení	RAS-3M26YAV-E																		
Výkon	7,5 kW																		
Počet venkovních jednotek	1																		
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	multisplit																		
Počet napojených vnitřních jednotek	3																		
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1																		
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0																		
Popis zařízení: Chlazení a vytápění místností 223 a 224, venkovní jednotka na terase. Vnitřní jednotky mimo provoz (plánována výměna).																			
OBJEKT - ADRESA	Jiráskova 555, 506 01 Jičín																		
KLIMATIZACE	<table> <tr> <td>Výrobce</td><td>Toshiba</td></tr> <tr> <td>Typové označení</td><td>RAS-13N3AV2-E</td></tr> <tr> <td>Výkon</td><td>3,5 kW</td></tr> <tr> <td>Počet venkovních jednotek</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.</td><td>split</td></tr> <tr> <td>Počet napojených vnitřních jednotek</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2">Popis zařízení: Chlazení místnosti 304, technická místnost PZTS, EKV, UPS. Venkovní jednotka na terase.</td></tr> </table>	Výrobce	Toshiba	Typové označení	RAS-13N3AV2-E	Výkon	3,5 kW	Počet venkovních jednotek	1	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split	Počet napojených vnitřních jednotek	1	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0	Popis zařízení: Chlazení místnosti 304, technická místnost PZTS, EKV, UPS. Venkovní jednotka na terase.	
Výrobce	Toshiba																		
Typové označení	RAS-13N3AV2-E																		
Výkon	3,5 kW																		
Počet venkovních jednotek	1																		
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split																		
Počet napojených vnitřních jednotek	1																		
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0																		
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0																		
Popis zařízení: Chlazení místnosti 304, technická místnost PZTS, EKV, UPS. Venkovní jednotka na terase.																			
OBJEKT - ADRESA	Jiráskova 555, 506 01 Jičín																		
KLIMATIZACE	<table> <tr> <td>Výrobce</td><td>Toshiba</td></tr> <tr> <td>Typové označení</td><td>RAS-13UA-ES2</td></tr> <tr> <td>Výkon</td><td>3,5 kW</td></tr> </table>	Výrobce	Toshiba	Typové označení	RAS-13UA-ES2	Výkon	3,5 kW												
Výrobce	Toshiba																		
Typové označení	RAS-13UA-ES2																		
Výkon	3,5 kW																		

	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Chlazení místnosti 323, server. Venkovní jednotka na terase.	
OBJEKT - ADRESA	Jiráskova 555, 506 01 Jičín	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	UH052EAV1
	Výkon	5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Chlazení místnosti 323, server. Venkovní jednotka na terase.	
OBJEKT - ADRESA	Jiráskova 555, 506 01 Jičín	
KLIMATIZACE	Výrobce	CARRIER
	Typové označení	38GL048G9
	Výkon	10,5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	chlazení do VZT
	Počet napojených vnitřních jednotek	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Zařízení č. 1 Klientská hala, jednotka umístěna na terase, vnitřní jednotka není, napojeno přímo do chladicí komory jednotky VZT.	
OBJEKT - ADRESA	Jiráskova 555, 506 01 Jičín	
KLIMATIZACE	Výrobce	CARRIER
	Typové označení	38GL048G9
	Výkon	10,5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	chlazení do VZT
	Počet napojených vnitřních jednotek	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Zařízení č. 2 Zasedací místnost / kanceláře, jednotka umístěna na terase, vnitřní jednotka není, napojeno přímo do chladicí komory jednotky VZT.	
OBJEKT - ADRESA	Jiráskova 555, 506 01 Jičín	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	JANKA
	typové označení	ROV KLM 04-T-C-V1-G
	výrobní číslo	20005731/AHU0457/03
	výkon jednotky	2000m3/h
	přímé chlazení	ANO
	rekuperace	ANO
	typ filtru	Kapsový
	rozměr filtru	G4 592x490x360/6
	Popis zařízení: Zařízení č. 1 Klientská hala, kondenzační jednotka CARRIER - 38GL048G9, jednotka umístěna na terase (viz klimatizace - "chlazení do VZT", 2 ks kapsových filtrů, výměna filtrů 1x ročně.	
OBJEKT - ADRESA	Jiráskova 555, 506 01 Jičín	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	JANKA

typové označení	ROV KLM 04-T-C-V1-G
výrobní číslo	20005731/AHU0457/03
výkon jednotky	2500m3/h
přímé chlazení	ANO
rekuperace	ANO
typ filtru	kapsový
rozměr filtru	G4 592x490x360/6
Popis zařízení: Zařízení č. 2 Zasedací místnost/kanceláře, kondenzační jednotka CARRIER - 38GL048G9, jednotka umístěna na terase (viz klimatizace - "chlazení do VZT", 2 ks kapsových filtrů, výměna filtrů 1x ročně.	

OBJEKT - ADRESA	Poštovní 42, 547 01 Náchod	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	AOYR18LEC
	Výkon	5,2 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka na stěně nad přístřeškem zadního vstupu, vnitřní jednotka na stěně v serverovně, vnější jednotka přístupná výlezem z okna	
OBJEKT - ADRESA	Poštovní 42, 547 01 Náchod	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	AOYG45LBT8
	Výkon	14 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	7
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka na stěně nad přístřeškem zadního vstupu, vnitřní jednotky v klientská hala strop, vnější jednotka přístupná výlezem z okna	

OBJEKT - ADRESA	Karla IV. 73, 530 02 Pardubice	
KLIMATIZACE	Výrobce	Sinclair
	Typové označení	ASM 18 BIV
	Výkon	4,6 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka je umístěna ve 3.np v místnosti č.407 (serverovna) , venkovní jednotka je umístěna na ploché střeše budovy, přístup na střechu z terasy po žebříku	
OBJEKT - ADRESA	Karla IV. 73, 530 02 Pardubice	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAS-4M27YACV-E
	Výkon	9,2 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	3
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotky jsou umístěny ve 4np. v místnosti č. 5.11b, 5.13, 5.16 , venkovní	

	jednotka je umístěna na ploché střeše budovy, přístup na střechu z terasy po žebříku	
OBJEKT - ADRESA	Karla IV. 73, 530 02 Pardubice	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AJ068FCJ3EH/EU
	Výkon	6,8 kW (nelze zkontrolovat, asi na štítku uvnitř)
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Multiplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotky jsou umístěny v kancelářích č. 106 a 107, přístup ze žebříku, venkovní jednotka je na dvoře objektu, dostupnost ze země	
OBJEKT - ADRESA	Karla IV. 73, 530 02 Pardubice	
KLIMATIZACE	Výrobce	Daikin
	Typové označení	RKS60B2VMB
	Výkon	6 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka je umístěna ve sklepe, v místnosti č. 011 (dostupná ze země), venkovní jednotka je na dvoře objektu, dostupnost ze země	
OBJEKT - ADRESA	Karla IV. 73, 530 02 Pardubice	
KLIMATIZACE	Výrobce	GEA
	Typové označení	6CA071BC1
	Výkon	6 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka je umístěna v 3. patře v místnosti č. 407 (serverovna), venkovní jednotka je umístěna na ploché střeše objektu, přístup na střechu po žebříku z terasy	
OBJEKT - ADRESA	Karla IV. 73, 530 02 Pardubice	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	JANKA
	typové označení	ROV KLM06 -T-C-V1-G
	výrobní číslo	20098690/AHU494/05/7
	výkon jednotky	3900 m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	ANO
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	2x - 287x592x360 2x 402x592x360
	Popis zařízení: VZT umístěna ve strojovně 5.NP, 4 x kapsový filtr přístupný - výměna 2x ročně	
OBJEKT - ADRESA	Rychnov nad Kněžnou, Palackého 698, 516 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJITSU
	Typové označení	ASYA18LEC

	Výkon	5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: zařízení napojeno na VZT ALTEKO, Vnější jednotka na ploché střeše přístupná z okna v 1NP, vnitřní jednotka na stěně v serverovně v 2NP, přístupná ze štaflí	
OBJEKT - ADRESA	Rychnov nad Kněžnou, Palackého 698, 516 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	TOSHIBA
	Typové označení	RAV-SM566KRTE-E
	Výkon	5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: zařízení napojeno na VZT ALTEKO Vnější jednotka na ploché střeše přístupná z okna v 1NP, vnitřní jednotka na stěně v serverovně v přízemí, přístupná ze štaflí	
OBJEKT - ADRESA	Rychnov nad Kněžnou, Palackého 698, 516 01	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	UTEK
	typové označení	DUO3 BPDP CH
	výrobní číslo	2013-000140
	výkon jednotky	1900 m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE
	typ filtru	bez štítku
	rozměr filtru	580x430x48
	Popis zařízení: 2x panelový filtr PF - CPAG4 přístupný po oddělení 4 stropních kazet v kuchyňce v přízemí, výměna 2x ročně	

OBJEKT - ADRESA	Svitavy, T. G. Masaryka 26a, 568 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	AJ068FCJ3EH/EU
	Výkon	6,8 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka na stěně budovy (dostupná z běžných schůdků/štaflí), vnitřní jednotky v kancelářích č. 126, 129.	
OBJEKT - ADRESA	Svitavy, T. G. Masaryka 26a, 568 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	HAIER
	Typové označení	HCFU-28HC03/R1
	Výkon	bez štítku - asi 5 kW
	Počet venkovních jednotek	2
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotky na ploché střeše budovy, vnitřní jednotky v místnosti č. 132 (klientská hala)	

OBJEKT - ADRESA	Svitavy, T. G. Masaryka 26a, 568 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	HAIER
	Typové označení	HCFU-28HC03/R1
	Výkon	bez štítku - asi 5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka na ploché střeše budovy, vnitřní jednotka v místnosti č. 104 (zasedací místnost)	
OBJEKT - ADRESA	Svitavy, T. G. Masaryka 26a, 568 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJI
	Typové označení	ASF24Ui-LF
	Výkon	7,31 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka na ploché střeše budovy, vnitřní jednotka v místnosti č. 227	
OBJEKT - ADRESA	Svitavy, T. G. Masaryka 26a, 568 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	HAIER
	Typové označení	HSU-12RF03
	Výkon	3,5 KW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	SPLIT
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotky na ploché střeše budovy, vnitřní jednotky v kanceláři č. 214.	
OBJEKT - ADRESA	Svitavy, T. G. Masaryka 26a, 568 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	AUX
	Typové označení	AS-H12B4
	Výkon	1,09 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	SPLIT
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotky na ploché střeše budovy, vnitřní jednotky v kanceláři č. 228	
OBJEKT - ADRESA	Svitavy, T. G. Masaryka 26a, 568 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	SINCLAIR
	Typové označení	ASH-09CS
	Výkon	2,8 kW
	Počet venkovních jednotek	4
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	4
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0

		Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
		Popis zařízení: Venkovní jednotky na ploché střeše budovy, vnitřní jednotky v kancelářích č, 220, 221, 222, 223.	
OBJEKT - ADRESA	Svitavy, T. G. Masaryka 26a, 568 02		
KLIMATIZACE	Výrobce	BLUEBOX	
	Typové označení	DATATECH + OEDA HH 12.1 XS	
	Výkon	10 kW	
	Počet venkovních jednotek	1	
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split (sálová jednotka)	
	Počet napojených vnitřních jednotek	1	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0	
	Popis zařízení: venkovní jednotka na stěně budovy. Vnitřní jednotka v místnosti 020 (centrální spisovna). Výměna kapsového filtru 1x ročně (495x895x48 G4). Zařízení má zvlhčování a několik požárních klapek. Výměna filtru 1x ročně.		
OBJEKT - ADRESA	Svitavy, T. G. Masaryka 26a, 568 02		
KLIMATIZACE	Výrobce	HAIER	
	Typové označení	AU-42NAIBEA	
	Výkon	15 kW	
	Počet venkovních jednotek	1	
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	chlazení do VZT	
	Počet napojených vnitřních jednotek	0	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0	
	Popis zařízení: venkovní jednotka umístěna na ploché střeše budovy, vnitřní jednotka není - chlazení klientské haly prostřednitvím VZT.		
OBJEKT - ADRESA	Svitavy, T. G. Masaryka 26a, 568 02		
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	AZ KLIMA	
	typové označení	AIR INO 03.15	
	výrobní číslo	0502/002	
	výkon jednotky	250 m3/h	
	přímé chlazení	NE	
	rekuperace	NE	
	typ filtru	kapsový	
	rozměr filtru	592x592x360/5 G4	
	Popis zařízení: zajišťuje výměnu vzduchu na chodbách v objektu, strojovna VZT je umístěna ve sklepě, místnost č. 005, výměna 2 ks filtrů 1x ročně .		
OBJEKT - ADRESA	Svitavy, T. G. Masaryka 26a, 568 02		
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	AZ KLIMA	
	typové označení	AIR INO 03.15	
	výrobní číslo	0502/001	
	výkon jednotky	250 m3/h	
	přímé chlazení	ANO	
	rekuperace	NE	
	typ filtru	kapsový	
	rozměr filtru	592x592x360/5 G4	
	Popis zařízení: zajišťuje výměnu vzduchu a chlazení v klientské hale, strojovna VZT je umístěna ve sklepě, místnost č. 005, výměna filtrů 2 ks 1 x ročně . Chlazení připojeno na venkovní jednotku - viz seznam klimatizací, typ HAIER ("chlazení do VZT")		
OBJEKT - ADRESA	Slezská ul. 41, 541 01 Trutnov		
KLIMATIZACE	Výrobce	DAIKIN	

Typové označení	RXYQ10P7W1B
Výkon	28 kW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	VRV
Počet napojených vnitřních jednotek	7
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Chlazení místností 105, 106, 107, 108, 109, 110 klientská hala a kanceláře v 1. NP, venkovní jednotka na ploché střeše, přístupná výlezem z půdy.	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Slezská ul. 41, 541 01 Trutnov	
Výrobce	DAIKIN
Typové označení	RXYQ10P7W1B
Výkon	28 kW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	VRV
Počet napojených vnitřních jednotek	7
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Chlazení místností 204 B, 205, 205 B, 206, 207, 208, 209 kanceláře ve 2. NP, venkovní jednotka na ploché střeše, přístupná výlezem z půdy.	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Slezská ul. 41, 541 01 Trutnov	
Výrobce	DAIKIN
Typové označení	RXYQ10P7W1B
Výkon	28 kW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	VRV
Počet napojených vnitřních jednotek	8
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Chlazení místností 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 zasedací místnost a kanceláře ve 3. NP, venkovní jednotka na ploché střeše, přístupná výlezem z půdy.	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Slezská ul. 41, 541 01 Trutnov	
Výrobce	DAIKIN
Typové označení	nečitelné
Výkon	5,6 kW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Chlazení místností 202 B server ve 2. NP, venkovní jednotka na ploché střeše, přístupná výlezem z půdy.	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Slezská ul. 41, 541 01 Trutnov	
Výrobce	Samsung
Typové označení	CAC AC052MXADKH/EU
Výkon	5,2 kW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Chlazení místnosti 103 technická místnost v 1. NP, venkovní jednotka na ploché střeše, přístupná výlezem z půdy.	

OBJEKT - ADRESA	Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJITSU
	Typové označení	ASHA18LEC
	Výkon	5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Vnitřní jednotka v serverovně 3 NP na stěně, přístup ze štaflí, venkovní jednotka je umístě na balkóně v 3 NP na podlaze.	

OBJEKT - ADRESA	Frýdek Místek - Na Poříčí 3208	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	AC10MXADKH/EU
	Výkon	5,8 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: AC052MNNOKH/EU/OR41PAGJ400060K, OR41PAGJ300013H	

OBJEKT - ADRESA	Haviřov - Svornosti 2/86, 736 01 Haviřov	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	3
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Zařízení instalováno v roce 2019, jedna venkovní jednotka na plášti budovy směrem k parkovišti, 3 vnitřní jednotky v jednotlivých kancelářích.	

OBJEKT - ADRESA	Hranice, Purgešova 1399/6, 753 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	Sinclair
	Typové označení	ASH-12BIV / ASH-12BIV
	Výkon	3,2 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna na obálce budovy ve výšce cca 3,5 m, vnitřní u stropu místnosti přepážkového pracoviště.	

OBJEKT - ADRESA	Kroměříž, Erbenovo nábr. 4250/2D, 767 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AC052FCADKH/AC052HBCDEH
	Výkon	5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka umístěná na přístupné terase ve 3 patře za místností 301 , vnitřní jednotka umístěná v servrovně místnost č. 204 pod stropem ve výšce 2,8 m	

OBJEKT - ADRESA	Kroměříž, Erbenovo nábr. 4250/2D, 767 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJITSU - GENERAL
	Typové označení	AJGA90EATB
	Výkon	28 kW 9,4 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VRF
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka umístěná na ochozu v přízemí budovy, vnitřní jednotky umístěny v hale pro klienty pod stropem ve výšce 2,8 m , žebřík nebo schůdky	

OBJEKT - ADRESA	Kroměříž, Erbenovo nábr. 4250/2D, 767 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	OLYMPUS
	Výkon	3,5 kW
	Počet venkovních jednotek	1

Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
Počet napojených vnitřních jednotek	1 nástěnná
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: venkovní jednotka umístěná na přístupné terase ve 3 patře za místností 301, vnitřní jednotka umístěná v místnosti 301 ve výšce 2,5 m, nutný žebřík nebo schůdky	

OBJEKT - ADRESA	Nový Jičín, 5.května 11	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	FJM AJ052MCJ3EH/EU
	Výkon	9 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit, VRF
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Instalováno a uvedeno do provozu 12.4.2019. Výrobní čísla: ORHHPAFM100074W/0FFPPDCKB00054N, OFG2PDCKA00013L	

OBJEKT - ADRESA	Nový Jičín, 5.května 11	
KLIMATIZACE	Výrobce	LG
	Typové označení	E12SQU
	Výkon	5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: SERVER, výrobní číslo jednotky 109KAYR00002. Jednotka 8 let stará, servisuje nepravdělně majitel objektu, prosíme převzít servis a revize	

OBJEKT - ADRESA	Nový Jičín, 5. května 11	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJITSU - GENERAL
	Typové označení	ASYA24LCC/AOYR24LCC
	Výkon	7 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka umístěna u vedoucí KLIPR	

OBJEKT - ADRESA	Opava - Denisovo nám. 12/1 Opava	
KLIMATIZACE	Výrobce	Daikin
	Typové označení	R25DBV11B
	Výkon	2,45kw
	Počet venkovních jednotek	3
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	3
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotky umístěny v místnostech 221, 222, 223 v 2.NP, venkovní jednotky na střeše ve 2 NP, vstup z kuchyňky č. 205. Chladivo R-417a	

OBJEKT - ADRESA	Opava - Denisovo nám. 12/1 Opava	
KLIMATIZACE	Výrobce	Daikin
	Typové označení	R25DBV11B
	Výkon	2,45 kw
	Počet venkovních jednotek	2
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotky umístěny v místnostech 138, 158 v 1.NP, venkovní jednotky na střeše ve 2 NP,	

	vstup z kuchyňky č. 205. Chladivo R-417a	
OBJEKT - ADRESA	Opava - Denisovo nám. 12/1 Opava	
KLIMATIZACE	Výrobce	General Fujitsu
	Typové označení	AOHR18LEC
	Výkon	5,2 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka umístěna v místnosti 207 ve 2.NP, venkovní jednotky na střeše ve 2 NP, vstup z kuchyňky č. 205. Chladivo R-417a	
OBJEKT - ADRESA	Opava - Denisovo nám. 12/1 Opava	
KLIMATIZACE	Výrobce	Daikin
	Typové označení	R60FBVE
	Výkon	5,5 kw
	Počet venkovních jednotek	4
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	4
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotky umístěny v místnosti č.150 (Klientská hala) v 1.NP, venkovní jednotky na střeše ve 2 NP, vstup z kuchyňky č. 205. Chladivo R-417a	
OBJEKT - ADRESA	Opava - Denisovo nám. 12/1 Opava	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	OC071MXADKH/EU
	Výkon	7,1 kw
	Počet venkovních jednotek	2
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotky umístěny v místnosti č.209 (serverovna) ve 2.NP, venkovní jednotky na střeše ve 2 NP, vstup z kuchyňky č. 205. Chladivo R-417a	
OBJEKT - ADRESA	Opava - Denisovo nám. 12/1 Opava	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	TERMO-S
	typové označení	250
	výkon jednotky	2500m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	495x295x360 /5 G4
	Popis zařízení: zařízení umístěno na chodbě č. 125 v 1.NP 1 ks filtru 495 x 295x520/5 G4. Výměna filtru 1 x ročně.	
OBJEKT - ADRESA	Opava - Denisovo nám. 12/1 Opava	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	TERMO-S
	typové označení	250
	výkon jednotky	2500m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	495x295x360 /5 G4
	Popis zařízení: na kuchyňce č. 152 v 1.NP 1 ks filtru 495 x 295x520/5 G4. Výměna filtru 1 x ročně.	
OBJEKT - ADRESA	Ostrava - Sokolská třída 1/267	
KLIMATIZACE	Výrobce	LG
	Výkon	5,15 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split

Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Jedná se o jednu venkovní klimatizační jednotku umístěnou na ochozu v 5. patře budovy na Sokolské třídě 1/267 a jednu vnitřní klimatizační jednotku v kanceláři 509.	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Ostrava - Sokolská tř. 1/267	
Výrobce	Sanyo
Typové označení	SAP-CR184E
Výkon	5,1 kw
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	2
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	1
Popis zařízení: Jedná se o jednu venkovní jednotku terasa LASO, zdroj pro 2 vnitřní klimatizační jednotky v místnosti serveru 312, chladivo R 410 A - 2,95 kg	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Ostrava - Sokolská tř. 1/267	
Výrobce	Haier
Typové označení	AU09H03
Výkon	2,5 KW
Počet venkovních jednotek	2
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	2
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	2
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Jedná se o 2 venkovní klimatizační jednotky na ochozu v 5. patře budovy na Sokolské třídě 1/267 a dvě vnitřní klimatizační jednotky umístěné v kancelářích 410 a 411	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Ostrava - Sokolská tř. 1/267	
Výrobce	Sanyo
Typové označení	SAP CR094EH
Výkon	2,6 kw
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Jedná se o jednu venkovní klimatizační jednotku na ochozu v 5. patra budovy na Sokolské třídě 1/267 a jednu vnitřní klimatizační jednotku umístěnou v kanceláři 505	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Ostrava - Sokolská tř. 1/267	
Výrobce	Sanyo
Typové označení	SAP CR74EH
Výkon	2,2 kw
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Jedná se o jednu venkovní klimatizační jednotku na ochozu v 5.patru budovy na Sokolské třídě 1/267 a jednu vnitřní klimatizační jednotku umístěnou v kanceláři 504	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Ostrava - Sokolská tř. 1/267	
Výrobce	Fujitsu
Typové označení	AJY126UATF
Výkon	40 kw
Počet venkovních jednotek	3
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VRV
Počet napojených vnitřních jednotek	30
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	3
Popis zařízení: Jedná se o 3 venkovní klimatizační jednotky umístěné na terase OD LASO a 30 vnitřních	

klimatizačních jednotek umístěných v 2.,3.,4., a 5 patře budovy na Sokolské třídě 1/267. Chladivo R 410 A - 64,1 kg, olej POE - 11,7 l.	
OBJEKT - ADRESA	Ostrava - Sokolská tř. 1/267
KLIMATIZACE	Výrobce Fujitsu
	Typové označení AJYA90UBTF
	Výkon 28kw
	Počet venkovních jednotek 2
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp. VRV
	Počet napojených vnitřních jednotek 19
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně 0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně 2
	Popis zařízení: Jedná se o 2 venkovní klimatizační jednotky umístěné na terase OD LASO a 19 vnitřních klimatizačních jednotek umístěných v přízemí a 1. patře budovy na Sokolské třídě 1/267. Chladivo R 410 A - 40,5 kg, olej POE - 7,8 l.
OBJEKT - ADRESA	Ostrava - Sokolská třída 1/267
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce TERMO-S
	typové označení 200
	výkon jednotky 2000m3/h
	přímé chlazení NE
	rekuperace NE
	typ filtru kapsový
	rozměr filtru 700x400x360/7 G4
	Popis zařízení: Výměna filtru 1 x ročně
OBJEKT - ADRESA	Ostrava - Masarykovo nám.24/13
KLIMATIZACE	Výrobce Sanyo
	Typové označení SAP-CR184E
	Výkon 5,1kw
	Počet venkovních jednotek 1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp. Split
	Počet napojených vnitřních jednotek 1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně 1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně 0
	Popis zařízení: vjezd zásobování na zdi, zdroj pro vnitřní jednotku v 1. NP - pokladna, <i>bývalé umístění na Sokolské třídě , kancelář č. 503</i>
OBJEKT - ADRESA	Ostrava - Hlavní třída 686/102
KLIMATIZACE	Výrobce AUX
	Typové označení AMCA - H12/4R3A
	Výkon 1,92 kW
	Počet venkovních jednotek 1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp. Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek 2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně 1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně 0
	Popis zařízení: Jedná se o jednu venkovní klimatizační jednotku umístěnou na ochozu v 5. patře budovy na Sokolské třídě 1/267 a jednu vnitřní klimatizační jednotku v kanceláři 509. profylaxe 1 x ročně řádek 126 + 127 (vnitřní + venkovní) , revize úniku chladiva 1 x ročně řádek 139 (venkovní)
OBJEKT - ADRESA	Prostějov, Hliníky 445/5, 796 01
KLIMATIZACE	Výrobce FUJITSU
	Typové označení AOYR18LEC / ASYA18LEC
	Výkon 5,2 kW
	Počet venkovních jednotek 1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp. split
	Počet napojených vnitřních jednotek 1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně 0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně 0
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna u podlahy na terase 4.NP budovy, vnitřní v místnosti serveru č.413.

OBJEKT - ADRESA	Prostějov, Hliníky 445/5, 796 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení venkovní / vnitřní	AC052MXADKH / AC052MNADKH
	Výkon	5,0 kW
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna u podlahy na terase 4.NP budovy, vnitřní v kanceláři č.415.	
OBJEKT - ADRESA	Prostějov, Hliníky 445/5, 796 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	General
	Typové označení	AOHR12LGC / ASHA12LGC
	Výkon	3,4 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna u podlahy na terase 4.NP budovy, vnitřní v místnosti serveru č.413.	
OBJEKT - ADRESA	Prostějov, Hliníky 445/5, 796 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	DAIKIN
	Typové označení	RY60D7V1 / FTY603DB7V1
	Výkon	6,0 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna u podlahy na terase 4.NP budovy, vnitřní v zasedací místnosti č.421.	
OBJEKT - ADRESA	Prostějov, Hliníky 445/5, 796 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	DAIKIN
	Typové označení	RY45D7V1 / FTY453DB7V1
	Výkon	4,5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna ve dvorním traktu nad střechou garáže, spodní hrana zařízení ve výšce 2,8 m, přístup na střechu garáže z kanceláře č.210. Vnitřní jednotka zařízení umístěna ve vstupní hale č.102.	
OBJEKT - ADRESA	Prostějov, Hliníky 445/5, 796 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	DAIKIN
	Typové označení	RY45D7V1 / FTY453DB7V1
	Výkon	4,5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna ve dvorním traktu nad střechou garáže, spodní hrana zařízení ve výšce 2,8 m, přístup na střechu garáže z kanceláře č.210. Vnitřní jednotka zařízení umístěna na přepážkovém pracovišti č.121.	

OBJEKT - ADRESA		Prostějov, Hliníky 445/5, 796 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	DAIKIN	
	Typové označení	MY90CJ7W1 / FCTY453D7V1 a FCTY223D7V1	
	Výkon	9,0 kW	
	Počet venkovních jednotek	1	
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	multisplit	
	Počet napojených vnitřních jednotek	2	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0	
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna u podlahy na terase 4.NP budovy, vnitřní v kanceláři č.314 a č.315.		
OBJEKT - ADRESA		Prostějov, Hliníky 445/5, 796 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	DAIKIN	
	Typové označení	MY90CJ7W1 / FCTY453D7V1 a FCTY453D7V1 a FCTY353D7V1	
	Výkon	9,0 kW	
	Počet venkovních jednotek	1	
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	multisplit	
	Počet napojených vnitřních jednotek	3	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0	
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna u podlahy na terase 4.NP budovy, vnitřní v kanceláři č.214, č.215 a č.216.		
OBJEKT - ADRESA		Prostějov, Hliníky 445/5, 796 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	DAIKIN	
	Typové označení venkovní / vnitřní	MY56D7V1 / FCTY223D7V1	
	Výkon	5,6 kW	
	jednotka venkovní	1	
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split	
	Počet napojených vnitřních jednotek	1	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0	
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna u podlahy na terase 4.NP budovy, vnitřní v místnosti tiskáren č.412.		

OBJEKT - ADRESA		Přerov, Smetanova 1941/9, 750 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJITSU	
	Typové označení	AOYR24LCC / ASYA24LCC	
	Výkon	7,1 kW	
	Počet venkovních jednotek	1	
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split	
	Počet napojených vnitřních jednotek	1	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0	
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna nad plochou částí střechy budovy, spodní hrana zařízení ve výšce 1 m, přístup na střechu z 5.NP budovy. Vnitřní jednotka zařízení umístěna v místnosti serveru č.4.07.		
OBJEKT - ADRESA		Přerov, Smetanova 1941/9, 750 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	SANYO	
	Typové označení	SAP-CMRV3144EH / SAP - XRV184EH a SAP - XMRV124EH	
	Výkon	8,0 kW	
	Počet venkovních jednotek	1	
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit	
	Počet napojených vnitřních jednotek	2	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0	
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna ve dvorním traktu na obálce budovy, spodní hrana zařízení ve výšce 1,5 m. Vnitřní jednotka zařízení umístěna na přepážkovém pracovišti, místnosti č.1.04 a místnosti č.1.06.		
OBJEKT - ADRESA		Přerov, Smetanova 1941/9, 750 02	

KLIMATIZACE	Výrobce	SANYO
	Typové označení	SAP-CMRV3144EH / SAP - XMRV124EH a SAP - XMRV124EH
	Výkon	8,0 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna ve dvorním traktu na obálce budovy, spodní hrana zařízení ve výšce 1,5 m. Vnitřní jednotka zařízení umístěna na přepážkovém pracovišti, místnosti č.1.07 a místnosti č.1.08.	

OBJEKT - ADRESA

Přerov, Smetanova 1941/9, 750 02

KLIMATIZACE	Výrobce	SANYO
	Typové označení venkovní / vnitřní	SAP-CMRV3144EH / SAP - XMRV124EH a SAP - XMRV124EH
	Výkon	8,0 kW
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna ve dvorním traktu na obálce budovy, spodní hrana zařízení ve výšce 1,5 m. Vnitřní jednotka zařízení umístěna na přepážkovém pracovišti, místnosti č.1.06 a místnosti č.1.09.	

OBJEKT - ADRESA

Přerov, Smetanova 1941/9, 750 02

KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení venkovní / vnitřní	AC052MXADKH / AC052MNADKH
	Výkon	5,0 kW
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna ve dvorním traktu na obálce budovy, spodní hrana zařízení ve výšce 2 m. Vnitřní jednotka zařízení umístěna v kanceláři č.1.15.	

OBJEKT - ADRESA

Přerov, Smetanova 1941/9, 750 02

KLIMATIZACE	Výrobce	Matushima
	Typové označení venkovní / vnitřní	KFR-50W/GC / KFR-50GW/GC
	Výkon	5,0 kW
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnější jednotka zařízení umístěna u podlahy balkonu 3.NP budovy, přístup ze zasedací místnosti č.3.07. Vnitřní jednotka zařízení umístěna v zasedací místnosti č.3.07.	

OBJEKT - ADRESA

Šumperk - Palackého 2/3040

KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	AOYG18LAC2
	Výkon	5 kw
	Počet venkovních jednotek	2
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	4
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní umístěná na střeše garáže, přístup přes okno kuchyňky, nebo po žebříku umístěného na stěně garáže - vnitřní místnost č. 403,422,415,416	

OBJEKT - ADRESA

Šumperk - Palackého 2/3040

KLIMATIZACE	Výrobce	Daikin
--------------------	---------	--------

	Typové označení	RKS50BVMB9
	Výkon	5kw
	Počet venkovních jednotek	2
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 2x ročně	0
	Popis zařízení:Venkovní umístěná na střeše garáže, přístup přes okno kuchyňky, nebo po žebříku umístěného na stěně garáže - vnitřní v kanceláři č. 322	
OBJEKT - ADRESA	Šumperk - Palackého 2/3040	
KLIMATIZACE	Výrobce	Daikin
	Typové označení	RYP71L7W1
	Výkon	7 kw
	Počet venkovních jednotek	2
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 1x ročně	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 2x ročně	0
	Popis zařízení: 2,8 kg R407C - venkovní umístěné na střeše garáže, přístup přes okno kuchyňky, nebo po žebříku umístěného na stěně garáže - vnitřní v zasedací místnosti č.404 a v klientské hale č. 104	
OBJEKT - ADRESA	Šumperk - Palackého 2/3040	
KLIMATIZACE	Výrobce	Daikin
	Typové označení	RKS50BVMB9
	Výkon	5 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní umístěná na střeše garáže, přístup přes okno kuchyňky, nebo po žebříku umístěného na stěně garáže - vnitřní v místnosti č. 417	
OBJEKT - ADRESA	Šumperk - Palackého 2/3040	
KLIMATIZACE	Výrobce	Daikin
	Typové označení	RKS25CVMB
	Výkon	2,5kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 2x ročně	0
	Popis zařízení:venkovní umístěná na střeše garáže, přístup přes okno kuchyňky, nebo po žebříku umístěného na stěně garáže - vnitřní v kanceláři č. 106	
OBJEKT - ADRESA	Šumperk - Palackého 2/3040	
VZUCHOTECHNIKA	výrobce	REMAK - vzduchová clona
	typové označení	C1V200
	výkon jednotky	nedohledáno, odhad 3000m3/hod.
	Popis zařízení: bez filtrů k výměně	
OBJEKT - ADRESA	Uherské Hradiště, Františkánská 139, 686 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJI
	Typové označení	ROM30LA4
	Výkon	8 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	3 kazetové
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 2x ročně	0
	Popis zařízení:Umístění: vnější jednotka stěně budovy, vnitřní jednotky v kancelářích číslo 2.29 až 2.33	
	Poznámka: vnější jednotka přístupná pouze z plošiny, vjezd do dvora nutný pouze z menší plošinou	

OBJEKT - ADRESA	Uherské Hradiště, Františkánská 139, 686 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	AQV12PSBX/AQV12PSBN
	Výkon	3,5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: klimatizace tisková místnost 2. NP	
OBJEKT - ADRESA	Uherské Hradiště, Františkánská 139, 686 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJI
	Typové označení	RSA18LCC
	Výkon	5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: klimatizace serveru	
OBJEKT - ADRESA	Uherské Hradiště, Františkánská 139, 686 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	AM060NXMDGR/EU
	Výkon	15 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	7 kazetových
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Umístění: v průjezdu, na stěně budovy, vnitřní jednotky v klientské hale 103 a kanceláři 106.	
OBJEKT - ADRESA	Uherský Brod, Masarykovo nám. 138, 688 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJI
	Typové označení	ROM30LA4/RC12LA
	Výkon	8 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	4 kazetové
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Umístění: vnější jednotka na střeše	
OBJEKT - ADRESA	Vsetín, Smetanova 841	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	ASYA18LEC
	Výkon	5,2 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: klimatizace server	
OBJEKT - ADRESA	Zlín, Zarámí 160, 760 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	LENOX
	Typové označení	WA200DKSLN
	Výkon	150 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Chiller

	Počet napojených vnitřních jednotek	98 fancoilů
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	1
	Popis zařízení: zařízení je nutné přepínat na zimní a letní provoz - napouštění a vypouštění glycolu	
OBJEKT - ADRESA	Zlín, Zarámí 160, 760 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	AUX
	Typové označení	24FZ/I
	Výkon	7 kW
	Počet venkovních jednotek	2
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: klimatizace servrovny, vnější jednotky na střeše výměňkové stanice	
OBJEKT - ADRESA	Zlín, Zarámí 160, 760 01	
VZUCHOTECHNIKA	výrobce	JANKA RADOTÍN
	typové označení	KLM02 KF500
	výrobní číslo	nečitelné
	výkon jednotky	6000m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	592x592x360 G4 - 4 ks / 592x287x360 G4 - 4 ks
	Popis zařízení: doporučená výměna filtrů min. 2x ročně	
OBJEKT - ADRESA	Zlín, Zarámí 160, 760 01	
VZUCHOTECHNIKA	výrobce	Remak
	typové označení	RP 60-30/28-4D
	výrobní číslo	123484
	výkon jednotky	3178 m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE
	Popis zařízení: bez výměny filtru	
OBJEKT - ADRESA	Zlín, Zarámí 160, 760 01	
VZUCHOTECHNIKA	výrobce	REMAK
	typové označení	60-35/31-6D
	výrobní číslo	123641
	výkon jednotky	2800m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE
	Popis zařízení: bez výměny filtru	
OBJEKT - ADRESA	Zlín, Zarámí 160, 760 01	
VZUCHOTECHNIKA	výrobce	REMAK
	typové označení	RP 40-20/20-4D
	výrobní číslo	122781
	výkon jednotky	800 m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE
	Popis zařízení: bez výměny filtru	
OBJEKT - ADRESA	Zlín, Zarámí 160, 760 01	
VZUCHOTECHNIKA	výrobce	Neussl
	typové označení	KN 4000R/UP-BS-C
	výrobní číslo	2005
	výkon jednotky	120 m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE

	Popis zařízení: bez výměny filtru
--	-----------------------------------

OBJEKT - ADRESA	KLIPR II, Slavičín, Komenského 10	
KLIMATIZACE	Výrobce	AUX
	Typové označení	ASW-H12B4
	Výkon	3,5 kW
	jednotka venkovní / vnitřní	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 2x ročně	0
	Popis zařízení:	

OBJEKT - ADRESA	KLIPR II, Valašské Klobouky, Krátká 798	
KLIMATIZACE	Výrobce	AUX
	Typové označení	ASW-H12B4
	Výkon	3,5 kW
	jednotka venkovní / vnitřní	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiwa 2x ročně	0
	Popis zařízení:	

Příloha č. 6 Smlouvy o dílo č. 018/OPI/2025 - Pasportizace zařízení

OBJEKT - ADRESA	České Budějovice - Žižkova 22	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	NS071NDXEA
	Výkon	7,1kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: R410A, filtry omyvatelné, čištění a prohlídky 1x ročně Umístění: na střeše (plochá)	

OBJEKT - ADRESA	Domažlice - Kozinova 299	
KLIMATIZACE	Výrobce	Carrier
	Typové označení	38GLS012
	Výkon	3,88 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: chladí bývalou ředitelnu, venkovní jednotka umístěna ve 3.NP - strojovna vzduchotechniky	

OBJEKT - ADRESA	Domažlice - Kozinova 299	
KLIMATIZACE	Výrobce	Carrier
	Typové označení	38GLS009
	Výkon	2,75 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: chladí bývalou podatelnu, venkovní jednotka umístěna ve 3.NP - strojovna vzduchotechniky	

OBJEKT - ADRESA	Domažlice - Kozinova 299	
KLIMATIZACE	Výrobce	Carrier
	Typové označení	38GL028G9
	Výkon	8,3 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: chladí ústřednu, umístěna na venkovní stěně budovy	

OBJEKT - ADRESA	Domažlice - Kozinova 299	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	AOYA38LBT
	Výkon	10 kw
	Počet venkovních jednotek	1

	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: chladí server, umístěna na venkovní stěně budovy	
OBJEKT - ADRESA	Domažlice - Kozinova 299	
KLIMATIZACE	Výrobce	Carrier
	Typové označení	38GL048G9
	Výkon	10,9 kw
	Počet venkovních jednotek	1 k VZT
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: chlazení zasedací místnosti, přímý výpar do VZT, chladivo R410 A, množství 3,3kg	
OBJEKT - ADRESA	Domažlice - Kozinova 299	
KLIMATIZACE	Výrobce	Carrier
	Typové označení	38GL060G9
	Výkon	13,6 kw
	Počet venkovních jednotek	1 k VZT
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: chlazení KH, přímý výpar do VZT, chladivo R410 A, množství 3,8kg, umístění 3.NP - strojovna vzduchotechniky	
OBJEKT - ADRESA	Domažlice - Kozinova 299	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	JANKA
	typové označení	KLM02 KF500
	výrobní číslo	20073197/AHU0042/05/11
	výkon jednotky	2000m3/h
	přímé chlazení	ANO
	rekuperace	NE
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	490 x 592 x 360
	Popis zařízení: filtr rozměr 490 x 592 x 360 - kapsový - 2ks, větrání zasedacích místností, umístění ve 3.NP	
OBJEKT - ADRESA	Domažlice - Kozinova 299	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	JANKA
	typové označení	KLM04 KCH500
	výrobní číslo	20077347/AHU0042/05/8
	výkon jednotky	4000m3/h
	přímé chlazení	ANO
	rekuperace	NE
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	402 x 490 x 360
	Popis zařízení: filtr rozměr 402 x 490 x 360 - kapsový - 2ks, větrání KH, umístění ve 3.NP	
OBJEKT - ADRESA	Cheb - Komenského 40	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAS-18UA-ES
	Výkon	5,2 kw
	Počet venkovních jednotek	1

Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Venkovní jednotka na balkoně, vnitřní chladí server	

OBJEKT - ADRESA

KLIMATIZACE

Cheb - Komenského 40	
Výrobce	Samsung
Typové označení	AQV24PSBX
Výkon	6,8 kw
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Na zdi budovy na dvoře, vnitřní chladí server	

OBJEKT - ADRESA

KLIMATIZACE

Cheb - Komenského 40	
Výrobce	Fujitsu
Typové označení	AOYR18LEC
Výkon	5,2 kw
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VZT
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Venkovní jednotka na balkoně, vnitřní chladí klientskou halu	

OBJEKT - ADRESA

KLIMATIZACE

Cheb - Komenského 40	
Výrobce	Toshiba
Typové označení	RAS-4M27UAV-E
Výkon	8 kw
jednotka venkovní / vnitřní	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	3
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Venkovní jednotka ve světlíku na půdě, vnitřní chladí ředitelnu, sekretariát a zasedačku	

OBJEKT - ADRESA

KLIMATIZACE

Cheb - Komenského 40	
Výrobce	Carrier
Typové označení	38GL028G9
Výkon	8,3 kw
jednotka venkovní	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VZT
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Umístěno pod střechou budovy, v půdním světlíku, chlazení VZT	

OBJEKT - ADRESA

VZDUCHOTECHNIKA

Cheb - Komenského 40	
výrobce	JANKA

typové označení	KLM M04 KF500
výrobní číslo	20005730/AHU0671/03/10
výkon jednotky	4000m3/H
přímé chlazení	ANO
rekuperace	NE
typ filtru	kapsový
rozměr filtru	490 x 592 x x 360/5
Popis zařízení: výměna filtrů 1x ročně, VZT napojena i na rozvod ÚT	

OBJEKT - ADRESA	Karlovy Vary -Dr. Janatky 728/2	
KLIMATIZACE	Výrobce	Mitsubishi
	Typové označení	MUZ -AC 35VAB
	Výkon	3,5 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Venkovní jednotka na stříšce zadního vchodu, vnitřní chladí kanceláře 2.NP	
OBJEKT - ADRESA	Karlovy Vary -Dr. Janatky 728/2	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAV-SM1400AT-E
	Výkon	12 kw
	Počet venkovních jednotek	2
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotky na střeše budovy, chadí ředitelnu a sekreteriát	
OBJEKT - ADRESA	Karlovy Vary -Dr. Janatky 728/2	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAS-24UA-ES 3
	Výkon	6,8 kw
	Počet venkovních jednotek	4
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	4
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotky na střeše budovy, vnitřní chladí kanceláře 1.NP	
OBJEKT - ADRESA	Karlovy Vary -Dr. Janatky 728/2	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAV-SM 1404 BT-E
	Výkon	12 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka na střeše budovy, chladí server	

OBJEKT - ADRESA	Karlovy Vary -Dr. Janatky 728/2	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAV - 364A8 - PE
	Výkon	10 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka na střeše budovy	
OBJEKT - ADRESA	Karlovy Vary -Dr. Janatky 728/2	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAV - 264A8-PE
	Výkon	7,kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka na střeše budovy	
OBJEKT - ADRESA	Karlovy Vary -Dr. Janatky 728/2	
KLIMATIZACE	Výrobce	Mitsubishi
	Typové označení	PUHY - P350YGM
	Výkon	40kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	VRV
	Počet napojených vnitřních jednotek	19
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Venkovní jednotka na střeše budovy, přístupná po kovovém venkovním žebříku. 19 vnitřních jednotek v kancelářích	
OBJEKT - ADRESA	Karlovy Vary -Dr. Janatky 728/2	
KLIMATIZACE	Výrobce	Mitsubishi
	Typové označení	PUHY - P300YHM-A
	Výkon	33,5 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	VRV
	Počet napojených vnitřních jednotek	12
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Venkovní jednotka na střeše budovy, přístupná po kovovém venkovním žebříku. 12 vnitřních jednotek v kancelářích.	
OBJEKT - ADRESA	Karlovy Vary -Dr. Janatky 728/2	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAV-SM 801 CT-E
	Výkon	6,5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	VRV
	Počet napojených vnitřních jednotek	4
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1

OBJEKT - ADRESA VZDUCHOTECHNIKA	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka na střeše budovy	
	Karlovy Vary -Dr. Janatky 728/2	
	výrobce	JANKA
	výkon jednotky	4000m3/H
	přímé chlazení	ANO
	rekuperace	NE
	typ filtru	Kapsový
	rozměr filtru	2+2
	Popis zařízení: výměna filtrů 1x ročně, VZT napojena i na rozvod ÚT Filtry: 2ks 402x402x360/4 a 2ks 592x592x360	

OBJEKT - ADRESA	Klatovy - Masarykova 340	
KLIMATIZACE	Výrobce	Mitsubishi
	Typové označení	MUZ-GE25VAD
	Výkon	2,5kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: umístění na stěně objektu, chladí pokladnu	
OBJEKT - ADRESA	Klatovy - Masarykova 340	
KLIMATIZACE	Výrobce	Mitsubishi
	Typové označení	PUHY -P250YHM-A
	Výkon	28 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VRV
	Počet napojených vnitřních jednotek	5
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: druh chladiva R410, množství 14kg, umístění venkovní - mimo objekt budovy, zabezpečeno plotem, chladí KH	

OBJEKT - ADRESA	Písek- Nábřeží 1. máje	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AM 100JXVA6H
	Výkon	28/31 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VRV
	Počet napojených vnitřních jednotek	8nástěných, 1 stropní
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Chladivo R410A (9,5 kg = 19,8 t. CO2), filtry omyvatelné, čištění a prohlídky 1x ročně Umístění: na střeše (plochá)	
OBJEKT - ADRESA	Písek- Nábřeží 1. máje	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAS-13YA-E
	Výkon	3,5 kw
	Počet venkovních jednotek	1

Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
Počet napojených vnitřních jednotek	4
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Chladivo R417, filtry omyvatelné, čištění a prohlídky 1x ročně	
Umístění: na střeše (plochá)	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Písek- Nábřeží 1. máje	
Výrobce	Toshiba
Typové označení	RAS-10YA-E
Výkon	2,7 kw
Počet venkovních jednotek	6
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
Počet napojených vnitřních jednotek	6
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Chladivo R417, filtry omyvatelné, čištění a prohlídky 1x ročně	
Umístění: na střeše (plochá)	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Písek- Nábřeží 1. máje	
Výrobce	Fujitsu
Typové označení	AOYA18LCC
Výkon	5,2 kw
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: R410A, filtry omyvatelné, čištění a prohlídky 1x ročně	
Umístění: na střeše (plochá)	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Písek- Nábřeží 1. máje	
Výrobce	DAIKIN
Typové označení	RKS50F2V1B
Výkon	3,5 kw
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
Počet napojených vnitřních jednotek	1 (stropní)
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: R410A, čištění a prohlídky 1x ročně	
Umístění: na střeše (plochá)	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Písek- Nábřeží 1. máje	
Výrobce	ACOND
Typové označení	AR60-24HRFN-QRDGW
Výkon	5 kw
Počet venkovních jednotek	2
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
Počet napojených vnitřních jednotek	2
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0

Popis zařízení: R410A, filtry omyvatelné, čištění a prohlídky 1x ročně

Umístění: na střeše (plochá)	
OBJEKT - ADRESA	Písek- Nábřeží 1. máje
KLIMATIZACE	Výrobce ACOND
	Typové označení AR60-24HRFN-QRDGW
	Výkon 7 kw
	Počet venkovních jednotek 1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp. split
	Počet napojených vnitřních jednotek 1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně 0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně 0
	Popis zařízení: R410A, filtry omyvatelné, čištění a prohlídky 1x ročně
	Umístění: na střeše (plochá)
OBJEKT - ADRESA	Písek- Nábřeží 1. máje
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce REMAK
	typové označení RP 50-25/22-4 D
	výrobní číslo 2948
	výkon jednotky 1937m3/h
	přímé chlazení ANO
	rekuperace NE
	typ filtru kapsový (5)
	rozměr filtru 495x245x360
	Popis zařízení: výměna filtrů 1x ročně, VZT napojena i na rozvod ÚT

OBJEKT - ADRESA	Plzeň - Sady 5. května 59	
KLIMATIZACE	Výrobce Daikin	
	Typové označení RR71B8W1B	
	Výkon 7 kw	
	jednotka venkovní 2	
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp. split	
	Počet napojených vnitřních jednotek 2	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně 0	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně 0	
	Popis zařízení: chladí serverovnu, umístění v garážích v suterénu budovy	

OBJEKT - ADRESA	Prachatice - Primátorská 65	
KLIMATIZACE	Výrobce FUJITSU (General)	
	Typové označení AJYA90LATF	
	Výkon 56kW	
	Počet venkovních jednotek 2	
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp. VRV	
	Počet napojených vnitřních jednotek 16	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně 1	
	Popis zařízení: R410A (28kg =58,4t CO2),filtry omyvatelné, čištění a prohlídky 1x ročně	
	Umístění: na střeše (plochá)	
OBJEKT - ADRESA	Prachatice - Primátorská 65	
KLIMATIZACE	Výrobce Daikin	
	Typové označení R35GZ7V11	
	Výkon 3,5kW	
	Počet venkovních jednotek 4	
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp. split	

Počet napojených vnitřních jednotek	4
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: R407C, filtry omyvatelné, čištění a prohlídky 1x ročně Umístění na střeše (plochá)	

OBJEKT - ADRESA

KLIMATIZACE

Prachatice - Primátorská 65	
Výrobce	Daikin
Typové označení	RP100L7W1
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: R407C (3,7kg = 6,6t CO ₂), filtry omyvatelné, čištění a prohlídky 1x ročně Umístění: na střeše (plochá)	

OBJEKT - ADRESA

KLIMATIZACE

Prachatice - Primátorská 65	
Výrobce	Fuji General
Typové označení	AOHR12LCC
Výkon	3,5kW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: R410A, filtry omyvatelné, čištění a prohlídky 1x ročně Umístění: na střeše (plochá)	

OBJEKT - ADRESA

KLIMATIZACE

Prachatice - Primátorská 65	
Výrobce	Fujitsu
Typové označení	AOY30LMAW4
Výkon	8kW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	3
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: R410A (3,3kg = 6,8t CO ₂), filtry omyvatelné, čištění a prohlídky 1x ročně Umístění: na střeše (plochá)	

OBJEKT - ADRESA

KLIMATIZACE

Prachatice - Primátorská 65	
Výrobce	Daikin
Typové označení	RP125L7W1
Výkon	12,5kW
Počet venkovních jednotek	0
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	kondenzační j.
Počet napojených vnitřních jednotek	1 (přímý výpar)
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: R407C (3,7kg = 6,8t CO ₂), zařízení napojeno na VZT ALTEKO Umístění: na střeše (plochá 1NP)	

OBJEKT - ADRESA	Prachatice - Primátorská 65	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	ALTEKO
	typové označení	ALT 315 CH4-L-Z
	výrobní číslo	bez štítku
	výkon jednotky	3150m3/h
	přímé chlazení	ANO
	rekuperace	NE
	typ filtru	kapsový ATL 315
	Popis zařízení: doporučená výměna filtrů min. 1x ročně, typ MaR SC9100 Johnson Controls, VZT napojena na i na rozvod ÚT	

OBJEKT - ADRESA	Strakonice - Radomyšlská 336	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fuji Electric
	Typové označení	ROR18LCC/RSA18LCC
	Výkon	5,2kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: R410A, filtry omyvatelné, čištění a prohlídky 1x ročně Umístění: na fasádě cca 0,5m nad zemí	

OBJEKT - ADRESA	Sokolov - ul. B. Němcové	
KLIMATIZACE	Výrobce	Mitsubishi
	Typové označení	MU GA60VB
	Výkon	6,5 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	4
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Venkovní jednotky na zdi vedle garáží, vnitřní chladí server	

OBJEKT - ADRESA	Sokolov - ul. B. Němcové	
KLIMATIZACE	Výrobce	Mitsubishi
	Typové označení	FDC206CEN1
	Výkon	5kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Venkovní jednotka na střeše, vnitřní chladí bývalou ředitelnu	

OBJEKT - ADRESA	Sokolov - ul. B. Němcové	
KLIMATIZACE	Výrobce	Mitsubishi
	Typové označení	FDC406CES1
	Výkon	10kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jendotka na střeše, vnitřní chladí klientskou halu	

OBJEKT - ADRESA	Tábor, 9. května 678/20, 390 02	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJITSU
	Typové označení	AOYR18LEC
	Výkon	5,2KW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	SPLIT
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: R410A (1,2 kg), filtry omyvatelné, čištění a prohlídky 1x ročně Umístění: na střeše (přístup z půdy)	

OBJEKT - ADRESA	F. V. Mareše 2228, Benešov	
KLIMATIZACE	Výrobce	LG
	Typové označení	FM30AH (A4UW306FA0)
	Výkon	5,5 kW
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2 vnitřní kazetové
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 2,5 kg R410A, balkon 2NP je venkovní jednotka, vnitřní pro klientskou halu	
OBJEKT - ADRESA	F. V. Mareše 2228, Benešov	
KLIMATIZACE	Výrobce	LG
	Typové označení	FM30AH (A4UW306FA0)
	Výkon	5,5 kW
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2 vnitřní kazetové
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 2,5 kg R410A, balkon 2NP je venkovní jednotka, vnitřní pro kancelář 1.20 a server	

OBJEKT - ADRESA	Beroun -Pod Kaplankou 483	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJI Electric
	Typové označení	AOY R18 LEC
	Výkon	5,2 kW
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 kazeta
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 1,2 kg R410A, na střeše klientské haly venkovní jednotka, vnitřní umístění server	
OBJEKT - ADRESA	Beroun - Pod Kaplankou 483	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJI Electric
	Typové označení	ROA18LACL
	Výkon	5,2 kw
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 nástěnná jedn.
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 1,25 kg R410A, na střeše klientské haly venkovní jednotka, vnitřní umístění klientská hala	
OBJEKT - ADRESA	Beroun - Pod Kaplankou 483	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJI Electric
	Typové označení	ROA18LACL
	Výkon	5,2 kw
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 nástěnná jedn.
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 1,25 kg R410A, na střeše klientské haly venkovní jednotka, vnitřní umístění klientská hala	

OBJEKT - ADRESA	Beroun - Pod Kaplankou 483
KLIMATIZACE	Výrobce FUJI Electric
	Typové označení ROA18LACL
	Výkon 5,2 kw
	jednotka venkovní 1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp. split
	Počet napojených vnitřních jednotek 1 nástěnná jedn.
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně 0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně 0
	Popis zařízení: 1,25 kg R410A, na střeše klientské haly venkovní jednotka, vnitřní umístění klientská hala
OBJEKT - ADRESA	Beroun - Pod Kaplankou 483
KLIMATIZACE	Výrobce FUJI Electric
	Typové označení ROA12LACL
	Výkon 3,5 kw
	jednotka venkovní 1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp. split
	Počet napojených vnitřních jednotek 1 nástěnná jed.
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně 0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně 0
	Popis zařízení: 1,15 kg R410A, na střeše klientské haly venkovní jednotka, vnitřní umístění kancelář č.104

OBJEKT - ADRESA	Kladno - Cyrila Boudy 115	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	AC071MXADKH
	Výkon	40
	jednotka venkovní	7
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	7
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 1,4kg, R22, venkovní jednotky jsou umístěné na terese, vnitřní na klientské hale a v servru.	

OBJEKT - ADRESA	Kladno - Cyrila Boudy 115	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	CIC Jan Hřebec
	výrobní číslo	993/97, 992/97, 991/97, 989/97
		994/97, 990/97
	výkon jednotky	6980m3 / 2,58kW
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE
	typ filtru	3 x kapsový
	rozměr filtru	402x402x360
	Popis zařízení: umístěno v suterénu, 052	

OBJEKT - ADRESA	Komenského 193, 280 00 Kolín	
KLIMATIZACE	Výrobce Fujitsu	
	Typové označení AOYR18LEC	
	Výkon 5,2	
	jednotka venkovní 1	
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp. Split	
	Počet napojených vnitřních jednotek 1 nástěnná vnitřní	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně 0	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně 0	

Popis zařízení: venkovní jednotka umístěna na střeše, vnitřní v serveru	
OBJEKT - ADRESA	Komenského 193, 280 00 Kolín
KLIMATIZACE	Výrobce Toshiba
	Typové označení RAS-5M34U2AVG-E
	Výkon 10
	jednotka venkovní 1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp. Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek 4 kazetové vnitřní
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně 1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně 0
	Popis zařízení: venkovní jednotka umístěna ve dvoře, 4 vnitřní jednotky umístěny na klientské hale
OBJEKT - ADRESA	Komenského 193, 280 00 Kolín
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce Janka
	typové označení JKL - 6
	výrobní číslo 950114
	přímé chlazení NE
	rekuperace NE
	typ filtru kapsový
	rozměr filtru 897 x 287
	Popis zařízení: umístěno ve sklepe

OBJEKT - ADRESA	Kralupy nad Vltavou - Nerudova 1093	
KLIMATIZACE	Výrobce MIDEA	
	Typové označení 12HFN8 Xtreme Save	
	Výkon chlazení/topení 3,6 / 3,8 kW	
	jednotka venkovní 1	
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp. Split	
	Počet napojených vnitřních jednotek 1 nástěnná	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně 0	
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně 0	
	Popis zařízení: Klientská hala, venkovní na terase budovy, nalevo před hlavním vchodem.	

OBJEKT - ADRESA	Hornická 209, 284 01 Kutná Hora	
KLIMATIZACE	Výrobce	Sanyo
	Typové označení	SAPKR184E
	Výkon	5,2 kW
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	SPLIT
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 vnitřní nástěnná
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka na střeše objektu, vnitřní umístěna v serveru	
OBJEKT - ADRESA	Hornická 209, 284 01 Kutná Hora	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	AOYR24LCL
	Výkon	7 kW
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	SPLIT
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 vnitřní nástěnná
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka na střeše objektu, vnitřní umístěna v serveru	

OBJEKT - ADRESA	Hornická 209, 284 01 Kutná Hora	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	Walter Bösch KG
	typové označení	GL 18365-1
	výkon jednotky	21,3 kW
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	592x592x350
	Popis zařízení: pro klientskou halu	

OBJEKT - ADRESA	Mělník - Fibichova 267	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	ASYA18LEC
	Výkon	5,2 kW
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 nástěnná
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Server; E005497	

OBJEKT - ADRESA	Mělník - Fibichova 267	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AC 035MXADKH/EU
	Výkon	3,5 kW
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 nástěnná
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 0R4HPAFHP 00010F pro 103 B, venkovní umístěna na budově	

OBJEKT - ADRESA	Mělník - Fibichova 267	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AR 18HSF5AWKX/EU
	Výkon	5 kW
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 nástěnná
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Klientská hala; 0B6 XPADF 500011X; venkovní jednotka umístěna na budově	

OBJEKT - ADRESA	Mělník - Fibichova 267	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AC 052MXADKH/EU
	Výkon	5,2
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 nástěnná
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Klientská hala; 0B6 XPADF 500005MX; venkovní umístěna na budově	

OBJEKT - ADRESA	Mělník - Fibichova 267	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung

Typové označení	AR 18HSF5AWKX/EU
Výkon	5 kW
jednotka venkovní	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1 nástěnná
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Klientská hala; OB6 XPADF 500005MX; venkovní umístěna na budově	

OBJEKT - ADRESA	Mladá Boleslav - Jaselská 146/14	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	RD060MHXGA
	Výkon	15,5 kw
	jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	VRV
	Počet napojených vnitřních jednotek	4 kanálové jednotky
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka na fasádě, vnitřní pro klientskou halu	
OBJEKT - ADRESA	Mladá Boleslav - Jaselská 146/14	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	ASY A18 LEC
	Výkon	5,2 kw
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 nástěnná jednotka
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: umístěno na serveru	

OBJEKT - ADRESA	Neratovice - Náměstí republiky 997	
KLIMATIZACE	Výrobce	SINCLAIR
	Typové označení	SIH-18BIR
	Výkon chlazení/topení	4,6 (1,0-5,3) / 5,2 (1,0-5,6) kW
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 nástěnná
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Klientská hala, venkovní umístěna na zadní straně budovy v úrovni vnitřní jednotky.	

OBJEKT - ADRESA	Komenského 835, 288 02 Nymburk	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AC120HCADN
	Výkon	12
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2 kazetové jednotky
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka umístěna ve dvoře, 2 vnitřní jednotky umístěny na klientské hale	

OBJEKT - ADRESA	Poděbrady - Jiřího náměstí 39/1	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJI

Typové označení	ROA 18LALL
Jednotka venkovní	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1 nástěnná
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Klietská hala, venkovní jednotka je na dvorku objektu	

OBJEKT - ADRESA	Na Perštýně 6/359, Praha 1	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	AOYR30LFT
	Výkon	2x8,5Kw
	Jednotka venkovní	2
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Dvůr - chlazení do VZT C.I.C. H5 v místnosti KLIPR č. 053, (chodba, šatna, umývárna a WC, kuchyňka, přílehlá polovina haly a vstupní dveře).	

OBJEKT - ADRESA	Na Perštýně 6/359, Praha 1	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	MMY-MAP1201T8-E
	Výkon	33,5kw
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VRV
	Počet napojených vnitřních jednotek	2 (podstropní)
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	1
	Popis zařízení: 2. patro terasa / datový sál	

OBJEKT - ADRESA	Na Perštýně 6/359, Praha 1	
KLIMATIZACE	Výrobce	Sanyo
	Typové označení	SAP-CLR124E
	Výkon	3,5Kw
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 nástěnná
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní: 2. patro terasa , přístup z kanc 232, Vnitřní: kanc. 247 (podstropní) KR124E	

OBJEKT - ADRESA	Na Perštýně 6/359, Praha 1	
KLIMATIZACE	Výrobce	Daikin
	Typové označení	RXQ8M7W1B
	Výkon	15Kw
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	6
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Venkovní: 2. patro terasa, přístup z kanc. 232, Vnitřní: FXLQ50MVE, 1.p., kanc. 141 zasedačka, 145 ředitel, 2.p., kanc. 232 2x podstropní	

OBJEKT - ADRESA	Na Perštýně 6/359, Praha 1	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	RC140DHXGA
	Výkon	2x 4,43Kw
	Jednotka venkovní	2

	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	4 stropní
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Venkovní: 3.p. střecha přístup spoj. Můstku. Vnitřní: Domeček 2.p., kanc. 221 , (stropní AC071FB4DEH)	
OBJEKT - ADRESA	Na Perštýně 6/359, Praha 1	
KLIMATIZACE	Výrobce	Daikin
KLIMATIZACE	Typové označení	RXQ5M7W1B
	Výkon	15 Kw
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	4
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Venkovní: 3.p. střecha přístup spoj. Můstku. Vnitřní: Domeček 3.p., kanc. 321 , (podlahové - FXLQ32MVE)	
OBJEKT - ADRESA	Na Perštýně 6/359, Praha 1	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	RJ070F4HXEA
	Výkon	7 Kw
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	SPLIT
	Počet napojených vnitřních jednotek	2 stropní
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Venkovní: Dvůr. Vnitřní: MH035FNEA, Klientská hala kanc. Přízemí č. 060 vedoucí, č. 061 pokladna.	
OBJEKT - ADRESA	Na Perštýně 6/359, Praha 1	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	UH070EAV2/UH070EAV1
	Výkon	4x 7,1
	Jednotka venkovní	4
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	SPLIT
	Počet napojených vnitřních jednotek	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Venkovní: Dvůr. Vnitřní: Chladí klientskou halu přízemí	
OBJEKT - ADRESA	Na Perštýně 6/359, Praha 1	
KLIMATIZACE	Výrobce	Daikin
	Typové označení	RXQ8M7W1B
	Výkon	15 Kw
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	4
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Venkovní: 3.p., Terasa u kanc. 308 , Vnitřní: FXN32L (na podlaze), kanc. 306 zasedačka, 307 sekret, 308 2x ředitel	
OBJEKT - ADRESA	Na Perštýně 6/359, Praha 1	
KLIMATIZACE	Výrobce	Daikin
	Typové označení	FUVP71BV1

	Výkon	7 Kw
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	SPLIT
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 stropní
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Vnější: střecha 3. patro za oknem kanc. 332, Vnitřní: RP71L7W1, pod stropem, 3.p., kanc. 332	
OBJEKT - ADRESA	Na Perštýně 6/359, Praha 1	
KLIMATIZACE	Výrobce	Sanyo
	Typové označení	CLR124E
	Výkon	3,5 kW
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 nástěnná
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Vnější: střecha 3. patro za oknem kanc. 331, Vnitřní: bez štítku, pod stropem, 3.p., kanc. 331	
OBJEKT - ADRESA	Na Perštýně 6/359, Praha 1	
VZDUCHOTECHNIKA	Celkový počet jednotek	9
	výrobce	Janka
	typové označení	JKL 10
	výkon jednotky	nad 5000 m3
	přímé chlazení	ANO
	rekuperace	ANO
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	G4 402x592x600 (4 kapsy), 287x592x600 (3 kapsy), 490x287x360 (5 kapes), 490x287x600 (5 kapes), 490x592x360 (5 kapes), 490x592x600 (5 kapes), 592x592x360 (6 kapes), 592x287x360 (6 kapes), 592x287x600 (6 kapes), 592x592x600 (6 kapes)
	Popis zařízení:	
OBJEKT - ADRESA	Veltruská 586, Praha 9, 190 00	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	AOYR18LEU
	Výkon	6,3kw
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 nástěnná
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Venkovní: 1. p., na pavlači při kanc. 217, Vnitřní - 1.p., kanc. 217 vnitřní nástěnná	
OBJEKT - ADRESA	Příbram - Jiráskovy sady 115	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAV SM 803 AT
	Výkon	3,41 kW
	Jednotka venkovní	1

OBJEKT - ADRESA KLIMATIZACE	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 kazeta
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka umístěna na dvoře (vlevo)	
	Příbram - Jiráskovy sady 115	
	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAV-SM 563 AT-E
	Výkon	2,49 kW
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1 kazeta
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka umístěna na dvoře (vpravo)	

OBJEKT - ADRESA	Rakovník -Tyršova 586/4	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	AC100MXADKH
	Výkon	10 kW
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VRV
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 3,0 kg R410A, venkovní jednotka na střeše, vnitřní jednotka na klientské hale	

OBJEKT - ADRESA	Rakovník -Tyršova 586/4	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	AC100MXADKH
	Výkon	10 kW
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	VRV
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 3,0 kg R410A, venkovní jednotka na střeše, vnitřní jednotka na klientské hale	

OBJEKT - ADRESA	Rakovník Tyršova 586/4	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	AC052MXADKH
	Výkon	5 kW
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	SPLIT
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: server	

OBJEKT - ADRESA	Rakovník Tyršova 586/4	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	AC052MXADKH
	Výkon	5 kW
	Jednotka venkovní	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	SPLIT
	Počet napojených vnitřních jednotek	1

OBJEKT - ADRESA VZDUCHOTECHNIKA	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: server	
	Rakovník Tyršova 586/4	
	výrobce	Jan Hřebec
	typové označení	HLX 01
	výrobní číslo	820/97
	výkon jednotky	1050kwh
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE
	typ filtru	EU3
	rozměr filtru	588 x 310 x 48 mm
	Popis zařízení: pro klientskou halu, čekárna na ORL, fyzioterapie, chodba v 1.NP před kanceláří m.č.108,109,110	

OBJEKT - ADRESA	Česká Lípa - nám. T.G. Masaryka 167	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAS13SAV
	Výkon	3,3 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 11RAS-XXSKCV-E/RAS-13SAV-E Venkovní jednotka je umístěna na ploché střeše-venkovní terase, volně přístupné z kuchyňky ve 2.p., Vnitřní podstropní jednotka je umístěna v serveru místnost č. 009	

OBJEKT - ADRESA	Děčín, Myslbekova 1387/5, 405 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu General
	Typové označení	ASYA 24LCC
	Výkon	7kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: AOYR24LCL/ASYA24LCC (nástěnná) Venkovní jednotka je umístěna na malém balkónu a vnitřní jednotka v serveru u stropu Poznámka: těžko dostupné	

OBJEKT - ADRESA	Chomutov - Edisonova 5397	
KLIMATIZACE	Výrobce	FRIMEC
	Typové označení	F6 MS4 80B 1R3
	Výkon	8 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	3
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: - VENKOVNÍ Umístění: Výklenek nad vstupem do budovy VZP 1. NP (naproti výtahu) KLIMATIZACE PRO KLIENTSKOU HALU OZNAČENÍ 1.2.3. Instalace_03/2023	

OBJEKT - ADRESA	Chomutov - Edisonova 5397	
KLIMATIZACE	Výrobce	Fujitsu
	Typové označení	ROG 30LFT
	Výkon	8kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: SN: T000441 - VENKOVNÍ - umístění : Fasáda budovy VZP (nutno plošinu), vnitřní jednotka umístěna v serverovně budovy	

OBJEKT - ADRESA

KLIMATIZACE

Chomutov - Edisonova 5397	
Výrobce	FRIMEC
Typové označení	F6 MS4 50B 1R3
Výkon	5 kW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: - VENKOVNÍ Umístění: Výklenek nad vstupem do budovy VZP 1. NP (naproti výtahu) KLIMATIZACE PRO KLIENTSKOU HALU OZNAČENÍ Č. 4 KLIENTSKÁ ČEKÁRNA Instalace_03/2023	

OBJEKT - ADRESA

KLIMATIZACE

Chomutov - Edisonova 5397	
Výrobce	LG
Typové označení	S12 AHP
Výkon	3,5 kw
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: model: AS- H1264DM0- UMÍSTĚNÍ FASADÁ BUDOVY PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚŠTNANCE VZP URČENA PRO KANCELÁŘ Č.112 PROVOZ	

OBJEKT - ADRESA

KLIMATIZACE

Chomutov - Edisonova 5397	
Výrobce	LG
Typové označení	S12 AHP
Výkon	3,5 kw
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: model: AS- H1264DM0- venkovní, vnitřní jednotka KANCELÁŘ Č. 228 UMÍSTĚNÍ : FASÁDA BUDOVY U PARKOVIŠTĚ ZAMĚŠTNANCŮ	

OBJEKT - ADRESA

KLIMATIZACE

Chomutov - Edisonova 5397	
Výrobce	FRIMEC
Typové označení	F6 MSY 80 B 1 R4
Výkon	8 kW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	4
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: - VENKOVNÍ Umístění: Výklenek nad vstupem do budovy VZP 1. NP (naproti výtahu) KLIMATIZACE PRO 2. NP - KANCELÁŘE Č. 207 , 208, 209 , 210 Instalace_03/2023	

OBJEKT - ADRESA	Chomutov - Edisonova 5397	
KLIMATIZACE	Výrobce	FRIMEC
	Typové označení	F6 MS4 80 B 1 R4
	Výkon	8 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	3
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: - VENKOVNÍ Umístění: FASÁDA BUDOVY U PARKOVIŠTĚ ZAMĚŠTNANCŮ KLIMATIZACE PRO 2. NP - KANCELÁŘE Č. 211,212,213 Instalace 03/2023	

OBJEKT - ADRESA	Jablonec nad Nisou - Mírové nám. 17	
KLIMATIZACE	Výrobce	HAIER
	Typové označení	HAIER HSU-70RH03
	Výkon	6,2kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 1x venkovní jednotka přístupná oknem ve 3. NP na ploché střeše budovy - výška parapetu 1,0 m. 1x vnitřní podstropní jednotka umístěna ve 3. NP v místnosti serveru kanc.č.304. Chladivo R32.	

OBJEKT - ADRESA	Jablonec nad Nisou - Mírové nám. 17	
KLIMATIZACE	Výrobce	DAIKIN
	Typové označení	Twin RZQSG71L3V1
	Výkon	7kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: uvedení do provozu 3. 7. 2019 1x venkovní jednotka RZQSG71L3V1, výr.č.6033371011402 umístěna na ploché střeše objektu - přístupná oknem ve 3.NP, výška parapetu 1,0m. 2x vnitřní jednotka podstropní DAIKIN FHA35A9, v.č.717522C000980 a v.č.717522C000915 v 1.NP na přepážkách klientské haly. Chladivo R32 o celkové hmotnosti 2,5kg pro obě jednotky.	

OBJEKT - ADRESA	Jablonec nad Nisou - Mírové nám. 17	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	GEA QUTROPAC CAIR plus
	typové označení	SX 096.064
	výkon jednotky	5000 m ³ /h
	přímé chlazení	ANO
	rekuperační	NE
	typ filtru	4 x kapsový, K-6V/0360/04/05 (CAIR plus 096.064IVBV)
	rozměr filtru	2 ks 592x592, 2ks 287x592
	Popis zařízení: Strojovna VZT je umístěna ve 3. NP, přístupná z chodby. Výměna filtrů 2 x ročně. Přístup pouze přes majitele objektu - VZP nemá klíče. Filtry: CAIR plus 096.064IVBV, 592x592mm	

OBJEKT - ADRESA	Liberec - Nám. Dr. E. Beneše 2	
KLIMATIZACE	Výrobce	HAIER
	Typové označení	HSU-35TA10
	Výkon	3,6kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Venkovní jednotka je umístěna na střeše objektu. Vnitřní jednotka je umístěna v servrovně /m.č. 406/ - volně dostupná. Nová, instalace v : 04/2023	

OBJEKT - ADRESA	Litoměřice, Dlouhá 181/21, 412 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	RJ100F5HXEA
	Výkon	10kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	4
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka umístěná na ploché střeše ve 3. NP přístupná dveřmi Vnitřní nástěnné jednotky MH035FNEA - FO57PAJB500532 v k.č. 1.02 Vnitřní nástěnné jednotky MH026FNEA - FO56PAKB600430 v 1.03 + FO56PAJB600483 v k.č.1.04 Vnitřní nástěnné jednotky MH026FNEA - FO56PAKB600468 v k.č.1.05	

OBJEKT - ADRESA	Litoměřice, Dlouhá 181/21, 412 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	HAIER
	Typové označení	5U105S2SS5
	Výkon	10kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: venkovní jednotka umístěná na ploché střeše ve 3. NP přístupná dveřmi 2xvnitřní jednotka 5kW, AS50DPHRA v.k.č. 2.01	
	Nové od 09/2024 - záruka 36 měsíců	

OBJEKT - ADRESA	Litoměřice, Dlouhá 181/21, 412 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	FUJI ELEKTRIC
	Typové označení	RSA24LCC
	Výkon	7,1kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: ROR24LCC venkovní jednotka umístěná na ploché střeše ve 3. NP přístupná dveřmi 1x vnitřní nástěnná v server RSA24LCC - E003956	

OBJEKT - ADRESA	Litoměřice, Dlouhá 181/21, 412 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	RJ100F5HXEA
	Výkon	10kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	4
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení:MH026FNEA,MH035FNEA venkovní jednotka umístěná na ploché střeše ve 3. NP přístupná dveřmi Vnitřní nástěnné jednotky MH035FNEA - FO57PAJB500509 v k.č. 2.04 Vnitřní nástěnné jednotky MH026FNEA - FO56PAJB600016 v 2.03 + FO56PAJB600004 v 2.11 + FO56PAJB600072 v 2.02	
OBJEKT - ADRESA	Litoměřice, Dlouhá 181/21, 412 01	
KLIMATIZACE	Výrobce	HAIER
	Typové označení	AU222XFERA
	Výkon	6,4kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	3
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: AU222XFERA/AS122XVERA venkovní jednotka umístěná na ploché střeše ve 3. NP přístupná dveřmi Vnitřní nástěnná jednotka AS122XVERA - 81E0009 v k.č.1.01 + 81E0002 v k.č. 1.22 - 83E0001 v 1.22	

OBJEKT - ADRESA	Louny - Na Valích 502	
KLIMATIZACE	Výrobce	LG/SANYO
	Typové označení	ES-H1264DMO /SAP-CRV123EH
	Výkon	3,5 kW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: - RY10A Venkovní (v.č. 00809146) volně přístupná-na podlaže terasy Vnitřní: ESNHN1264DMO (v.č.0709TK03107) podstropní, kancelář - m.č. 218	
OBJEKT - ADRESA	Louny - Na Valích 502	
KLIMATIZACE	Výrobce	SAMSUNG
	Typové označení	AC071FCADEH/EU
	Výkon	7,1 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: - RY10A , Venkovní (v.č. Y6XYPAOE200126V) na fasádě objektu-vetknutá rampa, nutný dlouhý žebřík.	

Vnitřní: ACO71FBRDEH/EU (v.č.40708PAGF200033B) podstropní, server - m.č.227

OBJEKT - ADRESA

Louny - Na Valích 502

KLIMATIZACE

Výrobce	SAMSUNG/SAMSUNG/SAMSUNG
Typové označení	ACO71MXADKM
Výkon	7,1kW/7,1kW/7,1kW
Počet venkovních jednotek	3
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	3
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: RY10A Venkovní : (v.č. RYQPAFJ2004SGE/RYQPAFJ200470N/RYQPAFJ100012B) na fasádě objektu-vetknutá rampa, nutný dlouhý žebřík. Vnitřní: ACO71MN4DKH/EU (v.č. B7SVP3HHB00008W / B7SVP3HHB00009Z / B7SVP3HHB00012T) , v podhledu, klientská hala v přízemí	

OBJEKT - ADRESA

Louny - Na Valích 502

KLIMATIZACE

Výrobce	HAIER INVERTER
Typové označení	3U70S2SR5FA
Výkon	7 kW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	3
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Venkovní : atrium v 2.NP, volně přístupná - na podlaze. Vnitřní: typ - AS25PBAHRA 2,5kW podstropní, kancelář - m.č. 312 podstropní, kancelář - m.č. 309 podstropní, kancelář - m.č. 214 Nové od 05/2024, záruka 36 měsíců	

OBJEKT - ADRESA

Louny - Na Valích 502 (volné kanceláře)

KLIMATIZACE

Výrobce	SANYO
Typové označení	SAP CMRV3143GJH
Výkon	9 kW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	3
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Venkovní : (v.č. 00090450) atrium v 2.NP, volně přístupná - na podlaze Vnitřní: Typ - SAP KMRV93GJH v.č. 00895446, podstropní, kancelář - m.č. 311 v.č. 00896846, podstropní, kancelář - m.č. 320 v.č. 00895346, podstropní, kancelář - m.č. 319 Profylaxe na tomto zařízení NE, pouze revize úniku chladiva	

OBJEKT - ADRESA

Louny - Na Valích 502 (volné kanceláře)

KLIMATIZACE

Výrobce	SANYO
Typové označení	SAP CMRV3143GJH
Výkon	9 kW
Počet venkovních jednotek	1

Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	4
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Venkovní: (v.č. 000207940) atrium v 2.NP, volně přístupná - na podlaze Vnitřní: Typ - SAP KMRV123GJH v.č. 00196856, podstropní, kancelář - m.č. 318 v.č. 00014556, podstropní, zasedací místnost - m.č. 308 v.č. 00009356, podstropní, zasedací místnost - m.č. 308 Typ - SAP KMRV93GJH, v.č. 00896946, podstropní, kancelář - m.č. 310 Profylaxe na tomto zařízení NE, pouze revize úniku chladiva	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Louny - Na Valích 502	
Výrobce	SANYO
Typové označení	SAP CRV123EH
Výkon	3,5 kW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: <u>Venkovní:</u> v.č. 00809146 atrium v 2.NP, volně přístupné - na podlaze <u>Vnitřní:</u> Typ - SAP KRV123EH, v.č. 01309146, podstropní, kancelář - m.č. 216	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Louny - Na Valích 502	
Výrobce	
Typové označení	
Výkon	10 kW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	MultiSpli
Počet napojených vnitřních jednotek	3
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: <u>Venkovní:</u> v.č. , volně přístupné - na podlaze na terase v 2.NP podstropní, kanceláře 129, 130, 131 v 1.NP <u>Vnitřní:</u> Typ -	

OBJEKT - ADRESA
VZDUCHOTECHNIKA

Louny - Na Valích 502	
výrobce	Janka Radotín
typové označení	KLM 2,5
výkon jednotky	1200 m ³ /h
přímé chlazení	NE
rekuperace	ANO
typ filtru	EU4 kapsový
rozměr filtru	2x (402/490/360)
Popis zařízení: Sestava KLM 2,5 (Klapková komora koncová, Filtrační komora krátká, Rotační výměník, Ohřívací komora vodní, Ventilátorová komora výtlačná 2x, Volná komora průběžná, Filtrační komora krátká, Celoplošná klapka), výměna filtru 1 x ročně	

OBJEKT - ADRESA
VZDUCHOTECHNIKA

Louny - Na Valích 502	
výrobce	Janka Radotín
typové označení	KLM 2,5
výkon jednotky	800 m ³ /h
přímé chlazení	NE

rekuperace	ANO
typ filtru	EU4 kapsový
rozměr filtru	2x (402/490/360)
Popis zařízení: Sestava KLM 2,5 (Klapková komora koncová, Filtrační komora krátká, Rotační výměník, Ohřívací komora vodní, Ventilátorová komora výtlačná 2x, Filtrační komora krátká, Celoplošná klapka), výměna filtru 1 x ročně	

OBJEKT - ADRESA
Louny - Na Valích 502
VZDUCHOTECHNIKA

výrobce	Janka Radotín
typové označení	KLM 2,5
výkon jednotky	1860 m ³ /h
přímé chlazení	NE
rekuperace	ANO
typ filtru	EU4 kapsový
rozměr filtru	1x (402/490/360)
Popis zařízení: Sestava KLM 2,5 (Klapková komora koncová, Filtrační komora krátká, Ohřívací komora vodní, Ventilátorová komora výtlačná), výměna filtrů 1 x ročně	

OBJEKT - ADRESA
Most - Višnová 1008/1
KLIMATIZACE

Výrobce	LG
Typové označení	UU37WU02
Výkon	11 kw
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: 1. NP - vnitřní jednotka podstropní VČ:508TAEJA8756 umístěna na klietkové hale. Venkovní jednotka VČ:507KCEA11908 umístěna na fasádě budovy.	

OBJEKT - ADRESA
Most - Višnová 1008/1
KLIMATIZACE

Výrobce	LG
Typové označení	1xLG- CT18-NGY / 2xLG- MTO9AH-NU
Výkon	1x 5,2/ 2x 2,6kw
Počet venkovních jednotek	1x (LG-MU5M40-UO)
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	3
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: NOVÁ 2019 - 1 . NP, vnitřní jednotky kazetové : umístění 2x za přepážkami, 1x kanc. vedoucí č. 014. Venkovní jednotka umístěna na fasádě nad střechou garáže.	

OBJEKT - ADRESA
Most - Višnová 1008/1
KLIMATIZACE

Výrobce	Toshiba
Typové označení	RAS 10YA-E
Výkon	2,7 kw
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	5
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: 2: NP, vnitřní jednotky nástěnné umístěné v kanc. č. 105, 106, 107, 112, 113. Venkovní	

jednotka umístěna na střeše budovy.

OBJEKT - ADRESA**Most - Višnová 1008/1****KLIMATIZACE**

Výrobce	Toshiba
Typové označení	RAS-4M27GA
Výkon	8 kw
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	3
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: 3. NP, Vnitřní jednotky nástěnné VČ:8221930 umístěna v kanc. č. 210, VČ:73100456 umístěna v kanc. č. 205, VČ:82300124 umístěna v kanc. č. 213. Venkovní jednotka VČ:803N0600 umístěna na střeše budovy.	

OBJEKT - ADRESA**Most - Višnová 1008/1****KLIMATIZACE**

Výrobce	Toshiba
Typové označení	RAS-2M18S3AV
Výkon	5,2 kw
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	2
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: 2. NP, vnitřní jednotky nástěnné umístěné v kanc. č. 109, 110. Venkovní jednotka umístěna na střeše budovy.	

OBJEKT - ADRESA**Most - Višnová 1008/1****KLIMATIZACE**

Výrobce	LG
Typové označení	FM40AH
Výkon	2,5 kw
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	5
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: 2. NP, vnitřní jednotky nástěnné umístěné v kanc. č. 104, 128, 129, 130, 212. Venkovní jednotka VČ:509KCLH04792 umístěna na střeše budovy.	

OBJEKT - ADRESA**Most - Višnová 1008/1****KLIMATIZACE**

Výrobce	LG
Typové označení	MU2M17
Výkon	5,2
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	2
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: 2. NP, Vnitřní jednotky nástěnné umístěné v kanc. č. 121, 121A. Venkovní jednotka umístěna na fasádě budovy.	

OBJEKT - ADRESA	Most - Višnová 1008/1	
KLIMATIZACE	Výrobce	LG
	Typové označení	MU3M21
	Výkon	8 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	3
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 2. NP, Vnitřní jednotky nástěnné umístěné v kanc. č. 119, 120, 121. Venkovní jednotka umístěna na fasádě budovy.	

OBJEKT - ADRESA	Most - Višnová 1008/1	
KLIMATIZACE	Výrobce	LG
	Typové označení	A7UW40GFA0
	Výkon	11,7 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	3
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 2. NP, vnitřní jednotky nástěnné umístěné v kanc. č. 116, 117, 118. Venkovní jednotka umístěna na fasádě budovy.	

OBJEKT - ADRESA	Most - Višnová 1008/1	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAV-262 AH 35
	Výkon	7,1 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 2. NP, Vnitřní jednotky nástěnné umístěné v kanc. č. 110, 111. Venkovní jednotka umístěna na střeše budovy.	

OBJEKT - ADRESA	Most - Višnová 1008/1	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAV SM802AT- E
	Výkon	7,1
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	2
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: 2. NP, vnitřní jednotky nástěnné umístěné v kanc. č. 109, 114. Venkovní jednotka umístěna z boku budovy nad střechou garáže.	

OBJEKT - ADRESA	Most - Višnová 1008/1	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	CLIVET
	typové označení	SV1-L-N3-2
	výrobní číslo	7435

výkon jednotky	3400 m ³ /h
přímé chlazení	ANO
rekuperace	NE
typ filtru	kapsový
rozměr filtru	2 ks (592x592x360)
Popis zařízení: Vnitřní jednotky umístěny v suterénu budovy, venkovní jednotka umístěna na střeše budovy. Výměna fitrů 1 x ročně.	

OBJEKT - ADRESA	Semily - Riegrovo nám. 55	
KLIMATIZACE	Výrobce	Daikin
	Typové označení	RSX Y10K7W1
	Výkon	14 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	3
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Vnější jednotka je umístěna na střeše budovy, volně přístuponá z terasy po žebříku. Vnitřní jednotky umístěny FXYF40K7V1, FXYF32K7V1 v zasedací místnosti 4.NP FXYF58K7V1 v 4.NP místnost číslo 320	

OBJEKT - ADRESA	Semily - Riegrovo nám. 55	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	UH 052EAV1
	Výkon	5 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Vnější jednotka je umístěna nad garážemi na boku budovy. Vnitřní jednotka NS 052 NHXE se nachází ve 3.NP v serverovně č. místnosti 215	

OBJEKT - ADRESA	Semily - Riegrovo nám. 55	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	MCY MHP0506HT-E
	Výkon	14 kw
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
	Počet napojených vnitřních jednotek	3
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: Vnější jednotka je umístěna z boku budovy na fasádě 1.NP. Umístění vnitřních jednotek: MMV - APO244HP1-E 2x kazetová klientská hala v 1.NP S.N. = čekárna - 82800261 S.N. = pokladna 82800204, MMK - APO157HP-E 1x nástěnná 1.NP kancelář místnost č. 111 SN. 82900249	

OBJEKT - ADRESA	Semily - Riegrovo nám. 55	
KLIMATIZACE	Výrobce	Sinclair
	Typové označení	MV-E24BI
	Výkon	3 kw

Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	3
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Vnější jednotka je umístěna na terase ve 4.NP	
Umístění vnitřních jednotek: model: MV-H12BIF 1x nástěnná 3.NP místnost č. 221 S.N. 4M94800007437 model: MV-H12BIF 1x nástěnná 3.NP místnost č. 223 S.N. 4M94800007466 model: MV-H12BIF 1x nástěnná 3.NP místnost č. 225 S.N. 4M9480159706	

OBJEKT - ADRESA
VZDUCHOTECHNIKA

Semily - Riegrovo nám. 55	
výrobce	REMAK
typové označení	LRSF 50-30/230
výrobní číslo	032618
výkon jednotky	2576 m ³ /h
přímé chlazení	NE
rekuperace	NE
typ filtru	kapsový
rozměr filtru	500x300x250(PAK 25;EU3)
Popis zařízení: Upravený filtrovaný a v zimě ohříváný venkovní vzduch. Použita větrací jednotka s podstropním provedením s rozvodným potrubím a výstky do jednotlivých místností. Odvod vzduchu zajišťuje odsávací ventilátor, výfuk je veden na střešku budovy. Vnitřní zařízení se nachází v 1PP (strojovna vzduchotechniky), výměna filtru 1 x ročně.	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Teplice, 28. října 975/23, 415 01	
Výrobce	LG Smart Inverte
Typové označení	MU4M25 U44
Výkon	10KW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	2
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Venkovní jednotka je umístěna na balkoně 1.NP na stěně pod stropem (přístup po žebříku) volně přístupná z kuchyňky č.109. Vnitřní stropní kazetové jednotky jsou umístěny v místnosti: 107A, 107B	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Teplice, 28. října 975/23, 415 01	
Výrobce	mitsubishi
Typové označení	MXZ-8B140YA
Výkon	14KW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	3
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Venkovní jednotka je umístěna na balkoně v 1.NP volně přístupná z kuchyňky č.109 Vnitřní stropní kazetové jednotky jsou umístěny v místnosti : 105, 104 a 103	

OBJEKT - ADRESA**Teplice, 28. října 975/23, 415 01****KLIMATIZACE**

Výrobce	SAMSUNG
Typové označení	AM100JXVAGH
Výkon	25KW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	6
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Venkovní jednotka je umístěna na střeše volně přístupná po žebříku z chodby. Vnitřní podstropní a stropní kazetové jednotky jsou umístěny v místnosti: 501, 502, 503, 504, 403 a 404	

OBJEKT - ADRESA**Teplice, 28. října 975/23, 415 01****KLIMATIZACE**

Výrobce	TOSHIBA
Typové označení	MMY-MAP1001T8
Výkon	28KW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	7
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Venkovní jednotka je umístěna na balkóně v 3.NP volně přístupná z kuchyňky č.318 Vnitřní podstropní jednotky jsou umístěny v místnosti: 301, 302, 303, 304, 305, 306 a 307,	

OBJEKT - ADRESA**Teplice, 28. října 975/23, 415 01****KLIMATIZACE**

Výrobce	TOSHIBA
Typové označení	MMY-MAP1001T8
Výkon	28KW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	7
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Venkovní jednotka je umístěna na balkóně v 2.NP volně přístupná z kuchyňky č.218. Vnitřní podstropní jednotky jsou umístěny v místnosti: 201, 202, 203, 204, 205, 206 a 207.	

OBJEKT - ADRESA**Teplice, 28. října 975/23, 415 01****KLIMATIZACE**

Výrobce	TOSHIBA
Typové označení	MMY-MAP0801T8
Výkon	22,4kW
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Multisplit
Počet napojených vnitřních jednotek	4
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: Venkovní jednotka je umístěna na balkóně v 4.NP volně přístupná z kuchyňky č.411 Vnitřní podstropní jednotky jsou umístěny v místnosti: 408, 407, 406 a 405.	

OBJEKT - ADRESA		Teplíce, 28. října 975/23, 415 01	
KLIMATIZACE		Výrobce	FUJITSU
		Typové označení	AOYR18LEC
		Výkon	5,2KW
		Počet venkovních jednotek	1
		Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	SPLIT
		Počet napojených vnitřních jednotek	1
		Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
		Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
		Popis zařízení: Venkovní jednotka je umístěna na střeše volně přístupná po žebříku z chodby Vnitřní podstropní jednotka je umístěna v místnosti serveru č. 522.	

OBJEKT - ADRESA		Ústí nad Labem, Mírové náměstí 35/C, 400 50	
KLIMATIZACE		Výrobce	Fujitsu General
		Typové označení	ABYA 45LCT
		Výkon	12,5kW
		Počet venkovních jednotek	2
		Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
		Počet napojených vnitřních jednotek	2
		Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	2
		Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
		Popis zařízení: ABHA45LCT/ABYA45LCT (podstropní vnitřní jednotky) umístěné v serveru v místnosti č. 212. Vnější jednotky jsou na střeše, volně přístupné po žebříku z chodby.	

OBJEKT - ADRESA		Žatec - Husova 2796	
KLIMATIZACE		Výrobce	SAMSUNG
		Typové označení	AR1212NXPXBWKNEU
		Výkon	3,5kW
		Počet venkovních jednotek	1
		Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
		Počet napojených vnitřních jednotek	1
		Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
		Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
		Popis zařízení: (v.č. OFG2PDBK300583R) - venkovní, volně přístupná - na podlaže Vnitřní: podstropní, kancelář clientského pracoviště	

OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3	
	Orlická 2020/4 Praha 3 střecha 9NP	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	ACO71MXADKH
	Výkon	7,1
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka reck 4NP. Profylaktická prohlídka 1x /rok.	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 balkon 5 NP	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	ACO71MXADKH
	Výkon	7,1
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka reck 6 NP. Profylaktická prohlídka 1x /rok.	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 balkon 5 NP	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	ACO71MXADKH
	Výkon	7,1
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka reck 4 NP. Profylaktická prohlídka 1x /rok.	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 střecha 3 NP Vinohradská	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	ACO71MXADKH
	Výkon	7,1
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka reck 5 NP. Profylaktická prohlídka 1x /rok.	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 střecha 3 NP Vinohradská	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	ACO71MXADKH
	Výkon	7,1
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV, VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka reck 2 NP. Profylaktická prohlídka 1x /rok.	

OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 U chodiště B 2NP	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	ACO71MXADKH
	Výkon	7,1
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka reck 2 NP. Profylaktická prohlídka 1x /rok.	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 U chodiště B 2NP	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	ACO71MXADKH
	Výkon	7,1
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka místnost ústředna. Profylaktická prohlídka 1x /rok.	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 U chodiště B 2NP	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	ACO71MXADKH
	Výkon	7,1
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka místnost ústředna. Profylaktická prohlídka 1x /rok.	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 U chodiště B 2NP	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AC140MXADNH
	Výkon	14 KW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka místnost UPS. Profylaktická prohlídka 2x /rok	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 U chodiště B 2NP	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AC140MXADNH
	Výkon	14 KW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka místnost UPS.Profylaktická prohlídka 2x /rok	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 U chodiště B 2NP	

KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AC140HCAPKH
	Výkon	14 KW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka místnost 3.76. Profylaktická prohlídka 2x /rok	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 U chodiště B 2NP	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AC140HCAPKH
	Výkon	14 KW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka místnost 3.76. Profylaktická prohlídka 2x /rok	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 U chodiště B 2NP	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AC140HCAPKH
	Výkon	14 KW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka místnost 3.76.Profylaktická prohlídka 2x /rok.	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 U chodiště B 2NP	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	AC140HCAPKH
	Výkon	14 KW
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka místnost 3.76. Profylaktická prohlídka 2x /rok	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 Na střeše VZT 3 NP	
KLIMATIZACE	Výrobce	Samsung
	Typové označení	ACO71FCADDEH
	Výkon	7,1
	Počet venkovních jednotek	1
	Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
	Počet napojených vnitřních jednotek	1
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
	Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
	Popis zařízení: vnitřní jednotka jídelna výdej jídel.Profylaktická prohlídka 1x /rok.	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 Na střeše jídelny 3 NP	
KLIMATIZACE	Výrobce	Toshiba
	Typové označení	RAV - SP 560AT -E

Výkon	5,3
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: vnitřní jednotka jídelna. Profylaktická prohlídka 1x /rok.	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Orlická 2020/4 Praha 3 Na střeše jídelny 3 NP	
Výrobce	Toshiba
Typové označení	RAV - SP 560AT -E
Výkon	5,3
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: vnitřní jednotka jídelna.Profylaktická prohlídka 1x /rok.	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Orlická 2020/4 Praha 3 Garáž	
Výrobce	FUJITSU
Typové označení	AOYR18LCC
Výkon	5,2
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: vnitřní jednotka diskové pole.Profylaktická prohlídka 1x /rok.	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Orlická 2020/4 Praha 3 U chodiště B 2NP	
Výrobce	FUJI
Typové označení	RY 24UB
Výkon	7
Počet venkovních jednotek	1
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	Split
Počet napojených vnitřních jednotek	1
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	0
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	0
Popis zařízení: vnitřní jednotka místnost 154. Venkovní jednotka v prostoru anglického dvorku. Profylaktická prohlídka 1x /rok.	

OBJEKT - ADRESA
KLIMATIZACE

Orlická 2020/4 Praha 3 kanceláře	
Výrobce	Trane
Typové označení	
Výkon	
Počet venkovních jednotek	
Split, Multisplit, VRV,VRF, Chiller, atp.	
Počet napojených vnitřních jednotek	290
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 1x ročně	
Počet zařízení s předep.revizemi chladiva 2x ročně	
Popis zařízení: fancoilová jednotka k chlazení kanceláří. Napojení na centrální chladicí jednotky.1x rok provedení čištění, dezinfekce a výměna filtrů. Filtr 1500x240 G4.	

OBJEKT - ADRESA
VZDUCHOTECHNIKA

Orlická 2020/4 Praha 3 m. č. 0253.1	
výrobce	Janka Radotín
typové označení	KLM10

	výrobní číslo	000594
	výkon jednotky	cca 9000m3/h
	přímé chlazení	ANO
	rekuperace	NE
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	3 kapsy, 287x897x320 G4 - 3 ks
	Popis zařízení: doporučená výměna filtrů min. 3x ročně	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 m. č. 0253.2	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	Janka Radotín
	typové označení	KLM 4
	výrobní číslo	000595
	výkon jednotky	cca 3000m3/h
	přímé chlazení	ANO
	rekuperace	NE
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	6 kapes 592x490x360 G4 - 2ks
	Popis zařízení: doporučená výměna filtrů min. 3x ročně	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 střecha nad kinem VZT 6	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	Janka Radotín
	typové označení	KLM 2,5
	výrobní číslo	000131
	výkon jednotky	cca 2000m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	ANO
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	5 kapes 490x402x360 G4 - 2ks
	Popis zařízení: doporučená výměna filtrů min. 3x ročně	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 střecha nad kinem VZT 3.1	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	Janka Radotín
	typové označení	KLM 06
	výrobní číslo	000596
	výkon jednotky	cca 5000m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	6 kapes 592x690x360 G4 - 2 ks
	Popis zařízení: doporučená výměna filtrů min. 3x ročně	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 střecha nad kinem VZT 7.01	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	Janka Radotín
	typové označení	KLMC 4
	výrobní číslo	000133
	výkon jednotky	cca 3000m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	ANO
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	6 kapes 490x592x360 G4 - 2ks
	Popis zařízení: doporučená výměna filtrů min. 3x ročně	
OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 strojovna 0107 VZT 9	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	Janka Radotín
	typové označení	KLM 4
	výrobní číslo	000144

	výkon jednotky	cca 3000m3/h
	přímé chlazení	ANO
	rekuperace	ANO
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	6 kapes 592x490x360 G4 - 2 ks
	Popis zařízení: doporučená výměna filtrů min. 3x ročně	

OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 strojovna 0107 VZT 8	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	Janka Radotín
	typové označení	KLM 2,5
	výrobní číslo	000132
	výkon jednotky	cca 2000m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	ANO
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	5 kapes 490x402x360 G4 - 2ks
	Popis zařízení: doporučená výměna filtrů min. 3x ročně	

OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 strojovna 0107 VZT 5	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	Janka Radotín
	typové označení	KLM 2,5
	výrobní číslo	000129
	výkon jednotky	cca 2000m3/h
	přímé chlazení	ANO
	rekuperace	NE
	typ filtru	kapsový
	rozměr filtru	5 kapes 490x402x360 G4 - 1 ks
	Popis zařízení: doporučená výměna filtrů min. 3x ročně	

OBJEKT - ADRESA	Orlická 2020/4 Praha 3 kotelna	
VZDUCHOTECHNIKA	výrobce	Janka Radotín
	typové označení	DUHA UZ 8
	výrobní číslo	990934
	výkon jednotky	cca 1500m3/h
	přímé chlazení	NE
	rekuperace	NE
	rozměr filtru	800x350 - 1ks stříž G4
	Popis zařízení: doporučená výměna filtrů min. 3x ročně	