

Dodatek č. 3
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2025/P/99/140113
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

Prodávající: **Lesy České republiky, s.p.**
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
kontaktní osoba: 
email: 
tel.: 

(dále též jako „prodávající“)

a

Kupující: **Stora Enso Wood Products GmbH**
se sídlem: A-3531 Brand 44, Brand, Rakousko
zapsaný v obchodním rejstříku: FN175295m
zastoupený: 
dřeva na základě plné moci ze dne 02.01.2020 E-mail: 
, Tel.: 
IČ: 0979252
DIČ: ATU45537209
bankovní spojení: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
IBAN: AT45 3100 0001 0047 7067
BIC: RZBAATWW
kontaktní osoba: 
E-mail: 
Tel.: 

(dále též jako „kupující“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví – provoz BRAND:

Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle, borovice – provoz Brand (Tokyo)

- **SM, JD III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 10 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 10 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 10 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- **BO III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **BO III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.

Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, borovice – provoz Brand (Gatter)

- **SM, BO III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM, BO III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.

- **SM Sortiment Tokyo (BRAND):** 10 cm čep – 30 cm čep; délky 80 % v 3 m / 20 % v 4 m
- **SM Sortiment Gatter (BRAND):** 31 cm čep – 59 cm STP; délky 100 % v 4 m
- **smrk (kvalita KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **jedle (A, B, C, KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **BO Sortiment Tokyo (BRAND):** 12 cm čep – 30 cm čep; délky 100 % v 3 m
- **BO Sortiment Gatter (BRAND):** 31 cm čep – 59 cm STP; délky 100 % v 4 m
(mezidélka 3 m)
- **Jedle, borovice černá, modřín a Douglasie výhradně v délce 3m!!!**
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- **Délky výřezů:** plus 8 cm nadmíra, **maximálně však 30 cm**
- Kmeny v délce 4 m s nadmírou více než 30 cm (>430 cm) a kmeny v délce 5m budou zařazeny jako horší kvalita (A/B/C na D, resp. KH, D na FH)
- **výřezy o délce 5 m budou klasifikovány v závodě Brand v nejlepším případě jako D!!!**

2. Specifikace dříví – provoz YBBS:**Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle – provoz YBBS**

- **SM, JD III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 10 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 10 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 10 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **(YBBS): 10 cm čep – 44 cm STP;** délky 80 % v 3 m / 20 % v 4 m
- **smrk (kvalita KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **jedle (A, B, C, KH, D): pouze 3 m (100%)**
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- **Délky výřezů:** plus 8 cm nadmíra, **maximálně však 30 cm**
Kmeny v délce 4 m s nadmírou více než 30 cm (>430 cm) a kmeny v délce 5m budou zařazeny jako horší kvalita (A/B/C na D, resp. KH, D na FH)
- **výřezy o délce 5 m budou klasifikovány v závodě YBBS v nejlepším případě jako D!!!**

- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zařadit do kvalit, v opačném případě bude zaříděno do kvality D, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy
- dříví, ve kterém je na čele (čepu) zatlačený kámen, jednoduše neodstranitelný, bude převzato jako dříví kvality (výmět – dříví neodpovídající technickým podmínkám)
- dříví nesmí obsahovat kov ani štitky z umělé hmoty

- součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídatná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

II.

1. Množství pro III.Q 2025:

■ m³ s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

- OŘ Vysočina
- OŘ jižní Čechy
- LZ Boubín
- Ostatní OJ dle dohody

2. Smluvní strany dále ujednaly navýšení původně domluveného množství dříví tj. ■ m³ RKS č. 2025/P/99/140113 ze dne 15.01.2025, které mělo být do příslušné provozovny dodáno v r. 2025 nově na ■ m³ tj. o ■ m³.

III.

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 a č.2 rámcové kupní smlouvy:

Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m³ bez DPH do 30.09.2025 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):

Provoz – Brand sortiment SM délka 3m (Tokyo) + 4m (Gatter)		Cena Kč
Smrk (JD)	ABC, < 10 cm čep	
Smrk (JD)	ABC, 10 - 11 cm čep	
Smrk (JD)	ABC, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 25 - 29 cm STP	
Smrk	ABC, 30 - 34 cm STP	
Smrk	ABC, 35 - 39 cm STP	
Smrk	ABC, 40 - 44 cm STP	
Smrk	ABC, 45 - 49 cm STP	
Smrk	ABC, 50 - 54 cm STP	
Smrk	ABC, 45 - 59 cm STP	
Smrk	ABC, 60+ cm STP	
Smrk (JD)	KH, 10 - 11 cm čep	
Smrk (JD)	KH, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 25 - 29 cm STP	
Smrk	KH, 30 - 34 cm STP	
Smrk	KH, 35 - 39 cm STP	
Smrk	KH, 40 - 44 cm STP	
Smrk	KH, 45 - 49 cm STP	
Smrk	KH, 50 - 54 cm STP	
Smrk	KH, 55 - 59 cm STP	
Smrk	KH, 60+ cm STP	

Smrk (JD)	D, 10 - 11 cm čep	
Smrk (JD)	D, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	D 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	D, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	D, 25 - 29 cm STP	
Smrk	D, 30 - 34 cm STP	
Smrk	D, 35 - 39 cm STP	
Smrk	D, 40 - 44 cm STP	
Smrk	D, 45 - 49 cm STP	
Smrk	D, 50 - 54 cm STP	
Smrk	D, 55 - 59 cm STP	
Smrk	D, 60+ cm STP	
Smrk	Vláknina	
Smrk	Kulatina se železem	
Smrk	Výmět	
Srážka jedle A, B, C, KH, D		
Srážka jedle pro délky 4 m		

Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Objem (m ³)	Délka pro distribuci
R03250680	Brand	7/2025	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R03250680	Brand	8/2025	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R03250680	Brand	9/2025	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R03250681	Brand	7/2025	Smrk	10 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		75% 3 m a 25% 4m
R03250681	Brand	8/2025	Smrk	10 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		75% 3 m a 25% 4m
R03250681	Brand	9/2025	Smrk	10 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		75% 3 m a 25% 4m
			Celkový objem				

Provoz - Brand sortiment BO délka 3m (Tokyo) + 4m (Gatter)		Cena Kč
Borovice	ABC, < 12 cm čep	
Borovice	ABC, 12 cm čep - 14 cm STP	
Borovice	ABC, 15 - 19 cm STP	
Borovice	ABC, 20 - 24 cm STP	
Borovice	ABC, 25 - 29 cm STP	
Borovice	ABC, 30 - 34 cm STP	
Borovice	ABC, 35 - 39 cm STP	
Borovice	ABC, 40 - 44 cm STP	
Borovice	ABC, 45 - 49 cm STP	
Borovice	ABC, 50 - 54 cm STP	
Borovice	ABC, 45 - 59 cm STP	
Borovice	ABC, 60+ cm STP	
Borovice	D, 12 cm čep - 14 cm STP	
Borovice	D 15 - 19 cm STP	
Borovice	D, 20 - 24 cm STP	
Borovice	D, 25 - 29 cm STP	
Borovice	D, 30 - 34 cm STP	
Borovice	D, 35 - 39 cm STP	
Borovice	D, 40 - 44 cm STP	

Borovice	D, 45 - 49 cm STP	
Borovice	D, 50 - 54 cm STP	
Borovice	D, 55 - 59 cm STP	
Borovice	D, 60+ cm STP	
Borovice	Vláknina	
Borovice	Kulatina se železem	
Borovice	Výmět	
Srážka pro borovice černá, modřín a douglaska:		
Srážka pro borovice, 12 cm čep - 29 cm STP, délky 4 m, kval. A, B, C, D:		
Srážka pro borovice, 36 cm – 59 cm STP, délky 3 m, kvalitu A, B, C, D		

Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Objem (m³)	Délka pro distribuci
R03250684	Brand	7/2025	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R03250684	Brand	8/2025	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R03250684	Brand	9/2025	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R03250685	Brand	7/2025	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		100% 3 m
R03250685	Brand	8/2025	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		100% 3 m
R03250685	Brand	9/2025	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		100% 3 m
			Celkový objem				

Provoz - YBBS sortiment SM délka 3m		Cena Kč
Smrk (JD)	ABC, < 10 cm čep	
Smrk (JD)	ABC, 10 cm čep - 11 cm čep	
Smrk (JD)	ABC, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 25 - 29 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 30 - 34 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 35 - 39 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 40 - 44 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 45+ cm STP	
Smrk (JD)	KH, 10 cm čep - 11 cm čep	
Smrk (JD)	KH, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 25 - 29 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 30 - 34 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 35 - 39 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 40 - 44 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 45+ cm STP	
Smrk (JD)	D, 10 cm čep - 11 cm čep	
Smrk (JD)	D, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	D, 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	D, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	D, 25 - 29 cm STP	
Smrk (JD)	D, 30 - 34 cm STP	
Smrk (JD)	D, 35 - 39 cm STP	

Smrk (JD)	D, 40 - 44 cm STP	
Smrk (JD)	D, 45+ cm STP	
Smrk (JD)	Vláknina	
Smrk (JD)	Kulatina se železem	
Smrk (JD)	Výmět	
Srážka smrk/jedle 60+ cm STP		
Srážka jedle A, B, C, KH, D		
Srážka jedle délky 4m		

Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Objem (m³)	Délka pro distribuci
R03250683	YBBS	7/2025	Smrk	10 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion		100% 3 m
R03250683	YBBS	8/2025	Smrk	10 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion		100% 3 m
R03250683	YBBS	9/2025	Smrk	10 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion		100% 3 m
			Celkový objem				

IV.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 30.09.2025**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne 7.9.2025

Za prodávajícího

v zastoupení
výrobně-technický ředitel
Ing. Libor Strakoš

Ing. Radovan Srba
obchodní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Stora Enso Wood Products GmbH