

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000957

Číslo dílčí smlouvy: 27ZA-003973

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

VESIBA, s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078/18, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČO: 61248711
DIČ: CZ61248711
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 28809
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 14. 4. 2025 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

Oprava poškozených ocelových svodidel po DN, pachatel neznámý, na:

- **D1 km 293,37 sm. od: ex. 294 Lipník nad Bečvou do: ex. 267 Hulín,** [REDACTED]
[REDACTED]
 - **D35 km 289,5 sm. OL,** [REDACTED]
 - **D35 km 293,5 sm. OL a 293,7 sm. OV,** [REDACTED]
 - **D46 km 34,2 sm. Prostějov,** [REDACTED]
4. Celková předpokládaná hodnota Plnění: **158 757,00 Kč bez DPH / 192 095,97 Kč s DPH**
 5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
 6. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
 7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli v následujících úsecích:
D1 km 293,37 sm. od: ex. 294 Lipník nad Bečvou do: ex. 267 Hulín
D35 km 289,5 sm. OL
D35 km 293,5 sm. OL a 293,7 sm. OV
D46 km 34,2 sm. Prostějov
 8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději:
Do 10 dnů ode dne doručení výzvy objednatelem pro každý opravovaný úsek zvlášť.

9. Práce budou předány následujícím způsobem: Na základě protokolu „Potvrzení o převzetí“.
10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 – Čestné prohlášení Dodavatele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 11 Rámcové dohody.
13. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

14. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.07.11
11:00:39 +02'00'

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

D1 v km 293.37 sm. od: ex. 294 Lipník nad Bečvou do: ex. 267 Hulín; viník neznámý; dne 13.05.2025

Typ svodidla: Liberty ISAM-4/N2 + ISAM-2/H1

Číslo	Číslo	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
230	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	8		
232	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	1		
235	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8		
236	9	Svodnice AM	ks	2		
237	10	Sloupek C150 dl. 1525 mm	ks	1		
242	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	3		
Společné položky pro všechny systémy						
723	1	Výkon technika	hod	1		
724	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1		
725	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	15		
732	10	Doprava NV nad 15 t	km	100		
733	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod	2		
734	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	100		
735	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2		
738	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	1		
743	21	Ošetření poškozených částí řežn nástřikem (řež, hlava sloupku apod.)	ks	2		
745	23	Nástavce směrových sloupků na svodnicového typu, vč. montáže	ks	1		
748	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDŽ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodič a směrovací desky, prahy)	kpl	1		
749	27	Doprava a likvidace značení I, předzvěst	km	100		
750	28	Doprava a likvidace značení II, předzvěst	km	100		
751	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	100		
752	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	100		
753	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	8		
754	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	8		
755	33	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	8		
756	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	8		

Vyhotovil: XXXXXXXXXX
Dne: 17.06.2025

cena bez DPH XXXXXXXXXX
DPH XXXXXXXXXX
cena s DPH XXXXXXXXXX

D35 v km 289,5 sm. Olomouc; viník neznámý; dne 2.8.2022

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

GČ	Čp	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
316	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího páska)	m	4		
317	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	1		
318	5	Demontáž a montáž držáku	ks	1		
320	7	Rektifikace jednostranných avodidel	m	8		
321	8	Svodnice S2A	ks	1		
322	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks	1		
323	11	Držák S2A	ks	1		
327	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	2		
Společné položky pro všechny systémy						
723	1	Výkon technika	hod	1		
724	2	Výkon dělníka (uklidňové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1		
725	3	Doprava OA do 3,5 t; zjištění rozsahu poškození	km	15		
732	10	Doprava NV nad 15 t	km	100		
733	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod	1		
734	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	100		
735	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1		
738	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	1		
741	21	Ošetření poškozených částí řezn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1		
748	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, špičky, kužely, vodič a směrovací desky, prahy)	kpl	1		
749	27	Doprava a likvidace značení I, předzvěst	km	100		
750	28	Doprava a likvidace značení II, předzvěst	km	100		
751	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	100		
752	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	100		
753	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	8		
754	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	8		
755	33	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	8		
756	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	8		

Vyhotovil: XXXXXXXXXX
Dne: 17.06.2025

Cena bez DPH: XXXXXXXXXX
DPH: XXXXXXXXXX
Cena s DPH: XXXXXXXXXX

██████████; D35 km 293,7 směr Ostrava KRAJ; viník neznámý; dne 26.8.2022

Typ svodidla: MegaRail ep

GČP	CP	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
563	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	20	████	████
564	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	6	████	████
565	4	Demontáž a montáž výztuhy sloupků	ks	6	████	████
569	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	16	████	████
570	9	Svodnice A	ks	5	████	████
571	10	Sloupek C100x60x25 dl. 1500mm	ks	6	████	████
572	11	Výztuha sloupků U85x45 dl. 230mm	ks	6	████	████
577	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	7	████	████
Společné položky pro všechny systémy						
723	1	Výkon technika	hod	1	████	████
724	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1	████	████
725	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	15	████	████
732	10	Doprava NV nad 15 t	km	100	████	████
733	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod	3	████	████
734	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	100	████	████
735	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3	████	████
738	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	2	████	████
743	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	2	████	████
744	22	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	1	████	████
748	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1	████	████
749	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100	████	████
750	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100	████	████
751	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	100	████	████
752	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	100	████	████
753	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	2	████	████
754	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	2	████	████
755	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	2	████	████
756	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	2	████	████

██████████ D35 km 293,5 směr Olomouc KRAJ; viník neznámý; dne 26.8.2022

Typ svodidla: MegaRail ep

GČP	CP	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
563	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	24	████	████
564	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	10	████	████
565	4	Demontáž a montáž výztuhy sloupků	ks	10	████	████
569	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	16	████	████
570	9	Svodnice A	ks	8	████	████
571	10	Sloupek C100x60x25 dl. 1500mm	ks	10	████	████
572	11	Výztuha sloupků U85x45 dl. 230mm	ks	10	████	████
577	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	12	████	████
Společné položky pro všechny systémy						
723	1	Výkon technika	hod	3	████	████
724	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	3	████	████
725	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	100	████	████
732	10	Doprava NV nad 15 t	km	100	████	████
733	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod	4	████	████
734	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	100	████	████
735	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	4	████	████
738	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	2	████	████
743	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	3	████	████
744	22	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	1	████	████
748	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1	████	████
749	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100	████	████
750	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100	████	████
751	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	100	████	████
752	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	100	████	████
753	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	8	████	████
754	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	8	████	████
755	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	8	████	████
756	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	8	████	████

Vyhotovil: ██████████
Dne: 17.06.2025

Cena bez DPH: ██████████
DPH: ██████████
cena s DPH: ██████████

D46 km 34.2 směr Prostějov KRAJ; viník neznámý; dne 01.12.2022

Typ svodidla: Liberty JSN44/H2

GČP	ČP	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
20	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	4	■	■
21	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	3	■	■
22	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	2	■	■
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8	■	■
27	9	Svodnice NH4	ks	1	■	■
28	10	Distanční díl - distanční díl V	ks	1	■	■
29	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks	1	■	■
30	12	Spodní pásnice AM	ks	1	■	■
38	20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	4	■	■
Společné položky pro všechny systémy						
723	1	Výkon technika	hod	1	■	■
724	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	2	■	■
725	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	15	■	■
732	10	Doprava NV nad 15 t	km	100	■	■
733	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod	2	■	■
734	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	100	■	■
735	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1	■	■
740	18	Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	4	■	■
738	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	1	■	■
743	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	2	■	■
748	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodič a směrovací desky, prahy)	kpl	1	■	■
749	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100	■	■
750	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100	■	■
751	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	100	■	■
752	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	100	■	■
753	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	8	■	■
754	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	8	■	■
755	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	8	■	■
756	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	8	■	■

Vyhotovil: ■
Dne: 17.06.2025

Cena bez DPH ■
DPH ■
cena s DPH ■

FORMULÁŘ 2.2.3. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost VESIBA, s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9

IČO: 61248711

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 5 (SSÚD 05, 20)**, ev. č. dle

Věstniku veřejných zakázek Z2024-049787 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody - „Popis a technická specifikace Plnění“:

Technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
(i) 2 ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	MERCEDES-BENZ Actros valník 2536L/DAIMLER CHRYSLER AG/nákladní automobil s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou s hydraulickou rukou HMF s dosahem 10,5m/ Palfinger s dosahem 8m	2x	Hydraulická ruka (jeřáb) HMF s dosahem 10,5m/ Palfinger s dosahem od středu otoče 8m Výkon 360 PS Hmotnost 26t Užitečná nosnost 12,2t RZ: XXXXXXXXXX RZ: XXXXXXXXXX	ANO	V
(ii) 1 ks nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	DAF FAN CF75.360U, valník CF 75.230, valník DAF N.V./Eindhoven/ nákladní automobil valník s majákovou soupravou a hydraulickou rukou FASSI	2x	Výkon 360 PS/250PS Hmotnost 26t/18t Užitečná nosnost 10,5t/8,8t RZ: XXXXXXXXXX	ANO	V

(iii) 1 ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	DAF FAN CF75.360U DAF N.V./Eidhoven/ nákladní automobil valník s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou až do délky 11,4m s hydraulickou rukou HIAB HIDUO s dosahem 12,4m	1x	Výkon 360 PS Hmotnost 26t Zdvih až 12,2t do délky (vzdálenosti) 11,4m RZ: [REDACTED]	ANO	V
(iv) 1 ks nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m Nákladní automobil s podvalníkem na převoz betonových svodidel	MB Actros 1848LS tahač / DAIMLERCHRYSLER AG s příčným platem zn. KRONE o nosnosti 24 t nebo podvalníkem zn. KAASBOHRE Ro nosnosti 48 t pro převoz těžkého nákladu	1x	Výkon 480 PS Hmotnost 18t Užitečná nosnost 24t/48t RZ: [REDACTED] RZ: [REDACTED] RZ: [REDACTED]	ANO	V
(v) 1 ks samojízdného beranidla a/nebo (vi) 1 ks ukotveného beranidla na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	Samojízdné beranidlo s integrovaným pojezdem Zn. GAYK/GAYK baumaschinen GmbH - LRG-V/uživatelská délka 2500mm Převáženo na nákladním vozidle s nosností 10,5t	2x	Hydraulické kladivo VR275 pro beranění svodidlových sloupků Stlačná síla 4 - 7bar nosnost 10,5t [REDACTED] [REDACTED]	NE	V
(vii) 6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	Renault Master, Trafic, Opel Movano, 3,5 t s min. ložnou plochou 3m2 s tažným zařízením a výstražnými majáky	6x	90 PS - 180 PS RZ: [REDACTED] RZ: [REDACTED] RZ: [REDACTED] RZ: [REDACTED] RZ: [REDACTED] RZ: [REDACTED]	ANO	V
(viii) 4 ks předzvěstný vozík	HIT HOFMAN/Za bezpečovací signalizační přívěs/ ZSP-Triangl	4x	přívěs s ruční brzdou s výstražnými světly k označení pracovního místa s měnitelnou dopravní značkou	ANO	N

(ix) 2 ks Výstražný vozík velký	CARRO-STROBOS/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení pracovního místa RZ: [REDACTED]	ANO	V
	HIT HOFMAN/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení pracovního místa	ANO	N
(x) 6 ks bezpečnostních výstražných prahů	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh 2000x30x230mm žlutý	NE	V
	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh 2000x30x230mm žlutý	NE	N
(xi) 1 ks zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 1000 m ² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	Zabezpečený areál pro uskladnění materiálu a vlastní techniky o výměře cca 9500 m ² LV 1154 k.ú. Zámostí u Rožďalovic	1x	uskladnění vlastní techniky a materiálu 9500 m ²	NE (kamerový systém)	V

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 15.07.2025 13:49:02 +02:00