

ROZPOČET - SOUHRN

Stavba: Zelená infrastruktura v parku Akátová, Hustopeče
Místo: Hustopeče

VEGETAČNÍ PRVKY	417 435,60 Kč
TECHNICKÉ PRVKY A STAVBY	
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ	1 372 040,00 Kč
ALTÁN	235 000,00 Kč
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ + FITNESS PRVKY	736 720,00 Kč
MOBILIÁŘ	493 580,00 Kč

CELKEM BEZ DPH	3 254 775,60 Kč
DPH 21%	683 502,88 Kč
CELKEM VČETNĚ 21% DPH	3 938 278,48 Kč

Lubomír
Straka

Digitálně podepsal
Lubomír Straka
Datum: 2025.03.13
10:58:18 +01'00'

VEGETAČNÍ PRVKY						
p. č.	kód	popis	m. j.	počet	cena j.	cena celk.
stromy						
1	K	119005155 Vytýčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 50 kusů	ks			4800
2	K	119005121 Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m²			3390
3	K	183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 <i>číslo v os. plánu 3-15</i>	ks			21660
4	K	183101121 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 <i>číslo v os. plánu 2</i>	ks			990
5	K	183102141 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2 <i>číslo v os. plánu 1</i>	ks			5000
6	K	184102114 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 <i>číslo v os. plánu 3,5,7,8,9,10,12,13,14</i>	ks			8740
7	M	dřeviny	ks			84410
		3 <i>Robinia pseudoaccacia 'Pyramidalis', ok 8/10, ZB</i>	ks			55400
		6 <i>Acer campestre, ok 8/10, ZB</i>	ks			7320
		7 <i>Acer platanoides, ok 8/10, ZB</i>	ks			2250
		8 <i>Carpinus betulus, v 200-250, ZB</i>	ks			990
		9 <i>Crataegus monogyna, ok 6/8, ZB</i>	ks			7100
		10 <i>Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet', ok 8/10, ZB</i>	ks			1510
		12 <i>Prunus mahaleb, ok 8/10, ZB</i>	ks			2780
		13 <i>Prunus padus 'Watereri', ok 8/10, ZB</i>	ks			4360
		14 <i>Sorbus torminalis, v 175+, ZB</i>	ks			2700
8	K	184102115 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 <i>číslo v os. plánu 4,5,11</i>	ks			6650
9	M	dřeviny	ks			63520
		4 <i>Sorbus aria, ok 10/12, ZB</i>	ks			22330

		5	<i>Carpinus betulus</i> 'Lucas', ok 10/12, ZB	ks	28890
		11	<i>Fraxinus ornus</i> , ok 10/12, ZB	ks	12300
10	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	890
			číslo v os. plánu 2		
11	M		dřeviny	ks	4310
		2	<i>Prunus avium</i> 'Plena', ok 14/16, ZB	ks	4310
12	K	184102126	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	ks	5200
			číslo v os. plánu 1		
13	M		dřeviny	ks	14680
		1	<i>Tilia platyphyllos</i> , ok 14/16, ZB	ks	14680
14	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy - hydrogel	m ²	1840
			(13m3/0,15=92 m2)		
15	K	184814222	Zpracování příměsí do půdy ručně v rovině nebo ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	180
16	M		hydrogel	kg	13000
			složení dle TZ		
17	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks	11020
18	K	184215136	Ukotvení kmene dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks	800
19	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	ks	52080
20	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	7540
21	K	184215422	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m na svahu přes 1:5 do 1:2	ks	560
22	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	1430
23	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	252
24	M	10391100	kůra mulčovací VL	m ³	4650
25	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	ks	6820
			do výšky 2 m = 2 * 62		
	M		Hmota pro ochranný nátěr	kg	8432

keře

26	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks		3575
27	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks		84
28	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks		6435
29	M		dřeviny	ks		33030
		žp1, žp2	<i>Amelanchier alnifolia</i> "Obelisk", v 30-60, K 3l	ks		19800
		žp3	<i>Cornus mas</i> , 30-40, K 2,5 l	ks		2860
		a	<i>Aronia melanocarpa</i> , v 30-40, K 2,5l	ks		1360
		c	<i>Kerria japonica</i> , v 15-20, K 2 l	ks		1440
		d	<i>Spiraea vanhouttei</i> , v 20-40, K 1,5 l	ks		770
		e	<i>Staphylea pinnata</i> , v 20-30, K 2 l	ks		1380
		f	<i>Viburnum farreri</i> , v 20-40, K 2 l	ks		4500
		p	<i>Clematis montana</i> , K 2l	K 2 l		920
30	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks		165
31	M		dřeviny	ks		1770
			<i>Cornus mas</i> , v 40-60, K 10 l	ks		1770
32	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²		2277,6
			146*0,3			
33	M	10391100	kůra mulčovací VL	m ³		6570
rávniky						
34	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m ²		22410
			975+270			
35	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²		2875
36	M	R	Osivo pro Trávník 1 dle TZ	kg		2400
			270*30			
37	M	R	Osivo pro Trávník 2 dle TZ	kg		3000
			(975+115)*10g			
Celkem bez DPH						417 435,60 Kč
DPH 21%						87 661,48 Kč
Celkem včetně 21% DPH						505 097,08 Kč

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

p. č.	název	specifikace	m.j.	počet	cena i.	cena celk.
1	zřízení pater	zřízení pater pro sportoviště <i>výkop, obetonování chráničků</i>	kpl			29000
2	obruba	štípaná žula 50/20/10	bm			55760
3	povrch	umělá tráva 20 mm, zásyp křemičitým pískem <i>pokládka na mlatový povrch; vyznačení linií: badminton/softtenis, volejbal rekreační, streetball rekreační fotbal</i>	m ²			443680
3	oplocení	ocelové sloupky s kovovými výplněmi upevněnými přes hlukové a vibrační tlumiče, součástí oplocení zabudované fotbalové branky (2,5x2 m), koše na streetball, upínací elementy pro umístění sítě (tenis/nohejbal/volejbal/badminton) montáž	kpl			750000
		<i>nejdelší (SV) strana 20,3 m kratší (SZ) strana 11,54 m, včetně vstupní branky na okraji, sloup uprostřed pro možnost připevnění koše pro streetball kratší (JV) strana 11,54 m, sloup uprostřed pro možnost připevnění koše pro streetball delší (JZ) strana směrem ke schodišti - pouze ukončení sítě v rozích - na každé straně 1 díl výšky 4 m, šířky 1 m; druhý díl na každé straně - postupně zešikmení ze 4 m výšky po 1 m výšky v síce do 2,5 m (zbývající prostřední část bez sítě) Konstrukční provedení sportoviště v souladu s požadavky normy ČSN EN 1176 - Zařízení dětských hřišť a v souladu s normou EN 15312 - Veřejné přístupná víceúčelová sportovní hřiště.</i>				90000
4	doprava	materiálu i montážního týmu	km			3600
Celkem víceúčelové hřiště						1 372 040,00 Kč
DPH 21%						288 128,40 Kč
Celkem víceúčelové hřiště včetně DPH 21%						1 660 168,40 Kč

ALTÁN

ALTÁN						
p. č.	název	specifikace	mj	počet	cena j.	cena celk.
1	nosná konstrukce	sloupky	ks			29600
		akátový hranol 160/160 mm, délka 2370 mm	ks			
		akátový hranol 160/160 mm, délka 2150 mm	ks			
		kotvení zn. patkou do základové patky C 16/20 (600 x 600x 900)	ks			
		vaznice	ks			21600
		modřínový hranol 160/240 mm, délky 5600 mm				
		vaznice	ks			17600
		modřínový hranol 160/240 mm, délky 4520 mm				
		krokve	ks			56400
		modřínový hranol 100/200 mm, délky 5 000 mm				
		pěsky	ks			4800
		modřínový hranol 100/120, délky 830 mm				
2	střecha		m ²			105000
		OSB deska 22 P+D, insekticidní nátěr				
		Netkaná geotextilie PP 300g/m2				
		Hydroizolační folie DEK PLAN 77 tl. 1,5 mm				
		Netkaná geotextilie PP 300g/ m2				
		DEK DREN T20 GARDEN HDPE (napy směrem dolů)				
		Netkaná geotextilie PP 200 g/m2				
		Extenzivní střešní substrát pro suchomilné rostliny tl. 80 mm, rozchodníkové řízkv + osivo				
		Nejnižší část střechy opatřena perforovanou DEK lištou typ C (120 x 130 mm), délka 6 m				
		Ostatní lemy z latí 120/60 kotvených ke krokvim, lemovány plechem				
		Součástí je okapní žlab délky 6 m, svod bude směřován do terenu k volnému vsaku.				
Cena celkem bez DPH						235 000,00 Kč
DPH 21%						49 350,00 Kč
Cena celkem včetně DPH						284 350,00 Kč

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

p. č.	název	specifikace	mj	počet	cena j.	cena celk.
1	křídlová tabule	2 x akátové stojka, 1 x rámová tabule	ks			20200
		montáž				4040
		akátové kůly budou z přirozeně rostlých akátových kmenů nestejně délky, o průměru 120 - 200 mm, zbavené bříle, rozměry (m) 2,1 x 0,2 x 2,7				
2	houpací síť - hnízdo	rahnová konstrukce houpačky z akátové kulatiny (4 ks svislých kůlů, 1 ks horizontální), včetně zavěšené kruhové houpací sítě - hnízda o vnějším průměru 1,3 m; včetně dopadové plochy z kůry	ks			88900
		montáž				11920
		akátové kůly budou z přirozeně rostlých akátových kmenů nestejně délky, o průměru 120 - 200 mm, zbavené bříle, 4 svislé kotvené k betonovým patkám; 1 ks horizontální kotvený ke svislým kůlům; rozměry (m) 4 x 1,3 x 3,4				
3	pružinové houpadlo	certifikovaný prvek dle ČSN EN 1176				
		1x akátová konstrukce pružinové houpadla ve tvaru koníka, 4x madlo, 1x ocelová pružina	ks			18390
		montáž				3280
4	pružinové houpadlo	rozměry (m) 0,7 x 0,4 x 0,9				
		certifikovaný prvek dle ČSN EN 1176				
		1x akátová konstrukce pružinové houpadla ve tvaru jiného zvířátka, 4x madlo, 1x ocelová pružina	ks			18390
5	věšička se skluzavkou	montáž				3280
		rozměry (m) 0,8 x 0,4 x 0,8				
		certifikovaný prvek dle ČSN EN 1176				
5	věšička se skluzavkou	3 x akátové stojky provázané podlázkou a zábradlím, jeden lanový výlez a skluzavka	ks			85880
		montáž				15180
		akátové kůly budou z přirozeně rostlých akátových kmenů nestejně délky, o průměru 120 - 200 mm, zbavené bříle, 3 svislé kotvené k betonovým patkám; nerezová skluzavka; rozměry (m) 3,3 x 1,1 x 3,0				
5	věšička se skluzavkou	certifikovaný prvek dle ČSN EN 1176				

6	lanová prolézačka	6x akátová stojka, 3x akátová pochozí kladina, 5x oporné a pochozí lano	ks		56800
		montáž			11360
		akátové kůly budou z přirozeně rostlých akátových kmenů stejné délky, o průměru 120 - 200 mm, zbavené biele, 6 svislých kotvených k betonovým patkám; rozměry (m) 3,2x2,9x3,2			
		certifikovaný prvek dle ČSN EN 1176			
7	pískoviště	pískoviště cca pětiúhelník o vnějším průměru cca 3 m, ohraničené přirozeně zakřivenými akátovými kůly o průměru 200-250 mm; možnost zakrytí plachtou	ks		54500
		montáž			10900
8	trojitá hrazda	3x kovová hrazda v různých výškových úrovních, připevněna ke 4 různě vysokým akátovým kúlům,	ks		39900
		montáž			7980
		akátové kůly budou z přirozeně rostlých akátových kmenů o průměru 120 - 200 mm, zbavené biele, kotvené k betonovým patkám; kovové trubky - ocel ošetřena žárovým zinkem, rozměry: 4,1 x 0,2 x 3,0			
		certifikovaný prvek dle ČSN EN 16630			
9	žebřinový box	1x vertikální žebřiny, 1x horizontální žebřiny, 2x vertikální šplhací tyč, připevněno ke 4 různě vysokým akátovým kúlům	ks		64400
		montáž			11880
		akátové kůly budou z přirozeně rostlých akátových kmenů o průměru 120 - 200 mm, zbavené biele, kotvené k betonovým patkám; kovové trubky - ocel ošetřena žárovým zinkem; rozměry (m) 3,0 x 1,3 x 3,0			
		certifikovaný prvek dle ČSN EN 16630			
10	bradla s balanční plošinou	2x bradlo, 1x zavěšená balanční plošina, připevněno ke 4 přirozeně zakřiveným akátovým kúlům o stejné výšce	ks		63200
		montáž			11440
		akátové kůly budou z přirozeně rostlých akátových kmenů o průměru 120 - 200 mm, zbavené biele, kotvené k betonovým patkám; kovové trubky - ocel ošetřena žárovým zinkem; plošné prvky z akátových řas; řetězy z 6 mm nerezového drátu, rozměry (m) 3,0 x 0,9 x 1,3			
		certifikovaný prvek dle ČSN EN 16630			

11	posilovací sestava s balanční trubicí a kladinou	1x cvičební lavice, 1x schod, 1x horizontální balanční hrazda, 2x oporná horizontální hrazda, 1x balanční dřevěná kadina; připevněno ke 2 různě velkým, přirozeně zakřiveným akátovým kúlům a 5ti nízkým opěrným kúlům nepřevyšujícím lavici, kladinu a balanční hrazdu	ks		64500
		montáž			11700
		akátové kúly budou z přirozeně rostlých akátových kmenů o průměru 120 - 200 mm, zbavené břešle, kotvené k betonovým patkám; kovové trubky - ocel ošetřena žárovým zinkem, plošné prvky z akátových fošen, rozměry (m) 4,7 x 2,7 x 1,8			
		certifikovaný prvek dle ČSN EN 16630			
12	informační tabule	cedule s popisem cviků na výše uvedených prvcích	ks		15500
		montáž			3100
		dřibond, dřevěný rám z akátových kúlů; rozměry (m) 0,5 x 0,15 x 2,0			
13	oplocení	akátové sloupky výšky 1 m, lano ve dvou řadách	kpl		35000
		celková délka oplocení 14,6 m			
14	úprava povrchu	úprava povrchu okolo dopadové plochy (úprava, dorovnání)	kpl		1500
15	doprava	materiálu i montážního týmu	km		3600
Celkem dětské hřiště + fitness					736 720,00 Kč
DPH 21%					154 711,20 Kč
Celkem dětské hřiště + fitness prvky, včetně 21% DPH					891 431,20 Kč

MOBILIÁŘ

p. č.	název	specifikace	mj	počet	cena j.	cena celk.
14	dřevěná sedací plocha na zídce	ocelová konstrukce, lamely z akátového dřeva tl. 30 mm, směrem k dětskému hřišti se zaobleným okrajem (r 30 mm)	ks			78000
		šířka 40 cm, celková délka 26 m, vnitřní poloměr oblouku zidky 12 m				
15	dřevěné sedací plochy na schodech	ocelová konstrukce, desky z akátového dřeva tl. 40 mm, na vnější straně zaoblený okraj (r 40 mm), mírný přesah betonového okraje	ks			80000
		šířka 40 cm (3x deska 13 cm), celková délka 5 m				
16	dřevěné sedací plochy na schodech	ocelová konstrukce, desky z akátového dřeva tl. 40 mm, na vnější straně zaoblený okraj (r 40 mm), mírný přesah betonového okraje	ks			54400
		šířka 40 cm (3x deska 13 cm), celková délka 7 m				
17	oblouková lavice kolem stromu	ocelová konstrukce, lamely z akátového dřeva tl. 30 mm, po obou stranách se zaobleným okrajem (r 30 mm)	ks			19200
		vnitřní poloměr zaoblení lavice 1 m; ocel - žárový zinek, vypalovaný lak (antracitově šedá)				
18	lavice s opěradlem a područkami	ocelová konstrukce, dřevěné akátové desky tl. 40 mm	ks			9900
		délka lavičky 1800 mm, dřevěná deska i na područce; ocel - žárový zinek, vypalovaný lak (antracitově šedá), včetně kotvení				
19	lavice bez opěradla	ocelová konstrukce, dřevěné akátové desky tl. 40 mm	ks			20400
		délka lavičky 1800 mm; ocel - žárový zinek, vypalovaný lak (antracitově šedá), bez kotvení - mobilní				
20	lavice rohová v altánu	ocelová konstrukce, dřevěné akátové desky tl. 40 mm, část s opěradlem, část bez opěradla	ks			38500
		část směrem k ulici Akátová s opěradlem, v celkové délce 5,28 m; část směrem do svahu k dětskému hřišti bez opěradla, v celkové délce 3,58 m; ocel - žárový zinek, vypalovaný lak (antracitově šedá), včetně kotvení				
21	stůl v altánu	ocelová konstrukce stolu s jednou nohou, pevně kotveno, dřevěné akátové desky tl. 40 mm	ks			20700
		plocha stolu o rozměrech 595 x 695 mm, výška stolu 760 mm				
22	stojan na kola	kovová konstrukce	ks			18800

stání 7 míst, celková délka 2985 mm, ocel - žárový zinek, vypalovaný lak (antracitově šedá)				
23	pítka	ocelový sloupek (200 x 200 x 1000 mm) s tlačítkovým kohoutkem, včetně odtokové mříže	ks	26200
včetně napojení na vodovodní řád, ocel - žárový zinek, vypalovaný lak (antracitově šedá)				
24	mlžící sprcha	nerezová ocelová sprcha osazena tlačítkovým kohoutkem	ks	29600
výška 2018 mm, zahnutá konstrukce s jednou mlžící tryskou, ventil ve výšce 1100 mm; kotveno šrouby k betonovému základu se zabudovaným přívodem vody, včetně napojení na vodovodní řád				
25	odpadkový koš	ocelová konstrukce, opláštění z dřevěných akátových lamel, plechová stříška	ks	29000
objem cca 50 l, ocel - žárový zinek, vypalovaný lak (antracitově šedá), včetně kotvení				
26	venkovní stůl na stolní tenis	venkovní stůl na stolní tenis mobilní (šedý povrch hrací desky), včetně sítě	ks	22980
odolný vlivům počasí - možnost celý rok venku; výškově nastavitelné nohy, deska z melaminu 50 mm s antireflexní úpravou, antikorozní ram 50 mm				
27	doprava		km	1800
28	montáž	montáž chem. Kotvy M 10, M 12	ks	44100
Celkem bez DPH				493 580,00 Kč
DPH 21%				103 651,80 Kč
Celkem včetně DPH 21%				597 231,80 Kč

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ na akci:

„Hustopeče – ul. Akátová, park“ ČÁST 2

Termín zahájení plnění: červen 2025

Termín ukončení prací: do 15.11.2025

Harmonogram postupu prací:

02.06.-06.06.

- zahájení prací, převzetí staveniště, vytýčení inženýrských sítí, zaměření staveniště, přípravné práce, zařízení staveniště

09.06.-13.06.

- zemní práce, návoz materiálů, příprava podkladních vrstev, dílenská výroba

16.06.-20.06.

- zemní práce, příprava podkladních vrstev pro víceúčelové hřiště, příprava pro montáž oplocení, příprava patek pro prvky dětského hřiště a altánu, dílenská výroba

23.06.-27.06.

- zemní práce, montážní práce víceúčelového hřiště, dětského hřiště a altánu, dílenská výroba

30.06.-04.07.

- montážní práce víceúčelového hřiště, dětského hřiště a altánu, dílenská výroba

07.07.-11.07.

- montážní práce víceúčelového hřiště, dětského hřiště a altánu, dílenská výroba

14.07.-18.07.

- montážní práce víceúčelového hřiště, dětského hřiště a altánu

21.07.-25.07.

- montážní práce víceúčelového hřiště, dětského hřiště a altánu

28.07.-01.08.

- montážní práce víceúčelového hřiště, dětského hřiště a altánu

04.08.-08.08.

- montážní práce víceúčelového hřiště, dětského hřiště a altánu, tlumící povrchy

11.08.-15.08.

- montážní práce víceúčelového hřiště, dětského hřiště a altánu, tlumící povrchy

18.08.-22.08.

- montážní práce víceúčelového hřiště, dětského hřiště a altánu, tlumící povrchy

25.08.-29.08.

- montážní práce víceúčelového hřiště, dětského hřiště a altánu, tlumící povrchy

01.09.-05.09.

- montážní práce víceúčelového hřiště, dětského hřiště a altánu, tlumící povrchy

08.09.-12.09.

- montážní práce víceúčelového hřiště, dětského hřiště a altánu, tlumící povrchy

15.09.-19.09.

- montážní práce, příprava pro založení trávníku, příprava pro sadové úpravy

22.09.-26.09.

- montážní práce, příprava pro založení trávníku, příprava pro sadové úpravy

29.09.-03.10.

- montážní práce, příprava pro založení trávníku, příprava pro sadové úpravy

06.10.-10.10.

- montáž mobiliáře, příprava pro sadové úpravy

13.10.-17.10.

- sadové úpravy, montáž mobiliáře

20.10.-24.10.

- sadové úpravy, dokončovací práce

27.10.-31.10.

- dokončovací práce, úklid staveniště, předání stavby investorovi

V Brně dne 13.03.2025

**Lubomír
Straka**

Digitálně podepsal

Lubomír Straka

Datum: 2025.03.13

11:00:15 +01'00'

p. Lubomír Straka, jednatel společnosti
FLORA SERVIS GROUP s.r.o.



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

NAŠE ZN.: mpo/ 1915/25/46
Č. J.: MUH/ 23708/25/46
VYŘIZUJ: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
DATUM: 28.02.2025



Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku na stavební práce

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
pod názvem:

„Hustopeče – ul. Akátová, park“ ČÁST 2

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název: Město Hustopeče
Sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
IČ, DIČ: 00283193, CZ00283193, plátce DPH
Statutární zástupce: Rada M. Hana Potměšilová, starostka
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech [REDACTED]

2. Vymezení předmětu plnění a charakteristika veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona. Veřejná zakázka „Hustopeče – ul. Akátová, park“ je rozdělena na dvě části zadávané ve dvou samostatných zadávacích řízeních. Účastník může podat nabídku na jednu, nebo na obě části veřejné zakázky.

V tomto zadávacím řízení je zadávána část 2 – zeleň, mobiliář a víceúčelové hřiště. S vybraným účastníkem bude uzavřena smlouva o dílo po skončení zadávacího řízení.

Předmětem této veřejné zakázky je stavba víceúčelového hřiště, altánu, instalace mobiliáře a ozelenění v nově budovaném parku na ul. Akátová v Hustopečích v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Veronikou Hukovou: Zahradní a

Realizace této veřejné zakázky bude spolufinancována Evropskou unií v rámci programu IROP (Integrovaný regionální operační program), priorita: Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva, 64. výzva, registrační číslo projektu: CZ.06.02.02/00/22_064/0004356.



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky (CPV):

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):	CPV
Stavební práce	45000000-7
Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků	77300000-3
Služby vysazování a údržby zelených ploch	77310000-6

Součástí předmětu plnění bude:

- Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost, veškeré vedlejší náklady stavby
- Vytištění vícetisků dokumentace (dokumentace bude předána v digit. verzi a 1x tištěné pare), vypracování případných projekčních detailů nutných k realizaci stavby (dílenská dokumentace, dokumentace výztuží apod.)
- Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době výstavby, a požadavků vlastníků a správců jednotlivých inženýrských sítí.
- Certifikáty a atesty na použité materiály.
- Zajištění el. energie a vody pro výstavbu.
- Zajištění vytyčení (popřípadě dočasné odstavení z provozu, pokud je to nutné pro provedení prací dle těchto podkladů) veškerých inženýrských sítí, zajištění kontroly těchto sítí před záhozem a souhlasu se záhozem a kolaudací stavby – např. zápisem do stavebního deníku.
- Zajištění v průběhu výstavby odhalených inženýrských sítí proti poškození, v souladu s vyjádřeními správců sítí.
- Zajištění vytyčení stavby.
- Likvidace všech vzniklých odpadů, suti a přebytečné zeminy v souladu s platnými zákony na povolené skládce dle výběru zhotovitele (v nabídce bude uvedeno předpokládané místo likvidace odpadů suti a přebytečné zeminy, doklady o uložení na skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli)
- Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem v průběhu výstavby.
- Zabezpečení potřebného přechodného dopravního značení včetně projednání na DI policie ČR a u správce komunikací a vyřízení rozhodnutí u odboru přestupků a silničního hospodářství MěÚ Hustopeče na zvláštní užívání komunikace.
- Dokumentace skutečného provedení 2x (2x tištěné pare + dig. verze), včetně potřebné dokumentace pro kolaudaci stavby.
- Geodetické zaměření stavby ve formátu JVF pro DTM JmK, v podrobnostech dle požadavku OUP MěÚ Hustopeče - 2x tištěné pare včetně digitální verze ve formátu PDF a DGN.



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

- Geometrický plán stavby
- Informování občanů a organizací dotčených výstavbou o zahájení stavby, omezení provozu a příjezdu po dobu výstavby.
- **Pro zbudované propustné povrchy** dodavatel doloží technické listy výrobků s novými typy materiálů, pro doložení splnění součinitele odtoku. Je vyžadováno, aby veškeré nově vybudované propustné zpevněné povrchy měly součinitel odtoku srážkových povrchových vod do 0,5. Doložení skutečného stavu hodnoty součinitele odtoku/stavu propustnosti nového zpevněného povrchu je možné určit z technického listu výrobku nebo terénní zkouškou. Více informací k terénní zkoušce zde: Metodická příručka – Dimenzování a kontrola funkčnosti zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem <https://opzp.cz/dokument/4023>

Tato veřejná zakázka musí být realizována v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021 stanovuje podmínku respektovat požadavky na udržitelný rozvoj.

Zadavatel upozorňuje, že podle zásad DNSH je vyžadováno, aby stavební (a demoliční) odpad byl připraven k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, případně zlikvidován v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady. Provozovatelé by měli omezit vznik odpadu během výstavby v souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady, zohlednit nejlepší dostupné techniky a usnadnit opětovné použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

Podmínka DNSH vyžaduje:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínek DNSH účastník této veřejné zakázky **v nabídce doloží návrh řešení dodavatele na plnění zásady DNSH** o zajištění minimálně předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití. Jako návrh řešení lze použít přiloženou tabulku, ***Příloha č. 10 DNSH Plán nakládání s odpadem***

Následně **po ukončení plnění** vybraný dodavatel **doloží dokumentaci prokazující plnění zásad DNSH**. Více informací ke způsobu dokládání dokumentace prokazující plnění zásad



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

DNSH: **Příloha č. 9** Závazné stanovisko ŘO IROP č. 7 z 17.7.2023 určující způsob dokládání naplňování zásad DNSH, a dále příkladová tabulka **Příloha č. 11** DNSH Vzor výpočtu – odpady

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná cena stanovena na základě projektového rozpočtu činí celkem: **3 800 000 Kč bez DPH.**

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Termín zahájení realizace díla: **červen 2025**

Termín ukončení realizace díla: **15.11.2025**

V případě prodlevy v průběhu zadávacího řízení (prodloužení lhůty pro podání nabídek, podané námítky, řízení na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže apod.), bude o tuto dobu posunut i termín zahájení plnění ve smlouvě o dílo. Práce na realizaci této části veřejné zakázky bude vybraný dodavatel koordinovat s vybraným dodavatelem 1. části veřejné zakázky.

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky města Hustopeče v k.ú. Hustopeče u Brna, Česká republika (přesný popis ploch je uveden v projektové dokumentaci). Vzhledem k přístupnosti všech ploch, na nichž budou oba projekty realizovány, **nebude organizována společná prohlídka místa plnění.**

5. Kvalifikace účastníků:

Zadavatel stanovuje jako požadavky na kvalifikaci účastníka:

- **prokázání základní způsobilosti** stanovené v § 74 odst. 1, 2 a 3 zákona;

Účastník prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovému nedoplatku (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu k daňovému nedoplatku na spotřební daň – (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona),
- f) výpisu z obchodního rejstříku nebo písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona).

Je-li účastníkem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle písm. a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.

- **prokázání profesní způsobilosti** stanovené v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona, a to předložením:

- a) výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v něm účastník zapsán a



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

- **prokázání technické způsobilosti** stanovené v § 79 odst. 2 písm. a) zákona, a to předložením seznamu min. 2 řádně poskytnutých a dokončených zakázek stavebních prací, za posledních **5 let před zahájením** tohoto zadávacího řízení, jejíž předmětem byla realizace obdobných stavebních prací jako je předmět této veřejné zakázky, **včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací**. Účastník v seznamu uvede cenu, dobu poskytnutí a identifikace objednatele. Ze seznamu prací provedených účastníkem musí jednoznačně vyplývat, že účastník v uvedeném období realizoval nejméně 2 obdobné zakázky jako je předmět této zakázky o finančním objemu ve výši nejméně 3 500 000 Kč bez DPH. Pokud je referenční zakázka součástí většího celku, účastník zadávacího řízení specifikuje, jakou část díla se jedná a vyčíslí hodnotu části díla, kterou použije jako referenci.

Doklady o kvalifikaci předkládají účastníci v rámci nabídek **v prostých kopiích** a mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat od účastníků předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Čestná prohlášení, ostatní prohlášení a seznamy musí být podepsány osobou oprávněnou účastníka zastupovat a opatřeny datem. Oprávnění k zastupování musí být doloženo, není-li ověřitelné z výpisu z obchodního rejstříku. V souladu s § 86 odst. 5 zákona zadavatel požaduje **splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení**. Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za účastníka.

Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení účastníka, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu.

Účastník ve své nabídce **prohlásí**, že v případě zadání této veřejné zakázky předloží **pojistnou smlouvu**, případně potvrzení o pojištění, jehož předmětem bude obecné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, a to ve výši minimálně 3.800.000, - Kč. Účastník, kterému bude tato veřejná zakázka zadána, bude mít smlouvu na minimálně uvedenou pojistnou částku uzavřenou po celou dobu plnění této zakázky. Pojistní smlouva, případně potvrzení o pojištění, bude předloženo vítězným účastníkem, před podpisem smlouvy o dílo.

(Nepředložení potvrzení pojistitele bude považováno za neposkytnutí součinnosti.)

Podání nabídek společně více účastníky:

Zadavatel připouští plnění předmětu zakázky více účastníky společně. Podává-li tak nabídku více osob společně, v souladu s § 82 zákona je nutné, aby při společné účasti účastníků každý z nich prokázal základní způsobilost a zároveň i profesní způsobilost dle § 77 odst. 1. zákona. U ostatních kvalifikací postačí, pokud tento předpoklad splní alespoň jedna z osob společně podávajících nabídku.



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

Účastník je dále v takovém případě povinen zadavateli **předložit závazek osob** o způsobu a rozsahu plnění v rámci plnění zakázky. Rovněž z tohoto závazku musí vyplývat, kdo z těchto osob, které budou společně zakázku plnit, je pověřen předložením nabídky zadavateli.

Z tohoto závazku musí být zřejmé, že všichni tito účastníci budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky.

Nabídku může podat více účastníků společně, v takovém případě však podle § 103 odst. 1 písm. f) zákona nesou odpovědnost za plnění veřejné zakázky všichni účastníky, kteří podali společnou nabídku společně.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob:

Účastník může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle ustanovení § 74 zákona jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka.

Má se za to, že požadavek podle výše uvedeného písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s účastníkem. Prokazuje-li však účastník prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že v případě, že určitou část kvalifikace prokazuje účastník v rozsahu povoleném právními předpisy prostřednictvím jiné osoby, musejí být v nabídce doklady a písemný závazek dle § 83 zákona.

Plnění části zakázky prostřednictvím poddodavatele:

Pokud bude účastník plnit část zakázky prostřednictvím poddodavatelů, předloží v nabídce ve smyslu ust. § 105 odst. 1 zákona seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvede, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Obchodní podmínky:

Závazné obchodní podmínky jsou podrobně vymezeny v návrhu Smlouvy o dílo (Příloha č. 2 výzvy). Účastník smlouvu bezvýhradně akceptuje a je jí plně vázán. Porušení této povinnosti bude posuzováno jako nesplnění požadavků zadavatele a může být důvodem pro vyloučení účastníka. Přílohu smlouvy bude tvořit oceněný Soupis prací a výkaz výměr, který účastník zpracuje a předloží jej v nabídce. Všechny údaje uvedené v konečné smlouvě budou veřejné.



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

Pokud účastník nesouhlasí s uveřejněním některých informací, například z důvodu ochrany obchodního tajemství, označí je v nabídce.

6. Kritéria a způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou dle § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem hodnocení je **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH**. Splnění kvalifikace posoudí zadavatelem ustanovená hodnotící komise. Otevírání nabídek je, z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě, neveřejné.

Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona. Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny bez DPH, od nabídek s cenou nejnižší po nabídku s cenou nejvyšší. V případě rovnosti nabídkových cen, bude v pořadí na prvním místě nejvýhodnější nabídka, vybrána losem.

Zadavatel může požadovat po účastníkovi, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Účastník je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.

Účastník, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně oznámí účastníkovi své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

7. Pokyny pro zpracování a podání nabídky:

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193>.

Lhůta pro podání nabídek je do 14.03.2025 do 16:00 hod.

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele, a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace je zde zveřejněna k bezplatnému a neomezenému stažení.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce, resp. dokumenty v cizím jazyce musí být opatřeny překladem do českého jazyka, nejde-li o dokument ve slovenském jazyce.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmkoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

Požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude doložená podrobným položkovým rozpočtem v členění dle výkazu výměr navíc včetně ocenění všech prací požadovaných jako součást předmětu plnění zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách. Nabídková cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH. **Nabídková cena bude zpracována v souladu s požadavky stanovenými touto zadávací dokumentací a bude stanovena jako cena pevná, konečná a nepřekročitelná na základě závazného položkového rozpočtu.**

Součástí nabídky bude týdenní harmonogram postupu prací.



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

Nabídka nebude obsahovat varianty. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude obsahovat vyplněný návrh smlouvy o dílo. Prostřednictvím datové schránky nelze podat nabídku.

Zadavatel žádá účastníka, aby v zájmu zefektivnění a urychlení administrace zadávacího řízení zasílali nabídky ve strojově čitelném formátu (nikoliv naskenované).

Technické podmínky:

Účastník odpovídá za to, že nabídka bude zpracována v souladu s uvedenou projektovou dokumentací stavby, právními předpisy platnými v době zpracování nabídky, ustanoveními platných ČSN, stavebním povolením a předpisy výrobců zabudovaných materiálů. Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či rozpočtu uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, příp. technologii, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Projektová dokumentace a soupis prací jsou předmětem ochrany autorského práva. Poskytnutím projektové dokumentace a soupisu prací účastníkům zadavatel neposkytuje oprávnění k jakémukoliv užití projektové dokumentace a soupisu prací než pro účely zpracování a podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky. Účastník není zejména oprávněn projektovou dokumentací a soupis prací využít pro vlastní obchodní aktivity, jakkoliv rozmnožovat či šířit. Účastník je povinen učinit veškerá opatření k ochraně autorského práva k projektové dokumentaci.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník je povinen se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na nabídkovou cenu. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky a veškeré náklady související s dodávkou díla, a to i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů až do doby ukončení plnění předmětu veřejné zakázky.

Nabídkovou cenu je možné v průběhu plnění veřejné zakázky změnit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

V případě rozdílnosti cen, chybou účastníka, uvedených ve smlouvě o dílo a krycím listu účastníka, bude pro zadavatele rozhodná cena uvedená ve smlouvě o dílo přiložené v nabídce.

Zálohy se neposkytují. Zadavatel je plátcem DPH.

8. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem:

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

- Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

- V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení jen ze zákonem stanovených důvodů dle § 127 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv nárok na náhradu nákladů.
- Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel účastníkům nehradí. Veškeré náklady, které účastníkům vzniknou při podání nabídky, nese účastník.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit, informace deklarované účastníkem v nabídce.

9. Vysvětlení a změna zadávací dokumentace:

Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 zákona nejpozději **7 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel požaduje posílat žádost o vysvětlení **výhradně** elektronicky přes profil zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193.

Na základě žádosti o vysvětlení ve stanovené lhůtě zadavatel doručí účastníkovi vysvětlení k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do **3 pracovních dnů** ode dne doručení žádosti účastníka. Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním účastníkům, a to formou zveřejnění na svém veřejném profilu zadavatele.

Zadavatel má právo před uplynutím lhůty pro podání nabídek zadávací dokumentaci změnit nebo doplnit. Takovou změnu nebo doplnění zveřejní zadavatel na profilu zadavatele, kde je zveřejněna zadávací dokumentace a zároveň rozešle všem účastníkům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kteří byli v té době zadavateli známi.

V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Zadavatel bude během zadávacího řízení s účastníky komunikovat v souladu s § 211 zákona výhradně prostřednictvím profilu zadavatele. Veškeré zprávy odeslané zadavatelem si může účastník přečíst po přihlášení na profil zadavatele ve svých příchozích zprávách. Zadavatel proto účastníkům doporučuje průběžně sledovat stav zadávacího řízení na profilu zadavatele, a to jako přihlášení uživatelé.

Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, při komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele) je dokument doručen již okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

10. Zadávací lhůta:

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí **90 dnů**. Účastník je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Krycí list nabídky



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 Čestné prohlášení_kvalifikace

Příloha č. 4 Čestné prohlášení_poddodavatelé

Příloha č. 5 Čestné prohlášení_sankce

Příloha č. 6 Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

Příloha č. 7 Odůvodnění dodržení zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací

Příloha č. 8 Informace pro dodavatele – poskytnuti součinnosti

Příloha č. 9 Závazné stanovisko ŘO IROP č. 7 z 17.7.2023 určující způsob dokládání naplňování zásad DNSH

Příloha č. 10 DNSH Plán nakládání s odpadem

Příloha č. 11 DNSH Vzor výpočtu – odpady

V Hustopečích, dne 28.02.2025

PaedDr.

Hana

Potměšilová

Digitálně podepsal

PaedDr. Hana

Potměšilová

Datum: 2025.02.28

13:35:16 +01'00'

.....
PaedDr. Hana Potměšilová
starostka města Hustopeče

Příloha č. 11 - Přechod na oběhové hospodářství:

Výpočet: následuje příkladová tabulka

na staveništi vzniklý odpad v souvislosti s realizací projektu, resp. přímo na staveništi použitý materiál, který se tak formálně nestal odpadem dle české legislativy (podrobněji viz poznámka)	celkové množství (v tunách)	množství předané subjektu s právem nakládat s s daným druhem a kategorií odpadu, resp. využité přímo na staveništi (v tunách)	%
17 01 01 beton	6	5,2	86,67%
17 03 02 asfaltové směsi	24	16,5	68,75%
17 XX YY			
...			
podrcený beton z demolice využitý do základů realizované stavby v rámci SO XY	12	12	100,00%
CELKEM	42	33,7	80,24%

Okomentování případných rozdílu oproti plánu přípravy minimálně 70 % relevantního odpadu k opětovnému použití (tedy oproti stavu deklarovanému v rámci dokumentace k žádosti o poskytnutí podpory):	
---	--

Konkrétní doklady prokazující plnění zásad DNSH (příkladově předávací protokoly, ze kterých bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání a vazba na projekt - může jít o ručně psanou poznámku na originále dokladu, u materiálu přímo použitého na staveništi pak příkladově vyjádření TDI, že materiál XY vzniklý na staveništi byl v množství ZX použit pro účely YZ) k žoP/ZoR nedokládáme, ale jsme schopni je na vyzvání či v rámci kontroly na místě předložit.

Poznámka:

Pro úplnost vysvětlení, jaký odpad řešíme: Základem je vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8>, která jako přílohu obsahuje katalog odpadů. Z kapitoly 17 tvoří základní soubor odpadů, ze kterého je potřeba připravit minimálně 70 % k opětovnému použití, všechny položky, s výjimkou těch, které ve svém označení obsahují slovo „nebezpečný“ (tj. obsahují nebezpečné látky nebo jsou znečištěny nebezpečnými látkami, včetně azbestu, rtuti, dehtu a PCB, neboli jde o všechny položky „s hvězdičkou“), a s výjimkou položky 17 05 04 (Zemina a kameni neuvedené pod číslem 17 05 03). Obdobně se do základního souboru **nezapočítá** materiál splňující požadavky/kritéria pro **vedlejší produkt** dle platné legislativy.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze **započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi** a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Do tohoto množství se opět **nezapočítává nebezpečný materiál** (musí s ním být nakládáno v souladu s legislativou) a materiál svým charakterem spadající pod položku 17 05 04 (zemina a kameni).

Pokud by byl odpad/materiál využitý přímo na staveništi veden v objemových jednotkách, je potřeba provést **přepočet na jednotky hmotnostní**, použitím vzorce $m = \rho \cdot V$, kde hustota může být stanovena i jako expertní odhad.