

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název zakázky: " PS 0006 – Stavební a elektro opravy v areálu Kasárna 17.listopadu Ruzyně“

Předmět a vymezení zakázky:

Stavební a elektro opravy níže uvedených stavebních objektů ve správě PS 0006 Praha za účelem zajištění řádného stavebně-technického stavu pro účely přímých uživatelů.

CE 00-06-45 Kasárna 17.listopadu Ruzyně

SO č. 004 – Kuchyňský blok

Stavební a elektro opravy – skladové prostory, salonek, sociální zařízení, odpady

Jedná se o samostatně stojící budovu. Budova je zděná, podsklepená, se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou.

V budově se jedná o provedení stavebních, instalatérských a elektroinstalačních prací, odstranění nedostatků z provedených kontrol hygieny a BOZP a nevyhovujícího stavebnětechnického stavu budovy.

1NP – levá část – místnost č. 109

- oprava stěn a stropu + oprava výmalby,
- oprava topení + oprava nátěru radiátorů a rozvodů topení,
- oprava dožilých oken + oprava vnitřních a vnějších parapetů + začistění, oprava žaluzií,
- oprava 3 ks zásuvek,
- oprava kuchyně, rozvodů teplé a studené užitkové vody
- oprava obkladů
- oprava nátěru hliníkových stropních podhledů

1NP – levá část – místnost č. 111

- oprava stěn a stropu + oprava výmalby,
- oprava topení + nátěr radiátoru a rozvodů topení,
- oprava dožilých oken + oprava vnitřních a vnějších parapetů + začistění, oprava žaluzií,
- oprava 3 ks zásuvek,
- oprava 1 ks vypínače,
- oprava 4 ks zářivkových těles
- oprava 1 ks dveří
- oprava nátěru hliníkových stropních podhledů

1NP – levá část – místnost č. 110

- oprava vstupních dveří do místnosti z vestibulu,
- oprava stěn a stropu + oprava výmalby,
- oprava 4 ks radiátorů topení + nátěr,
- oprava 3 ks dožilých oken + vnitřní a vnější parapety + začistění, oprava žaluzií
- oprava 3 ks vypínačů, 12 ks dvojzásuvek,
- oprava 14 ks zářivkových těles,
- oprava 2 ks dveří,
- oprava umyvadla a vodovodní baterie,
- oprava kuchyňské linky
- oprava nátěru hliníkových stropních podhledů
- oprava povlakových podlah

V místnosti 1NP – levá část – místnost č. 122

- oprava BRANA
- oprava schodů před budovou – oprava venkovní dlažby na schodišti a podestě, oprava venkovní čistící zóny
- oprava nátěru zábradlí
- oprava čistící zóna mezi dveřmi – Oprava stěn a výmalba

- oprava linkrustace

V místnosti 1NP – levá část – chodba+ schodiště č. 123 a 131

- oprava výmalby prostoru chodby a schodiště
- oprava svítidel

V místnosti 1NP – levá část – místnost č. 112, 113 chodba

- oprava obkladů + oprava stěn a stropů + oprava výmalby
- oprava schodiště a oprava nátěru zábradlí
- oprava zářivkových těles
- oprava vypínačů

V místnosti 1NP – část – místnost č. 127 umývárna muži

- oprava 2 ks umyvadel a 2 ks vodovodních baterií
- oprava světla E27 + 1 ks vypínač
- oprava stěn a stropu + oprava výmalby
- oprava 1 ks dveří + oprava nátěru zárubně
- oprava elektrického vysoušeče rukou
- oprava 2 ks dávkovače mýdla
- oprava keramických obkladů
- oprava keramických podlah
- oprava nátěru teplovodního vedení + oprava nátěru těles

V místnosti 1NP – levá část – místnost č. 128 WC muži

- oprava 4 ks pisoárů + oprava odpadů a přívodů vody
- oprava 3 ks Geberit
- oprava 2 ks zářivkových těles
- oprava 1 ks vypínače
- oprava 4 ks dveří + oprava nátěru zárubní
- oprava stěn a stropů + oprava výmalby
- oprava 3 ks zásobníků na toaletní papír
- oprava a nátěr radiátorů topení a rozvodů
- oprava keramických obkladů
- oprava keramických podlah
- oprava nátěru teplovodního vedení + oprava nátěru těles

V místnosti 1NP – levá část – místnost č. 142 – úklidová místnost

- oprava stěn a stropu + oprava výmalby
- oprava výlevky + oprava odpadu
- oprava vodovodní baterie
- oprava 1 ks vypínače
- oprava světla E27
- oprava linkrustace

V místnosti 2NP – levá část – místnost č. 129, 130 – WC ženy

- oprava 1 ks umyvadla + vodovodní baterie
- oprava elektrického vysoušeče rukou
- oprava 2 ks Geberit
- oprava 2 ks zásobníků na toaletní papír
- oprava 4 ks dveří + oprava nátěru zárubní
- oprava 2 ks vypínačů
- oprava 1 ks zářivkového tělesa a 1 ks světla E27
- oprava keramických obkladů
- oprava keramických podlah
- oprava nátěru teplovodního vedení + oprava nátěru těles
- oprava ventilátoru

V místnosti 1NP – pravá část – místnost č. 101, 121 - chodba

- oprava stěn a stropu + oprava výmalby
- oprava Linkrustace

V místnosti 1NP – pravá část – místnost č. 112, sklad potravin

- oprava rozvodů vody a odpadů
- oprava stěn a stropu + oprava výmalby
- oprava linkrustace

V místnosti 1NP – pravá část – místnost č. 106, příprava surovin

- oprava stěn a stropu + oprava výmalby

V místnosti 1NP – pravá část – místnost č. 116 – sklad

- oprava rozvodů vody a odpadů
- oprava stěn a stropu + oprava výmalby

V místnosti 1NP – pravá část – místnost č. 117 - sklad

- oprava rozvodů vody a odpadů
- oprava stěn a stropu + oprava výmalby

V místnosti 1NP – pravá část – místnost č. 126 – šatna

- oprava rozvodů vody a odpadů
- oprava stěn a stropu + oprava výmalby
- oprava sprchové baterie
- oprava umyvadla, baterie

V místnosti 2NP – pravá část – místnost č. 201 –chodba

- oprava sítí proti hmyzu do oken
- oprava stěn a stropu + oprava výmalby
- oprava cca. 4 ks vypínačů na osvětlení jídelny
- oprava Linkrustace

V místnosti 2NP – pravá část – místnost č. 202 –jídelna

- oprava stěn + oprava výmalby
- oprava nátěru hliníkových stropních podhledů
- oprava 60 kusů stropních osvětlovacích těles

V místnosti 2NP – pravá část – místnost č. 203 – salónek

- oprava 3 ks dožilých oken, oprava vnitřních a vnějších parapetů, oprava sítí proti hmyzu
- oprava podlahové krytiny – linoleum
- oprava radiátorů
- oprava nátěru radiátorů a rozvodů topení
- oprava zářivkových těles
- oprava vypínačů
- oprava zásuvek
- odstranit stávající kovové nefunkční dveře vč. zárubně, zazdít a začistit
- oprava minerálních podhledů
- oprava stěn a stropu + oprava výmalby

V suterénu budovy č. 004

- oprava páteřního rozvodu teplovodního vytápění. Jedná se o vytápění používané části budovy a dále o vytápění vzduchotechniky. Havarijní stav. Oprava trasy od nové kotelny po vyústění vedení do levé části 1NP do chodby č. 123.

Povinná položka rozpočtu ČP.196 v hodnotě 200 000 Kč

- Jedná se o varnu umístěnou ve 2NP, kde dochází k protečení různými prostupy kanalizace elektro instalace plynového a vodovodního vedení. Je nutno provést sondy a detekovat problém a provést opravy. Pravděpodobně částečné výměny potrubí, které vede z 1NP do varny. Opravy hydroizolací okolo prostupů a okolo nerezových vylévacích žlabů. Budou provedeny opravy dle potřeby a cena bude stanovena dle skutečně provedených prací.

SO č. 006 – Spojené tělocvičny a malorážková střelnice

Oprava venkovních opěrných zídek a schodů, oprava sprchových koutů šaten v přízemí, oprava soc. zařízení a příslušenství dle potřeby, opravy a odstranění závad BOZP

- oprava sprchových koutů přízemí šatny:

Místnost šatny č. 2B a 3B:

- vybourání obkladů a dlažeb
- oprava hydroizolace
- oprava podomítkových baterií 6 ks a sprchových hlavíc 6ks
- oprava podlahových vpustí se zápachovou zpětnou klapkou 4 ks
- oprava výmalby sprchových koutů a umyvárny voděodolnou barvou
- oprava promáčené zdi v šatně z druhé strany sprchových koutů

- oprava prahů 2 ks
- oprava 2 ks osvětlení v umyvárnách za krytí IP 65
- oprava zrcadla
- oprava radiátoru
- oprava mřížky
- oprava dřevěných panelů
- oprava spínače

Místnost šatny č. 1A, 1B, 2A a 3A:

- oprava podlahových vpustí se zápachovou zpětnou klapkou 8 ks
- oprava lišt a přetěsnění podlah v umyvárnách
- oprava drátěných mýdelníků 12 ks
- oprava nástěnných sprchových hlavice 12 ks
- oprava 4 ks osvětlení v umyvárnách za krytí IP 65
- oprava dlažeb
- oprava výmalby
- oprava soc. zařízení:

Hala:

- oprava pancéřových hadiček – 27 ks
- oprava obkladů
- oprava podlahových vpustí
- oprava dlažeb

Přízemí:

Místnost WC č. 018 - oprava pisoárů + sifonů – 3 ks
 - oprava WC kombi – 3 ks

Místnost šatna č. 2A - oprava/výměna nástěnného zrcadla – 2ks

Místnost šatna č. 3A - oprava/výměna nástěnného zrcadla – 2ks

Místnost sklad č. 021 - oprava výlevky včetně odpadu, oprava obkladů, dlažeb

„Čistá“ chodba:

Místnost č. WC 052 - oprava pisoáru + sifonu – 1 ks

1. patro:

Místnost č. WC 131 - oprava WC kombi – 2 ks

Místnost č. 114 - oprava nástěnné sprchové hadice ve sprchovém koutě – 2 ks

Místnost č. 120 (Ochlazovací místnost) – oprava nástěnné sprchové hlavice - 2 ks

2. patro:

Místnost WC č. 210 – oprava WC kombi – 1 ks

Místnost WC č. 216 – oprava/výměnou držáku toaletního papíru

Oprava venkovních opěrných zídek a schodů:

Jižní strana budovy (2 schodiště):

- oprava keramických obkladů
- oprava nátěru zábradlí
- oprava izolace
- oprava kanalizačních vpustí
- oprava schodů
- oprava nátěru schodů a podlah kolem kanalizačních vpustí venkovní barvou na beton

Vchod do sportovní haly

- vybudování přístřešku nad vstupním vchodem do sportovní haly z hygienických a bezpečnostních důvodů (dopadová plocha pro exkrementy ptactva ze štitu budovy).
- opravy a odstranění závad BOZP:

místnosti:

Hlavní schodiště S1 ve sportovní hale.

- kompletní oprava schodových protiskluzových lišt.

Schodiště S2 a S3 vedoucí z čisté chodby do tělocvičny.

- oprava poškozených schodových hran.

Galerie 2. NP.

- oprava poškozených schodových hran.

SO č. 007 – Skladový objekt („pietní místo“)

Exteriér budovy:

- oprava okapu pravé části střechy (přístavku)
- oprava nátěru vstupních dveří včetně rámu
- oprava soklu fasády

Vstupní chodba:

- oprava prasklin zdiva a omítek + oprava výmalby

Učebna:

- oprava vlhkého zdiva soklu čelní stěny + oprava výmalby
- oprava oloupané a opadané omítky soklu + oprava výmalby

SO č. 013 – Budova PS**místnost č. 19**

- oprava osvětlení 1 ks
- oprava stěn a stropů výmalba

místnost č. 26

- oprava WC kombi vč. rohového ventilu a připojovací hadičky
- oprava stěn a stropů výmalba
- oprava ventilátoru

místnost č. 24 Dílna

- oprava stropního osvětlení 22 ks (demontáž 28 ks)
- oprava stěn a stropů výmalba

místnost č. 17a Dílna

- oprava stropního osvětlení 4 ks
- oprava stěn a stropů výmalba

místnost č. 18 Dílna

- oprava okna 1 ks
- oprava radiátoru dílna 1 ks
- oprava vnitřního parapetu
- oprava vnitřního parapetu
- oprava ostění, zajištění

místnost č. 17 Dílna

- oprava stropního osvětlení 14 ks (demontáž 21ks)
- oprava stěn a stropů výmalba

místnost č. 23 Dílna

- oprava stropního osvětlení 2 ks
- oprava stěn a stropů výmalba

místnost č. 27 Dílna sprcha

- oprava sprchová zástěna do niky 2 ks
- oprava sprchové vaničky
- oprava baterie sprchová vč. sprchového posuvného držáku sprchy 2 ks
- oprava umyvadla vč. baterie a sifonu
- oprava ventilátoru 2 ks stropní osvětlení do minerálního podhledu 1 ks
- oprava stěn a stropů výmalba
- oprava obkladů a dlažby (přizdění)
- oprava vnitřního vodovodu
- oprava vnitřní kanalizace
- oprava dávkovačů tekutého mýdla
- oprava zásobníků toaletních papírů
- oprava zásobníků papírových ručníků

místnost č. 27a Dílna wc

- oprava ventilátoru a osvětlení 1 ks
- oprava WC kombi vč. rohového ventilu a připojovací hadičky
- oprava stěn a stropů výmalba

místnost č. 11 sprcha muži kuchyňka

- oprava sprchové baterie a držáku sprchy
- oprava obkladů a dlažby (vybourání dělicí příčky)
- oprava dveří a prahu 1ks (demontáž dveří a zárubní zazdění a zajištění 1 ks)

- oprava osvětlení a ventilátoru
- oprava umyvadla vč. baterie a sifonu
- oprava stěn a stropů výmalba
- oprava podlahové vpusti(demontáž)
- oprava vnitřního vodovodu
- oprava vnitřní kanalizace
- oprava dávkovačů tekutého mýdla
- oprava zásobníků toaletních papírů
- oprava zásobníků papírových ručníků
- oprava sprchové vaničky (přízdění, vyzdění)

místnost č. 21 WC dílna

- oprava světlo nástěnné 2 ks
- oprava stěn a stropů výmalba

místnost č. 8

- oprava stropní světlo do minerálního podhledu 4 ks

místnost č. 6

- oprava stropní světlo do minerálního podhledu 5 ks

místnost č. 5

- oprava stropní světlo do minerálního podhledu 9 ks

místnost č. 4

- oprava stropní světlo do minerálního podhledu 4 ks

místnost č. 1a Chodba

- oprava stěn a stropů výmalba
- oprava stropní světlo do minerálního podhledu 4 ks

místnost č. 9

- oprava závěsných zářivkových světel 2 ks

místnost č. 10

- oprava závěsných zářivkových světel 2 ks

místnost č. 2,3,14,15

- oprava závěsných zářivkových světel 8 ks

místnost č. 13 WC dámy

- oprava nástěnné světlo 4 ks
- oprava stěn a stropů výmalba

místnost č. 11 Kuchyňka

- oprava stropní světlo zářivka 3 trubice 1 ks

místnost č. 16 WC páni

- oprava stěn a stropů výmalba
- oprava nástěnné světlo 4 ks

místnost č. 8

- oprava dvoukřídlých dveří a prahu

SO č. 016 – Skladový objekt

Jedná se o samostatně stojící budovu, která je situována ve spodní části areálu kasáren.

Budova je půdorysně řešena jako obdélník, je umístěna v řadě stejných budov sloužících převážně jako sklady.

Konstrukční systém budovy je řešen cihlovým zdivem. Okna jsou částečně z luxfer. Okna jsou opatřena mřížemi.

Vstup do objektu je jednokřídlými plastovými dveřmi z čela budovy. V dalších částech budovy, které slouží jako sklady již proběhla částečná rekonstrukce, byla opravena vrata a opravena elektroinstalace v celém objektu.

1 NP místnost č. 1 – chodba hlavní vstup

- oprava omítek a maleb
- oprava a betonové podlahy + oprava nátěru podlahy
- oprava vchodových dveří
- vybourání zazděných zárubní a začištění stěny
- oprava schodů za vstupními dveřmi
- oprava linkrusty
- oprava zásuvek
- oprava svítidel
- oprava spínačů

- oprava rozvodů elektro
- oprava přímotopů

1 NP místnost č. 2 – sklad

- oprava omítek a maleb
- oprava a betonové podlahy + oprava nátěru podlahy
- oprava dveří včetně zárubní
- oprava zásuvek
- oprava podhledu
- oprava svítidel
- oprava spínačů
- oprava oken
- oprava rozvodů elektro
- oprava přímotopů

1 NP místnost č. 3 – sklad

- oprava omítek a maleb
- oprava a betonové podlahy + oprava nátěru podlahy
- oprava dveří včetně zárubní
- oprava oken a venkovních mříží, oprava vnějších a vnitřních parapetů
- oprava stropu
- oprava zásuvek
- zazdění komínových dvířek a vstupního otvoru do komína
- oprava svítidel
- oprava rozvodů elektro
- oprava spínačů
- oprava přímotopů

SO č. 017 – Skladový objekt

Oprava rozpadajících se oken v pravé části budovy + mříže + dveře vchodové:

Místnost č.1 (Chodba)

- oprava rozpadajících se vchodových (bezpečnostních) dvoukřídlých dveří
- oprava dveřních obložení
- stavební začistění omítek

Místnost č.2

- oprava 2 kusů rozpadajících se oken – u skleněné výplně ze dvou třetin z neprůhledného skla nebo opatřené folii.
- oprava venkovních a vnitřních špalet
- oprava venkovních a vnitřních parapet
- oprava venkovních mříží
- stavební začistění omítek

Místnost č.3 (WC)

- oprava 2 kusů rozpadajících se oken – u skleněné výplně ze dvou třetin z neprůhledného skla nebo opatřené folii.
- oprava venkovních a vnitřních špalet
- oprava venkovních a vnitřních parapet
- oprava venkovních mříží
- stavební začistění omítek

Místnost č.4

- oprava 8 kusů rozpadajících se oken – u skleněné výplně ze dvou třetin z neprůhledného skla nebo opatřené folii.
- oprava venkovních a vnitřních špalet
- oprava venkovních a vnitřních parapet
- oprava venkovních mříží
- stavební začistění omítek

Místnost č.5

- oprava 1 kusu rozpadajícího se okna – u skleněné výplně ze dvou třetin z neprůhledného skla nebo opatřené folii.
- oprava venkovních a vnitřních špalet

- oprava venkovních a vnitřních parapet
- oprava venkovních mříží
- stavební začištění omítek

Místnost č.6a

- oprava 1 kusu rozpadajícího se okna – u skleněné výplně ze dvou třetin z neprůhledného skla nebo opatřené folii.
- oprava venkovních a vnitřních špalet
- oprava venkovních a vnitřních parapet
- oprava venkovních mříží
- stavební začištění omítek

Místnost č.6b

- oprava 1 kusu rozpadajícího se okna – u skleněné výplně ze dvou třetin z neprůhledného skla nebo opatřené folii.
- oprava venkovních a vnitřních špalet
- oprava venkovních a vnitřních parapet
- oprava venkovních mříží
- stavební začištění omítek

Místnost č.7

- oprava 3 kusů rozpadajících se oken – u skleněné výplně ze dvou třetin z neprůhledného skla nebo opatřené folii.
- oprava venkovních a vnitřních špalet
- oprava venkovních a vnitřních parapet
- oprava venkovních mříží
- stavební začištění omítek

Místnost č.10a

- oprava 1 kusu rozpadajícího se okna – u skleněné výplně ze dvou třetin z neprůhledného skla nebo opatřené folii.
- oprava venkovních a vnitřních špalet
- oprava venkovních a vnitřních parapet
- oprava venkovních mříží
- stavební začištění omítek

Místnost č.10b (WC)

- oprava 1 kusu rozpadajícího se okna – u skleněné výplně ze dvou třetin z neprůhledného skla nebo opatřené folii.
- oprava venkovních a vnitřních špalet
- oprava venkovních a vnitřních parapet
- oprava venkovních mříží
- stavební začištění omítek

Místnost č.12 (Umývárna se sprchami)

- oprava 2 kusů rozpadajících se oken – u skleněné výplně ze dvou třetin z neprůhledného skla nebo opatřené folii.
- oprava venkovních a vnitřních špalet
- oprava venkovních a vnitřních parapet
- oprava venkovních mříží
- stavební začištění omítek

Vchod do skladu (pravá strana – ze směru od sportovišť)

- oprava přístřešku nad vstupním vchodem do sportovní haly z hygienických a bezpečnostních důvodů (dopadová plocha pro exkrementy ptactva ze štítu budovy).
- Oprava čistící zóny a roštu.

Vchod do skladu (uprostřed budovy – vedle kotelny)

- oprava přístřešku nad vstupním vchodem do sportovní haly z hygienických a bezpečnostních důvodů (dopadová plocha pro exkrementy ptactva ze štítu budovy).
- oprava schodů a čistící zóny a roštu.

SO č. 025 – Centrální plynová kotelna

Stavební a elektro opravy

Jedná se o samostatně stojící budovu, která je situována ve střední části areálu kasáren.

Budova je půdorysně řešena jako čtverec. Objekt je rozdělen na dvě části, v přední části se nacházejí místnosti se soc. zázemím pro obsluhu, zadní část náleží prostoru kotelny. Přední část je dvoupodlažní, prostor kotelny je přes dvě patra. Přední část je zastřešena plochou střechou, zadní část – kotelná je zastřešena také plochou střechou, která je vyspádována ze středu do krajů, odvod dešťové vody je realizován zaatikovými žlaby, resp. odvod je vnitřní.

Konstrukční systém budovy je řešen jako železobetonový skelet, který je vyplněn cihelným zdivem. Výplně otvorů jsou tvořeny okny, v prostoru kotelny jsou otvory vyplněny copility. Okna jsou netěsná, velmi zanedbaná. U vstupu do objektu, v jeho pravé části byla provedena v rámci plynofikace areálu částečná rekonstrukce. V této místnosti byla vyměněna okna a vstupní dveře za nová plastová s izolačním dvojsklem. Zde se nachází nově vybudovaná místnost kotelny(ASPO). Oprava dožilých vrat ze západní strany budovy (proti tenisové hale). Vrata jsou do místnosti č. 108 sklad za trafostanicí.

Odstranění (demolice) dožilé vjezdové brány a ocelových sloupků (silná koroze) před budovou.

1 NP – chodba hlavní vstup – místnost č. 101

- oprava oken před schodištěm včetně venkovního parapetu a horizontálních žaluzií, začištění ostění
- oprava omítek a maleb
- oprava 5 x zářivkové těleso
- oprava vypínačů
- oprava zásuvek
- oprava dožilých vstupních vrat (vrata s vestavěnými dveřmi)
- oprava radiátorů
- oprava skříní el. rozvaděčů + oprava nátěru dvířek
- oprava vnitřních vrat
- oprava rozvodů vody
- oprava 2 ks vrat – zateplená, bezpečnostní
- oprava dveří včetně zárubně, prahu, kování

1 NP – WC – místnost č. 103

- oprava přívodu vody
- oprava obkladů stěn a dlažby
- oprava omítek a maleb
- oprava osvětlení 4 x zářivkové těleso
- oprava vypínačů
- oprava zásuvek
- oprava umyvadla včetně baterie
- oprava dávkovače na mýdlo 1ks
- oprava zásobníku na papírové ručníky 1ks
- oprava WC kombi 1ks
- oprava zásobníku na toaletní papír 1ks
- oprava radiátoru 1 x
- oprava rozvodu ÚT + oprava nátěru teplovodních rozvodů
- oprava dveří + oprava nátěru zárubní 3x
- oprava dlažby

1NP sklad (vedle WC) – místnost č. 102

- oprava omítek a maleb
- oprava osvětlení 1 x zářivkové těleso
- oprava vypínačů
- oprava zásuvek
- oprava dvoukřídlích dveří + oprava nátěru zárubně
- oprava 1 x radiátoru + oprava nátěru teplovodních rozvodů
- oprava dlažby

1NP sklad (vedle kotelny) – místnost č. 105

- oprava omítek a maleb
- oprava osvětlení
- oprava vypínačů
- oprava dveří + oprava nátěru zárubní

- oprava okna včetně vnitřního parapetu a začistění
- oprava dlažby

1 NP – schodiště – č. 107 + místnost pod schody

- oprava omítek a maleb
- oprava osvětlení 1 x zářivkové těleso, 1 x světlo E27
- oprava vypínačů
- oprava dveří + oprava nátěru zárubní
- oprava nátěru zábradlí
- oprava skříňky hydrantu + revize
- oprava podlahové krytiny - linoleum a lemů jednotlivých schodů
- oprava dlažby
- oprava výlevky

2NP chodba – č. 201

- oprava oken včetně vnitřního parapetu a horizontálních žaluzií
- oprava omítek a maleb
- oprava rozvodu ÚT + oprava nátěru
- oprava radiátoru 1 x
- oprava vypínačů
- oprava osvětlení 1 x zářivkové těleso
- nad dveřmi do místnosti č. 202 zazdít větrací mřížku
- oprava podlahové krytiny - linoleum

2 NP – kancelář – místnost č. 202

- oprava oken včetně vnitřního parapetu a horizontálních žaluzií
- oprava radiátoru – 2 ks
- oprava rozvodu ÚT + oprava nátěru
- oprava podlahové krytiny – linoleum
- oprava vypínačů
- oprava zásuvek
- oprava osvětlovacích těles 2x zářivkové těleso
- oprava omítek a maleb
- oprava dveří + oprava nátěru zárubní

2NP – sociální zařízení – místnost č. 203

- oprava rozvodů vody
- oprava obkladů stěn a dlažby
- oprava odtahového ventilátoru 1x
- oprava sprchového koutu, včetně baterie a sprchové hadice a hlavice 1x
- oprava vypínačů
- oprava zásuvek
- oprava osvětlení 2x
- oprava umyvadla včetně baterie, 2ks
- oprava dávkovačů mýdel, 2 ks
- oprava zásobníku na papírové ručníky, 2 ks
- oprava dveří + oprava nátěru zárubní
- oprava radiátorů + oprava nátěru teplovodních rozvodů
- oprava ventilátoru
- oprava stěn a stropu
- demontáž VZT

2NP – WC – místnost č. 204

- oprava WC kombi
- oprava osvětlení 1x světlo
- oprava vypínačů
- oprava obkladů stěn a dlažby
- oprava omítek a maleb
- oprava dveří + oprava nátěru zárubní
- oprava ventilátoru

2 NP – kancelář – místnost č. 205

- oprava radiátoru – 1 ks

- oprava rozvodu ÚT + oprava nátěru teplovodních rozvodů
- oprava podlahové krytiny – linoleum
- oprava vypínačů
- oprava zásuvek
- oprava osvětlovacích těles 2x zářivkové těleso
- oprava omítek a maleb
- oprava dveří + oprava nátěru zárubní

2NP – sociální zařízení – místnost č. 206

- oprava rozvodů vody
- oprava obkladů stěn a dlažby
- oprava sprchového koutu, včetně baterie a sprchové hadice a hlavice 1x
- oprava odtahového ventilátoru 1x
- oprava vypínačů
- oprava zásuvek
- oprava osvětlení 2x světlo
- oprava umyvadla včetně baterie, 1ks
- oprava dávkovačů mýdel, 1 ks
- oprava zásobníku na papírové ručníky, 1 ks
- oprava dveří + oprava nátěru zárubní
- oprava ventilátoru
- oprava stěn a stropu
- Demontáž VZT

2NP – WC 2 – místnost č. 207

- oprava WC kombi
- oprava osvětlení 1x světlo
- oprava vypínačů
- oprava obkladů stěn a dlažby
- oprava omítek a maleb
- oprava dveří + oprava nátěru zárubní
- oprava 1x zásobník na toaletní papír
- oprava dlažeb
- oprava ventilátoru

2 NP – kancelář (dispečink) – místnost č. 208

- oprava oken včetně vnitřního parapetu a horizontálních žaluzií
- oprava radiátoru – 2 ks
- oprava rozvodu ÚT + oprava nátěru teplovodních rozvodů
- oprava podlahové krytiny – linoleum + likvidace podezdívky řídicího pult
- oprava vypínačů
- oprava zásuvek
- oprava osvětlovacích těles – 6x zářivkové těleso
- oprava omítek a maleb
- oprava dveří + oprava nátěru zárubní
- zazdění stávajícího okna do skladu místnost č. 104
- demontáž soklu

2 NP – šatna - kuchyňka – místnost č. 209

- oprava oken včetně vnitřního parapetu a horizontálních žaluzií
- oprava radiátoru – 1 ks
- oprava rozvodu ÚT
- oprava podlahové krytiny – linoleum
- oprava vypínačů
- oprava zásuvek
- oprava osvětlovacích těles 3x zářivkové těleso
- oprava omítek a maleb
- oprava dveří + oprava nátěru zárubní
- oprava kuchyňské linky vč. baterie
- oprava obkladů stěn u kuchyňské linky

Oprava rozvodů vody v celé budově

Oprava elektro rozvodů v celé budově
Oprava sekčních vrat (zateplená) do skladového prostoru
Oprava nátěru 3ks vrat na straně budovy

SO č. 032 - Sklad

Jedná se o samostatně stojící, dvoupodlažní, zděný objekt s plochou střechou.

V rámci realizace zakázky budou provedeny oprava dožilých oken v 2NP včetně odstranění venkovních sítí, oprava oplechování římsy a oprava špalet po jejich demontáži, opravy stěn a výmalba a demontáží starých lišt
1NP místnost č. 05, 05a – WC muže, WC ženy

- oprava obkladů stěn, výmalba
- oprava dlažby
- oprava WC kombi
- oprava umyvadla
- oprava dveří
- oprava nátěru zárubní
- oprava podlahové vpusti
- oprava vnitřní kanalizace
- oprava vnitřního vodovodu
- oprava prahu dveří
- oprava sprchových dveří
- oprava dveřního kování
- oprava vysoušeče rukou
- oprava mýdlenky
- oprava spínačů
- oprava svítidel

2NP místnost č. 101 – sklad

- oprava 7 ks dožilých oken, začištění ostění, včetně vnitřních a vnějších parapetů, oprava žaluzií

2NP místnost č. 102 – kancelář

- oprava 2 ks dožilých oken, začištění ostění včetně vnitřních a vnějších parapetů, oprava žaluzií
- oprava stropu a stěn + výmalba
- oprava nátěru radiátoru
- oprava závěsných svítidel
- oprava svítidel

2NP místnost č. 103 – kancelář

- oprava 1 ks dožilého okna, začištění ostění včetně vnitřních a vnějších parapetů, oprava žaluzií
- oprava stropu a stěn + výmalba
- oprava nátěru radiátoru
- oprava svítidel

2NP místnost č. 103a -sklad

- oprava 6 ks dožilých oken, začištění ostění včetně vnitřních a vnějších parapetů, oprava žaluzií
- oprava nátěru radiátoru
- oprava svítidel
- oprava stropu a stěn + výmalba

2NP místnost č. 104 – sklad

- oprava 7 ks dožilých oken, začištění ostění včetně vnitřních a vnějších parapetů, oprava žaluzií
- oprava stropu a stěn + výmalba
- oprava nátěru radiátoru
- oprava svítidel

2NP místnost č. 105 – sklad

- oprava 5 ks dožilých oken, začištění ostění včetně vnitřních a vnějších parapetů, oprava žaluzií
- oprava svítidel
- oprava nátěru radiátoru
- oprava stropu a stěn + výmalba

2NP místnost č. 106 – sklad

- oprava 7 ks dožilých oken, začištění ostění včetně vnitřních a vnějších parapetů, oprava žaluzií

SO č. 033 - Sklad

Jedná se o samostatně stojící, dvoupodlažní, zděný objekt s plochou střechou.

V rámci realizace zakázky budou provedeny odstranění venkovních sítí a oprava špalet po jejich demontáži, opravy stěn a výmalba

Na vnějším obvodovém plášti budovy, při jižní straně stavebního objektu bude provedena oprava omítky

1NP – místnost č. 67

- oprava osvětlení
- oprava dveří, prahu, zárubně, kování
- oprava elektro rozvodů

2NP – místnost č. 3, 4 - sklad

- oprava stěn, stropu + výmalba
- oprava topení + nátěr radiátoru a rozvodů topení
- oprava podlahy + podlahová krytina – linoleum
- oprava dveří, prahu, zárubně, kování
- oprava zásuvek
- oprava spínačů
- oprava osvětlení

2NP – místnost č. 5, 6 - sklad

- oprava stěn, stropu + výmalba
- oprava topení + nátěr radiátoru a rozvodů topení
- oprava podlahy + podlahová krytina – linoleum
- oprava dveří, prahu, zárubně, kování
- oprava zásuvek
- oprava spínačů
- oprava osvětlení

1 NP + 2NP – místnost č. 9 – chodba

- oprava stěn, stropu + výmalba
- oprava elektroinstalace, oprava elektro rozvodů v plastových lištách
- oprava osvětlení
- oprava spínačů
- oprava linkrustace

1NP – místnost č. 9 – schodiště

- oprava stěn a stropu
- oprava osvětlení
- oprava bezpečnostní šrafování schodů dle ČSN
- oprava osvětlení
- oprava spínačů schodišťových
- oprava linkrustace

1NP – místnost č. 6 – sklad (první vlevo od dveří)

- oprava stěn a stropu
- oprava topení a oprava nátěru teplovodních rozvodů
- oprava podlahy + oprava epoxidového nátěru podlahy
- oprava zásuvek
- oprava spínačů
- oprava osvětlení

1NP – místnost č. 4 – sklad

- oprava stěn a stropu
- oprava topení a oprava nátěru teplovodních rozvodů
- oprava zásuvek

- oprava spínačů
- oprava osvětlení

1NP – místnost WC

- oprava boileru
- oprava rozvodů vody
- oprava obkladů
- oprava dlažeb
- oprava stěn, stropu + výmalba
- oprava sprchového koutu
- oprava umyvadla
- oprava WC kombi
- oprava otopného žebříku
- oprava dveří, prahu, kování
- oprava nátěru zárubní
- oprava ventilátoru
- oprava zásuvek
- oprava spínačů
- oprava osvětlení

Ve 2. N.P. odstranit pozůstatky venkovních okenních sítí – mříží ve všech oknech, následné začištění vnějšího ostění oken.

SO č. 035 – Logistika, metrologická laboratoř

Oprava dožilých oken, žaluzií a vnitřních parapetů. Opravy stěn a stropů, výmalba místností.

V rámci realizace zakázky se požaduje provedení opravy dožilých oken včetně vnitřních žaluzií a vnitřních parapetů, opravu osvětlení. Odstranění závad charakteru BOZP.

1NP – místnost č. 3

- oprava/výměnou zárubně + oprava dveří, kování, prahu dveří
- oprava stěn a stropu + výmalba
- oprava nátěru radiátoru + oprava nátěru teplovodního vedení

1NP – místnost č. 12, 13, 14, 21, 26 – chodba

- oprava 2 oken + vnitřních parapetů, začištění z vnitřní a vnější strany, žaluzií
- oprava nátěru vnějších mříží
- oprava stěn a stropů + výmalba
- oprava nátěru radiátoru + oprava nátěru teplovodního vedení
- oprava všech osvětlovacích těles na chodbách
- oprava olejového nátěru do výšky cca. 150 cm
- oprava izolace potrubí teplovodního vedení (mirelon), oprava nátěru potrubí
- oprava elektroinstalace od pojistkových skříní ke spotřebičům,
- oprava plastových žlabů a lišt pro elektro rozvody.
- oprava 4 ks dvoukřídlých vchodových dveří včetně začištění vnějšího a vnitřního ostění
- oprava nouzového osvětlení

1NP – místnost č. 14a – WC ženy

- oprava 2 oken (matné sklo) + vnitřní parapet zachovat ze stávajících dlaždic, začištění z vnitřní a vnější strany + oprava žaluzií
- oprava nátěru vnějších mříží
- oprava stropů a stěn + výmalba
- oprava nátěru radiátoru + oprava rozvodu teplovodního vedení
- oprava ventilátoru
- oprava obkladů

1NP – místnost č. 16 – sprchy ženy

- oprava 1 okna (matné sklo) + vnitřní parapet zachovat ze stávajících dlaždic, začištění z vnitřní a vnější strany

- oprava nátěru vnějších mříží
- oprava stropů a stěn + výmalba
- oprava nátěru radiátoru + oprava rozvodu teplovodního vedení
- oprava ventilátoru
- oprava obkladů

1NP – místnost č. 24 – WC muži

- oprava 2 oken (matné sklo) + vnitřní parapet zachovat ze stávajících dlaždic, začištění z vnitřní a vnější strany, oprava žaluzií
- oprava nátěru vnějších mříží
- oprava stropů a stěn + výmalba
- oprava 4 ks dveří
- oprava nátěru radiátoru + oprava rozvodu teplovodního vedení
- oprava všech stávajících ventilátorů
- oprava obkladů

1NP – místnost č. 29 – sprechy muži

- oprava 2 oken (matné sklo) + vnitřní parapet zachovat ze stávajících dlaždic, začištění z vnitřní a vnější strany
- oprava nátěru vnějších mříží
- oprava stropů a stěn + výmalba
- oprava nátěru radiátoru + oprava rozvodu teplovodního vedení
- oprava obkladů
- oprava dveří, kování

1 NP – místnost č. 17 – kancelář

- oprava stropu a stěn + výmalba
- oprava nátěru radiátoru + oprava rozvodu teplovodního vedení

1 NP – místnost č. 27 – kancelář

- oprava stropu a stěn + výmalba
- oprava nátěru radiátoru + oprava rozvodu teplovodního vedení

1 NP – místnost č. 31 – kancelář

- oprava stropu a stěn + výmalba
- oprava nátěru radiátoru + oprava rozvodu teplovodního vedení

1NP – místnost č. 32 – kancelář

- oprava stropu a stěn + výmalba
- oprava nátěru radiátoru + oprava rozvodu teplovodního vedení
- oprava podlahové krytiny (koberec)

1NP – místnost č. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 18, 18a, 19, 20, 20a, 22, 22a, 22b, 23, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 39, 39a, 48 – kancelář, sklad

- oprava stropu a stěn + výmalba
- oprava nátěru radiátoru + oprava rozvodu teplovodního vedení

1NP – místnost č. 11 – WC

- oprava stropu a stěn + výmalba
- oprava nátěru radiátoru + oprava rozvodu teplovodního vedení
- oprava ventilátoru

1NP – místnost č.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14a,15,16,17,18,18a,19,20,20a,21,22,22a,22b,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,39a – kanceláře, sklad, WC, chodba

- oprava elektro rozvodů
- oprava osvětlení
- oprava zásuvek
- oprava spínačů

SO č. 036 – Budova „štábu“

Oprava žaluzií a vnitřních parapetů, oprava nátěru radiátorů, opravy stěn a stropů, výmalba místností.

V rámci realizace zakázky se požaduje provedení opravy vnitřních žaluzií a vnitřních parapetů, oprava osvětlení. Odstranění závad charakteru BOZP.

Oprava vnějšího ostění všech oken po výměně oken (66 ks) a dále oprava nátěru vnějších mříží na všech oknech kanceláří (66 ks).

Oprava střešní krytiny v pravé části budovy, odstranění vývodu komínů pod střešní plášť budovy.

1NP – místnost č. 40 – společná chodba

- oprava omyvatelného nátěru do cca. výšky 150 cm po celé délce chodby po obou stranách
- oprava podlahové krytiny na 2/3 celé plochy chodby
- oprava 5 jističů v RP3-59 včetně připojení

1NP – místnost č. 39 – kancelář

- oprava prahu dveří
- oprava žaluzií v oknech
- oprava nátěru radiátorů
- oprava nátěru potrubí
- oprava stropů a stěn + výmalba

1NP – místnost č. 37, 28, 29, 27 – kancelář

- oprava prahu dveří
- oprava žaluzií v oknech
- oprava nátěru radiátorů
- oprava nátěru potrubí
- oprava stropů a stěn + výmalba
- oprava dveří

1NP – místnost č. 26 – umývárna

- oprava sprchové vaničky 2x, začistění
- oprava obkladů
- oprava dlažby
- oprava stropů a stěn + výmalba
- oprava zrcadel
- oprava umyvadel
- oprava spínačů a zásuvek
- oprava ventilátoru
- oprava vysoušeče rukou
- oprava mýdlenky
- oprava světel IP44

1NP – místnost č. 25 – WC muži

- oprava obkladů
- oprava dlažby
- oprava stropů a stěn + výmalba
- oprava zrcadel
- oprava umyvadel
- oprava spínačů a zásuvek
- oprava ventilátoru
- oprava vysoušeče rukou
- oprava mýdlenky
- oprava pisoáru
- oprava WC kombi

1NP – místnost č. 24 – úklidová místnost

- oprava stropů a stěn + výmalba
- oprava samozavírače
- oprava prahu dveří
- oprava dveří
- oprava zárubně

1 NP – místnost č. 23 – kancelář

- oprava osvětlení
- oprava prahu dveří
- oprava stropu a stěn + výmalba

1 NP – místnost č. 21 - kancelář

- oprava nátěru radiátorů
- oprava nátěru potrubí
- oprava stropu a stěn + výmalba

1 NP – místnost č. 5 – serverovna

- oprava stropu a stěn + výmalba

1NP – místnost č. 6 – kancelář

- oprava žaluzií v oknech
- oprava nátěru radiátorů
- oprava nátěru potrubí
- oprava stropů a stěn + výmalba

1NP – místnost č. 7 – kancelář

- oprava dveří 2ks
- oprava prahu dveří
- oprava nátěru zárubní
- oprava žaluzií v oknech
- oprava nátěru radiátorů
- oprava nátěru potrubí
- oprava stropů a stěn + výmalba

1NP – místnost č. 20 – kancelář

- oprava dveří
- oprava prahu dveří
- oprava podlah včetně podlahové krytiny - linolea
- oprava žaluzií v oknech
- oprava nátěru radiátorů
- oprava nátěru potrubí
- oprava stropů a stěn + výmalba

1NP – místnost č. 8 – kancelář

- oprava dveří
- oprava prahu dveří
- oprava nátěru zárubní
- oprava podlah včetně podlahové krytiny - linolea
- oprava nátěru radiátorů
- oprava nátěru potrubí
- oprava stropů a stěn + výmalba

1NP – místnost č. 9 – kancelář

- oprava dveří
- oprava prahu dveří
- oprava podlah včetně podlahové krytiny - linolea
- oprava nátěru radiátorů
- oprava nátěru potrubí
- oprava stropů a stěn + výmalba

1NP – místnost č. 19 – kancelář

- oprava dveří 2x
- oprava prahu dveří
- oprava podlah včetně podlahové krytiny - linolea
- oprava nátěru radiátorů
- oprava nátěru potrubí

- oprava stropů a stěn + výmalba
- 1NP – místnost č. 18 – kancelář**
 - oprava dveří 2x
 - oprava prahu dveří
 - oprava podlah včetně podlahové krytiny - linolea
 - oprava nátěru radiátorů
 - oprava nátěru potrubí
 - oprava stropů a stěn + výmalba
- 1NP – místnost č. 17, 16 – kancelář**
 - oprava dveří 2x
 - oprava prahu dveří
- 1NP – místnost č. 15, 14 – kancelář**
 - oprava nátěru radiátorů
- 1NP – místnost č. 10 – kancelář**
 - oprava vnitřních parapetů
 - oprava stropů a stěn + výmalba
- 1NP – místnost č. 34 – WC ženy**
 - oprava osvětlovacích těles
- 1NP – místnost č. 2, 33, 39, 47 – kancelář**
 - oprava dveří
- 1NP – místnost č. 4, 23, 31 – kancelář**
 - oprava dveří
 - oprava prahu dveří
 - oprava nátěru zárubní
- 1NP – místnost č. 13 – kancelář**
 - oprava dveří
 - oprava prahu dveří

SO č. 040 – Administrativní budova

V rámci realizace zakázky se požaduje provedení opravy podlahové krytiny. Oprava dveří a zárubní. Odstranění závad charakteru BOZP.

- 1NP – místnost č. 120 - zasedací místnost**
 - oprava dvoukřídlých dveří vč. kování, zárubně, prahu
- 1NP – místnost č. 125 – kancelář**
 - oprava dveří vč. kování, zárubně, prahu (zazdění)
- 1NP – místnost č. 117, 130 – chodba, zádveří**
 - oprava zárubně
 - oprava dveří, prahu, kování, samozavírač
 - oprava podlahové krytiny
 - oprava linkrustace výšky 150 cm (všechny stěny chodby)
 - oprava výmalby stropu a stěn
 - oprava seřízení dveří
- 1NP – místnost č. 112– kancelář**
 - oprava podlahové krytiny – koberec
- 1NP – místnost č. 121– kuchyňka**
 - oprava podlahové krytiny – linoleum
- 1NP – místnost č. 113– kancelář**
 - oprava podlahové krytiny – linoleum
- 1NP – místnost č. 109– kancelář**
 - oprava prahu dveří
 - oprava linolea podél stěny u okna
- 1NP – místnost č. 123– kancelář**
 - oprava prahu dveří

1NP – místnost č. 105– kancelář

- oprava podlahové krytiny – koberec
- oprava přechodové lišty 2 ks

1NP – místnost č. 124– kancelář

- oprava dveří, prahu, kování
- oprava nátěru zárubně

1NP – místnost č. 126– WC muži

- oprava osvětlovacích těles
- oprava ventilace – odsávání
- oprava dveří, kování, prahu
- oprava WC kombi

1NP – místnost č. 127– WC ženy

- oprava osvětlovacích těles
- oprava výmalby stropu a stěn
- oprava ventilace – odsávání
- oprava dveří, kování, prahu

1PP – místnost – sklep chodba

- oprava linkrustace výšky 150 cm (všechny stěny chodby)
- oprava výmalby stropu a stěn

1NP – místnost č. 125– kancelář

- oprava dveří, kování, prahu, zárubně (zazdívka otvoru)
- oprava výmalby stěn

Do všech místností v 1. N.P. opravit vnitřní parapety (30 oken)

SO č. 047 – ESO přístřešek

Jedná se o samostatně stojící přístřešek tvořen ocelovou konstrukcí s plechovou střešní krytinou, sloužící pro parkování vozidel AČR.

Předmětem realizace je celková oprava konstrukce ESO přístřešku včetně střešního pláště. Požaduje se oprava konstrukce základových zděných patek pod ocelovými vzpěrami. Provede se oprava ocelových vzpěr, jejich očištění a nátěr, včetně doplnění chybějících a poškozených prvků. V rámci realizace se provede doplnění hliníkových prvků příhradové konstrukce. Při nátěru sloupů se na sloupech provede bezpečnostní šrafování – žlutočerné barvy dle ČSN. Při opravě se obnoví vodivé spojení nosné konstrukce s uzemňovací soustavou, provede se kontrola přechodových odporů a bude předán zápis o kontrole. V rámci opravy je požadována kompletní oprava světelné a napájecí elektroinstalace včetně provedení příslušných revizí elektroinstalace. Bude provedena oprava RIS 1ks.

Ostatní konstrukce a práce, bourání

V rámci opravy nosných, zděných patek bude postupně probíhat rozebrání přístřešku, vybourání stávajícího zdiva, které bude nahrazeno železobetonovými patkami. Na nově vytvořených patkách bude proveden voděodolný nátěr proti zemní vlhkosti.

Elektroinstalační práce

Bude provedena oprava osvětlení IP66 v počtu 24 kusů. Oprava kovových žlabů elektroinstalace, oprava zkorodovaných a dožilých chrániček elektrické instalace. Při opravě se obnoví vodivé spojení nosné konstrukce s uzemňovací soustavou. Proběhne oprava dožilé elektroinstalace a zásuvek a vypínačů. V rámci opravy elektroinstalace se vychází ze stávajícího dispozičního řešení a způsobu provozování prostor a ze stávajícího počtu svítidel. Osvětlení se požaduje zvolit tak, aby zajišťovala požadovanou intenzitu osvětlení a zároveň snižovala energetickou náročnost provozu stavebního objektu. Oprava je požadována z důvodu zajištění řádného stavebně technického stavu objektu a s předpokladem snížení provozních nákladů a zároveň zvýšení intenzity osvětlení. Osvětlovací tělesa musí odpovídat svým vzhledem a krytím daným prostorům užívání. Budou provedeny příslušné revize.

Konstrukce zámečnické

Bude provedena oprava nosných sloupů, oprava zkorodovaných prvků konstrukce. V rámci realizace se provede doplnění a utažení stávajících hliníkových prvků příhradové konstrukce.

Výměna střešní krytiny

Bude provedena Komplettní oprava dožilé střešní krytiny v celém rozsahu

SO č. 048 – ESO přístřešek

Jedná se o samostatně stojící přístřešek tvořen ocelovou konstrukcí s plechovou střešní krytinou, sloužící pro parkování vozidel AČR.

Předmětem realizace je celková oprava konstrukce ESO přístřešku včetně střešního pláště. Požaduje se oprava konstrukce základových zděných patek pod ocelovými vzpěrami. Provede se oprava ocelových vzpěr, jejich očištění a nátěr, včetně doplnění chybějících a poškozených prvků. V rámci realizace se provede doplnění hliníkových prvků příhradové konstrukce. Při nátěru sloupů se na sloupech provede bezpečnostní šrafování – žlutočerné barvy dle ČSN. Při opravě se obnoví vodivé spojení nosné konstrukce s uzemňovací soustavou, provede se kontrola přechodových odporů a bude předán zápis o kontrole. V rámci opravy je požadována kompletní oprava světelné a napájecí elektroinstalace včetně provedení příslušných revizí elektroinstalace. Bude provedena oprava RIS 1ks.

Ostatní konstrukce a práce, bourání

V rámci opravy nosných, zděných patek bude postupně probíhat rozebrání přístřešku, vybourání stávajícího zdiva, které bude nahrazeno železobetonovými patkami. Na nově vytvořených patkách bude proveden voděodolný nátěr proti zemní vlhkosti. Bude nutno podstojkovat konstrukci před odbouráním stávající podezdívky pod ocelovými vzpěrami a vybudování nových betonových patek a znovu ukotvením vzpěry. Použití jeřábu při demontáži a montáži konstrukce zahrne uchazeč do jednotkových cen.

Elektroinstalační práce

Bude provedena oprava osvětlení IP66 v počtu 32 kusů. Oprava kovových žlabů elektroinstalace, oprava zkorodovaných a dožilých chrániček elektrické instalace. Při opravě se obnoví vodivé spojení nosné konstrukce s uzemňovací soustavou. Proběhne oprava dožilé elektroinstalace a zásuvek a vypínačů. V rámci opravy elektroinstalace se vychází ze stávajícího dispozičního řešení a způsobu provozování prostor a ze stávajícího počtu svítidel. Osvětlení se požaduje zvolit tak, aby zajišťovala požadovanou intenzitu osvětlení a zároveň snižovala energetickou náročnost provozu stavebního objektu. Oprava je požadována z důvodu zajištění řádného stavebně technického stavu objektu a s předpokladem snížení provozních nákladů a zároveň zvýšení intenzity osvětlení. Osvětlovací tělesa musí odpovídat svým vzhledem a krytím daným prostorům užívání. Budou provedeny příslušné revize.

Konstrukce zámečnické

Bude provedena oprava nosných sloupů, oprava zkorodovaných prvků konstrukce. V rámci realizace se provede doplnění a utažení stávajících hliníkových prvků příhradové konstrukce.

Výměna střešní krytiny

Bude provedena Komplettní oprava dožilé střešní krytiny v celém rozsahu

SO č. 103 - Kanalizace venk. splaš. + dešťová

Oprava dešťové a splaškové kanalizace.

V rámci realizace zakázky se požaduje provedení opravy dešťové a splaškové kanalizace. Mezi budovami 035 a 036

- řezání živichých krytů a podkladů komunikace
- frézování živichého krytu a podkladu komunikace
- demontáž stávajících obrubníků
- osazení silničních betonových obrubníků
- demontáž stávajících poklopů šachet kanalizace a vpustí dešťové a splaškové kanalizace
- osazení (výšková úprava) poklopů šachet kanalizace a vpustí dešťové a splaškové kanalizace

- penetrace podkladní vrstvy
- pokládka živičných podkladů a povrchů
- zalití styčné spáry asfaltovou hmotou
- oprava panelů 20 ks
- proplach kanalizace
- výkop jam
- opravy dešťové a splaškové kanalizace
- oprava páteřní ležaté dešťové a splaškové kanalizace DN 300 bude proveden výkop šíře 2 m hloubka 4 m a délka paženého výkopu bude 44 m demontáž stávajících betonových šachet 2 ks demontáž potrubí kamenina DN 300, které bude nahrazeno potrubím PVC KG SN 8. U splaškové kanalizace je osazena nová šachta, do které bude přivedeno nové potrubí a ze šachty bude pokračovat nové potrubí, které bude zaústěno do stávající betonové šachty v komunikaci. Pro dešťovou kanalizaci bude osazena nová kanalizační šachta Wavin TEGRA na úrovni stávající nové šachty splaškové kanalizace. Nové potrubí bude pokračovat po stávající trase opět do kanalizační betonové šachty umístěné v komunikaci. Potrubí ve výkopu bude podsypáno a obsypáno pískem. Bude provedeno zasypaní a z hutnění a uvedení do původního stavu.
- opravy dešťové kanalizace po demontáži páteřního potrubí zpětné napojení dešťových ležatých svodů okolních budov

SO. č. 106 Venkovní osvětlení areálu

V areálu kasáren 17. listopadu se jedná o opravy venkovního osvětlení. Oprava dožilých světel a sloupů.

SO č. 050

- oprava 1 ks světla nad vraty

SO č. 025

- oprava 1 ks světla nad vraty

SO č. 013

- oprava 2 ks světel nad vstupy do budovy

SO č. 014

- oprava 3 ks světel nad vstupy do budovy

SO č. 015

- oprava 4 ks světel nad vstupy do budovy

SO č. 016

- oprava 4 ks světel nad vstupy do budovy

SO č. 017

- oprava 4 ks světel nad vstupy do budovy

SO č. 018

- oprava 4 ks světel nad vstupy do budovy

SO č. 019

- oprava 4 ks světel nad vstupy do budovy

SO č. 020

- oprava 4 ks světel nad vstupy do budovy

SO č. 003

- oprava 4 ks světel včetně stožáru u tenisových kurtů za budovou č. 003
- oprava 1 ks světla včetně stožáru u trafostanice za budovou č. 003

SO č. 124 Komunikace VÚ 3255

Frézování a pokládka asfaltu. Oprava obrubníků.

V rámci realizace zakázky se požaduje provedení frézování a pokládka asfaltu, oprava obrubníků a dopravního značení.

- řezání živičných krytů a podkladů komunikace
- frézování živičného krytu a podkladu komunikace
- demontáž stávajících obrubníků

- osazení silničních betonových obrubníků
- demontáž stávajících poklopů šachet kanalizace a vpustí dešťové kanalizace
- osazení (výšková úprava) poklopů šachet kanalizace a vpustí dešťové kanalizace
- penetrace podkladní vrstvy
- pokládka živichných podkladů a povrchů
- zalití styčné spáry asfaltovou hmotou
- oprava chodníků ze zámkové dlažby

Dotčené plochy komunikací, které jsou předmětem opravy, jsou pro uživatele důležité z důvodu zabezpečení zdárného plnění vojenských úkolů a dále ke splnění odpovídajících pracovních a bezpečnostních podmínek pro provoz a pohyb na plochách a komunikacích ve vojenském areálu Kasárna 17. listopadu Ruzyně.

Před zahájením samotných prací je nutné projednat s uživatelem objektu konkrétní podmínky vstupu pracovníků zhotovitele. Dále pak upřesnit postup prací tak, aby nebyly narušeny pracovní podmínky uživatele a zároveň byly dodrženy časové podmínky realizace zakázky.

Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu, kde je nutné dodržovat provozní řád a stanovené pokyny uživatele. Příslušní pracovníci před zahájením stavebních prací budou mít platné opakované školení z předpisů BOZP a PO. Po celou dobu od zahájení do ukončení stavebních prací budou pracovníci zhotovitele na staveništi a stavbě dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, aby se předcházelo ohrožení zdraví nebo dokonce životů jednotlivých pracovníků, případně dalších osob podílejících se na plnění VZ.

CE 00-06-46 Sklady Ruzyně

SO č. 002 – Skladový objekt

Oprava nákladové rampy

V rámci realizace zakázky se požaduje provedení opravy ve stavebním objektu č. 002 v areálu Sklady Ruzyně CE 00-06-46. |Zahrnují provedení opravy nákladové rampy a odstranění závad charakteru BOZP.

1NP – nákladová rampa (leva strana budovy)

- oprava degradovaného betonu v celé části rampy
- oprava schodů z boků rampy včetně zábradlí a šrafování dle ČSN
- oprava 3 ks zářivkových těles
- oprava 2 ks zásuvek na 230V
- oprava vrat 3ks (zateplená, třída RC2, bezpečnostní, bascules, nájezdový plech, nátěr včetně vybourání otvoru)
- oprava kovového lemu rampy
- oprava dlažby

SO č. 017 - Sklad

Oprava nákladové rampy

V rámci realizace zakázky se požaduje provedení opravy ve stavebním objektu č. 017 v areálu Sklady Ruzyně CE 00-06-46. Zahrnují provedení opravy nákladové rampy a odstranění závad charakteru BOZP.

1NP – nákladová rampa (leva strana budovy)

- oprava degradovaného betonu v celé části rampy
- oprava 2 ks schodů z boků rampy včetně zábradlí a šrafování dle ČSN
- oprava 3 ks zářivkových těles
- oprava 2 ks zásuvek na 230V
- oprava vrat 3ks (zateplená, třída RC2, bezpečnostní, bascules, nájezdový plech, nátěr včetně vybourání otvoru)
- oprava kovového lemu rampy

Podrobný druh a rozsah stavebních prací HSV, PSV a dodávek je upřesněn v příloze v příloze č. 2 - Cenové nabídky, ve formě slepého položkového rozpočtu, který tvoří podklad pro vypracování cenové nabídky uchazečem, který se uchází o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavební opravy budou probíhat za provozu uživatelů, je nezbytně nutné před zahájením samotných prací projednat s uživatelem objektu konkrétní podmínky vstupu pracovníků zhotovitele. Dále pak upřesnit postup prací tak, aby nebyly narušeny pracovní podmínky, provoz uživatele a zároveň byly dodrženy časové podmínky realizace zakázky.

Práce budou probíhat ve vojenském areálu, kde je nutné dodržovat provozní řád a domluvené pokyny uživatele. Dále je nutné dbát na maximální bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zhotovitel zodpovídá za to, že všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací proškoleni z předpisů BOZP a PO, které budou dodržovat od zahájení do ukončení stavebních prací.

Vystavená povolení opravňující ke vstupu do vojenského areálu (objektu) se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v den termínu dokončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem

V případě, že se na realizaci díla budou podílet poddodavatelé, je nutné v předstihu minimálně do 5 kalendářních dnů předložit jejich seznam osob, číslo občanského průkazu, dopravní techniky s uvedením registračních značek a typu vozidla tak, aby byl zabezpečen jejich vstup a vjezd do objektu. Jedná se o vojenský objekt, proto všichni pracovníci musí mít u sebe při vstupu i při práci neustále platný doklad totožnosti.

V případech jednorázových vstupů a vjezdů je nutné požádat objednatele (přímého uživatele) o povolení ke vstupu, popřípadě vjezdu. Žádost o vstup/vjezd musí být odevzdána písemně na stanoveném formuláři. U jednorázových vstupů/vjezdů je nutný nepřetržitý doprovod, který zajistí objednatel (přímý uživatel).

V areálu je nutné dodržovat pokyny uživatele (např. zákaz pohybu osob v areálu mimo vymezené staveniště - pracoviště, zákaz kouření mimo vyhrazené stanoviště, hlasitá hudba z radia, telefonování, fotografování apod.) Nedodržením těchto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

Zpracoval dne: 25. 11. 2024

Martin Vrba
vedoucí PS 0006 Praha