

Číslo 2024-9789 - P3
„PARDUBICKÝ KRAJ XI“

Národní rozvojová banka, a.s.

zastoupena:

DIČ: CZ699005898

10 of 10

a

IČO 70892822,

kterou zastupuje

Bankovní spojení:

1000

(Banka a Klient dále společně rovněž „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ObčZ**“) tuto

Smlouvu o poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)

(dále jen „**Smlouva**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smlouva byla uzavřena na základě schválené žádosti Klienta o poskytnutí poradenství (dále jen „**Žádost o poradenství**“).
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a jsou oprávněny Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován.

II. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je zajištění poradenství pro Klienta v rozsahu dle přílohy č. 2 Smlouvy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím služeb poskytovaných poradcem (dále jen „**Poradce**“).
- 2.2 Klient prohlašuje, že má v úmyslu dosáhnout energetických úspor s využitím metody poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), a to za využití služeb poskytovaných Poradcem, a za tímto účelem uzavírá Smlouvu.
- 2.3 Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na zajištění plnění musí být primárně vykládány tak, aby realizací předmětu Smlouvy Poradcem bylo dosaženo zde uvedeného účelu.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem Smlouvy je zabezpečit řádně a včas poskytování poradenství Poradcem, vše v rozsahu, kvalitě a s obsahem definovaným Smlouvou (dále jen „**Poradenství**“). Bližší specifikace a podmínky Poradenství jsou obsaženy v přílohách Smlouvy.
- 3.2 Poradenství bude spolufinancováno z programu Evropské unie Invest EU, z technické asistence ELENA (European Local ENergy Assistance) Evropské investiční banky.



- 3.3 Poradce Klienta bude určen Bankou po nabytí účinnosti Smlouvy, a to v návaznosti na výsledek zadávacího řízení a uzavření dohody o dílčím plnění mezi Bankou a Poradcem (dále jen „**Smlouva s Poradcem**“). O uzavření Smlouvy s Poradcem bude Banka Klienta informovat a sdělí Klientovi identifikační a kontaktní údaje Poradce a cenu Poradenství sjednanou ve Smlouvě s Poradcem formou písemného oznámení (dále jen „**Oznámení**“).

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že výše poplatku pro každou část Poradenství dle přílohy č. 2 Smlouvy činí minimálně 10 % z ceny v Kč bez DPH příslušné části Poradenství sjednané ve Smlouvě s Poradcem a sdělené Klientovi v Oznámení (dále jen „**Poplatek**“). Zbývajících část, tj. maximálně 90 % z ceny Poradenství sjednané ve Smlouvě s Poradcem a sdělené Klientovi v Oznámení, je hrazeno z programu Evropské unie Invest EU, z technické asistence ELENA (European Local ENergy Assistance) Evropské investiční banky, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 4.2 Banka bude k Poplatku účtovat DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke snížení požadované hodnoty pákového efektu v rozporu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), je Banka oprávněna zvýšit Poplatek. Poplatek se navýší o částku tak, aby bylo dosaženo minimálně hodnoty pákového efektu odpovídající poměru konečné ceny investic ku ceně Poradenství rovno 20. Výpočet úpravy Poplatku je znázorněn v „Metodickém pokynu pro výpočet změn výše poplatku klienta – EPC“ (Metodický pokyn) umístěném na webových stránkách Banky. Konečné posouzení pákového efektu se provede z hodnot, které jsou k dispozici k ukončení Poradenství. Klient tímto potvrzuje, že byl s Metodickým pokynem seznámen.
- 4.4 Maximální cena Poradenství činí 3 483 000 Kč bez DPH a odpovídá maximální ceně, která byla Klientovi sdělena před uzavřením této Smlouvy, což Klient potvrzuje svým podpisem.
- 4.5 Klient bere na vědomí, že tato Smlouva, v době jejího podpisu, neobsahuje skutečnou cenu Poradenství, která vzejde až ze Smlouvy s Poradcem, tj. z ceny poradenství sjednané ve Smlouvě s Poradcem (dále jen „**Skutečná cena**“).
- 4.6 Maximální cena poradenství představuje maximální celkovou nabídkovou cenu Poradce, se kterým může Banka uzavřít smlouvu (Smlouva s Poradcem).



- 4.7 Poměr mezi výši předpokládané investice Klienta a Maximální ceny poradenství (tzv. Předpokládaný pákový efekt) činí 57 a odpovídá pákovému efektu, který byl Klientovi sdělen před uzavřením této Smlouvy, což Klient potvrzuje svým podpisem.
- 4.8 Banka po uzavření Smlouvy s Poradcem Klientovi oznámí skutečnou cenu.
- 4.9 Skutečnou cenu poradenství (včetně DPH), hodnotu pákového efektu, vypočteného ze Skutečné ceny, a základní údaje vítězného Poradce, Banka oznamuje Klientovi na formuláři Oznámení o vítězném poradci a skutečné ceně poradenství prostřednictvím datové stránky. Ze Skutečné ceny poradenství Banka vypočítává Poplatek Klienta.
- 4.10 Klient je povinen dodržet minimální výši požadované hodnoty pákového efektu v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC).
- 4.11 Oznámení o vítězném poradci a jeho ceně nabývá platnosti dnem doručení. Jestliže si žadatel Oznámení ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo odesláno, nevyzvedne, Oznámení se považuje za doručené posledním dnem této lhůty. Je-li doručováno prostřednictvím datové schránky, považuje se Oznámení za doručené v souladu s pravidly pro doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Dnem doručení, nebo uplynutím této lhůty, je Banka oprávněna vyzvat Poradce k zahájení plnění. Ve výzvě k zahájení poradenství je uvedeno datum, čas a místo, kde se poradenství zahajuje. Výzvu k zahájení poradenství Banka zašle v kopii datovou schránkou Klientovi.
- 4.12 Po akceptaci každé části Poradenství definované v příloze č. 2 této Smlouvy Specifikace poradenství v souladu s pravidly určenými v odst. 1.1 přílohy č. 3 Smlouvy (Předání, převzetí, akceptace) bude Klient povinen na základě faktury vystavené Bankou uhradit Poplatek v souladu s touto Smlouvou.

Platební podmínky

- 4.13 Právo fakturovat Poplatek vzniká Bance na základě podpisu Schvalovacího protokolu Klientem ve vztahu k příslušné části Poradenství, a to za podmínek uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy. Právo fakturovat Poplatek vzniká Bance i při nepodepsání Schvalovacího protokolu Klientem, a to v dalších případech stanovených touto Smlouvou.
- 4.14 Každá faktura vystavená na základě Smlouvy bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), a dle § 435 ObčZ.



- 4.15 Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
- a) textaci: Faktura je vystavena za účelem plnění programu ELENA spolufinancovaného EIB, č. smlouvy IEU-ELENA-2024-200);
 - b) kopii příslušného dokladu, pokud ho Smlouva vyžaduje.
- 4.16 Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Klientovi. Faktura bude doručena e-mailem na adresu Klienta: [REDACTED]
Jestliže bude faktura doručena v elektronické podobě, Smluvní strany preferují formát pdf. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 14 kalendářních dnů od doručení jejich vyúčtování.
- 4.17 Povinnost uhradit Poplatek či jinou platbu dle Smlouvy je splněna dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Banky. Všechny částky poukazované v Kč na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na účet.

V. ÚHRADA ČÁSTI CENY

- 5.1 Banka má právo ze strany Klienta na úhradu ceny skutečně poskytnutého Poradenství dle Smlouvy s Poradcem sdělenou Klientovi v Oznámení sníženou o výši uhrazeného Poplatku, dojde-li k výpovědi této Smlouvy z důvodů podle odst. 7.1 písm. a), b), c), d) nebo odst. 7.3.
- 5.2 Banka je oprávněna si ponechat již uhrazený Poplatek, dojde-li k výpovědi této Smlouvy podle odst. 7.2.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1 Harmonogram Poradenství bude stanoven dohodou Klienta a Poradce, a to v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Poradenství bude poskytováno v sídle Klienta nebo v dalších lokalitách a pracovištích Klienta v rámci České republiky dle požadavku Klienta. Pokud to povaha Poradenství umožňuje a Klient s takovým postupem souhlasí, je Poradce oprávněn poskytovat Poradenství také vzdáleným přístupem.

VII. NĚKTERÁ USTANOVENÍ O UKONČENÍ SMLOUVY



- 7.1 Banka je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, a to z následujících důvodů:
- a) Smírčí výbor dle odst. 2.3. přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), rozhodne o tom, že Klient neposkytoval Poradci přiměřenou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství;
 - b) prodlení Klienta s uhrazením Poplatku dle čl. IV. Smlouvy, pokud Klient nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Banka poskytne v písemné výzvě k uhrazení Poplatku, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy;
 - c) prodlení Klienta s plněním jeho povinnosti dle Smlouvy delší než 14 kalendářních dnů, pokud Klient nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Banka poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
 - d) Klient do 30. 9. 2026 nezažádá veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním či v rámci výběrového řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění zadávané veřejné zakázky (např. z programu OPŽP) dle bodu č. 3 přílohy č. 2 Smlouvy – Zpracování zadávací dokumentace a asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO),
 - e) Klient do 30. 4. 2027 neuzavře smlouvu s poskytovatelem energetických služeb se zárukou (ESCO) na základě proběhlého jednacího řízení s uveřejněním či v rámci výběrového řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění zadávané veřejné zakázky (např. z programu OPŽP) dle písm. c) přílohy č. 2 Smlouvy - Zpracování zadávací dokumentace a asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO).
- 7.2 Klient je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to z důvodu prodlení Banky s plněním její povinnosti dle Smlouvy delší než 14 kalendářních dnů, pokud Banka nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí k tomu Klient poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.
- 7.3 Klient je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodů. Výpověď je platná dnem doručení oznámení o výpovědi Bance, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 7.4 Výpověď je platná dnem doručení oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.



- 7.5 Pokud Klient neuzavře do 30. 4. 2027 smlouvu s poskytovatelem energetických služeb se zárukou (ESCO) na základě proběhlého jednacího řízení s uveřejněním či v rámci výběrového řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění zadávané veřejné zakázky (např. z programu OPŽP) dle písm. c) přílohy č. 2 Smlouvy - Zpracování zadávací dokumentace a asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), poradenství končí. Poradce ke dni 30. 4. 2027 předá Plnění dle přílohy č. 3 této Smlouvy. Poradce předloží Klientovi Schvalovací protokol včetně vyčíslení ceny za realizovanou část dílčího plnění k datu 30. 4. 2027. Pro vyčíslení ceny poradenství, se přiměřeně použije článek 1.1.9 Přílohy č. 3 této Smlouvy. Klient je v tomto případě povinen postupem uvedeným v Příloze č. 3 této Smlouvy provést převzetí, jako kdyby plnění bylo úplné. Výše Poplatku za tuto část plnění se stanoví, po akceptaci Bankou, podle článku 4.1 této Smlouvy. Pokud Klient neschválí Dílčí plnění Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO) do 31. 5. 2027, zaplatí celou část dílčího Plnění.

VIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Klienta stanovené v odst. 1.2. písm. a), e), f) nebo h) přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), má Banka nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Klienta stanovené v odst. 1.2. písm. i) přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), má Banka nárok na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Smluvní strany ve vztahu k ochraně osobních údajů dle čl. IX. Smlouvy má oprávněná Smluvní strana nárok na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Klienta poskytnout součinnost ke kontrole plnění Smlouvy dle odst. 1.2.2. přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), má Banka nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ neposkytnutí součinnosti.
- 8.5 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Banky na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Banka oprávněna uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím



smluvní pokuty zajištěna.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 9.1 Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude Smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé Smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění Smlouvy.
- 9.2 K ochraně osobních údajů je na základě Smlouvy s Poradcem zavázán také Poradce. Banka pro účely Poradenství předá osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob Klienta získaných dle Smlouvy Poradci, jako zpracovateli osobních údajů.
- 9.3 Informace ve vztahu k zpracování osobních údajů Bankou jsou dostupné na webových stránkách <https://www.nrb.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/>.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**RegSml**“). Uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu s RegSml zajistí Banka do 10 kalendářních dnů od jejího uzavření.
- 10.2 Vlastní činnost plnění začíná Poradce až na vyzvu Banky.
- 10.3 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Poradenství a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvní strany učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 10.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě písemných dodatků číslovaných vzestupnou řadou a podepsaných oprávněnými zástupci



Smluvních stran s výjimkou změny odpovědných osob uvedených v odst. 10.14 Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.

- 10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajících se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.6 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní straně jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
- 10.7 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že údaje v čl. 10.14 nepodléhají uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím, a jako takové nebudou prostřednictvím registru smluv dle RegSml uveřejněny.
- 10.8 Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak ObčZ.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 ObčZ.
- 10.10 Klient na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 ObčZ přebírá nebezpečí změny okolností, nedohodnou-li se Strany dohody jinak.
- 10.11 Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut, ustanovení o ochraně osobních údajů, o mlčenlivosti a jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 10.12 Všechny spory ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, třemi rozhodci podle řádu a pravidel tohoto soudu, s možností přezkoumání rozhodčího nálezu jinými rozhodci na žádost kterékoli strany řízení. Smluvní strany se zavazují splnit rozhodčí nález.
- 10.13 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:



- Příloha č. 1 – Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)
- Příloha č. 2 – Specifikace poradenství
- Příloha č. 3 – Předání, převzetí, akceptace
- Příloha č. 4 – EPC Příloha k žádosti o poradenství NOVÁ ELENA-identifikace objektů

Klient podpisem Smlouvy stvrzuje, že se detailně seznámil s výše uvedenými přílohami Smlouvy a s jejich zněním souhlasí.

10.14 Odpovědnými osobami za Banku jsou ve věcech realizačních, schvalování a akceptace plnění jsou:

- [REDACTED]
- [REDACTED]


Odpovědná osoba je oprávněna za Banku činit veškerá právní jednání související s realizací předmětu Smlouvy, zejména, nikoliv však jen, aby schvalovala akceptační a schvalovací protokoly včetně jejich podepisování, přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, schvaloval harmonogramy plnění a další písemnosti, vyjma uzavírání smluv a jejich dodatků.

Odpovědnými osobami za Klienta jsou ve věcech realizačních, schvalování a akceptace plnění jsou:

- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]

Každá ze Smluvních stran je oprávněna sama změnit výše uvedené odpovědné osoby, případně sdělit druhé Smluvní straně další odpovědné osoby, které za ni jednají. Případnou změnu nebo doplnění je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně způsobem podle odst. 4.11. Smlouvy.

Smlouva byla na straně klienta schválena usnesením Rady Pk č. R/471/25 ze dne 23. 6. 2025



Příloha č. 1 – Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)

1. Další práva a povinnosti Smluvních stran

1.1. Banka se zavazuje:

- a) zajistit, aby Poradce poskytoval Poradenství řádně a včas;
- b) zajistit, aby Poradce postupoval při poskytování Poradenství s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností a sledoval a chránil oprávněné zájmy Klienta;
- c) Banka a Poradce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozví. Závazek mlčenlivosti Banky i Poradce zůstává v platnosti i po ukončení Smlouvy.

1.2. Klient se zavazuje:

- a) V souladu s podmínkami této smlouvy a na výzvu Poradce odsouhlasit návrh detailního harmonogramu (návrh Harmonogramu) jednotlivých dílčích plnění do 3 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Klientovi. V případě, že Klient do 3 dnů neodsouhlasí návrh Harmonogramu, ani neposkytne Poradci písemné výhrady, má Banka právo tento návrh Harmonogramu Poradci odsouhlasit. V takovém případě Banka pošle schválený Harmonogram Klientovi prostřednictvím datové schránky. Počínaje dnem doručení je Klient povinen se tímto Harmonogramem řídit. Poté, co je Harmonogram podle výše uvedeného postupu odsouhlasen, stává se závazným pro Klienta i Poradce;
- b) sledovat předpokládanou výši investice a vyvinout maximální úsilí k tomu, aby jeho investice byla ke Skutečné ceně Poradenství v poměru (tzv. Pákový efekt) vyžadovaném Bankou. Pákový poměr musí být vyšší nebo roven 20. V případě, že Pákový efekt neodpovídá stanovené hodnotě, je Klient povinen o této skutečnosti Banku bez zbytečného odkladu informovat;
- c) poskytnout Poradci veškerou nezbytnou součinnost k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství;
- d) používat Bankou připravené dokumenty a vzory umístěné na webu banky;
- e) schválit vždy k poslednímu dni v měsíci předložený výkaz plnění (Deník) v souladu s přílohou č. 3 Předání, převzetí, akceptace, a to do 5 kalendářních dnů ode dne jeho předložení. V případě, že má k Deníku výhrady, nebo



doplnění, je povinen takto učinit písemně, a to ve lhůtě podle věty první;

- f) vznést své písemné výhrady nebo připomínky k dílčímu plnění do Schvalovacího protokolu ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne jeho doručení;
- g) schválit do 30 kalendářních dnů od dne zahájení Schvalovacího řízení dílčího plnění dle odst. 1.1.6 přílohy č. 3 Smlouvy (Předání, převzetí, akceptace) předmětné dílčí plnění, nemá-li k němu výhrady nebo připomínky;
- h) vytvořit za účelem ověření plnění jeho povinností dle Smlouvy podmínky subjektům oprávněným dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k provedení kontroly vztahující se k realizaci Poradenství. Klient je dále povinen poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci Poradenství, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Poradenství a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Klient podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona o finanční kontrole. Těmito oprávněnými osobami jsou i Evropská komise, Evropská investiční banka a Evropský účetní dvůr;
- i) nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky na třetí osobu či osoby.

1.2.1. Klient souhlasí s tím, že písemné informace a podklady k poskytování Poradenství, které Klient poskytne Bance, budou sděleny nebo předány Poradci pro potřeby uzavření Smlouvy s Poradcem včetně případných dodatků, budou uveřejněny v registru smluv dle RegSml. Ustanovení odst. 10.7. Smlouvy tím není dotčeno.

1.2.2. Klient je povinen akceptovat kontrolu plnění Poradenství prováděnou Bankou a zavazuje se k takové kontrole plnění Poradenství poskytnout Bance nezbytnou součinnost. Zjistí-li Banka, že Klient postupuje v rozporu se Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, je oprávněna požadovat, aby Klient bezodkladně odstranil vady vzniklé z této činnosti a dále postupoval v souladu se Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

1.2.3. Klient bere na vědomí, že nemá vůči Evropské investiční bance ve vztahu ke Smlouvě žádná práva ani nároky.



- 1.3. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění dle Smlouvy, byť by za ně Smluvní strany neodpovídaly, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění dle Smlouvy ovlivnit.
- 1.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné poskytování Poradenství.
- 1.5. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů.
- 1.6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při uzavření Smlouvy. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.

2. Smírčí výbor

- 2.1. Za účelem dohledu nad plněním Smlouvy a řešením případných sporů mezi Klientem a Poradcem, zřídí Banka smírčí výbor (dále jen „**Smírčí výbor**“). Tímto nejsou dotčena kontrolní či jiná oprávnění Banky dle Smlouvy.
- 2.2. Po nabytí účinnosti Smlouvy Banka Klientovi sdělí identifikační a kontaktní údaje Smírčího výboru.
- 2.3. Smírčí výbor v rámci své činnosti řeší spory mezi Klientem a Poradcem, zejména je oprávněn rozhodnout o tom, zda Poradenství bylo i bez podpisu Schvalovacího protokolu (tj. i bez akceptace Klientem) poskytnuto řádně a včas či zda Klient poskytoval Poradci přiměřenou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství. Smírčí výbor zahajuje svou činnost na základě vlastního uvážení či na základě písemné výzvy Poradce nebo Klienta. V případě, že předmětem projednání u Smírčího výboru je prodlení nebo nesoučinnost Poradce, musí být součástí výzvy k zahájení činnosti Smírčího výboru i podklad prokazující tuto skutečnost.



- 2.4. Klient je povinen Smírčímu výboru bez zbytečného odkladu poskytnout přiměřenou součinnost při výkonu jeho činnosti a nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti Smírčího výboru, nedohodnou-li se Klient a Smírčí výbor jinak, poskytnout Smírčímu výboru veškerou dokumentaci vztahující se ke Smlouvě.
- 2.5. Klient je povinen poskytnout Smírčímu výboru vysvětlení či doplnění informací uvedených v dokumentaci předložené dle odst. 2.4 této přílohy Smlouvy, a to do 3 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti Smírčího výboru o vysvětlení či doplnění informací, nedohodnou-li se Klient a Smírčí výbor jinak.
- 2.6. Do 30 kalendářních dnů od obdržení dokumentace dle odst. 2.4 této přílohy Smlouvy nebo od obdržení vysvětlení či doplnění informací dle odst. 2.5 této přílohy Smlouvy Smírčí výbor rozhodne o sporu mezi Klientem a Poradcem a o výsledku rozhodnutí informuje Klienta a Poradce.
- 2.7. Jestliže Smírčí výbor rozhodne o tom, že Poradenství bylo poskytnuto Poradcem řádně a včas i přes výhrady Klienta, je Banka oprávněna požadovat po Klientovi uhrazení Poplatku i bez podpisu Schvalovacího protokolu Klientem.
- 2.8. Jestliže Smírčí výbor rozhodne o tom, že Poradenství poskytnuté Poradcem nebylo poskytnuto řádně a včas a výhrady Klienta jsou oprávněné, není Banka oprávněna požadovat po Klientovi uhrazení Poplatku a další postup bude řešen v rámci odpovědnosti za vady dle Smlouvy s Poradcem.
- 2.9. Jestliže Smírčí výbor rozhodne o tom, že Klient neposkytoval Poradci přiměřenou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství, pak bude Banka oprávněna Smlouvu vypovědět a požadovat po Klientovi uhrazení účelně vynaložených nákladů Poradce.

3. Odpovědnost za škodu a za vady

- 3.1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných a účinných právních předpisů.
- 3.2. Vznikne-li Klientovi škoda v důsledku porušení povinnosti Poradce související s poskytováním Poradenství, Klient souhlasí s tím, že mu bude škoda uhrazena v rozsahu, který Banka po vyvinutí maximálního úsilí, které lze po Bance rozumně požadovat, získá od Poradce, a bez zbytečného odkladu poté, kdy Bance bude náhrada škody Poradcem poskytnuta. Klient není oprávněn žádat náhradu škody po Bance nad



rámec zde uvedeného rozsahu.

- 3.3. Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
- 3.4. Klient souhlasí, že mu budou případné nároky z vadného plnění uhrazeny v rozsahu, který Banka po vyvinutí maximálního úsilí, které lze po Bance rozumně požadovat, získá od Poradce, a bez zbytečného odkladu poté, kdy budou Bance tato plnění Klientem poskytnuta. Klient není oprávněn žádat nároky z odpovědnosti za vady po Bance nad rámec zde uvedeného rozsahu.

Příloha č. 2 – Specifikace poradenství

Klient je povinen poskytnout Poradci nad rámec informací a dokladů, které byly poskytnuty Bance v rámci Žádosti o poradenství a jejich technických příloh, další informace o předmětu Poradenství, a to dle odůvodněného požadavku Poradce.

Plnění v rámci Poradenství mohou být využita u projektů spolufinancovaných z prostředků Operačního programu životní prostředí, Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, případně dalších zdrojů financování.

Poradenství spolufinancované z programu Evropské unie Invest EU, z technické asistence Evropské investiční banky ELENA (European Local ENergy Assistance) může být poskytováno nejpozději do 30. 6. 2027, nerozhodne-li Banka o prodloužení této lhůty.

Jednacím jazykem mezi Smluvními stranami bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy.

Poradenství je rozděleno do následujících částí:

1. Zpracování vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC

2. [NEOBSAZENO]

3. **Zpracování zadávací dokumentace** a přípravu podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Klientem v následujícím rozdělení

- a. **Zpracování a kompletace kompletní zadávací dokumentace včetně shromáždění a kompletace dostupné stavebně technické projektové dokumentace a stanovení vhodných hodnotících kritérií na výběr**



**poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (ESCO), formou
jedenáctého řízení s uveřejněním.**

- b. Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která
zahrnuje přípravu podkladů pro organizaci zadávacího řízení na výběr
poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), účast na
jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve
spolupráci s Klientem.**

Poradenství bude poskytnuto po nabytí účinnosti Smlouvy s Poradcem. Poradce zahajuje svou
činnost na dílčím plnění vždy na základě písemného pokynu Banky. Klient bere na vědomí, že
tato smlouva neurčuje pořadí, v kterém má Banka vyzvat Poradce k zahájení jednotlivých
dílčích plnění.

Objekty, které budou zahrnuty do VZ na ESCO jsou uvedeny v Souhlasu Klienta s vybranou
variantou vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC.

Bližší specifikace jednotlivých částí plnění:

1. Zpracování vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC

Zpracování hlavní zprávy a vstupních analýz vhodnosti jednotlivých objektů s využitím metody
EPC

Poradce konzultuje záměr Klienta, aby určil potenciál a vhodná opatření k energetické
účinnosti, která mají být provedena. Určí vhodnost metody EPC pro navržená opatření.

Poradce zpracuje

- vstupní analýzy jednotlivých objektů Klienta
- hlavní zprávu

Vstupní analýzy vyhotoví ve struktuře uvedené v této příloze, s přihlédnutím ke skutečnosti, že
realizace opatření bude probíhat s využitím metody poskytování energetických služeb
se zaručeným výsledkem (EPC).

Poradce posoudí a navrhne jako samostatné varianty rovněž možnost využití dotací již
vyhlášených, nebo plánovaných výzev o podporu „v oblasti“

1. snížení energetické náročnosti veřejných budov (OPŽP, NPO, Modernizační fond)
2. zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (FVE na budovách, které jsou součástí
posuzovaných objektů) a



3. rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.

Součástí vstupní analýzy bude minimálně: Kontrola na místě v každé budově předpokládaného projektu EPC

Jednotlivé analýzy a hlavní zpráva bude provedena přibližně v následující struktuře a její součástí budou následně uvedené parametry:

1. Identifikační údaje (klient a zpracovatel analýzy)
2. Stručný popis metody EPC (standardní EPC projekty a EPC projekty s využitím dotace)
3. Výchozí podklady a zjištěné provozní údaje
4. Analýza potenciálu pro využití metody EPC
5. Energetická bilance a náklady na paliva, energii a vodu
6. Způsob výběru objektů vhodných pro projekt EPC – určení a popis kritérií, na základě kterých došlo k rozdělení (vyřazení) objektů vhodných pro metodu EPC (nízké provozní náklady-jejich hodnota, malý potenciál úspor-hodnota apod.) Součástí zhodnocení objektů vhodných pro metodu EPC je i kontrola na místě.
7. Celkový seznam objektů/(budov) s uvedením vhodnosti, nebo nevhodnosti pro metodu EPC
8. Návrh **všech dostupných energeticky úsporných opatření** u jednotlivých objektů/ (budov) se stručným popisem a uvedením očekávaných úspor energií s uvedením investičních nákladů na jednotlivá opatření. Úspory budou vyčísleny v technických jednotkách vztaženy ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH.
9. Návrh **všech energeticky úsporných opatření, které je vhodné u jednotlivých objektů/ (budov) instalovat**, se stručným popisem a uvedením očekávaných úspor energií s uvedením investičních nákladů na jednotlivá opatření. Úspory budou vyčísleny v technických jednotkách vztaženy ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH.
10. Vyhodnocení navržených energeticky úsporných opatření v součtu za všechny doporučené objekty/(budovy) do projektu se stručným popisem a uvedením očekávaných úspor energií s uvedením investičních nákladů na jednotlivá opatření. Úspory budou vyčísleny v technických jednotkách vztaženy ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH. Vyhodnocení úhrnem v součtu za všechny objekty (ve variantách – např. 2-4 varianty *)



11. Předpokládaná bilance navrženého projektu (s návrhem doby trvání projektu) ve variantách uvedených výše.

** Varianty Poradce navrhne při různé kombinaci objektů doporučených pro projekt a zadání a provede stejné vyhodnocení, aby bylo možné ze strany Klienta porovnat více možností řešení projektu. Kombinace objektů provede např.*

- *podle výběru objektů pro zařazení do EPC projektu nebo*
 - *podle výběru objektů pro zařazení do žádosti o dotaci (z OPŽP).*
 - *Podle variant financování projektu,*
 - *při různé době trvání smluvního vztahu s firmou ESCO, nebo*
 - *při různé době a výši splácení realizované investice.*
12. Závěrečné doporučení podoby navrhovaného projektu (doporučení nejvhodnější varianty pro Klienta).
13. Doporučení dalšího postupu

2. **[NEOBSAZENO]**

3. **Zpracování zadávací dokumentace a přípravu podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Klientem.**

- a. **Zpracování zadávací dokumentace a přípravu podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) (ESCO)**

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky bude řešena tak, aby odpovídala formě veřejné zakázky, což je jednacím řízením s uveřejněním (JŘSU) dle ZZVZ, nebo výběrovému řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění.

Zadavatelem veřejné zakázky musí být Klient, pokud Banka na základě žádosti Klienta nerozhodne jinak.

Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO) zejména zahrnuje vypracování a dokončení kompletní dokumentace pro zadávací / výběrové řízení na základě počáteční analýzy vhodnosti pro renovaci EPC a počátečního energetického hodnocení.



Zpracování a kompletace zadávací dokumentace včetně shromáždění a kompletace dostupné stavebně technické projektové dokumentace a stanovení vhodných hodnotících kritérií na výběr poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), kteří navrhnou a zrealizují opatření ke snížení energetické náročnosti objektů klienta Banky na základě smlouvy EPC. Součástí zadávací dokumentace je i upravený vzor Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

b. Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Klientem.

Veřejné zakázky budou řešeny formou jednacímho řízení s uveřejněním (JŘSU) dle ZZVZ či ve výběrovém řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění.

Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO) zejména zahrnuje:

- Organizace zadávacího / výběrového řízení - jednacímho řízení s uveřejněním v souladu se ZZVZ či v řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění včetně:
 - Posouzení splnění požadavků na kvalifikaci Poradce (např. posouzení žádostí o účast);
 - Součinnost se zadavatelem při prohlídkách objektů (budov) a zpracování odpovědí na dotazy Poradců a při zpracování doplňujících informací k zadávací dokumentaci;
 - Posouzení předběžných nabídek, příprava otázek na jednání s účastníky zadávacího řízení a účast na jednáních s účastníky zadávacího řízení o nabídkách jako odborný konzultant zastupující zájmy zadavatele;
 - Asistence zadavateli při formulaci smlouvy s vybraným poskytovatelem EPC.

Klient bere na vědomí, že dle § 36 písm. f) zákona 129/2000 Sb., o krajích se vyhrazuje rozhodování o dohodě o splátkách delších než 18 měsíců zastupitelstvu. Zastupitelstvo musí takovou smlouvu schvalovat až ve fázi, kdy jsou známy přesné podmínky, a to i v případě, že schvaluje vlastní text.



Příloha č. 3 – Předání, převzetí, akceptace

- 1.1. Předávání, převzetí a akceptace plnění bude probíhat vždy po poskytnutí plnění dle následujících pravidel, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Níže uvedená pravidla schvalování a akceptace se přiměřeně použijí také v případě předčasného ukončení této Smlouvy.
- 1.1.1. Předání dílčího plnění bude zahájeno v termínech uvedených v Oznámení o vítězném poradci a jeho ceně (Oznámení) a příslušném harmonogramu.
- 1.1.2. Harmonogram je Poradce povinen předložit Klientovi do 3 kal. dnů od výzvy Banky k zahájení plnění. Klient je povinen harmonogram schválit do 3. kalendářních dnů ode dne jeho doručení, nebo ve stejné lhůtě navrhnout jeho změny.
- 1.1.3. Poradce je povinen v termínu plnění uvedeném v Oznámení a ve schváleném Harmonogramu poskytnout plnění a následně předložit Klientovi výstup dílčího plnění včetně oznámení o zahájení předání dílčího plnění (dále jen „**Oznámení o předání**“). Současně s dílčím plněním Poradce předá Klientovi schvalovací protokol, který bude v otevřeném formátu (dále jen „**Schvalovací protokol**“).
- 1.1.4. Klient je povinen po obdržení Oznámení o předání zahájit schvalovací řízení dílčího plnění (dále jen „**Schvalovací řízení dílčího plnění**“). Za datum zahájení schvalovacího řízení dílčího plnění se považuje doručeníka datové zprávy z datové schránky, kterou Poradce zaslal klientovi Objednatele příslušné dílčí plnění; v takovém případě musí být doručeníka z datové schránky součástí Oznámení o předání. Oznámení o předání není možné považovat za schválení dílčího plnění ve smyslu uvedeném v této smlouvě.
- 1.1.5. Klient je oprávněn vznést své písemné výhrady nebo připomínky k dílčímu plnění do Schvalovacího protokolu ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne jeho doručení (zahájení schvalovacího řízení), a to zasláním v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou Poradcem ve Schvalovacím protokolu a současně zašle kopii Bance na elektronickou adresu osoby odpovědné ve věcech realizačních uvedenou v této Smlouvě. Pokud Poradce neprovede veškeré potřebné úpravy dílčího plnění uvedené Klientem ve Schvalovacím protokolu dle odůvodněných výhrad a připomínek Klienta, je Klient povinen informovat o této skutečnosti Banku.
- 1.1.6. V případě, že Klient nemá k předanému dílčímu plnění označeném ve Schvalovacím protokolu připomínky ani výhrady, popřípadě jeho připomínky či



výhrady byly Poradcem zapracovány, zavazuje se ve lhůtě 30 kalendářních dnů od dne zahájení Schvalovacího řízení dílčího plnění předmětné dílčí plnění schválit. Za schválení dílčího plnění na straně Klienta se považuje elektronický podpis Schvalovacího protokolu, jehož přílohou bude rozhodnutí osoby, nebo orgánu, který podle jeho vnitřních procesů je oprávněn schválit příslušný výstup plnění. Schválením dílčího plnění Klientem je Schvalovací řízení ukončeno.

1.1.7. Je-li dílčím plněním vstupní analýza vhodnosti využití metody EPC, Klient ve lhůtě podle předchozího odstavce vybere jednu z navržených variant dle bodu č. 1 přílohy č. 2 této Smlouvy.

1.1.8. Za výstup jednotlivých dílčích plnění, které jsou předmětem rozhodnutí orgánu Klienta, se považuje:

1. VSTUPNÍ ANALÝZA VHODNOSTI VYUŽITÍ METODY EPC: Analýzy jednotlivých objektů, hlavní zpráva s navrženými variantami a Klientem písemně odsouhlasená vybraná varianta analýzy dle bodu č. 1 přílohy č. 2 této Smlouvy.

2. NEOBSAZENO.

3. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA VÝBĚR POSKYTOVATELE ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM (EPC): kopie příslušného formuláře z Věstníku veřejných zakázek prokazující zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace včetně příloh schválená Klientem.

4. ASISTENCE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA POSKYTOVATELE EPC (ESCO): Klientem a dodavatelem podepsaná kopie smlouvy o poskytování služeb se zaručeným výsledkem (ESCO), nebo Klientem podepsaný Schvalovací protokol pro tuto část plnění, pokud nedojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb se zaručeným výsledkem (ESCO).

1.1.9. Deník realizovaných prací

Poradce je povinen předložit Klientovi ke kontrole, vždy k poslednímu dni v měsíci, výkaz plnění (Deník), který bude obsahovat rozpis jednotlivých činností (seznam realizovaných prací) dle člověkodnů (MD) při realizaci této části plnění a dále bude obsahovat cenu Poradce za 1MD. Klient deklarovaný rozsah prací odsouhlasí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení. V případě, že Klient nesouhlasí s předloženým Deníkem uvede, ve které části neodpovídá skutečnosti a vrátí jej zpět Poradci ve lhůtě pro jeho odsouhlasení. V případě, že se Klient a Poradce neshodnou na výkazu plnění, oznámí Klient tuto skutečnost Bance. Deník může být použit pro stanovení ceny poradenství ke dni ukončení



Smlouvy. Poradce je povinen předat Klientovi rozpracovanou část plnění v případě předčasného ukončení Smlouvy.

Cena za 1 MD vynásobenou počtem MD za jednotlivá dílčí plnění nesmí překročit skutečnou cenu Poradce.

Příloha č. 4 – EPC Příloha k žádosti o poradenství NOVÁ ELENA-identifikace objektů



Příloha k žádosti o poradenství NOVÁ ELENA - EPC - identifikace objektů - ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

PARDUBICKÝ KRAJ
celkem za projekt XI

Název projektu

1. Identifikační údaje Žadatele

Název žadatele

Pardubický kraj

IČO

70892822

Sídlo

Obec

Pardubice

Ulice

Komenského náměstí

Číslo popisné /
orientační

125

PSČ

53211

Celkový investiční náklad za všechny objekty v žádosti

197 000 000

Kč

3. Maximální cena za poradenství

Analýza vhodnosti metody EPC

1 149 390 Kč

Kč bez DPH

1 390 762 Kč

Kč včetně
DPH

Příprava žádosti do OPŽP

0 Kč

Kč bez DPH

0 Kč

Kč včetně
DPH

Zadávací Dokumentace na ESCO

940 410 Kč

Kč bez DPH

1 137 896 Kč

Kč včetně
DPH

Asistence při zadávacím řízení na ESCO

1 393 200 Kč

Kč bez DPH

1 685 772 Kč

Kč včetně
DPH

Celkem za všechny oblasti poradenství

3 483 000 Kč

Kč bez DPH

4 214 430 Kč

Kč včetně
DPH

Vypočtený poměr mezi maximální cenou poradenství a plánovanou investicí (Páka)

56,56

Souhlasím s maximálními cenami za poradenství a poměrem mezi maximální cenou poradenství a plánovanou investicí (Páka)

V

dne dle elektronického podpisu

Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat žadatele

elektronický podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele

Seznam objektů klienta Nemocnice Chrudim

Příloha k žádosti o poradenství ELENA - EPC - identifikace objektů

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

1. Identifikační údaje Žadatele

Název žadatele

Pardubický kraj

IČ

70892822

Objekty žadatele zařazeny do programu ELENA 2024- EPC

p.č. objektu	Název objektu	Ulice a č.p.
1.	Hlavní nemocniční budova	Václavská 570, p.č. 2348/1, 4317, k.ú. Chrudim
2.	Transfuzní oddělení	Václavská 570, p.č. 2347, k.ú. Chrudim
3.	LDN, neurologie, ARO	Václavská 570, p.č. 5944, k.ú. Chrudim
4.	Ředitelství, úsek centrálního nákupu, ORL, ambulance	Václavská 570, p.č. 6474, k.ú. Chrudim
5.	Oddělení BOZP a PO, provozně-technický úsek	Václavská 570, p.č. 6473, k.ú. Chrudim
6.	Kotelna, odpadové hospodářství	Václavská 570, p.č. 2349, k.ú. Chrudim
7.	Stravovací provoz, prádelna	Václavská 570, p.č. 2348/1, k.ú. Chrudim
8.	Vodárna	Václavská 570, p.č. 4316, k.ú. Chrudim
9.	Trafostanice	Václavská 570, p.č. 4315, k.ú. Chrudim
10.	Lékárna	Václavská 570, p.č. 6949, k.ú. Chrudim
11.	Očkovací místo	Václavská 1080, p.č. 5945,k.ú. Chrudim
12.	Bývalá vrátnice, sklady	Václavská 570, p.č. 5946/1, 5946/2, k.ú. Chrudim
13.	Archiv, spisovna	Václavská 570, p.č. 6620, k.ú. Chrudim
14.	Garáže, údržba, dílny	Václavská 570, p.č. 4318, 5219, k.ú. Chrudim
15.	CELKOVÉ UDAJE ZA AREÁL NEMOCNICE CHRUDIM	-----
16.	-----	-----
17.	-----	-----
18.	-----	-----
19.	-----	-----
20.	-----	-----
21.	-----	-----
22.	-----	-----
23.	-----	-----
24.	-----	-----
25.	-----	-----

**Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
modernizace veřejného osvětlení
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ**

Název objektu

--

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační

Subjekt vlastní systém veřejného osvětlení	IČ:	Sídlo

Údaje o zařízení veřejného osvětlení

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

VO CELKEM	REKONSTRUOVANÁ ČÁST
Rok instalace	Rok rekonstrukce systému VO nebo jeho části
Počet stožárů VO celkem	Počet stožárů VO k rekonstrukci
Počet světelných bodů VO celkem	Počet světelných bodů VO k rekonstrukci
Druh použitých žárovek/výbojek celkem	Druh použitých žárovek/výbojek rekonstruovaných svět. Bodů

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

VO CELKEM	REKONSTRUOVANÁ ČÁST
Elektrická energie (kWh)	Elektrická energie (kWh)
Elektrická energie (Kč)	Elektrická energie (Kč)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	Počet stožárů, které by měly být vyměněny
	Počet světelných bodů, které by měly být vyměněny
	Druh LED žárovek

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U VO požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne

U VO již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

--

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 1

Název objektu

Hlavní nemocniční budova

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
537 01	Chrudim	Václavská 570, p.č. 2348/1, 4317, k.ú. Chrudim

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1958
Počet nadzemních podlaží	5
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	70 737 m3
Užitná podlahová plocha	17 669 m2
Energeticky vztázná plocha	25 555 m2
Exponovaný obvod budovy (součet za všechny budovy)	m
Celkový počet budov objektu	2

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

Akumulace ano ne

Rok pořízení

Výkon FVE kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy hodnoty v číselném formátu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 2

Název objektu

Transfuzní oddělení

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

537 01

Chrudim

Václavská 570, p.č. 2347, k.ú. Chrudim

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1979
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	0
Obestavěný prostor	4 256 m3
Užitná podlahová plocha	445 m2
Energeticky vztažná plocha	1016 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

Akumulace ano ne

Rok pořízení

Výkon FVE kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 3

Název objektu

LDN, neurologie, ARO

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

537 01

Chrudim

Václavská 570, p.č. 5944, k.ú. Chrudim

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1996
Počet nadzemních podlaží	5
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	39 732 m3
Užitná podlahová plocha	6 939 m2
Energeticky vztažná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Akumulace ☐ ano ☐ ne

Rok pořízení

Výkon FVE kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňiková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 4

Název objektu

Ředitelství, úsek centrálního nákupu, ORL, ambulance

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
537 01	Chrudim	Václavská 570, p.č. 6474, k.ú. Chrudim

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1993
Počet nadzemních podlaží	4
Počet podzemních podlaží	0
Obestavěný prostor	5 082 m3
Užitná podlahová plocha	1 542 m2
Energeticky vztažná plocha	1282,64 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano
 ne

ano
 ne

Akumulace ano ne

Rok pořízení

Výkon FVE kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňiková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 5

Název objektu

Oddělení BOZP a PO, provozně-technický úsek

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
537 01	Chrudim	Václavská 570, p.č. 6473, k.ú. Chrudim

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1993
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	0
Obestavěný prostor	2 468 m3
Užitná podlahová plocha	563 m2
Energeticky vztažná plocha	583,34 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

☐ ano
 ☐ ne

Výkon FVE

☐ kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

☐ ano
 ☐ ne

2016

☐ ano
 ☐ ne

2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 6

Název objektu

Kotelna, odpadové hospodářství

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
537 01	Chrudim	Václavská 570, p.č. 2349, k.ú. Chrudim

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1987
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	0
Obestavěný prostor	5 369 m3
Užitná podlahová plocha	1 108 m2
Energeticky vztažná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění									
Chlazení									
Příprava teplé vody									
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov									

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano	ne	Rok pořízení
☐	☐	
ano	ne	Výkon FVE
☐	☐	kWp
ano	ne	
☐	☐	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano	ne	Rok pořízení
☐	☐	
ano	☐	2016
ano	☐	
ano	☐	2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna	ano			Výměňíková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 7

Název objektu

Stravovací provoz, prádelna

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

537 01

Chrudim

Václavská 570, p.č. 2348/1, k.ú. Chrudim

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	
Počet nadzemních podlaží	
Počet podzemních podlaží	
Obestavěný prostor	m3
Užitná podlahová plocha	m2
Energeticky vztázná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ano

ne

ano

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Akumulace

Výkon FVE

kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

Je k objektu zpracováváno PENB

ano

2016

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

ano

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano

2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna	ano		
Kuchyně	ano			Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 8

Název objektu

Vodárna

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
537 01	Chrudim	Václavská 570, p.č. 4316, k.ú. Chrudim

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

--

Údaje o objektu

<i>Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky</i>		<i>Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky</i>	
Rok dokončení výstavby objektu	1969	Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná? ano ne Rozsáhlé chráněné území ano ne 	
Počet nadzemních podlaží	1		
Počet podzemních podlaží	0		
Obestavěný prostor	252 m3		
Užitná podlahová plocha	62 m2		
Energeticky vztázná plocha	m2		
Exponovaný obvod budovy	m		
Celkový počet budov objektu	1		

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne 	Rok pořízení
ano ne 	Výkon FVE kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne 	Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 9

Název objektu

Trafostanice

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
537 01	Chrudim	Václavská 570, p.č. 4315, k.ú. Chrudim

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

--

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1982
Počet nadzemních podlaží	1
Počet podzemních podlaží	0
Obestavěný prostor	948 m3
Užitná podlahová plocha	260 m2
Energeticky vztažná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?	
ano	ne
Rozsáhlé chráněné území	
ano	ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění									
Chlazení									
Příprava teplé vody									
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov									

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne	Rok pořízení
ano ne	ano ne
ano ne	ano ne
ano ne	ano ne

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace			
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ne | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 10

Název objektu

Lékárna

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
537 01	Chrudim	Václavská 570, p.č. 6949, k.ú. Chrudim

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

--

Údaje o objektu

<i> Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky </i>		<i> Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky </i>	
Rok dokončení výstavby objektu	2006	Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná? ano ne Rozsáhlé chráněné území ano ne	
Počet nadzemních podlaží	2		
Počet podzemních podlaží	0		
Obestavěný prostor	1 827 m3		
Užitná podlahová plocha	433 m2		
Energeticky vztažná plocha	522 m2		
Exponovaný obvod budovy	m		
Celkový počet budov objektu	1		

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne	Rok pořízení
ano ne	2016
ano ne	
ano ne	2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňiková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 11

Název objektu

Očkovací místo

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
537 01	Chrudim	Václavská 1080, p.č. 5945,k.ú. Chrudim

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	
Počet nadzemních podlaží	
Počet podzemních podlaží	
Obestavěný prostor	m3
Užitná podlahová plocha	m2
Energeticky vztáhná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano ne

Rozsáhlé chráněné území

ano ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne

Akumulace

Výkon FVE

kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano ne

ano ne

ano ne

Je k objektu zpracovává PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

Rok pořízení

2016

2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice			
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 12

Název objektu

Bývalá vrátnice, sklady

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
537 01	Chrudim	Václavská 570, p.č. 5946/1, 5946/2, k.ú. Chrudim

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1996
Počet nadzemních podlaží	1
Počet podzemních podlaží	0
Obestavěný prostor	405 m3
Užitná podlahová plocha	76 m2
Energeticky vztažná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	2

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Akumulace
 ☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

Výkon FVE
 kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

**Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- identifikace objektu 13**

Název objektu

Archiv, spisovna

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
537 01	Chrudim	Václavská 570, p.č. 6620, k.ú. Chrudim

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	2002
Počet nadzemních podlaží	1
Počet podzemních podlaží	0
Obestavěný prostor	1 561 m3
Užitná podlahová plocha	418 m2
Energeticky vztáhná plocha	442,34 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano
 ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano
 ne

Akumulace

Výkon FVE

kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano
 ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

Je k objektu zpracováváno PENB

Rok pořízení

2016

2016

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 14

Název objektu

Garáže, údržba, dílny

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
537 01	Chrudim	Václavská 570, p.č. 4318, 5219, k.ú. Chrudim

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1986
Počet nadzemních podlaží	1
Počet podzemních podlaží	0
Obestavěný prostor	5 047 m3
Užitná podlahová plocha	1303 m2
Energeticky vztažná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	2

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Akumulace ☐ ano ☐ ne

Rok pořízení

Výkon FVE kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňiková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- identifikace objektu 15

Název objektu

CELKOVÉ UDAJE ZA AREÁL NEMOCNICE CHRUDIM

PSC

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	
Počet nadzemních podlaží	
Počet podzemních podlaží	
Obestavěný prostor	m3
Užitná podlahová plocha	m2
Energeticky vztáhná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano ne

Rozsáhlé chráněné území

ano ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění									
Chlazení									
Příprava teplé vody									
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov									

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne Rok pořízení

akumulace ano ne Výkon FVE kWp

ano ne

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna				Výměňníková stanice			
Bazén				Jídelna			
Kuchyně				Rekuperace			
Vzduchotechnika				Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	16 132 230	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	2 323 911,000	kWh
Zemní plyn (Kč)	1 833 824	Kč	Zemní plyn (m3)	86 729,478	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)	7 689 767	Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	13 750,5	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	3 420 105	Kč	Voda (m3)	39 322,748	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ akumulace elektrické energie
- ☐ Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ Zateplení střechy budovy
- ☐ využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
☐	☐

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
☐	☐

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu Kč

**Identifikační údaje budov, u kterých se provádí verifikace výstupů
analýzy vhodnosti
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ**

	název projektu	Pardubický kraj	
p.č. objektu	Název objektu	Obec	Ulice a č.p.
1.	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----
5.	-----	-----	-----
6.	-----	-----	-----
7.	-----	-----	-----
8.	-----	-----	-----
9.	-----	-----	-----
10.	-----	-----	-----
11.	-----	-----	-----
12.	-----	-----	-----
13.	-----	-----	-----
14.	-----	-----	-----
15.	-----	-----	-----

**Identifikační údaje budov, u kterých klient požaduje zpracování žádosti
do dotačního programu(zpravidla OPŽP)
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ**

	název projektu	Pardubický kraj	
p.č. objektu	Název objektu	Obec	Ulice a č.p.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

**Identifikační údaje budov, u kterých klient již má zpracovanou žádost
do dotačního programu(zpravidla OPŽP)
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ**

název projektu

Pardubický kraj

p.č. objektu	Název objektu	Obec	Ulice a č.p.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ - REKAPITULACE VYBRANÝCH TECHNICKÝCH ÚDAJŮ OBJEKTŮ KLIANTA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ - REKAPITULACE VYBRANÝCH

OBJEKT Č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
Název objektu	Vězení nemocných budova	Transfuzní oddělení	LŽN, radiologie, A&E	Radiologická oddělení, radiologie, radiologie	Oddělení 9027 a PE, příslušná technická oddělení	Komora, radiologická oddělení	Obstetrický porodní oddělení	Vodárna	Transfuzní oddělení	Laboratorní oddělení	Gastrologické oddělení	Bytová větrání, oddělení	Adm. oddělení	Obstetrický oddělení	CELKOVÉ ÚDAJE NA VĚZENÍ, NEMOCNICE, OBLASTI	Název objektu
Účel a č.p.	Vězení 171, p.č. 23481, 417 k.ú. Chrástka	Vězení 171, p.č. 2347 k.ú. Chrástka	Vězení 171, p.č. 2344 k.ú. Chrástka	Vězení 171, p.č. 2343 k.ú. Chrástka	Vězení 171, p.č. 2342 k.ú. Chrástka	Vězení 171, p.č. 2341 k.ú. Chrástka	Vězení 171, p.č. 2340 k.ú. Chrástka	Vězení 171, p.č. 2339 k.ú. Chrástka	Vězení 171, p.č. 2338 k.ú. Chrástka	Vězení 171, p.č. 2337 k.ú. Chrástka	Vězení 171, p.č. 2336 k.ú. Chrástka	Vězení 171, p.č. 2335 k.ú. Chrástka	Vězení 171, p.č. 2334 k.ú. Chrástka	Vězení 171, p.č. 2333 k.ú. Chrástka	0	Účel a č.p.
Typ objektu	zdravotnické zařízení	zdravotnické zařízení	zdravotnické zařízení	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	0	Typ objektu
Typ stavební technologie objektu	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Typ stavební technologie objektu
Památkově chráněný objekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Památkově chráněný objekt
Rozsáhlé chráněné území	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rozsáhlé chráněné území

SOUPHRNNÉ HODNOTY

CELKOVÉ NÁKLADY NA ENERGIE A VODU V Kč

29 075 926 Kč

Rok dokončení výstavby objektu	1956	1979	1996	1993	1993	1987	0	1969	1982	2006	0	1996	2002	1986	0	Rok dokončení výstavby objektu
Plocha natěčených podlaží	6	2	6	4	3	2	0	1	1	2	0	1	1	1	0	Plocha natěčených podlaží
Plocha podzemních podlaží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Plocha podzemních podlaží
Obestavěný prostor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Obestavěný prostor
Užitná podlažková plocha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Užitná podlažková plocha
Energetický vzhled plocha	22055	1018	0	1282,04	583,34	0	0	0	0	322	0	0	440,34	0	0	Energetický vzhled plocha
Expanzivní vzhled plochy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Expanzivní vzhled plochy
CELKOVÝ POČET BUDOV OBJEKTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CELKOVÝ POČET BUDOV OBJEKTU
Chrástka chráněná s výhledem je	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Chrástka chráněná s výhledem je
Památkově chráněná oblast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Památkově chráněná oblast
Rozsáhlé chráněné území	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rozsáhlé chráněné území

PŮVODNÍ HODNOTY

PŘEPČÍTENÉ NA kWh

28	podlaží	28	podlaží
0	podlaží	0	podlaží
0	m3	0	m3
0	m2	0	m2
29401,32	m2	29401,32	m2
0	m	0	m
14	ks	0	ks
3	ks	počet účinných částí v celku	21%
ROČNÍ SPOTŘEŠA JEDNOTLIVÝCH ENERGIÍ A VODY		ROČNÍ SPOTŘEŠA JEDNOTLIVÝCH ENERGIÍ A VODY	

Elektrická energie (kWh) součet NT+VT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 323 911	Elektrická energie (kWh) součet NT+VT
Elektrická energie (KJ) součet NT+VT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 132 230	Elektrická energie (KJ) součet NT+VT
Zemní plyn (m3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 729	Zemní plyn (m3)
Zemní plyn (KJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633 824	Zemní plyn (KJ)
Topná energie C27 (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 751	Topná energie C27 (GJ)
Topná energie C27 (KJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689 767	Topná energie C27 (KJ)
Jiná forma energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jiná forma energie
Jiná forma energie (KJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jiná forma energie (KJ)
Voda (m3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 323	Voda (m3)
Voda (KJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 420 105	Voda (KJ)

2 323 911	kWh	2 323 911	kWh
16 132 230	KJ	16 132 230	KJ
86 729	m3	86 729	m3
1 633 824	KJ	1 633 824	KJ
13 751	GJ	13 751	GJ
7 689 767	KJ	7 689 767	KJ
0	kWh	0	kWh
0	KJ	0	KJ
39 323	m3	39 323	m3
3 420 105	KJ	3 420 105	KJ

Provedení analýzy vhodnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Provedení analýzy vhodnosti
Zpracování PENB	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	Zpracování PENB
Zpracování energetický audit	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	Zpracování energetický audit
Zavedení energ. management	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	Zavedení energ. management

POČET PROVEDENÝCH ANALÝZ

0

POČET PROVEDENÝCH PENB

12

POČET PROVEDENÝCH EA

12

POČET ZAVEDENÝCH EM

12

Je součástí objektu fotovoltaická elektrárna (FVE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Je součástí objektu fotovoltaická elektrárna (FVE)
Výkon FVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Výkon FVE
FVE včetně akumulace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FVE včetně akumulace

POČET INSTALOVANÝCH FVE

0

CELKOVÝ VÝKON FVE

0

POČET INSTALOVANÝCH FVE VČETNĚ AKU

0

Přidávek na přípravu ládky do OPŽP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Přidávek na přípravu ládky do OPŽP
Klient má podporu ládky do OPŽP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klient má podporu ládky do OPŽP

POŽADAVEK NA PŘÍPRAVU LÁDKY DO OPŽP

0

POČET PŘÍPRAVY LÁDKY DO OPŽP

0

VO CELKOVÝ POČET SVĚTEL	0
VO Spotřeba elektrické energie (kWh)	0
VO Spotřeba elektrické energie (KJ)	0
Přidávek na přípravu ládky do OPŽP	0
Klient má podporu ládky do OPŽP	0

REKAPITULACE HLAVNÍCH ÚDAJŮ OBJEKTŮ KLIANTA

Pardubický kraj

0
0
0
0
0

VO CELKOVÝ POČET SVĚTEL

0

Elektrická energie (kWh) součet NT+VT

0

Elektrická energie (KJ) součet NT+VT

0

Přidávek na přípravu ládky do OPŽP

0

Klient má podporu ládky do OPŽP

0

CELKOVÝ POČET BUDOV	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	0	CELKOVÝ POČET BUDOV
CELKOVÁ INVESTICE	uči vězení poskytovatel	uči vězení poskytovatel	uči vězení poskytovatel	uči vězení poskytovatel	uči vězení poskytovatel	uči vězení poskytovatel	uči vězení poskytovatel	uči vězení poskytovatel	uči vězení poskytovatel	uči vězení poskytovatel	uči vězení poskytovatel	uči vězení poskytovatel	uči vězení poskytovatel	uči vězení poskytovatel	61 000 000	CELKOVÁ INVESTICE

CELKOVÝ POČET BUDOV

17

CELKOVÁ INVESTICE Z ŽÁDOSTI

61 000 000

Seznam objektů klienta

Příloha k žádosti o poradenství ELENA - EPC - identifikace objektů

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ ČÁST 2- NEMOCNICE PARDUBICE

1. Identifikační údaje Žadatele

Název žadatele

IČ

Prdubický kraj XI

70892822

Objekty žadatele zařazeny do programu ELENA 2024- EPC

p.č. objektu	Název objektu	Ulice a č.p.
1.	Budova č. 2: Dětská chirurgie	Kyjevská 44, parc. č. st. 409, k. ú. Pardubičky
2.	Budova č. 3: PG pavilon, urologie	Kyjevská 44, parc. č. st. 408/1, k. ú. Pardubičky
3.	Budova č. 4: Kardiologie	Kyjevská 44, parc. č. st. 407, k. ú. Pardubičky
4.	Budova č. 5 + 6 + 7: Hematologie, ORL, dětská pohotovost	Kyjevská 44, parc. č. st. 406, k. ú. Pardubičky
5.	Budova č. 9: Patologie	Kyjevská 44, parc. č. st. 404, k. ú. Pardubičky
6.	Budova č. 10: ICT, dílny, ergoterapie a ergodiagnostika	Kyjevská 44, parc. č. st. 418, k. ú. Pardubičky
7.	Budova č. 11: Ředitelství	Kyjevská 44, parc. č. st. 414, k. ú. Pardubičky
8.	Budova č. 13: Vstupní budova	Kyjevská 44, parc. č. st. 415, k. ú. Pardubičky
9.	Budova č. 14: Radiologie, RTG	Kyjevská 44, parc. č. st. 1691, 426, 1789, k. ú. Pardubičky
10.	Budova č. 17: Multioborový pavilon	Kyjevská 44, parc. č. st. 1742, k. ú. Pardubičky
11.	Budova č. 18 + 19: Kožení oddělení a neurologie	Kyjevská 44, parc. č. st. 410, k. ú. Pardubičky
12.	Budova č. 26: Biochemie, mikrobiologie	Kyjevská 44, parc. č. st. 1000/1, k. ú. Pardubičky
13.	Budova č. 27: Transfuzní oddělení (oddělení přestěhována na budovu č. 1	Kyjevská 44, parc. č. st. 1369, 1370, k. ú. Pardubičky
14.	Budova č. 28: LDN, interna	Kyjevská 44, parc. č. st. 1295, k. ú. Pardubičky
15.	Budova č. 29: Výměňiková stanice	Kyjevská 44, parc. č. st. 997, k. ú. Pardubičky
16.	Budova č. 30: Onkologie, ozařování, lůžková část	Kyjevská 44, parc. č. st. 1449, k. ú. Pardubičky
17.	Budova č. 31: AGEL	Kyjevská 44, parc. č. st. 1746, k. ú. Pardubičky
18.	Budova č. 33: Prádelna, sklad údržby	Kyjevská, parc. č. st. 1180/1, k. ú. Pardubičky
19.	Budova č. 40: Domácí péče, hemodialyzační středisko	Kyjevská 44, parc. č. st. 1331, k. ú. Pardubičky
20.	Budova č. 41: Kotelna	Kyjevská, parc. č. st. 1320, k. ú. Pardubičky
21.	Budova č. 42: ČOV	Kyjevská, parc. č. st. 1321, k. ú. Pardubičky
22.	Budova č. 47: Klinická farmacie, kuchyň, ubytovna	Kyjevská 44, parc. č. st. 1456, k. ú. Pardubičky
23.	Budova č. 25: Psychiatrie	Kyjevská 44, parc. č. st. 1814, k. ú. Pardubičky
24.	Budova č. 24: Onkologická ambulance, MR Multiscan	Kyjevská 44, parc. č. st. 1794, k. ú. Pardubičky
25.	CELKEM ZA AREÁL PARDUBICE	Kyjevská, parc. č. st. 1332, k. ú. Pardubičky

**Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
modernizace veřejného osvětlení
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ**

Název objektu

--

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační

Subjekt vlastní systém veřejného osvětlení	IČ:	Sídlo

Údaje o zařízení veřejného osvětlení

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

VO CELKEM	REKONSTRUOVANÁ ČÁST
Rok instalace	Rok rekonstrukce systému VO nebo jeho části
Poče stožárů VO celkem	Poče stožárů VO k rekonstrukci
Počet světelných bodů VO celkem	Počet světelných bodů VO k rekonstrukci
Druh použitých žárovek/výbojek celkem	Druh použitých žárovek/výbojek rekonstruovaných svět. Bodů

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

VO CELKEM	REKONSTRUOVANÁ ČÁST
Elektrická energie (kWh)	Elektrická energie (kWh)
Elektrická energie (Kč)	Elektrická energie (Kč)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	Počet stožárů, které by měly být vyměněny
	Počet světelných bodů, které by měly být vyměněny
	Druh LED žárovek

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U VO požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne

U VO již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

--

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 1

Název objektu

Budova č. 2: Dětská chirurgie

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 409, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	
Počet nadzemních podlaží	4
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	50 681 m3
Užitná podlahová plocha	7 368 m2
Energeticky vztáhná plocha	7 836 m2
Exponovaný obvod budovy (součet za všechny budovy)	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp
ano ne ano	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne ne	Rok pořízení
ano	2014
ano	2015
ano	2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy hodnoty v číselném formátu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

☐ ano	Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
☐ ano	Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
☐ ano	instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
☐ ano	akumulace elektrické energie
☐ ano	Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
☐ ne	Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
☐ ne	Zateplení střechy budovy
☐ ano	využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 2

Název objektu

Budova č. 3: PG pavilon, urologie

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

530 03

Pardubice

Kyjevská 44, parc. č. st. 408/1, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1958
Počet nadzemních podlaží	4
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	34 813 m3
Užitná podlahová plocha	7 070 m2
Energeticky vztáhná plocha	8 632 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Akumulace
 ☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

Výkon FVE
 kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňiková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 3

Název objektu

Budova č. 4: Kardiologie

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 407, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1957
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	19 140 m3
Užitná podlahová plocha	4 735 m2
Energeticky vztáhná plocha	4 112 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Akumulace
 ☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

Výkon FVE
 kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváne PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňiková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 4

Název objektu

Budova č. 5 + 6 + 7: Hematologie, ORL, dětská pohotovost

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 406, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1941
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	29 550 m3
Užitná podlahová plocha	7 172 m2
Energeticky vztažná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp
ano ne ano	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváne PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne ne	Rok pořízení
ano	2014
ano	2015
ano	2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 5

Název objektu

Budova č. 9: Patologie

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 404, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1928/1995
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	11 990 m3
Užitná podlahová plocha	2 408 m2
Energeticky vztázná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano
 ne

ano
 ne

Akumulace ano ne

Rok pořízení

Výkon FVE kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

Rok pořízení

2014

2015

2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 6

Název objektu

Budova č. 10: ICT, dílny, ergoterapie a ergodiagnostika

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 418, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1949
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	9 400 m3
Užitná podlahová plocha	2 595 m2
Energeticky vztažná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp
ano ne ne	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne ne	Rok pořízení
ano	2014
ano	2015
ano	2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 7

Název objektu

Budova č. 11: Ředitelství

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 414, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1939
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	13 345 m3
Užitná podlahová plocha	3 300 m2
Energeticky vztažná plocha	3 045 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano
 ne

ano
 ne

Akumulace ano ne

Rok pořízení

Výkon FVE kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

Rok pořízení

2014

2015

2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 8

Název objektu

Budova č. 13: Vstupní budova

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 415, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1942
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	15 400 m3
Užitná podlahová plocha	3 380 m2
Energeticky vztažná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp
ano ne ne	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne ne	Rok pořízení
ano	2014
ano	2015
ano	2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňiková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 9

Název objektu

Budova č. 14: Radiologie, RTG

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 1691, 426, 1789, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	13 946 m3
Užitná podlahová plocha	3 741 m2
Energeticky vztáhná plocha	294,1 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	3

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp
ano ne ano	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne ne	Rok pořízení
ano	2017
ano	2015
ano	2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- identifikace objektu 10

Název objektu

Budova č. 17: Multioborový pavilon

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 1742, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	2015
Počet nadzemních podlaží	4
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	19 379 m3
Užitná podlahová plocha	4 475 m2
Energeticky vztázná plocha	2 275 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp
ano ne ano	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne ne	Rok pořízení
ano	2014
ano	2015
ano	2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňiková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 11

Název objektu

Budova č. 18 + 19: Kožení oddělení a neurologie

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 410, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1928/1990/1994
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	18 740 m3
Užitná podlahová plocha	4 840 m2
Energeticky vztáhná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp
ano ne ano	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváne PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne ne	Rok pořízení
ano	2014
ano	2015
ano	2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňiková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- identifikace objektu 12

Název objektu

Budova č. 26: Biochemie, mikrobiologie

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 1000/1, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1986
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	0
Obestavěný prostor	7 510 m3
Užitná podlahová plocha	958 m2
Energeticky vztáhná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp
ano ne ne	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne ne	Rok pořízení
ano	2014
ano	2015
ano	2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- identifikace objektu 13

Název objektu

Budova č. 27: Transfuzní oddělení (oddělení přestěhována na budovu č. 1)

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 1369, 1370, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	2000
Počet nadzemních podlaží	6
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	41 170 m ³
Užitná podlahová plocha	15 810 m ²
Energeticky vztázná plocha	m ²
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp
ano ne ano	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne ne	Rok pořízení
ano	2014
ano	2015
ano	2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňiková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- identifikace objektu 14

Název objektu

Budova č. 28: LDN, interna

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

530 03

Pardubice

Kyjevská 44, parc. č. st. 1295, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1970
Počet nadzemních podlaží	7
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	24 448 m3
Užitná podlahová plocha	7 200 m2
Energeticky vztáhná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Akumulace
 ☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

Výkon FVE
 kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

**Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- identifikace objektu 15**

Název objektu

Budova č. 29: Výměňíková stanice

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 997, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	
Počet nadzemních podlaží	
Počet podzemních podlaží	
Obestavěný prostor	m3
Užitná podlahová plocha	m2
Energeticky vztažná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění									
Chlazení									
Příprava teplé vody									
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov									

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Akumulace ☐ ano ☐ ne

Rok pořízení

Výkon FVE kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváne PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

2015

2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ne Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 16

Název objektu

Budova č. 30: Onkologie, ozařování, lůžková část

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 1449, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	2001
Počet nadzemních podlaží	4
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	14 986 m3
Užitná podlahová plocha	3 900 m2
Energeticky vztáhná plocha	3064 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp
ano ne ano	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváne PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne ne	Rok pořízení
ano	2014
ano	2015
ano	2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňiková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 17

Název objektu

Budova č. 31: AGEL

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

530 03

Pardubice

Kyjevská 44, parc. č. st. 1746, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	
Počet nadzemních podlaží	
Počet podzemních podlaží	
Obestavěný prostor	m3
Užitná podlahová plocha	m2
Energeticky vztáhná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

Rozsáhlé chráněné území

ano

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Akumulace

Výkon FVE

 kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

Rok pořízení

Je k objektu zpracovává PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- identifikace objektu 18

Název objektu

Budova č. 33: Prádelna, sklad údržby

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská, parc. č. st. 1180/1, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1989
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	0
Obestavěný prostor	9 899 m3
Užitná podlahová plocha	1 041 m2
Energeticky vztáhná plocha	1 783 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano	ne	Rok pořízení
ano	ne	Výkon FVE
		kWp
ano	ne	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano	ne	Rok pořízení
ano		2014
ano		2015
ano		2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňiková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- identifikace objektu 19

Název objektu

Budova č. 40: Domácí péče, hemodialyzační středisko

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 1331, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1994
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	5 760 m ³
Užitná podlahová plocha	1 887 m ²
Energeticky vztažná plocha	1 737 m ²
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano	ne	Rok pořízení
ano	ne	Výkon FVE
		kWp
ano	ne	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano	ne	Rok pořízení
ano		2014
ano		2015
ano		2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 20

Název objektu

Budova č. 41: Kotelna

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

530 03

Pardubice

Kyjevská, parc. č. st. 1320, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	
Počet nadzemních podlaží	
Počet podzemních podlaží	
Obestavěný prostor	m3
Užitná podlahová plocha	m2
Energeticky vztáhná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

Rozsáhlé chráněné území

ano

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění									
Chlazení									
Příprava teplé vody									
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov									

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Výkon FVE

kWp

Akumulace

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano

ne

Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna	ano			Výměňníková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 21

Název objektu

Budova č. 42: ČOV

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

530 03

Pardubice

Kyjevská, parc. č. st. 1321, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	
Počet nadzemních podlaží	
Počet podzemních podlaží	
Obestavěný prostor	m3
Užitná podlahová plocha	m2
Energeticky vztáhná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění									
Chlazení									
Příprava teplé vody									
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov									

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

Akumulace
 ano
 ne

Rok pořízení

Výkon FVE
 kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna				Výměňíková stanice			
Bazén				Jídelna			
Kuchyně				Rekuperace			
Vzduchotechnika				Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 22

Název objektu

Budova č. 47: Klinická farmacie, kuchyň, ubytovna

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 1456, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	2002
Počet nadzemních podlaží	6
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	28 343 m3
Užitná podlahová plocha	8 122 m2
Energeticky vztázná plocha	5 609 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Akumulace ☐ ano ☐ ne

Rok pořízení

Výkon FVE kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváne PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

2014

2015

2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna	ano		
Kuchyně	ano			Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 23

Název objektu

Budova č. 25: Psychiatrie

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 1814, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	
Obestavěný prostor	m3
Užitná podlahová plocha	m2
Energeticky vztázná plocha	6 333,50 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

Akumulace
 ano
 ne

Rok pořízení

Výkon FVE
 kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváne PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňiková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 24

Název objektu

Budova č. 24: Onkologická ambulance, MR Multiscan

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská 44, parc. č. st. 1794, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

zdravotnické zařízení

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1970/2002
Počet nadzemních podlaží	1
Počet podzemních podlaží	0
Obestavěný prostor	1 233 m3
Užitná podlahová plocha	237 m2
Energeticky vztažná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění					ano				
Chlazení				ano					
Příprava teplé vody					ano				
Úprava vlhkosti				ano					
Nucené větrání				ano					
Osvětlení budov				ano					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp
ano ne ne	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváne PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne ne	Rok pořízení
ano	2014
ano	2015
ano	2016

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice	ano		
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ano Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ano Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ano instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ ano akumulace elektrické energie
- ☐ ano Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ne Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ne Zateplení střechy budovy
- ☐ ano využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 25

Název objektu

Budova č. 44: Spalovna

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
530 03	Pardubice	Kyjevská, parc. č. st. 1332, k. ú. Pardubičky

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

ne

Typ stavební technologie objektu

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	
Počet nadzemních podlaží	
Počet podzemních podlaží	
Obestavěný prostor	m3
Užitná podlahová plocha	m2
Energeticky vztázná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění									
Chlazení									
Příprava teplé vody									
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov									

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano	ne	Rok pořízení
ano	ne	Výkon FVE
		kWp
ano	ne	

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano	ne	Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT		Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT		kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ano | akumulace elektrické energie |
| ☐ ano | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ano | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

určí vítězný poskytovatel

Kč

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		ne		Výměňíková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie			

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	56 226 163,000	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	8 198 707,000	kWh
Zemní plyn (Kč)	11 358 481,000	Kč	Zemní plyn (m3)	596 898,199	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)	14 137 615,000	Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	40 479,000	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	12 500 005,000	Kč	Voda (m3)	159 891,004	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

☐ ano	Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
☐ ano	Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
☐ ano	instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
☐ ano	akumulace elektrické energie
☐ ano	Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
☐ ne	Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
☐ ne	Zateplení střechy budovy
☐ ano	využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu 136 000 000 Kč

Identifikační údaje budov, u kterých se provádí verifikace výstupů
analýzy vhodnosti
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

	název projektu	Prdubický kraj XI	
p.č. objektu	Název objektu	Obec	Ulice a č.p.
1.	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----
5.	-----	-----	-----
6.	-----	-----	-----
7.	-----	-----	-----
8.	-----	-----	-----
9.	-----	-----	-----
10.	-----	-----	-----
11.	-----	-----	-----
12.	-----	-----	-----
13.	-----	-----	-----
14.	-----	-----	-----
15.	-----	-----	-----
16.	-----	-----	-----
17.	-----	-----	-----
18.	-----	-----	-----
19.	-----	-----	-----
20.	-----	-----	-----
21.	-----	-----	-----
22.	-----	-----	-----
23.	-----	-----	-----
24.	-----	-----	-----
25.	-----	-----	-----

**Identifikační údaje budov, u kterých klient požaduje zpracování žádosti
do dotačního programu(zpravidla OPŽP)
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ**

	název projektu	Prdubický kraj XI	
p.č. objektu	Název objektu	Obec	Ulice a č.p.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

**Identifikační údaje budov, u kterých klient již má zpracovanou žádost
do dotačního programu(zpravidla OPŽP)
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ**

název projektu

Prdubický kraj XI

p.č.
objektu

Název objektu

Obec

Ulice a č.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

