

SMLOUVA O DÍLO

BP Milotický potok km 1,700-4,000

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený  Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní
2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

Ondřej Kostka

se sídlem Trničí 15/1, 747 06 Chvalíkovice

IČO: 022 66 598

DIČ: 

fyzická osoba podnikající, zapsaná v živnostenském rejstříku jako osoba samostatně výdělečně
činná u Magistrátu města Opavy

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení:

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako
„*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **BP Milotický potok km 1,700-4,000**, evidenční číslo zakázky: **099/2025/051**, a to dle projektu BP Milotický potok km 1,700-4,000, vypracovaného [REDACTED] který je jako součást Přílohy č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „projekt BP“) a oceněného Soupisu prací, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, výběrovým řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou, souvisejícími správními akty a vyjádřeními.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: jedno vyhotovení projektu BP, kopii sdělení k oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les č.j. MUBR/26851-2025/mič ze dne 12. 3. 2025 vydaného Městským úřadem Bruntál, odborem životního prostředí.
3. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je v rámci realizace díla provedení údržby (objednatel vyznačených) dřevin břehového porostu ve vlastnictví objednatele na drobném vodním toku Milotický potok, následné odvětvění dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty, vyhotovení číselníku dřevní hmoty a průběžná likvidace dřevní hmoty (nehroubí), podrobněji viz projekt BP.
4. Místo plnění díla:

vodní tok:	Milotický potok
IDVT:	10214931
Č. h. p.:	2-02-01-0300
k. ú.:	Jelení u Bruntálu, Milotice nad Opavou
ř. km nebo jiné určení místa plnění:	od ř. km 1,700 po ř. km 4,000

5. Zhotovitel se zavazuje dílo (práce) provést v rozsahu dle jím učiněné cenové nabídky, resp. Soupisu prací, který je Přílohou č. 2 smlouvy.
6. Zhotovitel se touto smlouvou dále zavazuje od objednatele odebírat dřevní hmotu vzniklou činnostmi zhotovitele dle této smlouvy, tj. dřevní hmotu zhotovitelem vytěženou během provádění díla dle této smlouvy k níž objednateli náleží právo hospodařit, a to v rozsahu a za podmínek touto smlouvou ujednaných.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí místa plnění alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí místa plnění. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí místa plnění předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **1. 10. 2025.**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději **do 28. 11. 2025.** Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí místa plnění bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí místa plnění v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené místo plnění převzít, objednatel učiní o předání místa plnění datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že místo plnění bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí místa plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
5. V místě plnění díla se vyskytují tyto zvláštnosti a rizika:
 - v případě, že bude pro provádění údržby dřevin břehového porostu nutné omezit provoz veřejných komunikací, má zhotovitel povinnost zajistit veškerá potřebná opatření v tomto směru (tj. např. dočasné dopravní značení, řízení dopravy, nájem silničního pozemku, vyřízení povolení k zvláštnímu užívání komunikací apod.);
 - významný krajinný prvek vodní tok – ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – viz ustanovení § 4 odst. 2 téhož zákona;
 - možný výskyt inženýrských sítí.
6. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky zapíše do protokolu. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol, datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele (dále jen „protokol“).

III.

Cena za dílo, účtování a platební podmínky

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **511 767 Kč (slovy: pět set jedenáct tisíc sedm set šedesát sedm korun českých) bez**

DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu – Soupis prací (Příloha č. 2 smlouvy).
3. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, a to na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladů (faktury) s uvedenou fakturační adresou:

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

doručených objednateli na adresu:

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek,

nebo doručení objednateli v elektronické podobě na adresu [REDACTED] popř. prostřednictvím datové schránky ID DS: e8jcfsn;

k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený (odsouhlasený) objednatelem, a dále protokol dle čl. II. odst. 6 smlouvy.

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Soupis prací (Příloha č. 2 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále také jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací ze Soupisu prací (Příloha č. 2 smlouvy), jsou-li v něm tyto ceny a práce obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Soupisu prací (Příloha č. 2 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Soupis skutečně provedených prací (dle odst. 3 tohoto článku smlouvy) musí vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho vystavení. Smluvní strany se zavazují doručit daňový doklad (fakturu) druhé smluvní straně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho vystavení.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
- a) daňový doklad (faktura) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu skutečně provedených prací),
 - c) jako příloha daňového dokladu (faktury) nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

IV.

Prodej dříví a cena dříví

1. Zhotovitel se zavazuje připravit hroubí pro měření. Zhotovitel se dále zavazuje odebrat od objednatele hroubí ve vlastnictví objednatele, které vznikne činností zhotovitele dle této smlouvy a zaplatit za něj objednateli ujednanou cenu (tj. veškeré hroubí ze dřevin, které jsou určeny k údržbě). Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že předmětem této smlouvy (a tedy i prodeje a koupě) je jak surový kmen, tak veškeré (ostatní) hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření v podobě hrání.
2. Cena dříví je uvedena v Příloze č. 3 smlouvy – Ceník dříví a převodní koeficienty.

3. Podkladem pro stanovení ceny dříví (hroubí, jež je předmětem prodeje) je písemný přehled (sumář) dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem, a to včetně jednotlivých číselníků vytěženého hroubí potvrzených objednatelem. Písemný přehled (sumář) zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem skutečně provedených prací dle čl. III. odst. 3 smlouvy k odsouhlasení. Množství odebraného hroubí se bude pro potřeby stanovení ceny dříví, resp. její fakturace, stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hrání ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku (doklad o výrobě dříví), odsouhlaseném oběma smluvními stranami. Číselníky vyhotovuje a adjustaci dřevní hmoty provádí zhotovitel.
Mísení dříví v hraních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodáváného dříví, je nepřípustné.
4. Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995). Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90. Objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku měření dříví. Konkrétní převodní koeficienty jsou stanoveny v Příloze č. 3 smlouvy – Ceník dříví a převodní koeficienty.
5. Cena dříví bude objednateli hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených zhotoviteli, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak (platba v hotovosti). Přílohou daňového dokladu (faktury) bude písemný přehled (sumář) dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem. Objednatel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) zhotoviteli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 21 dnů ode dne jeho vystavení.
6. Vlastnické právo k hroubí, jež je předmětem prodeje dle této smlouvy, je na zhotovitele převedeno okamžikem podpisu číselníku vytěženého dříví dle odst. 3 tohoto článku smlouvy objednatelem.
7. Nebezpečí škody na hroubí přechází na zhotovitele v okamžiku zahájení těžby (řezu).
8. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy či jiná manipulace s ním, nad rámec jeho přípravy k měření, jsou možné až po potvrzení číselníků objednatelem dle této smlouvy.
9. V případě, že objednateli nesvědčí právo hospodařit k porostům (jednotlivým dřevinám, resp. stromům), jež mají být káceny, před zahájením kácení objednatel ujedná s jejich vlastníkem případné další využití vytěžené dřevní hmoty. Zhotovitel zajistí písemné protokolární předání dřevní hmoty jejím vlastníkům (protokol bude datován a podepsán zhotovitelem a vlastníkem dřevní hmoty s uvedením množství předávané dřevní hmoty) a vyhotoví pro objednatele číselníky předaného dříví. Protokoly o předání dřevní hmoty

spolu s číselníky budou předány objednateli nejpozději do termínu provedení díla dle této smlouvy.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Při provádění díla (popř. i souvisejících prací) je zhotovitel povinen zajistit a dbát zejména na:
 - a) odbornou a zdravotní způsobilost osob vykonávajících práce,
 - b) technický stav používaných strojů, nástrojů a náradí odpovídající požadavkům výrobců,
 - c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
 - d) organizaci prací tak, aby tyto nebyly v místě plnění vykonávány osamoceným pracovníkem,
 - e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a dále, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
 - f) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
 - g) používání ekologických olejů šetrných pro životní prostředí a zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
 - h) kácení pouze stromů (dřevin) vyznačených objednatelem ke kácení,
 - i) před započatím kácení provedení kontroly, zda objednatelem vyznačené stromy (dřeviny) ke kácení jsou uvedeny v oznámení (povolení) ke kácení dřevin; zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení,
 - j) nepoškození kmenů či kořenových náběhů stromů (dřevin), které nejsou určeny ke kácení,
 - k) dodržování obecně závazných právních předpisů při provádění prací, zejména předpisů na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí, a to u všech osob, které se na provádění prací podílejí.
2. Zhotovitel je povinen používat pouze úředně schválených chemických či jiných přípravků, přičemž při manipulaci a použití chemických látek musí být postupováno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, obojí ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s účinnými právními předpisy objednateli. Veškerá aplikace a nakládání s přípravky budou zhotovitelem prováděny v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny (zejména výrobce, dovozce).

3. Zhotovitel se výlučně na své náklady zavazuje provést:

- a) ošetření poškozených kořenových náběhů a kmenů stromů, které nejsou určeny ke kácení, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození,
- b) likvidaci veškerého nehroubí a zbytků po těžbě včetně zbytků na skládkách, cestách a vodních tocích, to vše v souladu s platnou legislativou a způsobem dohodnutým s objednatelem,
- c) seříznutí pařezů pokácených stromů (dřevin) bezprostředně nad terénem, a to maximálně do výšky 20 cm nad terénem.

Stejně tak se zhotovitel zavazuje zajistit (provést) na svůj náklad i veškeré další povinnosti dle této smlouvy, zejména povinnosti ujednané tímto článkem smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně k výzvě objednatele:

- a) odstranit nedostatky v místě plnění, popř. na prováděném díle,
- b) projednat a na svůj náklad zajistit případná dopravní omezení na komunikacích, včetně provizorního dopravního značení, je-li takových opatření zapotřebí v souvislosti s prováděním díla.

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním způsobí (v místě plnění, i okolí), zejména škody na životě a zdraví lidí, životním prostředí, na majetku České republiky či dalších osob. Zhotovitel je povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

6. Zhotovitel odpovídá za:

- a) škody vzniklé na pozemcích a stavbách, včetně škod na komunikacích, nadzemních či podzemních vedeních, v souvislosti s prováděním prací,
- b) škody, včetně živelných, vzniklé na zpracovávaném dříví, a to od okamžiku převzetí místa plnění do okamžiku předání řádně dokončeného díla.

7. Zhotovitel je oprávněn užívat pozemků jiných vlastníků než objednatele pouze v mezích oprávnění, jimiž disponuje správce toku dle příslušných právních předpisů, popř. na základě souhlasu vlastníků takových pozemků; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit/odstranit. Po dokončení díla zhotovitel uvede takto dotčené pozemky do původního stavu a zajistí sepsání protokolu o jejich předání a převzetí s příslušnými vlastníky nebo nájemci. Protokoly o předání a převzetí dotčených pozemků podepsané příslušnými vlastníky nebo nájemci je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději v termínu stanoveném pro provedení díla dle této smlouvy.

8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost.

9. Objednatel je oprávněn ke kontrole provádění díla; zhotovitel je povinen takovou kontrolu objednateli umožnit a poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost.
10. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provádění díla a udržování pořádku v místě plnění díla.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných obecně závazných právních předpisů.
12. Zhotovitel provede na své náklady úklid, případně nezbytné opravy komunikací a jiných ploch, které byly dotčeny, zejména znečištěny či poškozeny, jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

VI.

Uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
2. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VII.

Smluvní pokuty, další ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) za každý poškozený kmen či kořenový náběh stromu (dřeviny), který není určen ke kácení, a to ve výši 250 Kč,
 - b) za každý neošetřený (popř. včas neošetřený) poškozený kmen nebo kořenový náběh stromu (dřeviny), který není určen ke kácení, dle čl. V. odst. 3, písm. a) smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč,
 - c) za každý pokácený strom (dřevinu) objednatelem neoznačený ke skácení nebo objednatelem (3. osobou) označený, ale neuvedený v oznámení (povolení) ke kácení, ve výši 5 000 Kč.
4. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno, ani jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody a současně není omezeno, ani jinak dotčeno právo objednatele od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
 - a) postoupit pohledávku (splatnou či nesplatnou), kterou má či mu vznikne za objednatelem na základě této smlouvy či postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části,
 - b) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či mu vzniknou za objednatelem na základě této smlouvy,
 - c) provést zápočet pohledávek vzniklých dle této smlouvy, a to ani částečný.

VIII.

Prohlášení a závazek zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoník.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

IX.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

X.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zmíněným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Projekt BP a zadávací podklady
 - Příloha č. 2 – Soupis prací
 - Příloha č. 3 – Ceník dříví a převodní koeficienty

Ve Frýdku-Místku dne
dle elektronického podpisu
 za objednatele:

Ve Chvalíkovcích dne
dle elektronického podpisu
 za zhotovitele:

.....


 ST – oblast povodí Odry
 Lesy České republiky, s. p.

.....

Ondřej Kostka

Technická zpráva

Identifikační údaje:

Název: **BP Milotický potok km 1,700-4,000**
Vodní tok: **Milotický potok**
IDVT: **10214931**
Dílčí povodí: **2-02-01-0300-0-00**
ř. km: **1,700-4,000**
Pozemky p. č.: **Jelení u Bruntálu – 2080/25, 2080/26, 2080/28, 2080/32, 2081/32, 2081/32, 2081/33, 2190/3, 2190/5, 2190/17, 2190/20, 2190/24, 2190/29, 2190/31, 2190/34**
Milotice nad Opavou – 1233/25, 1233/28, 1233/31, 1233/33, 1233/35, 1233/37, 1233/39, 1233/41, 1233/45
k. ú.: **Jelení u Bruntálu (695173), Milotice nad Opavou (695181)**
Obec: **Milotice nad Opavou (569526)**
Okres: **Bruntál**
Kraj: **Moravskoslezský**
Objednatel: **Lesy České republiky, s. p.**
Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Popis současného stavu:

Na podnět starosty obce Milotice nad Opavou byla provedena mimořádná prohlídka upraveného vodního toku Milotický potok, při níž bylo zjištěno, že v úseku ř. km 1,700-4,000 jsou některé stromy tvořící břehový porost přestálé a ve špatném zdravotním či provozně nebezpečném stavu. V souběhu s vodním tokem se nachází oboustranně veřejná komunikace (vlevo po směru toku obecní komunikace s přístupy k jednotlivým objektům rodinné či chatové zástavby, vpravo po směru toku pak frekventovaná silnice 3. třídy ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje). Zhoršující stav přestálého porostu (zejména usychání jasanů, hniloba či zajmelení javorů a líp a další) zvyšuje riziko ohrožení bezpečnosti jak dopravy, tak chodců v případě nenadálého zlomu či vývratu těchto rizikových stromů např. při zhoršených povětrnostních podmínkách. Při prohlídce toku za účasti starosty byly rovněž vytipovány úseky toku, kde mladé nálety stromů a křovin nevhodně svým vzrůstem snižují stávající kapacitu koryta toku ve vztahu k možným povodňovým průtokům případně svým kořenovým systémem narušují statiku a technický stav stavebních konstrukcí zajišťujících protipovodňovou ochranu území před škodlivými účinky (vodní eroze) tekoucích povrchových vod korytem toku.

Účel akce:

Smyslem tohoto opatření je provedení řádné údržby břehového porostu se zaměřením na odstranění zdravotně nezpůsobilých a provozně nebezpečných jedinců stromů, které svým stavem představují zvýšené riziko ohrožení bezpečnosti jak dopravy, tak chodců v případě nenadálého zlomu či vývratu těchto rizikových stromů např. při zhoršených povětrnostních podmínkách. Dále pak dojde k pomístnímu odstranění mladých náletů stromů a křovin, které svým vzrůstem nevhodně snižují stávající kapacitu koryta toku ve vztahu k možným povodňovým průtokům, případně svým kořenovým systémem narušují statiku a technický stav stavebních konstrukcí zajišťujících protipovodňovou ochranu území před škodlivými účinky (vodní eroze) tekoucích povrchových vod korytem toku. Uvedeným opatřením dojde ke zvýšení provozní bezpečnosti v území bezprostředně kolem vodního toku a zajištění maximální možné kapacity koryta pro případné povodňové průtoky. Odstranění dřevin bude prováděno v rámci péče o koryto vodního toku na základě oprávnění a povinností správce toku dle zákona 254/2001 Sb., o

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě neprovedení včasného zásahu dojde postupně u keřových porostů a náletů stromů ke zmohutnění a ztvrdnutí kmenů, které tak ztratí svou flexibilitu (pružnost) vůči tekoucí vodě a stanou se tak překážkou v plynulém odtoku povrchových vod korytem toku. Následně může při povodňových stavech docházet ke zlomům větví a kmenů a vzniku bariér napříč korytem z těchto odlomených částí, zejména ve zúžených profilech či místech s vyšší drsností dna a břehů. Na některých místech vyrůstají dřeviny z podélného i příčného opevnění toku a svým kořenovým systémem tak narušují jeho trvanlivost, a to zejména v případě dlažeb. Uvedeným zásahem dojde pouze ke zmlazení vrbového porostu, který se v závislosti na budoucích klimatických podmínkách dříve či později znovu obnoví.

Návrh opatření:

V rámci této zakázky je navržen:



- pomístní výřez křovin, náletových dřevin a pařezových výmladků v celkové redukované ploše cca 650 m² (nesouvislá plocha) nacházejících se pomístně v korytě (ve dně) a na březích vodního toku Milotický potok v úseku vymezeném ř. km cca 1,700-4,000. Jedná se o keře převážně vrby, dále také nálety olše, jasanu, javoru, lípy srdčité, lísky obecné, břízy bělokoré, škumpy orobincové, bezu černého apod.,
- pomístní odstranění celkem 59 ks stromů (z toho v případě stromu č. 57 dle číselníku se jedná o vícekmene-6 kmenů). Podrobný seznam viz samostatná příloha.

Stromy navržené ke kácení a keře a nálety určené k výřezu se nacházejí pouze na pozemcích v majetku České republiky s právem hospodařit s tímto majetkem státu ve prospěch Lesů České republiky, s. p. (seznam pozemků viz 1. strana této zprávy). Vždy se jedná o pozemky druhem vodní plocha a způsobem využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené.

Stromy navržené k odstranění jsou v terénu označeny oranžovou reflexní barvou (resp. číslem, který odpovídá seznamu dřevin). Vyřezané keře a větve stromů charakteru nehroubí budou průběžně likvidovány (např. odvezeny na skládku, kompostárnu, spalovnu, popř. rozštěpkovány a štěrka odvezena zhotovitelem k dalšímu využití), dle zvolené technologie zhotovitele. Likvidace musí proběhnout v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem o odpadech v účinném znění. Ponechané pařezy nesmí být vyšší než 20 cm.



Výřezy křovin i kácení stromů budou probíhat za dodržení všech opatření dle BOZP. Výřez/kácení i vyklízení keřů/stromů bude provedeno bez poškození okolních stromů, pozemků, nemovitostí atd. Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu. V případě, že i přes veškerou opatrnost dojde k poškození porostů, které nejsou předmětem kácení dle této technické zprávy, zajistí zhotovitel na své náklady ošetření těžbou nebo soustředěním dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů či větví proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od jejich poškození.

Práce budou probíhat v korytě a na březích vodního toku Milotický potok na výše uvedených pozemcích (viz kapitola „Identifikační údaje“). Přístup ke korytu vodního toku je navržen ze souběžné veřejné komunikace na pozemcích ve vlastnictví obce Milotice nad Opavou a dále z veřejné komunikace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, k nimž má právo hospodařit s majetkem Kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje. Dále bude nutné v některých případech využít k přístupu k porostu soukromé pozemky. Souhlasy se vstupem na tyto pozemky byly předem projednány s jejich vlastníky. Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené v těchto souhlasech s tím, že bude navržen co nejšetrnější postup zhotovitele prací s cílem minimalizace možných škod na cizích majetcích. Dotčené pozemky a

komunikace budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány zpět jejich vlastníkům. V případě dotčení pozemků ve vlastnictví jiných osob nebo subjektů, vyvolaným technologickými postupy zhotovitele je tento povinen zajistit si souhlas se vstupem na pozemky od jednotlivých vlastníků předem samostatně. V případě, že bude nutné pro provádění těžebních prací omezit provoz veřejných komunikací, zajistí zhotovitel veškerá potřebná opatření v tomto směru na své náklady (tj. např. dočasné dopravní značení, řízení dopravy, nájem silničního pozemku, vyřízení povolení k zvláštnímu užívání komunikací apod.).

Předpokládaný termín realizace:

Práce budou probíhat v 2. období vegetačního klidu roku 2025 (tj. v období **1. října až 30. listopadu roku 2025**).

Povolení ke kácení dřevin mimo les:

Předmětný zásah do břehového porostu dle této zakázky byl v předstihu oznámen správcem toku dle § 8 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. na Městský úřad Bruntál, odbor ŽP dopisem č. j. LCR951/006680/2024 ze dne 9. 12. 2024, k němuž vydal tentýž úřad kladné stanovisko sdělením č. j. MUBR/26851-2025/mič ze dne 12.03.2025.

Prodej dřevní hmoty:

Zhotovitel odkoupí od objednatele hroubí ve vlastnictví objednatele vytěžené zhotovitelem při provádění díla dle smlouvy o dílo. Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Odkoupen bude jak surový kmen, tak ostatní hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření v podobě hrání. Náklady zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření a měřením jsou zahrnuty v ceně za dílo.

Podkladem pro fakturaci za odkupované hroubí je písemný přehled dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem a zhotovitelem, včetně příslušných objednatelům potvrzených číselníků vytěženého hroubí. Tento písemný přehled zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem provedených prací k potvrzení. Množství hroubí se bude pro potřeby fakturace stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hrání ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku, odsouhlaseném oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Číselníky pro objednatele vyhotoví a adjustovat dřevní hmotu bude zhotovitel. Příjem dříví (hroubí) je prováděn zásadně na lokalitě P (při pařezu). Mísení dříví v hráních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodáváného dříví, je nepřipustné.

Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané Ministerstvem zemědělství k 1. 1. 1995). Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno Ministerstvem zemědělství, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90. Objem rovného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby. Konkrétní převodní koeficienty jsou stanoveny v příloze smlouvy o dílo.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle smlouvy o dílo, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle smlouvy o dílo jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem dle smlouvy o dílo.

Kontaktní osoba objednatele:

_____ adresa odloučeného pracoviště –
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Přílohy:

- Seznam kácených porostů
- Situace kácení
- Fotodokumentace
- Informace o pozemku
- Souhlasy se vstupem na cizí pozemky
- Oznámení o kácení dřevin mimo les
- Sdělení OOP k oznámení kácení dřevin mimo les

Ve Frýdku-Místku dne 28. 04. 2025



Vypracoval [REDACTED] STOP Odry



BP Milotický potok km 1,700-4,000

Seznam dřevin ke kácení – příloha technické zprávy

Poř. č. dřeviny	Druh dřeviny	Průměr kmene (cm) d1,3 m	Průměr kmene (cm) pařez	Důvod kácení	Pozemek p. č.	Kat. území	Předpokládaná technika kácení
1	Javor klen	55	62	Torzo, hniloba kmene, nedávný zlom	2080/25	Jelení u Bruntálu	Volné
2	Jasan ztepilý	105	115	Proschlý, u cesty, přestárlý	2080/25		Postupné, bez spouštění
3	Jasan ztepilý	70	78	Proschlý, u cesty	2080/25		Postupné, bez spouštění
4	Jasan ztepilý	50	56	Proschlý, u cesty	2080/25		Postupné, bez spouštění
5	Jasan ztepilý	55	62	Proschlý, u cesty	2080/25		Postupné, bez spouštění
6	Jasan ztepilý	75	83	Proschlý, u cesty	2080/25		Postupné, bez spouštění
7	Jasan ztepilý	60	67	Proschlý, u cesty	2080/25		Postupné, bez spouštění
8	Jasan ztepilý	75	83	Proschlý, u cesty	2080/25		Postupné, bez spouštění
9	Jasan ztepilý	65	73	Proschlý, u cesty	2080/25		Postupné, bez spouštění
10	Jasan ztepilý	85	94	Proschlý, u cesty	2080/25		Postupné, bez spouštění
11	Jasan ztepilý	75	83	Proschlý, u cesty	2080/25		Postupné, bez spouštění
12	Olše lepkavá	80	89	Nebezpečně nahnutá	2190/20		Postupné, bez spouštění
13	Lípa srdčitá	80	88	proschlá	2190/20		Postupné, bez spouštění
14	Javor klen	55	62	Hniloba, proschlý	2190/17		Postupné, bez spouštění
15	Jasan ztepilý	70	77	proschlý	2190/34		Postupné, bez spouštění
16	Jasan ztepilý	40	45	Tlaková vidlice, proschlá koruna	2190/34		Postupné, bez spouštění
17	Javor klen	70	77	Tlaková vidlice, proschlá koruna	2190/24		Postupné, bez spouštění
18	Javor klen	80	88	Proschlý, defekty na kmeni	2190/24		Postupné, bez spouštění
19	Jasan ztepilý	65	72	Suchý, již dříve ořezávaný, degradovaná koruna	2080/26		Postupné, bez spouštění
20	Jasan ztepilý	55	62	Tlaková vidlice, proschlá koruna	2080/26		Postupné, bez spouštění
21	Jasan ztepilý	110	121	Proschlý, přestárlý	2190/24		Postupné, bez spouštění
22	Jasan ztepilý	80	88	Suchý	2190/24		Směrové
23	Jasan ztepilý	105	115	Proschlý	2190/24		Směrové
24	Jasan ztepilý	65	72	Proschlý	2190/24		Směrové
25	Jasan ztepilý	70	77	Proschlý	2190/24		Směrové
26	Lípa srdčitá	155	168	Proschlý, polámaný, retardovaný	2190/24		Postupné, bez spouštění

27	Jasan ztepilý	90	99	Proschlý, u cesty	2080/28	Jelení u Bruntálu	Postupné, bez spouštění
28	Jasan ztepilý	90	99	Proschlý, u cesty	2190/29		Postupné, bez spouštění
29	Javor klen	75	83	Hniloba v patě kmene, proschlý	2081/32		Postupné, bez spouštění
30	Lípa srdčitá	90	99	Jmelí, proschlá, u cesty, vedení NN	2081/33		Postupné, se spouštěním
31	Lípa srdčitá	105	115	Jmelí, proschlá, u cesty, vedení NN	2190/31		Postupné, se spouštěním
32	Jasan ztepilý	110	121	Proschlý, nad cestu	2190/5		Postupné, se spouštěním
33	Jasan ztepilý	80	88	Proschlý, nad cestu	2190/5		Postupné, bez spouštění
34	Vrba křehká	60	66	Nahnutá nad cestu, proschlá	2190/3		Postupné, bez spouštění
35	Vrba křehká	60	66	Proschlá, dvojkmen	2190/3		Směrové
36	Olše lepkavá	95	104	Shnilá v patě a v rozdvojení kmene	2190/3		Postupné, bez spouštění
37	Olše lepkavá	85	94	Houba v patě, suchá, kmenové výmladky	1233/45	Milotice nad Opavou	Postupné, bez spouštění
38	Jasan ztepilý	70	77	Defekty kmene v patě, odpadající kůra, degradovaná koruna	1233/41		Postupné, bez spouštění
39	Topol Osika	95	105	Proschlý, nahnutý nad komunikaci	1233/39		Postupné, bez spouštění
40	Javor klen	75	83	Suché větve nad komunikaci	1233/39		Postupné, bez spouštění
41	Smrk ztepilý	45	50	Téměř celý suchý	1233/39		Směrové
42	Smrk ztepilý	50	56	Suchá koruna	1233/39		Postupné, bez spouštění
43	Jasan ztepilý	60	67	Proschlý, nadzemní vedení NN	1233/39		Postupné, bez spouštění
44	Jasan ztepilý	85	94	Proschlý, nadzemní vedení NN	1233/39		Postupné, bez spouštění
45	Jasan ztepilý	85	94	Dutý, defektní kmen, nadzemní vedení NN	1233/39		Postupné, bez spouštění
46	Jasan ztepilý	120	132	Proschlý, nadzemní vedení NN	1233/37		Postupné, se spouštěním
47	Jasan ztepilý	60	67	Proschlý, nahnutý nad komunikaci	1233/37		Postupné, se spouštěním
48	Jasan ztepilý	70	78	Suchý, u komunikace	1233/37		Postupné, bez spouštění
49	Jasan ztepilý	65	72	Suchý, u komunikace	1233/37		Postupné, bez spouštění
50	Javor klen	75	83	Houba, hniloba v patě kmene, vedení NN	1233/37		Postupné, se spouštěním
51	Javor klen	55	61	Proschlý, defekty kmene, dutiny	1233/35		Postupné, bez spouštění
52	Jasan ztepilý	90	99	Proschlý, větve nad komunikaci	1233/33		Postupné, bez spouštění
53	Javor klen	60	67	Proschlý	1233/33		Postupné, bez spouštění
54	Jasan ztepilý	80	89	Odlupující se kůra, snížená vitalita po dřívějším neodborném zásahu	1233/33		Postupné, bez spouštění

55	Olše lepkavá	45	51	Suchá, napadená dřevokazným hmyzem	1233/33	Milotice nad Opavou	Směrové
56	Jasan ztepilý	90	99	Proschlý, padající větve	1233/28		Postupné, se spouštěním
57	Vrba křehká	3x20+3x12	3x23+3x15	Nahnuté nad komunikaci	1233/25		Volné
58	Jasan ztepilý	70	78	Proschlý u cesty, snížená vitalita po dřívějším zásahu	2190/29	Jelení u Bruntálu	Postupné, bez spouštění
59	Javor klen	45	50	Proschlý u cesty	2190/29		Postupné, bez spouštění
Křoviny a nálety dřevin (průměr kmene do 10 cm na pařezu)	Vrba, javor, olše, jasan, svída, líska, bez, bříza, škumpa	650 m ² nesouvislé plochy		V průtočném profilu	2080/25, 2190/24, 2080/26, 2190/3, 2190/31, 1233/37, 1233/31	Jelení u Bruntálu, Milotice nad Opavou	-

Vypracoval:



Dne: 10. 02. 2025

Fotodokumentace – BP Milotický potok km 1,700-4,000



Strom č. 12 – olše lepkavá výrazně nahnutá k soukromé zahradě



Strom č. 14 – javor klen s hnilobou a defekty v patě kmene, prosychající



Strom č. 17 – tlaková vidlice s hnilobou v rozdvojení, proschlá kloruna



Strom č. 26 – přestárlá lípa s četnými zlomy



Strom č. 29 – hniloba v patě kmene javoru a polámaná koruna



Strom č. 31 – dutina s hnilobou v kmeni lípy, zajmelená koruna s polámanými větvemi



Strom č. 37 – suchá olše



Strom č. 38 – degradovaná koruna jasanu, hniloba v patě kmene a odlupující se kůra



Strom č. 39 – proschlý topol nahnutý nad komunikaci s tlakovou vidlicí



Stromy č. 41 a 42 – usychající smrky



Strom č. 48 a 49 – suché jasany



Strom č. 51 – proschlý, defekty kmene, dutiny




Strom č. 54 - Odlupující se kůra, snížená vitalita jasanu po dřívějším neodborném zásahu, sekundární výhony



Strom č. 55 – Suchá olše napadená dřevokazným hmyzem




Vrbové porosty rostoucí v průtočném profilu na výtokové straně mostu, nadzemní vedení




BP Milotický potok km 1,700-4,000

1 : 1 500

Situace KN - 4






● Strom určený ke kácení

26 číslo stromu ke kácení

↔ keře určené k výřezu

— linie vodního toku ve správě LČR


3,5 říční kilometr




BP Milotický potok km 1,700-4,000

1 : 1 500

Situace KN - 2





BP Milotický potok km 1,700-4,000

1 : 1 500

Situace KN - 1

0 10 20 30 40 50 m

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-005
Stavba: **BP Milotický potok km 1,700-4,000**



KSO:
Místo: Milotice nad Opavou

CC-CZ:
Datum: 28.4.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Účastník:
Ondřej Kostka

IČ: 02266598
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			511 767,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	511 767,00	107 471,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	619 238,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-005



Stavba: BP Milotický potok km 1,700-4,000

Místo: Milotice nad Opavou

Datum: 28.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník: Ondřej Kostka

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		511 767,00	619 238,10	
2025-005	BP Milotický potok km 1,700-4,000	511 767,00	619 238,10	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BP Milotický potok km 1,700-4,000

KSO:

Místo: Milotice nad Opavou

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Účastník:

Ondřej Kostka

Projektant:



Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 28.4.2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

2266598

DIČ:



IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

511 767,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	511 767,00	21,00%	107 471,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

619 238,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BP Milotický potok km 1,700-4,000

Místo: Milotice nad Opavou

Datum: 28.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník: Ondřej Kostka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

511 767,00

HSV - Práce a dodávky HSV

511 767,00

1 - Zemní práce

511 767,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BP Milotický potok km 1,700-4,000



Místo: Milotice nad Opavou

Datum: 28.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník: Ondřej Kostka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

511 767,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

511 767,00

D 1

Zemní práce

511 767,00

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	650,000	35,00	22 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111203201								
2	K	112151011	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	3,000	460,00	1 380,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151011								
3	K	112151012	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151012								
4	K	112151016	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151016								
5	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151114								
6	K	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,000	670,00	670,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151115								
7	K	112151116	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	1,000	690,00	690,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151116								
8	K	112151117	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm	kus	2,000	920,00	1 840,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151117								
9	K	112151118	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 800 do 900 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151118								
10	K	112151121	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 1100 do 1200 mm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151121								
11	K	112151314	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	2,000	3 800,00	7 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151314								
12	K	112151315	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	2,000	4 900,00	9 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151315								
13	K	112151316	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	kus	8,000	5 800,00	46 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151316								
14	K	112151317	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm	kus	9,000	7 220,00	64 980,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151317								
15	K	112151318	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm	kus	10,000	9 840,00	98 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151318								
16	K	112151319	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 do 1000 mm	kus	7,000	9 840,00	68 880,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151319								
17	K	112151320	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1000 do 1100 mm	kus	2,000	10 200,00	20 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151320								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	112151321	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1100 do 1200 mm	kus	1,000	11 800,00	11 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151321					
19	K	112151322	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1200 do 1300 mm	kus	1,000	12 900,00	12 900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151322					
20	K	112151324	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1400 do 1500 mm	kus	1,000	14 800,00	14 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151324					
21	K	112151356	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151356					
22	K	112151358	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm	kus	1,000	9 840,00	9 840,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151358					
23	K	112151359	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 do 1000 mm	kus	2,000	9 840,00	19 680,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151359					
24	K	112151361	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1100 do 1200 mm	kus	1,000	11 800,00	11 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151361					
25	K	112151362	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1200 do 1300 mm	kus	1,000	12 990,00	12 990,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151362					
26	K	112151364	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1400 do 1500 mm	kus	1,000	14 800,00	14 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151364					
27	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	6,000	375,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155215					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje rovněž kompletní likvidaci štěpky dle zvolené technologie zhotovitele (tj. např. odvoz na řízenou skládku, kompostárnu, spalovnu včetně případného poplatku za převzetí odpadu oprávněnou osobou nebo odvoz k dalšímu využití apod.). Likvidace musí proběhnout v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v účinném znění. Vzhledem k intravilánu obce se nepřipouští ponechání štěpky na místě.					
28	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	540,00	1 620,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155221					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje rovněž kompletní likvidaci štěpky dle zvolené technologie zhotovitele (tj. např. odvoz na řízenou skládku, kompostárnu, spalovnu včetně případného poplatku za převzetí odpadu oprávněnou osobou nebo odvoz k dalšímu využití apod.). Likvidace musí proběhnout v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v účinném znění. Vzhledem k intravilánu obce se nepřipouští ponechání štěpky na místě.					
29	K	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	14,000	590,00	8 260,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155225					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje rovněž kompletní likvidaci štěpky dle zvolené technologie zhotovitele (tj. např. odvoz na řízenou skládku, kompostárnu, spalovnu včetně případného poplatku za převzetí odpadu oprávněnou osobou nebo odvoz k dalšímu využití apod.). Likvidace musí proběhnout v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v účinném znění. Vzhledem k intravilánu obce se nepřipouští ponechání štěpky na místě.					
30	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	650,000	22,00	14 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155311					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje rovněž kompletní likvidaci štěpky dle zvolené technologie zhotovitele (tj. např. odvoz na řízenou skládku, kompostárnu, spalovnu včetně případného poplatku za převzetí odpadu oprávněnou osobou nebo odvoz k dalšímu využití apod.). Likvidace musí proběhnout v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v účinném znění. Vzhledem k intravilánu obce se nepřipouští ponechání štěpky na místě.					
31	K	R01	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 700 mm	ks	41,000	287,00	11 767,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje rovněž kompletní likvidaci štěpky dle zvolené technologie zhotovitele (tj. např. odvoz na řízenou skládku, kompostárnu, spalovnu včetně případného poplatku za převzetí odpadu oprávněnou osobou nebo odvoz k dalšímu využití apod.). Likvidace musí proběhnout v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v účinném znění. Vzhledem k intravilánu obce se nepřipouští ponechání štěpky na místě.								
P								
32	K	R02	Ostatní náklady související s provedením těžebních prací	soubor	1,000	10 200,00	10 200,00	

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškeré ostatní náklady zhotovitele potřebné k zajištění kompletní realizace této zakázky (mimo jiné např. zajištění BOZP na pracovišti a na veřejné souběžné komunikaci, zajištění povolení ke zvláštnímu užívání komunikace v případě potřeby a splnění všech podmínek tohoto povolení, náklady na uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání zpět jejich vlastníkům, náhrada škod vzniklých realizací prací na okolních pozemcích a nemovitostech, ošetření zhotovitelem poškozených porostů, které nejsou předmětem kácení a další dle potřeby zakázky a zhotovitele).

Příloha č. 1 – Tabulka zařazení dřevin a ceník prodeje dřevní hmoty platný od 1.3.2025

Číslo	Česká název	Latinský název	Zkratka	Cenový kód
1	Borovice	<i>Pinus sp.</i>	BO	C
2	Bříza bělokorá / bradavičnatá	<i>Betula sp.</i>	BR	D
3	Buk lesní	<i>Fagus silvatica</i>	BK	D
4	Dub	<i>Quercus sp.</i>	DB	D
5	Douglaska	<i>Pseudotsuga douglasii</i>	DG	C
6	Habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	HB	D
7	Hrušeň planá	<i>Pyrus pyraeaster</i>	HR	D
8	Jabloň lesní	<i>Malus sylvestris</i>	JB	D
9	Jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	JS	D
10	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	KL	D
11	Javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	JV	D
12	Javor babyka	<i>Acer campestre</i>	BB	D
13	Jedle	<i>Abies sp.</i>	JD	C
14	Jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	JR	B
15	Jeřáb muk	<i>Sorbus aria</i>	MK	B
16	Jilm	<i>Ulmus sp.</i>	JL	D
17	Jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	KS	B
18	Lípa	<i>Tilia sp.</i>	LP	B
19	Modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	MD	C
20	Olše	<i>Alnus sp.</i>	OL	B
21	Ořešák královský	<i>Junglans regia</i>	OR	D
22	Ostatní jehličnaté	-	JX	C
23	Ostatní listnaté měkké	-	LMX	B
24	Ostatní listnaté tvrdé	-	LTX	D
25	Smrk	<i>Picea sp.</i>	SM	C
26	Střemcha obecná	<i>Padus avium</i>	STR.	D
27	Topol	<i>Populus ssp.</i>	TP	B
28	Topol osika	<i>Populus tremula</i>	OS	B
29	Trnovník akát	<i>Robinia pseudacacia</i>	AK	D
30	Třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	TR	D
31	Vejmutovka	<i>Pinus strobus</i>	VJ	C
32	Vrba	<i>Salix sp.</i>	VR	A

Pozn.: Kategorizace do tvrdostních tříd vychází z Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice.

Cenový kód	Označení kategorie tvrdosti	Minimální cena v Kč bez DPH za m ³
A	Vrby	500,-
B	Ostatní listnaté měkké	1000,-
C	Jehličnaté	1100,-
D	Listnaté tvrdé	1500,-

Pozn.: Účinnost nových cen se nevztahuje na již zasmluvněné zakázky před datem 1.3.2025.

Převodní koeficienty pro stanovení objemu dříví v objemu hráně:

Kategorie tvrdosti A, B, D (listnaté) - převodní koeficient 0,54

Kategorie tvrdosti C (jehličnaté) - převodní koeficient 0,64

Schválil:

