



112A2

SOSFM/01416/2021

S-001-2011-ÚO

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

č: S-001-2011-ÚO

Uzavřená dle § 269 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků.

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

organizace: Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00844691
DIČ: CZ00844691
za objednatele jedná a tuto smlouvu podepisuje: [redacted]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 31839-781/0100

2. Dodavatel

obchodní firma: VKUS-BUSTAN s.r.o.
se sídlem: Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 26841410
DIČ: CZ26841410
za dodavatele jedná tuto smlouvu podepisuje: [redacted]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-3631700277/0100
výpis z obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka 28122

uzavírají spolu tuto

s m l o u v u

o střežení objektu systémem pultu centralizované ochrany

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele poskytnout ostrahu objektu objednatele napojením elektrického zabezpečovacího systému (dále jen EZS) objednatele na pult centralizované ochrany dodavatele (dále jen PCO), a provést následná účinná opatření k zabezpečení objektu objednatele po přijetí poplachové zprávy na operačním pracovišti PCO dodavatele z EZS objednatele dle této smlouvy. Napojení EZS objednatele na PCO dodavatele je provedeno pomocí vysílací rádiové stanice řady RHMS 2000. Uvedené rádiové komunikační zařízení je schváleno a odpovídá podmínkám bezpečnostní certifikace.

Objekt:	Odloučení pracoviště Střední odborné školy, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa objektu:	Na Hrázi 1449, 738 01 Frýdek-Místek ✓


III.

Podmínky poskytování služby

- Dodavatel se zavazuje, že po vzniku poplachové zprávy na pracovišti PCO dodavatele z EZS objektu objednatele, provede neprodleně kontrolu objektu a prověří příčinu vzniku poplachu v nejkratší možné lhůtě. V souvislosti se závazkem dodavatele dle věty předcházející je objednatel oprávněn provést odvolání fyzické kontroly objektu dle podmínek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.
- Dodavatel prohlašuje, že pro účely kontroly objektu objednatele, za účelem vyvolaných poplachových zpráv systémem EZS, má k tomuto účelu zřízeny vlastní prostředky zajišťující fyzickou kontrolu objektu.

- c) V souvislosti se zajištěním příčin vzniku poplachových zpráv ze systému EZS objednatel výslovně souhlasí se vstupem pracovníků kontrolní skupiny dodavatele do střeženého objektu objednatele za těchto podmínek:
- při opakované signalizaci systému EZS na PCO nebo při signalizaci poplachové zprávy ve více zónách systému EZS, bude okamžitě dodavatelem informována pověřená osoba objednatele (pověřené osoby viz. příloha č. 2) a za přítomnosti této osoby bude provedena vnitřní kontrola střeženého objektu,
 - při signalizaci systému EZS na PCO a zjištění fyzického narušení objektu smějí pracovníci kontrolní skupiny dodavatele vstoupit do střeženého objektu (případně použít svěřené klíče) bez účasti pověřené osoby. O vstupu do objektu nebo o použití klíčů bude pověřená osoba dodavatelem neprodleně informována.

- e) V případě zjištění závady na EZS nebo na rádiovém vysílači objektu objednatele, zajistí dodavatel informování objednatele, který je povinen zajistit oznámení závady příslušné organizaci zajišťující servis bezpečnostního zařízení.
- f) Na PCO dodavatele může být napojen pouze systém EZS, jehož instalace a provoz odpovídá příslušným technickým požadavkům dle ČSN, a u něhož je prokazatelně zabezpečen servis a revize.
- g) V případě, že poplachová zpráva byla vyvolána protiprávním útokem na střežený objekt objednatele, provedou pracovníci kontrolní skupiny dodavatele zajištění objektu tak, aby nedocházelo k dalším škodám na majetku a zdraví objednatele a oznámí případ narušení objektu **Policii ČR a následně objednateli**.
- h) Předmětem této smlouvy je, ale za neplnění této smlouvy se nepovažuje, jestliže pracovníci kontrolní skupiny dodavatele přes veškeré vynaložené úsilí související s plněním této smlouvy nedopadnou narušitele objektu.
- i) Po ukončení zákroku provede kontrolní skupina dodavatele písemný záznam o daném případě, související s poplachovou zprávou na PCO, kdy uložené záznamy budou archivovány v sídle dodavatele. **Dodavatel je nadále povinen tento záznam předat objednateli v elektronické podobě na určenou e-mailovou adresu, kdy objednatel je nadále oprávněn prohlížet vzniklé poplachové zprávy prostřednictvím internetového přístupu na PCO**
- j) V provozní době objektu je objednatel oprávněn vyvolat poplachovou zprávu pomocí tísňového tlačítka, pokud je tímto zařízením systém EZS vybaven, za předpokladu, že je: ohroženo zdraví nebo život objednatele nebo jeho personálu, nebo osob nacházejících se v dané době ve střeženém objektu, nebo ohrožen majetek objednatele včetně samotného střeženého objektu. V takovém případě kontrolní skupina dodavatele zjistí na místě příčinu vzniku signálu a v případě oprávněnosti dané poplachové zprávy provede kroky směřující k zabezpečení zdraví, života a majetku objednatele a jeho personálu. Zárok bude veden pouze takovými prostředky a v takovém rozsahu, jak určuje **ust. § 28 a § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a § 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)**.
- k) Objednatel se zavazuje obsluhovat EZS na objektu tak, aby nedošlo ke zbytečnému vyvolání poplachových zpráv a následnému zbytečnému výjezdu kontrolní skupiny dodavatele.
- l) Objednatel prohlašuje, že je mu známa funkce EZS a zavazuje se tuto užívat jen v souladu s určeným účelem této smlouvy. Bude tuto chránit před poškozením a bude zachovávat mlčenlivost o všech daných skutečnostech k utajení EZS.
- m) Dodavatel nenese odpovědnost za škody způsobené objednateli třetí osobou pokud je prokazatelně sám svou nedbalostí nebo úmyslem neumožnil.
- n) Za nesplnění této smlouvy nelze považovat činnost dodavatele v případě, kdy z jakékoli příčiny poplachová zpráva EZS objednatele nebyla přenesena do systému PCO dodavatele. Toto ustanovení platí i v případech, kdy poplachová zpráva nebyla přenesena do systému PCO pro poruchu v systému EZS.
- o) Objednatel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli veškeré změny, které by mohly ovlivnit plnění dodavatele podle této smlouvy, zejména: stavební a jiné úpravy v objektu, které by mohly ovlivnit technickou funkci propojených systémů EZS a PCO, jakoukoliv manipulaci s EZS, každou i dočasnou, změnu uživatele objektu, zabudování dalšího EZS, každou změnu týkající se pověřených osob objednatele.



- p) Po připojení EZS objednatele na PCO dodavatele bude za účasti osoby zastoupené za dodavatele a osoby za organizaci zajišťující montáž zařízení EZS provedena zkouška funkčnosti tohoto zařízení. O výsledku této kontroly se sepiše protokol, který podepíší zástupci smluvních stran. Po podpisu se protokol stává nedílnou součástí této obchodní smlouvy (viz. Příloha č.1 této smlouvy).
- q) V souvislosti s poskytovanými službami je dodavatel vybaven příslušným pojištěním pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému na zdraví, usmrcením, na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešování v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými ve Výpise z obchodního rejstříku a v koncesní listině pro předmět podnikání „podniky zajišťující ostrahu majetku a osob“.
- r) Pro účely komunikace propojených systému EZS, rádiové vysílací stanice na PCO se objednatel zavazuje hradit dodavateli částku za využití kmitočtového pásma dle čl. č. IV. této smlouvy.
- s) V souvislosti s poskytovanými službami dle této smlouvy je činnost kontrolní skupiny dodavatele rozdělena na výjezdy dle této terminologie: „Na žádost zákazníka“ výjezd a kontrola objektu dle podmínek poskytovaných služeb této smlouvy (vyvolání tísňového volání systému EZS) za cenu dle čl. č. IV. písm. c) této smlouvy; „Na poplach - příčina nezjištěna“ výjezd a kontrola objektu dle podmínek poskytovaných služeb této smlouvy, kdy poplach EZS byl vyvolán nezjištěnou příčinou (např. pro poruchu systému) výjezd a kontrola objektu související s typem uvedeného výjezdu není dodavatelem zpoplatněna; „Na poplach - chyba obsluhy“ výjezd a kontrola objektu dle podmínek poskytovaných služeb této smlouvy, kdy poplach systému EZS byl způsoben chybou obsluhy - za cenu dle čl. č. IV. písm. c) této smlouvy; „Na poplach - narušení - vloupání“ výjezd a kontrola objektu dle podmínek poskytovaných služeb této smlouvy (narušení objektu) za cenu dle čl. č. IV. písm. c) této smlouvy; „Na poplach z venkovních detektorů“ výjezd a kontrola objektu dle podmínek poskytovaných služeb této smlouvy, kdy poplach z EZS byl vyvolán z detektorů, prvků EZS instalovaných ve venkovním prostředí za cenu dle čl. č. IV. písm. c) této smlouvy.
- t) Elektronický přístup prostřednictvím internetové sítě na klientský účet systému PCO dodavatele (služba SIMSWeb) za účelem prohlížení aktuálních zpráv a historie objektu objednatele. Bližší podrobnosti ohledně předmětného nastavení jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
- u) Dodavatel zajistí poskytování služby nastavení časového režimu (absence zavřeno, nepovolené otevření) na straně PCO. Bližší podrobnosti ohledně předmětného nastavení jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

IV.

Cena, splatnost

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy byla stanovena takto:

- a) za služby spojené s editací systému PCO pro účely napojení EZS a příslušným seznámením kontrolní skupiny dodavatele se střeženým objektem - „jednorázový poplatek za připojení“ ve výši = **bez poplatku**,
- b) za ochranu objektu objednatele podle této smlouvy paušální částka za jeden měsíc střežení = **814,37 Kč**, *
- c) za služby provedených výjezdu podle čl. č. III. písm. s) této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit dodavateli v případě vzniku výjezdu a kontroly objektu cenu = **252,10 Kč** za každý provedený výjezd.
- d) za užívání kmitočtového pásma propojených bezpečnostních systému podle čl. III. písm. r) této smlouvy částka měsíčně = **110,-Kč**
- e) za služby podle čl. III. písm. d) se objednatel zavazuje uhradit dodavateli v případě vzniku mimořádné události cenu = **160,-Kč/hod.**
- f) za služby tiskových výpisů historie objektu objednatele ze systému EZS zaznamenané za požadované období na PCO bude dodavatel objednateli účtovat částku dne této smlouvy:
- za tisk historie pravidelně každý měsíc = **100,- Kč**
 - za tisk historie jednorázově na požádání objednatele = **150,- Kč**
- Objednání výpisů historie z EZS objektu je objednatel oprávněn provést písemnou cestou nebo oznámením.
- g) Za služby spojené s elektronickým přístupem klienta na systém SIMSWeb dle této smlouvy částka za jeden měsíc = **50,-Kč**



- h) Za služby nastavení časového režimu v rozsahu absence zavřeno a nepovolené otevření na straně PCO podle čl. č. III. písm. u) částka za jeden měsíc = bez poplatku.
2. V cenách dle předchozího odstavce **není zahrnuta příslušná sazba DPH.**
3. Cena za služby podle odstavce č. 1 tohoto čl. bude dodavatelem objednateli účtována měsíčně vždy k prvnímu dni v měsíci za měsíc minulý formou faktury. Faktura (daňový doklad) za poskytované služby bude dodavatelem zasílána prostřednictvím elektronické pošty (e-mail):..... Splatnost této faktury je do 14-dnů ode dne jejího vystavení. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den z prodlení z dlužné částky.
4. Výše uvedené smluvní ceny lze měnit pouze po oboustranné dohodě obou smluvních stran formou dodatků k této smlouvě, na základě prokazatelného nárůstu nákladu na zabezpečení služeb uvedených v této smlouvě.

V.

Osoba pověřená a určená

Osobou pověřenou dodavatelem pro organizační styk s objednatelem

	Tel.:	
	Fax:	
	Mobil:	
	E-mail:	
	Tel.:	
	Fax:	
	Mobil:	
	E-mail:	

Osobou pověřenou objednatelem pro organizační styk s dodavatelem

	Tel.:	
	Fax:	
	Mobil:	
	E-mail:	
	Tel.:	
	Fax:	
	Mobil:	
	E-mail:	

VI.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu **neurčitou**, lze ji písemně vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
- Plnění dodavatele podle této smlouvy započne okamžikem stanoveným v Protokolu o napojení elektronického zabezpečovacího systému.(viz. Příloha č.1 této smlouvy).
- Jestliže objednatel nezaplatí dohodnutou částku podle ustanovení čl. IV. do 30 dnů od obdržení řádné faktury a neučiní tak ani do pěti dnů od obdržení písemné upomínky dodavatelem je dodavatel oprávněn odpojit tímto dnem EZS ze systému PCO. V tomto případě se dodavatel zbavuje odpovědnosti za případné vzniklé škody.

VII.

Ustanovení závěrečná

- Tuto smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků, které se po podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy.
- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu: jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží dodavatel.



3. Dodavatel a objednatel jsou povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích v souladu s § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
4. Nevynutitelnost nebo nesprávnost kteréhokoli článku nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými českými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovéto části smlouvy jež pozbyla platnosti.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s ní a že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č.1: Protokol o napojení systému EZS na PCO


Příloha č.2: Formulář střeženého objektu

Příloha č.3: Prohlášení o shodě

Příloha č.4: Rizika vyplývající z působení VKUS-BUSTAN s.r.o. v areálu zákazníka

Ve Frýdku-Místku dne 31.12. 2010

Ve Frýdku-Místku dne 31.12. 2010


.....

ředitel školy
objednatel
.....
VKUS-BUSTAN s.r.o.
-2-
řek
841410

Příloha č.1

ke smlouvě o poskytování bezpečnostní služby
smlouva č: S-001-2011-ÚO


PROTOKOL
o napojení a odzkoušení elektrického zabezpečovacího systému na
pult centralizované ochrany


1. V souladu s **článkem č. III.** této smlouvy potvrzujeme, že elektrická zabezpečovací signalizace objektu Střední odborné školy, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, odloučené pracoviště na ul. Na Hrázi 1449, 738 01 Frýdek-Místek, jenž je ve vlastnictví objednatele je napojena prostřednictvím rádiového vysílače VVK-KOM8 systému RHMS-2000 na pult centralizované ochrany dodavatele.
2. Střežení objektu dodavatele pomocí EZS započíná dnem a hod.

01.01. 2011 v 00:00 hod.

Ve Frýdku-Místku dne 31.12. 2010

Ve Frýdku-Místku dne 01.01. 2010

.....

objednatel

.....

za dodavatele

**Příloha č.2**

ke smlouvě o poskytování bezpečnostní služby

smlouva č: S-001-2011-ÚO

Formulář střeženého objektu

Objekt:	Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (SOŠFM)		
Adresa:	Na Hrázi 1449, 738 01 Frýdek-Místek		
v.č. vysílače:	[REDACTED]	č.vys. v síti:	[REDACTED]
[REDACTED]			

Servis systému EZS a RHMS:

Firma:	[REDACTED]
Tel 1:	[REDACTED]
Tel 2:	[REDACTED]
Fax:	[REDACTED]
Mobil (servis):	[REDACTED]

Telefonní spojení na objekt/podsystem:

Tel 1:	[REDACTED]	Fax 1:	[REDACTED]
Tel 2:	[REDACTED]	Fax 2:	[REDACTED]
Tel 3:	[REDACTED]	E-mail:	[REDACTED]

Popis objektu/podsystemu (umístění hl. uzávěru energetických sítí)- nastavení režimu:**Popis objektu:**

Předmětem ostrahy jsou vnitřní prostory školy Střední odborné školy, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, která je systémem EZS rozdělena do dvou podsystemů.

Nastavení časového režimu:

1. Absence zavřeno – reakce na vypnutý systém EZS [REDACTED] bod. – telefonické oznámení obsluhou PCO (dále OPCO) pověřené osobě.
2. Nepovolené otevření objektu [REDACTED]

Klíče od objektu:**Info EZS:**

1. [REDACTED] pověřené osoby.
2. [REDACTED] EZS je doplněn požární detektorem [REDACTED]

ID DALLAS:**Odvolání poplachu - specifikace dle čl. č. III. Podmínky poskytování služby, bod a):**

Pověřené osoby objektu/podsystemu:

Příjm., jméno, tit.:	[REDACTED]	kontakt č.:	1
Ulice:	[REDACTED]	Č.p.:	[REDACTED]
Obec:	[REDACTED]	PSČ:	[REDACTED]
Tel 1:	-	Mobil 1:	[REDACTED]
Tel 2:	-	Mobil 2:	-

Příjm., jméno, tit.:	[REDACTED]	kontakt č.:	2
Ulice:	[REDACTED]	Č.p.:	[REDACTED]
Obec:	[REDACTED]	PSČ:	[REDACTED]
Tel 1:	-	Mobil 1:	[REDACTED]
Tel 2:	-	Mobil 2:	-

Příjm., jméno, tit.:	[REDACTED]	kontakt č.:	3
Ulice:	[REDACTED]	Č.p.:	[REDACTED]
Obec:	[REDACTED]	PSČ:	[REDACTED]
Tel 1:	-	Mobil 1:	[REDACTED]
Tel 2:	-	Mobil 2:	-

Příjm., jméno, tit.:	[REDACTED]	kontakt č.:	4
Ulice:	[REDACTED]	Č.p.:	[REDACTED]
Obec:	[REDACTED]	PSČ:	[REDACTED]
Tel 1:	-	Mobil 1:	[REDACTED]
Tel 2:	-	Mobil 2:	-

Ve Frýdku-Místku dne 31.12. 2010

[REDACTED]

objednatel

[REDACTED]

za dodavatele

KUS-BUSTAN s.r.o.
Svazarmovská 308 -2-
738 01 Frýdek - Místek
26841410 DIČ: CZ26841410

Prohlášení o shodě

Radiového zabezpečovacího zařízení s ustanovením nařízení vlády č. 426/ 2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na radiová a telekomunikační koncová zařízení.

Výrobce:

[REDACTED]
IČO 12003260
[REDACTED]

Typové označení: Vysílač RHMS 8V PMK 450 a přijímač RHMS -8D.4

Specifikace: Radiový vysílač pro přenos signálů ze zabezpečovacích ústředn typů RHMS-8V PMK 450 a radiový pult centralizované ochrany s přijímačem RHMS- 8D4.

Účel použití: Radiový přenos signálů a povelů ze zabezpečovacích ústředn s použitím galvanicky oddělených vstupů . Signály jsou přijímány na přijímači RHMS-8D.4 a po zpracování monitorovány na PC monitorovacího pracoviště. Obchodní název celého systému je RHMS 2000.

Výrobce tímto stvrzuje, že za podmínek obvyklého použití, uvedeného v návodu k montáži a obsluze vysílače RHMS 8V PMK 450 a modulu přijímače RHMS 8 D.4 je jeho použití bezpečné a v souladu s rozhodnutím ČTÚ č.j. 266084 /00..

S hlediska radiových parametrů je výrobek shodný s původním rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu Č.j. 266084/00 ze dne 02,05, 2000..

Toto prohlášení se vydává na základě dokumentů:

Závěrečný protokol o vlastnostech a parametrech TESTCOM č.j. 1161/00 RA975

Protokol o zkouškách elektrické bezpečnosti, TESTCOM č.530/97

Protokol o zkoušce radiového rušení VTÚPV Vyškov č. 730-134/2000

Na základě posudků bylo prokázáno ,že výrobek splňuje požadavky norem a specifikací: ČSN-ETS 300 113, ČSN ETS 220 a ČSN EN 60 950

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Fryčovicích dne 13.02.2009

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Podpis

[REDACTED]

razítko

[REDACTED]

[REDACTED]



VKUS-BUSTAN s.r.o.

RIZIKA

vyplyvající z působení
VKUS-BUSTAN s.r.o. v areálu zákazníka

Strana 1 / 3

RIZIKA

VKUS-BUSTAN s.r.o. (dále jen BUSTAN) tímto seznamuje obchodního partnera s identifikovanými riziky, které hrozí zaměstnancům obchodního partnera tím, že BUSTAN provádí v jeho prostorách úklidové služby, resp. služby ostrahy majetku.

1. Identifikovaná rizika plynoucí z provádění služeb ostrahy

Příčina vzniku rizika	Identifikované riziko	Přijatá opatření k ochraně před působením rizika
1. Dopravní nehody při používání výjezdových vozidel	kontakt vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo pevnou překážkou - dopravní nehody;	- dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních přestávek, pozornost, přiměřená rychlost atd.; - nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání, rozhlédnout se před vstupem do komunikace;
2. Napadení člověka psem	- pokousání člověka při nečekaném napadení psem; - událost končící pokousání psem (zpravidla při vstupu neznámého člověka na teritorium psa); - biologické nebezpečí (vztekliny, přítomnost bakterií v tlamě, na zubech psa);	- zákaz vstupu nepovolaných osob bez doprovodu pracovníka ostrahy do prostoru, kde se nachází služební pes; - při vstupu do prostoru se psem se chovat tak, aby nedošlo k podráždění nebo vyprovokování psa; - v případě pokousání nebo jiném poranění psem vyhledat okamžitě lékařskou pomoc a vyžadovat po pracovníkovi ostrahy doklad o očkování psa;
3. Plynová zařízení / Nízkotlaké kotelny s kotli na plynná paliva	- výbuch zemního plynu ve směsi se vzduchem iniciací při nekontrolovaném úniku a výronu zemního plynu v uzavřených prostorách (v objektech kotelny); - popáleniny způsobené plamenem zapáleného hořícího plynu nebo výbuchem směsi zemní plyn – vzduch; - výbuch směsi zemního plynu se vzduchem při zapalování kotlů/spotřebičů a při práci s ohněm v uzavřených prostorách (kotelnách), kde plyn unikl (uniká); - otrava CO, udušení nedostatkem kyslíku v plynových kotelnách, případně přilehlých prostorách; - nedostatečné větrání a přívod vzduchu pro spalování, ucpání větracích otvorů;	- zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostorů kotelny; - při zjištění úniku plynu oznámit neprodleně tuto skutečnost odpovědnému pracovníkovi a okamžitě opustit prostor kotelny, popř. její nejbližší okolí; - neužívání plynovodu jako nosnou konstrukci, k zavěšování různých předmětů, zabránění poškození plynových potrubí a jiných plynových zařízení; - neprodleně ohlásit zjištěné netěsnosti; - při nutném vstupu do kotelny používat příslušné OOPP;

Za VKUS-BUSTAN s.r.o.

Datum vydání: 21.05.2008	Platnost od: 21.05.2008	Číslo revize: 0
Vypracoval: [redacted]	Podpis: [redacted]	
Přezkoumal: [redacted]	Podpis: [redacted]	
Schválil: [redacted]	Podpis: [redacted]	

Za druhou smluvní stranu

Schválil: ---	Podpis: [redacted]
Schválil: ---	Podpis: [redacted]

	• poškození kotle, vyjimečně výbuch kotle v případě nedostatku vody v kotli a přetopení kotle; • poškození tlakové nádoby a její výstroje, únik látky, nebezpečí popálení, hoření, možnost výbuchu; • destrukce nádoby, tlaková vlna, ohrožení mechanickými částmi - jejich vymrštěním, vmetením do prostoru;	
--	---	--

2. Důležité kontakty VKUS-BUSTAN s.r.o.

Dispečink (pult centralizované ochrany):
Vedoucí útvaru ostrahy majetku a osob:



3. Přílohy

Příloha č. 1: Záznam o seznámení s dokumentem