

Příloha č. 2 – Technická specifikace

Jedná se o dodávku kovového nábytku a policových regálů (dále též „nábytek“ či „regály“) s dopravou do místa plnění včetně montáže. Místem plnění je stanice HZS Středočeského kraje Stochov.

Nábytek je zde zastoupen dílenským kovovým (servisním) vozíkem, skříněmi pro ukládání chemických látek, dílenským ponkem (stolem) a rámy typu S1. Nábytek má přesně stanovené místo uložení, rozměry a barevné provedení. Tato technická specifikace obsahuje ilustrační obrázky, které jsou zde přiloženy pouze pro představu požadavku - neznázorňují požadované barevné provedení!

Regály jsou kovové, lakované, skládací a bezšroubové konstrukce s dělenou stojnou s určitou výškou, délkou, hloubkou a počtem polic. Police jsou z dřevotřísky s výstuhou a je možné je libovolně nastavit po celé výšce rámu. K regálům bude dodáno potřebné množství patek k ochraně podlahy před poškrábáním.

Stanice Stochov (DODÁNÍ VČETNĚ MONTÁŽE):

1x Pojízdny dílenský kovový vozík na nářadí (Servisní vozík)

800 x 1010 x 500 mm (V x Š x H)

12 zásuvek se 100% výsuvem

(5x zásuvka 56 x 522 x 408 mm; 4x zásuvka 56 x 255 x 408 mm;
1x zásuvka 128 x 522 x 408 mm; 1x zásuvka 200 x 255 x 408 mm;
1x zásuvka 68 x 843 x 408 mm)

centrální zámek zásuvek

madlo pro snadnou manipulaci s vozíkem

2 pevná a 2 otočná pojezdová kolečka

pevná pracovní deska na vrchní části vozíku

barevné provedení: černá (RAL 9017)



4x Skříň pro ukládání chemických látek

1950 x 950 x 500 mm (V x Š x H)

perforované dveře s dvoubodovým uzamykáním

4 police ve tvaru vaničky s roštem pro zachyt kapalin o objemu 19 l

každá police má nosnost 60 kg

vanička na dně skříně pro zachyt kapalin o objemu 20 l

barevné provedení: žlutá (RAL 1023)



- 6x Bezšroubový policový regál**
2500 x 1000 x 400 mm (V x Š x H)
s dělenou stojnou spojovanou spojkami
8 polic z dřevotřísky s výstuhou á 150 kg
celková nosnost regálu 1200 kg
4 ochranné patky pro ochranu podlahy
lakovaný rám
barevné provedení: šedá (RAL 7035)



1x Dílenský stůl

2000 x 750 x 850 mm (Š x H x V)

pracovní deska: buková spárovka 2000 x 750 x 40 mm (Š x H x V)

s hladkou ochrannou gumou (V = 10 mm) po celé ploše pracovní desky

2x podstavný kontejner: 810 x 500 x 700 mm (V x Š x H) s dveřmi a dvěma policemi, uzamykatelný

2x podstavný kontejner: 810 x 500 x 700 mm (V x Š x H) s dveřmi, zásuvkou a dvěma policemi, uzamykatelný

perfopanel: 2000 x 760 x 95 mm (Š x V x H)

barevné provedení: korpus – světle šedá (RAL 7035)

zásuvky – tmavě šedá (RAL 7031)



**2x Stojná noha ke skládacímu regálu
(Rám typ S1)**

1972 x 400 mm (V x H)

**1x Stojná noha ke skládacímu regálu
(Rám typ S1)**

1972 x 600 mm (V x H)

