

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební opravy (okna, soc.zařízení, nátěry, krytina) +Dodatek č.1

**Objekt: 01 - Stavební opravy b.č.60**

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno

IČ:

29296455

DIČ:

CZ29296455

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				694 309,15
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>694 309,15</b>
DPH základní	21,00%	ze	694 309,15	145 804,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>840 114,07</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

## ROZPOČET

Stavba: Stavební opravy (okna, soc. zařízení, nátěry, krytina) + Dodatek č. 1

Objekt: 01 - Stavební opravy b.č.60

Místo: Moravská Třebová

Datum: 28. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>694 309,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							200 285,78
1 - Zemní práce							25 870,44
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic vč. podkladu	m2	41,000		
2	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvármic na sucho - okap. chodník	m3	0,975		
3	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	2,438		
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,800		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,800		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,360		
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,440		
8	M	583313490	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	2,880		
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,500		
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,000		
11	K	181951101	Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	32,500		
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							
12	K	301	Vyrovnání a ukotvení stávajícího venkovního rozvaděče 1,5x1m	kus	1,000		
13	K	340239233	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm - vč. ukotvení do betonové příčky	m2	3,230		
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							
14	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - chodník	m2	41,000		
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	41,000		
16	M	592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6	m2	43,050		
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							
17	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - pod obklady	m2	35,450		
18	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - vnější, vnitřní	m2	14,850		
19	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	24,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
46	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	21,435
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>					
<b>711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					
47	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou - rýhy po kanalizaci	m2	5,250
48	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrkou	m2	1,400
49	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou	m2	5,500
50	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,042
<b>721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>					
51	K	72101	Úprava kanalizace pro připojení nových zařizovacích předmětů	kus	4,000
52	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 + přechod na plast DN70	kus	1,000
53	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 + přechod na plast DN70	kus	1,000
54	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	2,000
55	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	2,000
56	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125	m	3,000
57	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 150	m	2,500
58	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,500
59	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	5,500
60	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 70	kus	1,000
61	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,016
<b>722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>					
62	K	72201	Potrubí stávající pozinkované napojení na nové plastové	kus	1,000
63	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	51,000
64	K	722173104	Potrubí vodovodní plastové PE spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm	m	53,200
65	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	53,200
66	K	7222	Montáž lišta plastová s objímkami na betonovou přičku	m	53,200
67	M	34501	lišta plastová pro vodovodní potrubí 2xDN 25 +ochrana	m	53,200
68	K	722240102	uzávěr vody DN 25	kus	1,000
69	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	53,200
70	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,045
<b>725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>					
71	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub	2,000
72	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou	soub	2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
129	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	49,300
130	M	597610100	obkladačky keramické barevné 1. j.	m2	54,230
131	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	9,000
132	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	24,200
133	K	781495133	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu	m	4,000
134	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,799
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>					
135	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových hran ocelové sloupy	m	26,400
136	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	21,935
137	K	783122101	Lokální tmelem truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	21,935
138	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	278,000
139	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí -zárubně-žebřík	m2	16,450
140	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	278,000
141	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	278,000
142	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí -zárubně-žebřík	m2	16,450
143	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	32,127
144	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	32,127
145	K	783601441	Očištění litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	47,584
146	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	47,584
147	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí ON do 50 mm	m	15,000
148	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	267,950
149	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	2,550
150	K	783813151	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, ryhovaných a škrábaných omítek	m2	267,950
151	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	2,550
152	K	783822211	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	2,550
153	K	783827525	Krycí dvojnásobný fasádní nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek (březolit)	m2	267,950
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>					
154	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	78,210
155	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	30,000
156	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	58,930