

PRODÁVAJÍCÍ: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

zastoupený: [redacted] OR severní Morava

bankovní spojení:

IBAN: SWIFT:

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zápis v OR: u KS v Hradci Králové, sp. zn. AXII 540

kontaktní osoba: [redacted] email: [redacted] tel.: [redacted]

KUPUJÍCÍ:
Miloslav Drábek

se sídlem Petrov nad Desnou 301, 78814 Rapotín

IČO: 47856483, DIČ: [redacted]

provozovna: Petrov nad Desnou, č. 301

email: [redacted] tel.: [redacted]

Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu níže specifikované dříví a převádět na něj k tomuto dříví vlastnické právo; kupující se zavazuje dříví od prodávajícího přebírat a platit za něj ujednanou kupní cenu, to vše v souladu s podmínkami ujednanými v této smlouvě a smlouvách dílčích, a dále zejména v souladu s obchodními podmínkami a Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008 a Incoterms 2020.

Množství: [redacted] m³ bez kůry s tolerancí +/- 10 %, nadměrek délky 2 %.

Přejímka/měření: ☐ přejímka 2D/3D ☐ přejímka váhová lutro/atro ☒ přejímka kusová/v hraních ☒ přepočtový koef.: SM/JD - 0,64 (2m-0,66)

BO/MD - 0,62

Délky: ☒ 2 m ☒ 2,5 m ☐ 3 m ☒ 4 m ☒ 5 m ☐ 6 m ☒ jiné 8 m+ nadměrek délky 2,5% LTX-0,54

Certifikace: Dříví pochází z ☒ 100 % PEFC certifikováno ☒ PEFC kontrolované zdroje
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem certifikátu 3EC-PEFC-COC-0309.

Dřevina: SM								Parita:		Doprava:	
Cena dle parity/m ³ bez kůry sjednané měny bez DPH:								☒ EXW:		☒ platí kupující	
								☒ Kč ☐ EUR			
Kvalita / tl.stupně	1a	1b	2	3	4	5	6+	Výběr z vlákn.-pořez		KPZ	
I.								do 2,5 m,		3m+,	
II.								čep 13-19		čep 13-19	
III.A								cm		cm	
III.B/C								do 2,5 m,		3m+, čep	
III.KH								čep 20		20 cm+	
III.D								cm+			

Dřevina: BO- pilarská kulatina; BO/MD-výběr z vláknin KPZ								Parita:		Doprava:	
Cena dle parity/m ³ bez kůry sjednané měny bez DPH:								☒ EXW:		☒ platí kupující	
								☒ Kč ☐ EUR			
Kvalita / tl.stupně	1a	1b	2	3	4	5	6+	Výběr z vlákn.-pořez		KPZ	
I.								do 2,5 m,		3m+,	
II.								čep 13-19		čep 13-19	
III.A								cm		cm	
III.B/C								do 2,5 m,		3m+, čep	
III.KH								čep 20		20 cm+	
III.D								cm+			

Dřevina: JD								Parita:		Doprava:	
Cena dle parity/m ³ bez kůry sjednané měny bez DPH:								☒ EXW:		☒ platí kupující	
								☒ Kč ☐ EUR			
Kvalita / tl.stupně	1a	1b	2	3	4	5	6+	Výběr z vlákn.-pořez		KPZ	
I.								do 2,5 m,		3m+,	
II.								čep 13-19		čep 13-19	
III.A								cm		cm	
III.B/C								do 2,5 m,		3m+, čep	
III.KH								čep 20		20 cm+	
III.D								cm+			

Dřevina: LTX - V.tř., listnatá vláknina								Srážky		Doprava	
Cena dle parity/m ³ /At bez kůry sjednané měny bez DPH:								☒ Kč ☐ EUR		☒ platí kupující	
BK [redacted]											
ostatní LTX [redacted]											
BŘÍZA [redacted]											
Min čep v cm:	7+	Max čelo v cm: bez omezení									

Dřevina: JX- V. tř., vláknina MIX, jehličnatá								Parita:		Doprava:	
Cena dle parity/m ³ /At bez kůry sjednané měny bez DPH:								☒ EXW:		☒ platí kupující	
Min čep v cm: 7+ Max čelo v cm: bez omezení [redacted]											

Ostatní ujednání:

SM/JD III. tř. jak. - min. tl. čepu 30 cm b.k., max. tl. bez omezení, délka 4 m+ s nadměrkem 2%; nebo celé délky s nadměrkem 2,5%, součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídatná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality. viz Příloha č.1.

•SM/JD/BO/MD V. tř. jak., výběr z vlákniny k pořezu, KPZ - min. tl. čepu 20 cm b.k., max. tl. bez omezení; délka 2,5 m+ s nadměrkem 2%; tvrdá hniloba bez omezení, měkká hniloba do 10% plochy čela; vyšší rozsah výsušných trhlin, pořezuschopné dříví; součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídavná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.

BO III. tř. jak. kvalita B/C/D - min. tl. čepu 30 cm b.k., max. tl. bez omezení, délka 4 m+ s nadměrkem 2%; nebo celé délky s nadměrkem 2,5%, součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídavná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality

V. tř. - LTX, LMX, JX - čep 7cm+, délky 2 m+

ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

Dříví je dodáváno s rizikem přítomnosti cizích předmětů (skrytá vada), za kterou jako dodavatel neneseme odpovědnost, je-li identifikována po převzetí dříví kupujícím.

Předpokládaný podíl kvalit: SM III. tř. m3 celé délky, délky 4m m3, KPZ 2,5m m3; LTX m3, JX 1 m3+ přednostně MD/BO

Minimální nakládka - kamión, vagón:m³

Dodávky: (m ³ /q)	-			-						-		
Dodávky: (m ³ /m)	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Plán:												

Tolerance kvartálních dodávek +/- 10 %. Rozhodné je množství dříví ujednané pro kalendářní čtvrtletí (nikoli měsíční).

Dodávající OJ (adresa pro fakturaci): dle dohody, ze všech lesních správ OŘ severní Morava (ponejvíce z LS 123, 125, 129)

S uvedením případného cenového rozdílu vůči ceníku výše.

Parita: ☒ EXW: ☐ FCA: ☒ jiná:
☒ OM/náhradní skládka ☒ ES ☐ provozovna odběratele ☐ státní hranice ☐ na pni

Platební podmínky: Splatnost dní 14 ☒ od DUZP ☐ od vyst. fa. ☐ samofakturace ☒ fakturace LČR fakturace ☒ s DPH
Fakturace: ☒ 3 x/měsíc ☐ průběžně ☐ bez DPH

Zajištění plateb: ☐ bankovní záruka částka ☒ zálohová platba ve výši dle dohody DPH ☒ s DPH
☐ platnost do: ☐ bez DPH

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí též Obchodními podmínkami č. 2020/2 ke kupním smlouvám na dodávky dříví, dostupnými na <https://lesy.cz/kupni-smlouva>, a účinnými v době uzavření smlouvy (dále jen "OP"). Kupující prohlašuje, že se s těmito OP před podpisem této smlouvy řádně seznámil a zavazuje se jimi řídit. V případě rozporu ujednání v této smlouvě a OP má přednost ujednání v této smlouvě.



Prodávající: V Ostravě dne

..... OŘsM

Kupující: V dne

Miloslav Drábek

KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY , VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - SMRK (<i>PICEA ssp.</i>) A JEDLE (<i>ABIES ALBA</i>)						KPZ, PALETA
K V A L I T A		A	B/C	KH	D	
CHARAKTERISTIKA		Čerstvé dříví běžné až prvotřídní jakosti , zdravé rovné kmeny bez výskytu boulí a skupinových suků a dále s vadami do takového rozsahu, jenž je uveden níže.	Dříví běžné jakosti až méně hodnotné, dovoleny jsou vady , které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.	Čerstvé kůrovcové dříví s vadami odpovídající kvalitě C. Dříví s částečně nebo celou odpadající kůrou a zjevnými stopami po broucích.	Dříví , které může být využitelné pro pilařské zpracování a které vzhledem k jeho vadám nelze zařadit do kvalit A,B,C. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.	Požezuchopné dříví, které vzhledem k jeho vadám nelze zařadit do kvalit III. A,B,C,D.
Suky	zdravé,srostlé	do 4 cm	do 6 cm	do 6 cm	do 8 cm	bez omezení zachovaná požezuschopnost
	nesrostlé	do 3 cm	do 5 cm	do 5 cm	do 10 cm, max. 1 ks na 1 b.m.	
	nezdravý	do 2 cm , max. 2 ks na 1 b.m.	do 3 cm	do 3 cm	do 8 cm	
Trhliny	dřeňové, hvězdíkovité	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	max.do 1/2 tloušťky čela,čepu	bez omezení
	odlupčivé,výsušné	nedovoluje se	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	bez omezení
	současný výskyt	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se
	přecházející	nedovoluje se	mělká výsušná se povoluje	mělká výsušná se povoluje	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/2 tloušťky čela,čepu
Vady růstu	křivost jednoduchá	průhyb méně než 15% STP	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 21% do 25% STP	i vícesměrná do 15% průměru
	točitost (cm/bm)	do 29cm STP: pod 5 cm/bm dovoluje se	do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilařské zpracování)	dovoluje se
		od 30cm STP: pod 7 cm/bm dovoluje se	od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se	od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se		
	sbíhavost (cm/bm)	do 19cm STP: ≤ 1,25 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 2,00 cm/bm dovoluje se	až 5,00 cm/bm dovoluje se
		od 20-29cm STP: ≤ 1,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se	
		od 30cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se	
			od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se	
	křemenitost (%)	nejvýše do 10 % průměru čela,čepu dovoluje se	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu	dovoluje se	bez omezení
	excentrická dřeň (%)	do 15 % tloušťky čela,čepu	bez omezení	bez omezení	bez omezení	bez omezení
Vady způsob. houbami	zbarvení ¹⁾	nedovoluje se	nedovoluje se	zamodrání do 25% průměru čela	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu	bez omezení
	tvrdá hniloba			nedovoluje se		
	měkká hniloba			nedovoluje se	nedovoluje se	do 10% plochy čela nebo čepu u dříví nad 20 cm průměru čepu
Napadení hmyzem	mělké	nedovoluje se	dovoluje se	dovoluje se	bez omezení	bez omezení
	hluboké		nedovoluje se	nedovoluje se		
Ostatní neuvedené vady		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se - vše co znemožňuje požez-mechanické poškození, stěpina, výrobní trhliny, cizí tělesa,...
Rozměry kulatiny - délka , minimální průměr čepu		dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem				
Stoupání, tl.stupně, šířka letokruhů apod.		dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem				

¹⁾ plísně, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra