

Výzva k uzavření smlouvy - DÍLČÍ SMLOUVA č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000972

Číslo dílčí smlouvy: 19ZA-004641

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

VESIBA,s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9
IČO: 61248711
DIČ: CZ61248711
zázpis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 28809
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 12.2.2025 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

číslo	Dálnice	v km		Policejní protokol č.
1A	D0	22,36	KRAJ	KRPA-65974-1/PŘ-2025-000006
1B	D0	21,7	SDP	KRPA-6254-3/PŘ-2025-000006
1C	D0	3	KRAJ	KRPA-70956-1/PŘ-2025-000006
1D	D0	26	KRAJ	KRPA-31888-1/PŘ-2025-000006
—	D0	26	KRAJ	KRPA-31888-1/PŘ-2025-000007
1E	D0	22,7	KRAJ	KRPA-20761-1/PŘ-2025-000006
1F	D5	2,1	SDP	KRPS-2687-4/PŘ-2025-010042-MH
1G	D5	11,51	SDP	KRPS-135465-5/PŘ-2025-010042-SM
1H	D5	11,5	SDP	Zázn. o DN;KRPS-38404-6/PŘ-2025
1I	D5	6,5	KRAJ	KRPS-158089-6/PŘ-2024-010042-VT

4. Předpokládané požadované množství Plnění:

číslo	Typ svodidla:	Poškození bm:	Datum opravy:
1A	MegaRail ew	12	do 30.08.2025
1B	Liberty JSNH4/H2	12	do 3 dnů od výzvy
1C	Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1	16	do 3 dnů od výzvy
1D	Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C	92	do 3 dnů od výzvy
—	Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C	24	do 3 dnů od výzvy
1E	Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1	16	do 3 dnů od výzvy
1F	Kremsbarrier 2 MH2 C	8	do 3 dnů od výzvy
1G	Kremsbarrier 2 MH2 C	56	do 3 dnů od výzvy
1H	Kremsbarrier 2 MH2 C	64	do 3 dnů od výzvy
1I	Liberty J3A-1,3/H2-1	28	do 3 dnů od výzvy

5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:

číslo	Dálnice	v km	
1A	D0	22,36	KRAJ
1B	D0	21,7	SDP
1C	D0	3	KRAJ
1D	D0	26	KRAJ
–	D0	26	KRAJ
1E	D0	22,7	KRAJ
1F	D5	2,1	SDP
1G	D5	11,51	SDP
1H	D5	11,5	SDP
1I	D5	6,5	KRAJ

8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 31. 8. 2025 ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy. Jednotlivé dílčí plnění (A – I) bude probíhat do 3 dnů od výzvy Objednatele.
9. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě.
10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 – Čestné prohlášení Dodavatele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 11 Rámcové dohody.
13. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.
14. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.15
11:27:46 +02'00'

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

KRPA-65974-1/PŘ-2025-000006

Typ svodidla: MegaRail ew

318	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■						
319	3	Demontáž a montáž sloupku	■						
322	6	Rektifikace jednostranných svodidel	■						
323	7	Svodnice B	■	■					
324	8	Sloupek C100x60x25 dl. 1600mm	■	■					
328	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■					
									15 515,00

Společné položky pro všechny systémy

481	1	Výkon technika	hod			■			
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			■			
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			■			
490	10	Doprava NV nad 15 t	km			■			
491	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod			■			
492	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km			■			
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			■			
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod			■			
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	ks			■			
506	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, žípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			■			
507	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			■			
508	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			■			
509	29	Doprava a likvidace značení návěst	km			■			
510	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km			■			
511	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod			■			
512	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod			■			
514	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	5				-	
515	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod		-	■			
									15 443,00

30 958,00

KRPA-6254-3/PŘ-2025-000006

Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2

19	1	Kompletní výměna svodidla (demonťáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m						
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m						
									20 308,00

Společné položky pro všechny systémy									
481	1	Výkon technika	hod						
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod						
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km						
490	10	Doprava NV nad 15 t	km						
491	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod						
492	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km						
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod						
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod						
497	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl						
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks						
506	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl						
507	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km						
508	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km						
509	29	Doprava a likvidace značení návěst	km						
510	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km						
511	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod						
512	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod						
514	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	8			-		
515	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod		-				
									18 603,00

38 911,00

KRPA-70956-1/PŘ-2025-000006

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	■	■	■	■	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■	■	■	■	■	■
6	6	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	■	■	■	■	■	■	■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	■	■	■	■	■	■	■
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	■	■	■	■	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■	■	■	■
									18 793,00

Společné položky pro všechny systémy

481	1	Výkon technika	■	■	■	■	■	■	■
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■	■	■	■
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■	■	■	■
490	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	■	■	■
491	11	Výkon bezpečnostního vozidla	■	■	■	■	■	■	■
492	12	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■	■	■	■
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■	■	■	■
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■	■	■	■	■
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■	■	■	■
504	24	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	■	■	■	■	■	■	■
506	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■	■	■	■
507	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■	■	■	■
508	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■	■	■	■
509	29	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■	■	■	■
510	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	■	■	■	■	■	■	■
511	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	■	■	■	■	■	■	■
512	32	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■	■	■	■
514	34	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■	■	■	■
515	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	■	■	■	■	■	■	■
									17 333,00

36 126,00

KRPA-31888-1/PŘ-2025-000006 - 1. ČÁST

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

185	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)							
191	7	Rektifikace jednostranných svodidel							
									123 048,00

Společné položky pro všechny systémy

481	1	Výkon technika							
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)							
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození							
490	10	Doprava NV nad 15 t							
491	11	Výkon bezpečnostního vozidla							
492	12	Doprava servisního vozidla - dílna							
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny							
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy							
497	17	Vytýčení podzemních sítí bezvýkopová technologie - paušál							
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)							
506	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)							
507	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst							
508	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst							
509	29	Doprava a likvidace značení návěst							
510	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava							
511	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t							
512	32	Výkon I. předzvěstný vozík							
514	34	Výkon výstražný vozík velký							
515	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce							
									46 813,00

KRPA-31888-1/PŘ-2025-000006 - 2. ČÁST

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C

130	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2							
132	5	Demontáž a montáž sloupku							
135	8	Rektifikace jednostranných svodidel							
136	9	Svodnice 1 4 m							
138	11	Sloupek C dl. 1500mm							
142	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice							
									30 764,00

Společné položky pro všechny systémy

481	1	Výkon technika							
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)							
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození							
490	10	Doprava NV nad 15 t							
491	11	Výkon bezpečnostního vozidla							
492	12	Doprava servisního vozidla - dílna							
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny							
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy							
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)							
506	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)							
507	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst							
508	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst							
509	29	Doprava a likvidace značení návěst							
510	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava							
511	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t							
512	32	Výkon I. předzvěstný vozík							
514	34	Výkon výstražný vozík velký							
515	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce							
									19 121,00

219 746,00

KRPA-20761-1/PŘ-2025-000006

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	■	■	■	■	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■	■	■	■	■	■
6	6	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	■	■	■	■	■	■	■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	■	■	■	■	■	■	■
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	■	■	■	■	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■	■	■	■
									20 074,00

Společné položky pro všechny systémy									
481	1	Výkon technika	■	■	■	■	■	■	■
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■	■	■	■
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■	■	■	■
490	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	■	■	■
491	11	Výkon bezpečnostního vozidla	■	■	■	■	■	■	■
492	12	Doprava servisního vozidla - dílna	■	■	■	■	■	■	■
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■	■	■	■
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■	■	■	■	■
497	17	Vytyžení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■	■	■	■
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■	■	■	■
504	24	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	■	■	■	■	■	■	■
506	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■	■	■	■
507	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■	■	■	■
508	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■	■	■	■
509	29	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■	■	■	■
510	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	■	■	■	■	■	■	■
511	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	■	■	■	■	■	■	■
512	32	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■	■	■	■
514	34	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■	■	■	■
515	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	■	■	■	■	■	■	■
									18 875,00

38 949,00

KRPS-2687-4/PŘ-2025-010042-MH

13 877,0018 562,00

32 439,00

CEV - 704630

		Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení					
579	98	Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, demontáž a montáž	■	■	■	■	■
588	107	FeZn příhradový nosník - rozteč do 900mm, včetně kotvícího a montážního materiálu	■	■	■	■	■
							5 001,00

Společné položky pro všechny systémy							
481	1	Výkon technika	■	■	■	■	■
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■	■
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■	■
490	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	■
491	11	Výkon bezpečnostního vozidla	■	■	■	■	■
492	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■	■
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■	■
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■	■	■
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■	■
504	24	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	■	■	■	■	■
506	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■	■
507	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■	■
508	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■	■
509	29	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■	■
510	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	■	■	■	■	■
511	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	■	■	■	■	■
512	32	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■	■
514	34	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	-	■
515	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	■	-	■	■	■
							18 469,00

23 470,00

KRPS-68354-2/ČJ-2025-010042

Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení

532 51 Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 3, dod, dem, montáž, vč. základů a upevn. mat., bez příhrad kcí

45 027,00

Společné položky pro všechny systémy

481	1	Výkon technika							
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)							
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození							
490	10	Doprava NV nad 15 t							
491	11	Výkon bezpečnostního vozidla							
492	12	Doprava servisní vozidlo - dílna							
493	13	Výkon servisního vozidla - dílny							
496	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy							
501	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)							
504	24	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže							
506	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)							
507	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst							
508	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst							
509	29	Doprava a likvidace značení návěst							
510	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava							
511	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t							
512	32	Výkon I. předzvěstný vozík							
514	34	Výkon výstražný vozík velký							
515	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce							

18 981,00

64 008,00

KRPS-135465-5/PŘ-2025-010042-SM

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH2 C

78 847,00

Společná položka pro všechny systémy

22 488,00

101 335,00

KRPS-38404-6/PŘ-2025-010042-PZ

86 278,0024 148 00

110 426.00

KRPS-68433-2/ČJ-2025-010042

Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení	
---	--

[illegible]

Společné položky pro všechny systémy	
--------------------------------------	--

[illegible]

23 348,00

FORMULÁŘ 2.2.3.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost VESIBA, s.r.o.
se sídlem: Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9
IČO: 61248711

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 7 (SSÚD 08)**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-061077 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody - „Popis a technická specifikace Plnění“:

Technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
(i) 2 ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	MERCEDES-BENZ Actros valník 2536L nákladní automobil s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou s hydraulickou rukou HMF s dosahem 10,5m	1x	Hydraulická ruka (jeřáb) HMF s nosností 4000 kg ve vzdálenosti 10,5m od středu otoče Výkon 360 PS Hmotnost 26t Užitečná nosnost 12,2t RZ:1AEV624	ANO	V
	DAIMLER CHRYSLER AG nákladní automobil s majákovou	1x	Hydraulická ruka (jeřáb) Palfinger s nosností 4000 kg ve vzdálenosti 8m od středu otoče	ANO	V

	soupravou a výsuvnou ložní plochou s hydraulickou rukou Palfinger s dosahem 8m		Výkon 360 PS Hmotnost 26,5 t Užitečná nosnost 11,9 t RZ:5AF3022		
(ii) 1 ks nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	DAF FAN CF75.360U, valník CF 75.230, valník DAF	1x	Výkon 360 PS/250PS Hmotnost 26t Užitečná nosnost 10,5t RZ:2AI0488	ANO	V
(iii) 1 ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	DAF FAN CF75.360U DAF N.V./Eidhoven /nákladní automobil valník s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou až do délky 11,4m s hydraulickou rukou HIAB HIDUO s dosahem 12,4m	1x	Výkon 360 PS Hmotnost 26t Zdvih až 12,2t do délky (vzdálenosti) 11,4m RZ:7AC3023	ANO	V
(iv) 1 ks nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel	MB Actros 1848LS tahač / DAIMLERCH RY SLER AG	1x	Výkon 480 PS Hmotnost 18t Užitečná	ANO	V

s délkou 6 m Nákladní automobil s podvalníkem na převoz betonových svodidel	s přívěsným platem zn. KRONE o nosnosti 24 t		nosnost 24t RZ:1BL5710		
(v) 1 ks samojízdného beranidla a/nebo (vi) 1 ks ukotveného beranidla na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	Samojízdné beranidlo s integrováním pojezdem Zn. GAYK/GAYK baumaschinen GmbH - LRG- V/uživatelská délka 2500mm Převáženo na nákladním vozidle s nosností 10,5t	2x	Hydraulické kladivo VR275 pro beranění svodidlových sloupků Stlačná síla 4 - 7bar nosnost 10,5t LRG V_5730815 (typ) LRG V_6090618 (typ)	NE	V
(vii) 6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	Renault Master, Trafic, Opel Movano, 3,5 t s min. ložnou plochou 3m2 s tažným zařízením a výstražnými majáky	6x	Výkon 90 až 180 PS RZ:6H93003 RZ:7AA5280 RZ:8AI5740 RZ:8AN1401 RZ:6AL7079 RZ:6AH8496	ANO	V
(viii) 4 ks předzvěstný vozík	HIT HOFMAN/Za bezpečovací signalizační přívěs/ ZSP- Triangl	4x	přívěs s ruční brzdou s výstražnými světly k označení pracovního místa s měnitelnou dopravní značkou	ANO	N
(ix) 2 ks Výstražný vozík velký	CARRO- STROBOS/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení	ANO	V

			pracovního místa RZ:9AJ3818		
	HIT HOFMAN/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení pracovního místa	ANO	N
(x) 6 ks bezpečnostních výstražných prahů	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý v souladu s PPK-PRE.	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh 2000x30x230mm žlutý	NE	V
	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý v souladu s PPK-PRE.	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh 2000x30x230mm žlutý	NE	N
(xi) 1 ks zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 1000 m ² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	Zabezpečený areál pro uskladnění materiálu a vlastní techniky o výměře cca	1x	uskladnění vlastní techniky a materiálu 9500 m2	NE (kamerový systém)	V

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 14.07.2025 14:16:49 +02:00

	9500 m2				
	LV 1154				
	k.ú. Zámostí u				
	Rožďalovic				