

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	433	2025	
		poř. číslo	rok	doba plnění
Ev. číslo v SSD				

KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „kupující“)

a

Obchodní firma/název: THT Polička, s.r.o.

Sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička

IČO: 46508147

DIČ: CZ46508147

Zastoupená: [obrazek]

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s., č. účtu: 219561873/0600

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 2192

(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je koupě technických prostředků pro CAS a AP podle technických podmínek v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Proávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Součástí dodání je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a doprava zboží do místa plnění.

3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání a převzetí zboží kupujícím v místě plnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 23. 06. 2025, která byla na základě zadávacího řízení č. 180/2025/VZ/MR vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	1 232 207,00 Kč
DPH 21 %	258 763,47 Kč
cena včetně DPH	1 490 970,47 Kč

3. Podrobná kalkulace celkové kupní ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
4. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží do místa plnění podle čl. VI. této smlouvy, clo, skladování, balné atd.
5. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. O změně kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Čas plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do 30.09.2025.

VI. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je sídlo kupujícího na ul. Výškovická 40 v Ostravě-Zábřehu.

VII. Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží pověřeným zástupcem kupujícího v místě plnění uvedeném v této smlouvě. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží, dodané řádně a včas, převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) dodaného množství,
 - c) zjevných jakostních vlastností,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů.
4. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.

VIII. Jakost, záruka za jakost, vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu, jakosti, provedení stanovenými touto smlouvou a podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží. Prodávající je povinen dodat zboží nové, nepoužité.
2. Prodávající není oprávněn dodat větší než sjednané množství zboží, ustanovení § 2093 OZ se nepoužije.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady podle § 1920 OZ.
4. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění.
5. V případě dodání vadného plnění se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
6. Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců.
7. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu bez vad a nedodělků.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, které jsou způsobitelné založit práva kupujícího z vadného plnění.
9. Veškeré vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu prodávajícího / telefonicky na tel. č. [redacted] / e-mailem na [redacted].
10. Prodávající je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
11. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do 5 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
14. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu škodu, která vznikne porušením smluvní povinnosti prodávajícího nebo vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající je rovněž povinen kupujícímu nahradit náklady, které kupujícímu vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále také „faktura“). Kupující tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že zboží podle této smlouvy bylo řádně dodáno.
4. Faktura bude prodávajícím vystavena po odevzdání a převzetí zboží podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
5. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu kupujícího na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou

adresu: msk.uctarna@hzser.cz. Prodávající je přitom povinen zvolit pouze jednu z uvedených forem faktury včetně příslušného způsobu jejího doručení.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem z účtu kupujícího na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
9. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

X. Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy:

- a) prodlení prodávajícího se splněním ve sjednaném čase plnění podle čl. V. této smlouvy,
- b) nedodání zboží v požadované kvalitě nebo množství podle této smlouvy,
- c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě.

XI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. Odstoupí-li kupující od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy prodávajícím podle čl. X. této smlouvy, kupující je oprávněn uplatnit a prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu podle čl. XI. odst. 1 za dobu od počátku prodlení do dne odeslání písemného odstoupení od smlouvy kupujícím.
4. Proávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Proávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Odpověď některé ze smluvních stran podle § 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
7. Proávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
10. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál

opatřený uznávanými elektronickými podpisy, přičemž smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit oboustranně podepsanou smlouvu druhé straně.


11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – technická specifikace, příloha č. 2 – rozpočet - cenová kalkulace.

Ostrava dne

Polička dne

.....

za kupujícího
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje



Technická specifikace prostředků

- 1 ks Hasicí přístroj 2 kg (CA 2 I.F), vč. držáku
- 8 ks Hadicový držák (lanový s okem a dřevěným špalkem) v obalu
- 2 ks Obal (sáček) na hadicový držák – textilní pytlík hnědé barvy pro uložení 4 ks vazáků, rozměry: 315 x 390 mm, s tkanicí
- 1 ks Plastová krabička s 20 páry chirurgických rukavic, min. vnitřní rozměry 23x13x7 cm
- 4 ks Podvlékačí oblek Rybano pod protichemický oděv, velikost XXL
- 1 ks Záchytné lano délky 20 m s karabinou o průměru minimálně 12 mm, s oky, materiál polyester, v brašně
- 12 ks Pracovní sedací postroj s nastavitelnými sponami, středovým kovovým nosným okem, s bočními vymezovacími nosnými oky, s oky na materiál, splňuje normu ČSN EN 361, ČSN EN 358, ČSN EN 813
 - velikost bederního popruhu, min. a max. délka 75 – 100 cm
 - velikost nožního popruhu, min. a max. délka 50 – 75 cm
 - postranní body pro polohování splňují ČSN EN 358
 - přední kovový navazovací bod splňuje ČSN EN 813, ČSN EN 358
 - dvě opletená poutka (oka) s nosností min. 5 kg (pro uchycení vybavení)
- 2 ks Zastavovací terč (obyčejný, nesvitící)
- 2 ks Dalekohled 10 x 50
- 1 ks Ruční svítilna
 - Dosvit min. 250 m, max. váha 950 g, baterie LR20 – 3 ks, reflektor – parabola 55/38 mm, max. délka 315 mm. Splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle ČSN EN 50021:2000 a ČSN EN 50281-1-1:1999 - zařízení určené pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu podle směrnice 94/9/EC a je označeno Ex II 3GD EExnR II T6 T 64 °C.
- 1 ks Červený kuželovitý signalizační nástavec kompatibilní s ruční svítilnou
- 8 ks Reflexní vesta s nápisem HASIČI v souladu s pokynem č.42/2014 GŘ IIZS ČR (velikost XXL)
- 1 ks Reflexní vesta s nápisem VELITEL ZÁSAHU v souladu s pokynem č.42/2014 GŘ IIZS ČR (velikost XXL)
- 1 ks Popáleninová sada, bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci souboru
- 1 ks Hasicí rouška min. 155 x 200 cm
- 1 sada Fixační krční límce v obalu (po 1 ks velikost od 1-6, 1 ks stavitelný)
- 1 ks Transportní vyprošťovací plachta v obalu (pro nadměrně těžké osoby), nosnost min. 150 kg, minimální rozměry 200 x 120 cm
- 1 ks Přikrývka v obalu (deka tmavé barvy) – antibakteriální provedení
- 1 ks Nepromokavá PE modrá plachta standard 4 x 6 m s kovovými oky po obvodu
- 2 ks Bílé prostěradlo
- 6 ks Vyprošťovací nůž s řezačem pásů a hrotem pro rozbíjení skel, ve tvaru kladiva. Max. rozměry: d: 188 mm x š: 80 mm x v: 15 mm
- 1 ks Fixátor hlavy pro záchranná a evakuační nosítka
- 1 ks Záchranná a evakuační nosítka včetně zádové vyprošťovací desky – bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci souboru
- 1 ks Hliníkový kufřík (N-08-730) na měřicí přístroje 460 x 330 x 150 mm, vyplněný pěnovou hmotou o tloušťce 8-10 cm
- 2 ks Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m, statické průměr 11 mm
- 2 ks Nepromokavý obal kulatého tvaru oranžové barvy s vázací tkanicí na lano 30 m
- 2 ks Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m, statické průměr 11 mm
- 2 ks Nepromokavý obal kulatého tvaru modré barvy s vázací tkanicí na lano 60 m
- 12 ks Karabina se zámkem a pojistkou zámku s min. pevností 22 kN typu HMS

- 2 ks Slačovací osma velká SMK
- 2 ks Nůž s pevnou čepelí v ochranném pouzdře. (nebo otevíratelný jednou rukou)
- 2 ks Ocelová kotvící smyčka se zalisovanými oky s očnicemi, průměr 8 mm, délka 1,3 m, s ochranným návlekm, min. pevnost 15 kN
- 4 ks Textilní plochá smyčka min. pevnost 15 kN, nosnost 22 kN, šířka 28 mm, délka 1 m
- 1 ks Záchranný postroj, typ evakuační trojúhelník
- 1 ks Chránička na lano 70 cm, typ tejdílo – chránič na lano
- 1 ks Nepromokavý obal kulatého tvaru červené barvy s vázací tkanicí na lezecký materiál
- 1 ks Elektrocentrála, IP 54, 230/400 V, min. jmen. výkon 230 V - 4,5 kVA, min. jmen. výkon 400 V - 5,5 kVA, výstup min. 1 x 400 V a 3 x 230 V, frekvence napětí 50 Hz, počítadlo motohodin, hmotnost max. 100 kg
- 1 ks Zemní kolík se zemním kabelem o délce 15 m
- 1 ks Kladivo 3 kg
- 1 ks Reflektor LED, Aku, přenosný, IP 54, výkon minimálně 4400 lm, výdrž minimálně 3 hod, možnost napájení ze sítě 220 V, magnetický stojan, váha max. 2,3 kg
- 1 ks Stativ min. výšky 1,6 m, kompatibilní s dodávaným reflektorem
- 2 ks Prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku s průmyslovou zástrčkou 16 A a dvěma průmyslovými zásuvkami 16 A v bubnu
- 1 ks Prodlužovací kabel 400 V, 25 m na navijáku s průmyslovými koncovkami 16 A
- 1 ks Rozváděč 3 x 230 V
- 1 ks Propojovací kabel 1 m - domovní zástrčka 230 V (samec) na průmyslovou zásuvku 230 V
- 1 ks Propojovací kabel 1 m - průmyslová zástrčka 230 V (samec) na domovní zásuvku 230 V
- 1 ks Kanýstr plechový 10 l s nalévacím hrdlem
- 2 ks Přetlakový ventilátor se spalovacím motorem. Výkon ventilátoru minimálně 43 000 m³/hod. Maximální hmotnost 43 kg. Maximální rozměry D x V x H: 55 x 55 x 50 cm. Vyztužená vrtule. Minimální výkon motoru 4,6 HP. Úhel sklonu turbíny nastavitelný mezi 10 a 20°. Průměr turbíny minimálně 415 mm. Ventilátor musí být vybaven kolečky pro snadnější manipulaci. Ventilátor má výklopné madlo pro snadnější přepravu.
- 1 ks Přímočará pila, 230 V, v přepravním kufru o rozměrech 650 mm x 300 mm x 120 mm. Systém s možností výměny pilového plátku bez použití nástroje. Ochrana proti vniknutí vody nebo prstu pro bezpečnější práci a proti vzniku koroze, vč. ochrany proti poškození převodovky při zaseknutí plátku. Variabilní spínač rychlosti. Počet zdvihů v min. rozsahu: 0 - 3000/ min, délka zdvihu min.: 32 mm, regulace otáček, hmotnost max.: 4,2 kg. Systém adaptéru pro rychlou výměnu kabelu. Bezsklíčidlové posuvné vodítko pro ponorné řezy a možnost, aby plátky mohly být otočeny o 180 stupňů pro práci ve stísněných prostorách.
- 5 ks List pilový 150/1,8 Bi-Metal pro řezání trubek a profilů
- 5 ks List pilový 230/1,8 Bi-Metal pro řezání trubek a profilů
- 5 ks List pilový 300 demoliční plátek pro řezání dřeva a měkkých materiálů
- 5 ks List pilový 230 s karbidem wolframu na abrazivní materiály, plné cihly, keramické
- 2 ks Rozdčlovač s kulovými uzávěry, B-CBC
- 10 ks Přeřod 75/52, kovové provedení
- 5 ks Klíč na požární hadice a armatury 75/52
- 2 ks Přetlakový ventil B 75 s možností nastavení mezního tlaku
- 1 ks Sběrač 110/75
- 2 ks Přenosný kulový kohout B 75
- 1 ks Klíč k podzemnímu hydrantu

- 1 ks Hydrantový nástavec (kulový), k podzemnímu hydrantu s 2 výstupy B75, kovový
- 2 ks Ploché páčidlo (70 cm)
- 2 ks Pákové kleště velké, (řezač svorníků 630 x 145 x 41 mm)
- 1 ks Pákové nůžky el. izolované 500 V
- 2 ks Přenosný hasicí přístroj S 5 s hasicí schopností 89 B
- 2 ks Přenosný hasicí přístroj PG 6 s hasicí schopností 34 A a zároveň 183 B
- 1 ks Ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1 včetně držáku
- 1 ks Proudnice C52, vč. koncovky C52, určena pro vodní a pěnovou aplikaci pro třídu A a AFFF pěnu v jedné dynamické proudnici s roztahovacím nástavcem pro pěnu. Standardní provozní tlak proudnice je 7 bar, s možností volby 6 bar nebo 5 bar. Nastavitelný průtok ovládací kulisou: 100 - 250 - 350 - 500 l/min. Možnost rychlého přepnutí z pěny na mlhový proud. Konstantní průtok při jakémkoliv rozptýlu. Proudnice musí mít gumové ochranné prvky zabezpečující ochranu proudnice při náročných podmínkách. Proudnice vyrobena z odolných eloxovaných hliníkových slitin. Maximální hmotnost 2,6 kg. Max. délka 345 mm.
- 1 ks Pěnotvorná proudnice na střední pěnu, průtok 200 l/min
- 1 ks Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 m a koncovkou DIN 25 mm
- 2 ks Páčidlo v délce 90 cm s tolerancí +/- 5 cm v leštěném provedení se standardní páčicí čelistí. Na jednom konci vidlicová koncovka pro násilné páčení, na druhém konci – do pravého úhlu bourací špice a páčicí patka s náběhovou hranou, váha max. 10 kg
- 2 páry Rukavice proti tepelným rizikům do 600 stupňů Celsia
- 1 ks Sada komínického vybavení – bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci souboru
- 2 ks Hasičská sekerka malá
- 1 ks Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 20 mm x 20 mm
- 1 ks Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 38 mm x 38 mm
- 7 ks Objímka na izolovanou požární hadici 52
- 8 ks Objímka na izolovanou požární hadici 75
- 2 ks Objímka na izolovanou hadici 42
- 5 ks Těsnění pro izolovanou požární hadici 52
- 5 ks Těsnění pro izolovanou požární hadici 75
- 1 ks Smetáček na dekontaminaci
- 1 ks Detergent, např. jar na dekontaminaci, láhev 0,5 l
- 10 ks Pytel polyetylenový černý cca 70 x 110 cm
- 10 ks Stahovací páska v plastovém provedení, délka 0,5 m
- 2 ks Černá tenká folie na ex. 2 x 2 m
- 1 ks Uzavíratelný vak ex. cca 2 x 1 m s uchy po stranách, zavírání zdrhovadlem
- 1 ks Hasák velikosti 1“
- 1 ks Nůžky na plech
- 1 sada Klíčů k uzavírání plynu, velikost 14, 17, 19, 22, 24, 27
- 1 ks Těsnicí hmota Plug n sil 0,5 l, (nebo Plug n díke)
- 1 pár Pětiprsté rukavice Universal, č.10,5, odolné proti kyselinám, louhům
- 1 ks Těsnicí hmota dvousložková Duotmel
- 1 ks Těsnicí páska (min. 10 m)
- 1 ks Sáček (např. na objímky) s havarijními těmeny = 1 sd Imbus 1,5-10, po 1 ks rozměr 2, 1,5, 5/4, 1, 3/4, 1/2, 3/8 palce
- 5 ks Dřevěné kuželové ucpávky z měkkého dřeva na provizorní těsnění potrubí od průměru 3/8 palce až 2 palce, délka cca 20 cm s ostrým kuželovým náběhem
- 5 m Pozinkovaný drát průměr 0,5 mm - 0,8 mm
- 20 ks Hřebíky 60 mm v plastové krabici s víkem

- 20 ks Hřebíky 100 mm v plastové krabičce s víkem
- 2 ks Gumová těsnicí bandáž 130 cm ukončená suchým zipem, šířka 5 cm
- 1 ks Stlačovací zařízení na PE plynová potrubí v nejiskřivém provedení určené pro použití do výbušného prostředí. Maximální rozměry 355 x 295 x 75 mm. Maximální váha 7,5 kg. Stlačovací zařízení musí umožňovat minimálně uzavření průtoku plynu v PE potrubí o průměru 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm a 90 mm. Zařízení musí být v nerezovém provedení. Zařízení musí být konstruováno tak, aby jej bylo možné použít bez použití dalších nástrojů.
- 1 ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 10 m, průměr 10 mm
- 1 ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 5 m, průměr 10 mm
- 1 ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 1 m, průměr 10 mm
- 1 ks Čep průměr 12 mm, dlouhý 20 cm, ve tvaru I.
- 1 ks Lanová kladka SRL – F13, minimálně 5 t
- 2 ks Lanová spojka (třmen) HA 1, minimálně 3 250 kg
- 2 ks Fixační popruh dvoudílný min. délka 5 m s ráčnou a háky, široký max. 3 cm, minimálně 3 kN
- 1 ks PES popruh oko-oko, minimálně 3 t, 2 m
- 1 ks Univerzální hák s variabilními nastaveními pro fixaci k vozidlu, kovové provedení
- 1 ks Řetěz oko-hák, délka 2 m, nosnost 5 t
- 2 ks Přejchod 52/25, kovové provedení
- 2 ks Izolovaná požární hadice B 75, 5 m, kované spojky
- 1 ks Klíč k nadzemnímu hydrantu
- 1 ks Bezpečnostní adaptér na víčka nadzemních hydrantů,
- 2 ks Klíč na sací hadice 125/75
- 1 ks Plovoucí čerpadlo – bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci souboru
- 1 ks Ejektor stojatý, požární, kovové provedení
- 1 ks Přejchod 125/110 mm
- 1 ks Přejchod 110/75 mm
- 1 ks Tekuté mýdlo 500 ml
- 1 bal Papírové ručníky
- 1 ks Plastový kbelík 10 l s vyznačením objemu po 1 l
- 1 ks Hasičí zádobový vak, objem 20 l
- 1 ks Motorová řetězová pila. Délka lišty 15", výkon 3,6 kW, maximální otáčky motoru při zatížení 10200 ot/min. rozteč řetězu 3/8", automatické olejové čerpadlo, maximální hmotnost bez řezného nástroje 6,4 kg, objem palivové nádrže min 0,77 l. Max. rozměr bez lišty: d470 x š260 x v320mm. Spotřeba paliva max. 430 g/kWh, omezovač otáček, min. kroutící moment 3,8Nm/6600 ot./min
- 2 ks Obráběcí dřevorubecká lopatka (dlouhá 77 cm)
- 4 ks Dřevorubecký klín z polyamidu, délka 200 mm, šířka 75 mm, tloušťka 30 mm
- 1 ks Rozbrušovací motorová pila. Pila musí být určena speciálně pro záchranné a vyprošťovací práce. Kryt kotouče navržený pro dobrou viditelnost v kouři a ve vodní mlze. Vestavěná automatická kompenzace neprůchodnosti filtru, startér uzavřený proti prachu s odolným startovacím lankem, měrka paliva indikující hladinu paliva v nádrži. Antivibrační systém. Speciální rukojeť startéru pro použití i v silných rukavicích. Technické parametry: Zdvihový objem válce min.: 73,5 cm³, výstupní výkon min.: 3,7 kW, průměr kotouče: 300 mm, min. hloubka řezu: 100 mm, hmotnost (bez řezného nástroje) max.: 10 kg, vibrace na přední rukojeti max.: 2,4 m/s², vibrace na zadní rukojeti max.: 2,4 m/s², hladina akustického tlaku u ucha obsluhy max.: 101 dB(A).
- 1 ks Kotouč (300 mm x 22.2 mm) s diamantovými zrny navařovanými ve vakuu

- 2 ks Kotouč na ocel (300 mm x 22,2 mm)
- 1 ks Kotouč na beton (300 mm x 22,2 mm)
- 1 ks Kotouč katastrofic (300 mm x 22,2 mm)
- 2 ks Dvoukomorový plastový kanystr na benzín 6 l a olej 2,5 l s nalévacím hrdlem
- 2 ks Krabíčka s nářadím k motorové pile:
 - 1 ks náhradní řetěz k motorové pile,
 - 1 ks imbus č. 4,
 - 1 ks imbus č. 5,
 - 1 ks vymezovací kroužek 22,2 mm,
 - 1 ks vymezovací kroužek 20,0 mm,
 - 1 ks kulatý pilník 5,5 mm,
 - 1 ks plochý pilník,
 - 1 ks měrka omezovačích zubů 0,63 mm,
 - 1 ks maznička včetně mazacího tuku
 - 1 ks kombinovaný klíč se šroubovákem 13/19 (pro motorovou pilu)
 - 1 ks kombinovaný klíč s torxem (pro rozbrušovací pilu)
- 2 ks Výstražné LED svítidla v kufříku (6ks) - šedé tělo, červené LED diody, magnetické uchycení, minimálně 9 režimů svícení, vodotěsnost minimálně do 2 m, možnost dobíjení všech 6 ks LED svítidel najednou, dvě možnosti nabíjení- 230 V a 12 V, max průměr 11 cm, max. tloušťka 3,5 cm
- 2 ks Vytyčovací páska (role 500 m), červenobílá, nápis: Hasiči zákaz vstupu
- 15 ks Výstražný dopravní kužel, výška 390 mm, základna o délce 250 mm
- 1 ks Odolný kufřík s páčicím nářadím, označený na horním víku z vnějšku nápisem „ELEKTROTECHNICKÉ NÁSTROJE“ - bližší specifikace v sekci Podrobné specifikace na konci
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 20 x 20 x 2 cm
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 30 x 30 x 2 cm
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 35 x 35 x 2 cm
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 55 x 55 x 2 cm
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 65 x 65 x 2 cm
- 1 ks Hadicové víčko 75 mm
- 1 ks Hadicové víčko 75 mm se vzduchovou bezpečnostní rychlospojkou
- 2 ks Stabilizační kaskádovité klíny s jezdcí
- 1 ks Zásahový a záchranný hliníkový vysunovací žebřík 12,5 m, s hydraulickým vyrovnáváním a stabilizátory, pro tři osoby, čtyřdílný, vyhovující ČSN EN 1147:2001 na nosiči s dvojitými tlumiči včetně montážní sady, pro umístění na střeše CAS
- 1 ks Nosič pro zásahový a záchranný žebřík hliníkový včetně montážní sady, pro umístění na střeše CAS
- 1 sd Nastavovací žebřík třídílný (1 díl spodní, 2 díly nasunovací)
Zásahový a záchranný nastavovací hliníkový žebřík třídílný s antistatickými příčlemi v protiskluzové úpravě, s možností výměny jednotlivých příčlů – šroubový spoj, příčle opatřeny plastovými návleky, profil příčle 30 x 30 mm, spodní díl s 9 příčlemi, nasunovací díl se 7 příčlemi, štěriny z profilu 35 x 73 mm, maximální vnější rozměry jednoho dílu 2670 x 500 mm (d x š) žebřík odpovídá ČSN EN 1147
- 1 ks Dvoudílný hliníkový trhačí hák (trhačí hák + nástavec trhačího háku)
- 1 ks Dřevěný hranol 180 x 10 x 10 cm, na obou stranách opatřený textilním uchem
- 1 ks Silnostěnná trubka světlost 40 mm, délka 2 m
- 2 ks Hadicový můstek
- 2 ks Nádoba (sud), o objemu min. 50 l se širokým víkem na sorbent, průměr nádoby cca 40 cm, max. výška nádoby 60 cm

- 1 ks Kanálová rychloucpávka 91 x 91 cm (v pevné krabici s víkem a uchy), určena pro opakované použití
- 1 ks Nádobka na úkapy z nerezového plechu se sklápěcími uchy na kratších stranách (rozměry 700 mm x 350 mm x 125 mm)
- 1 ks Hákové páčidlo 120 cm
- 1 ks Kopáč
- 1 ks Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P 6, s hadicovou spojkou DIN C 52
- 1 ks Univerzální teleskopická souprava 5,5 m z kompozitního nevodivého materiálu (kombinace trhačí hák / kopí, malý manipulační hák, zubatá škrabka, pilka ocaska 380 mm, pytel na nástroje malý)
- 1 ks Brýle ochranné pro práci s laserem
- 1 ks Hrablo na sníh
- 1 ks Klín zakládací pod kola nákladního automobilu, plastové provedení
- 1 ks Koště cestářské dle TP-TS/12-2019
- 1 ks Lopata rovná hliníková dle TP-TS/12-2019
- 1 ks Lopatka kovová široká
- 1 ks Lopatka polní dle TP-TS/12-2019
- 1 ks Megafoon s vestavěným zesilovačem o výkonu nejméně 50 W
- 1 ks Kanistr plastový na PHM, objem 5 l
- 1 ks Nádobka s víkem na posypový materiál o objemu nejméně 10 l
- 1 ks Pila motorová řetězová, výkon nejméně 2,2, kW, délka řetězové lišty minimálně 30 cm, hmotnost bez řetězové části nejvíce 4,5 kg
- 1 ks Přístroj měřicí laserový pro měření vzdálenosti, IP 65, přesnost přístroje 1 mm, dosah měření nejméně 120 m, sklon měření v rozsahu 360 °
- 1 ks Sekera požární bourací dle TP-TS/12-2019
- 1 ks Háček trhačí třídlivý s nástavci

PODROBNÉ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁCHRANNÁ A EVAKUAČNÍ NOSÍTKA

Specifikace páteřové desky velké:

Materiál: voděodolná dřevěná překližka WBP chráněná akrylovým polyuretanem

Tloušťka: maximálně 2 cm

Nosnost: minimálně 160 kg

Hmotnost: maximálně 6 kg

Délka: minimálně 180 cm

Šířka: maximálně 45 cm

Požadavky: - otvory po obvodu desky pro úchov desky a pro fixační popruhy
 - deska musí být plovoucí na vodě

Specifikace páteřové desky malé:

Materiál: voděodolná dřevěná překližka WBP chráněná akrylovým polyuretanem

Tloušťka: maximálně 2 cm

Nosnost: minimálně 250 kg

Hmotnost: maximálně 3 kg

Délka: minimálně 80 cm

Šířka: maximálně 45 cm

Požadavky: - otvory po obvodu desky pro úchov desky a pro fixační popruhy
 - deska musí být plovoucí na vodě

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POPÁLENINOVOU SADU

Sada se skládá z:

- 1 ks deka min. rozměr (d x š) 91x76 cm
- 1 ks obličejová rouška,
- 1 ks rouška min. rozměr (d x š) 10x40 cm,
- 1 ks rouška min. rozměr (d x š) 20x55 cm,
- 1 ks rouška min. rozměr (d x š) 20x45 cm,
- 4 ks obvaz,
- 1 ks nůžky

Popáleninová rouška a deka odnímá z popáleniny teplo, čímž zabraňuje rozvoji popáleniny a zároveň má analgetické účinky, čímž snižuje jeho bolesti, dále také chladí popálené místo, chrání před další kontaminací. Na roušce a dece je nanesen gel, který je tvořen z deionizované vody doplněné o složky zajišťující jeho stabilitu a trvanlivost.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SADU KOMINICKÉHO VYBAVENÍ

1. Předmět a určení technických podmínek

- 1.1. Předmětem technických podmínek je 23 sad kominického nářadí v kovovém kufru.
- 1.2. Sada kominického nářadí musí odpovídat technickým podmínkám TP-TS/15-2020 s výjimkou sirných svící.

2. Technické podmínky jednotlivých prostředků

- 2.1. Sada musí obsahovat následující prostředky:
 - a) Kovový kufr,
 - b) Koule s očkem 1,5 kg,
 - c) 2 ks upínací řetěz o průměru minimálně 4 mm, délka 50 cm,
 - d) 3 ks upínací střed pro lanová sluníčka s mosaznou matkou,
 - e) 6 ks karabinka se šroubovacím jištěním,
 - f) Pádové závaží 4 kg,
 - g) Kominové zrcátko,
 - h) Kominická šorna,
 - i) Kominická lopatka,
 - j) Univerzální kominický klíč,
 - k) 2 ks dvojité lanové sluníčko o průměru 120 mm,
 - l) 2 ks dvojité lanové sluníčko o průměru 160 mm,
 - m) 2 ks dvojité lanové sluníčko o průměru 200 mm,
 - n) 2 ks dvojité lanové sluníčko o průměru 245 mm.
- 2.2. Lanové sluníčka musí být vyrobena ze žáruvzdorné nerezové oceli.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PLOVOUCÍ ČERPADLO

Zcela samostatné zařízení, vyjímatelné z vozidla a přenosné, které se skládá ze zážehového motoru, vlastního odstředivého čerpadla umožňujícího sání z vodní hladiny (nulová sací výška) a z plováku. Plovák se skleněným vláknem, musí být opatřen madly pro snadné vyjmutí z vozidla a pro přenos dvěma osobami. Možnost čerpání vody s velkou mírou znečištění (např. při povodních čerpání vody ze zatopených místností a sklepů). Ruční startování. Schopnost „suchého“ provozu (nejméně po dobu 5 minut). Základní díly čerpadla musí být vyrobeny ze speciálních hliníkových slitin s vysokou odolností proti korozi. Možnost regulace otáček motoru. Maximální výkon nejméně 1200 l/min. Pracovní výkon (při tlaku 0,2 MPa) nejméně 400 l/min. Výtlačná výška nejméně 30 m. Výtlak B 75 mm. Objem palivové nádrže umožňuje provoz nejméně 2 h při plném výkonu. Hmotnost čerpadla připraveného k použití nejvíce 30 kg. Rozměry čerpadla připraveného pro použití musí být z důvodu omezeného prostoru pro zástavbu do vozidla maximálně 765 x 430 x 630 mm (š x v x d).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KUFRU S PÁČÍCÍM NÁŘADÍM

Kufr pro uložení technických prostředků musí být vyroben z odolného materiálu. Kufr musí být nárazuvzdorný, vodotěsný, prachotěsný a musí splňovat stupeň krytí IP 67. Otevírání kufru musí být zajištěno pomocí dvoupolohových uzávěrů, které lze ovládat i v zásahových rukavicích. Kufr musí být opatřen pogumovaným madlem a popruhem pro zavěšení přes rameno. Panty kufru musí být vyrobeny z nerezavějící oceli. Kufr musí být vybaven jednocestným tlakovým ventilem pro vyrovnání tlaku. Kufr musí být opatřen nerezově vyztuženým okem pro uzamčení pomocí visacího zámku. Maximální vnější rozměry musí být 475 x 360 x 180 mm pro možnost uložení kufru do stávajícího prostoru na výjezdové technice. Vnitřní prostor kufru musí být vybaven odolnou pěnovou výplní členěnou na patra pro uložení sady nářadí dle požadavků zákazníka. Do kufru musí být zastavěno následující technické vybavení:

- 1 ks štípací kleště
- 1 ks kombinované kleště
- 1 ks planžeta
- 1 ks kladívko
- 1 ks průbojník
- 1 ks komínový klíč
- 4 ks otevírač zaklapnutých dveří
(3 ks nástroj "dveře od sebe", 1 ks "dveře k sobě")
- 1 ks kladívko k otevíračům
- 1 ks páčidlo k otevíračům
- 2 ks páčidlo 50 cm (monterpáka + Stanley páčidlo)
- 3 ks plochý šroubovák
- 3 ks křížový šroubovák
- 2 ks univerzální klíč na rozvaděče
- 1 ks kapesní nůž
- 1 ks trubkový otvírač oken
- 1 ks klíč na kabiny výtahů (zářez + trojúhelník)
- 4 ks ohnuté háčky na kabiny výtahů
- 1 ks klíč na nákladní výtahy (půlměsíc)
- 6 ks plochý klíč = 8-10,9-10,11-12,13-16,14-17,19-22
- 1 ks řezač na sklo - diamant
- 1 ks dveřní klika
- 1 ks vylamovač FAB,
- 1 ks sada imbusů 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 ks sada torx T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- 1 ks tramvajový klíč Astra
- 1 ks klíč FAB k odpojování baterií tramvaje T 6
- 1 ks pečetící lepící páska s razítkem HZS MSK
- 1 ks visací zámek
- 1 ks nesmazatelný popisovač
- 3 ks elektrotechnické izolační pásy
- 3 ks bezpečnostní značka
- 1 ks sada elektrotechnických stahovacích pásek- 50 ks

- 1 ks křída
- 3 ks dřevěný klínek
- 1 ks šperhák na dozické zámky
- 1 ks vzduchový klín k otevírání vozidel
- 1 ks očkoploché klíč č. 8 zbroušený
- 1 ks klíč Solaris CNG
- 1 ks sprej WD 40, 100 ml

	NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU-provozní prostředky	KS	MJ	Cena/ks bez DPH (Kč)	21% DPH (Kč)	Cena/ks vč. DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	21% DPH (Kč)	Cena celkem vč. DPH (Kč)
1	Hasicí přístroj - čisté hasivo Star CA2LE	1	ks	3 200,00	672,00	3 872,00	3 200,00	672,00	3 872,00
2	Hadicový držák	8	ks	156,00	32,76	188,76	1 248,00	262,08	1 510,08
3	Obal (sáček) na hadicový držák	2	ks	250,00	52,50	302,50	500,00	105,00	605,00
4	Plastová krabička s víkem včetně 20 párů chirurgických nesterilních rukavic	1	ks	560,00	117,60	677,60	560,00	117,60	677,60
5	Podvlekací oblek Rybano, velikost XXL	4	ks	1 472,00	309,12	1 781,12	5 888,00	1 236,48	7 124,48
6	Záchytné lano s karabinou	1	ks	506,00	106,26	612,26	506,00	106,26	612,26
7	Brašna na záchytné lano s karabinou	1	ks	420,00	88,20	508,20	420,00	88,20	508,20
8	Pracovní sedací postroj s nastavitelnými sponami, středovým kovovým nosným okem, s bočními vymezovacími nosnými oky, s oky na materiál,	12	ks	2 980,00	625,80	3 605,80	35 760,00	7 509,60	43 269,60
9	Zastavovací terč nesvítící	2	ks	268,00	56,28	324,28	536,00	112,56	648,56
10	Dalekohled 10x50	2	ks	2 010,00	422,10	2 432,10	4 020,00	844,20	4 864,20
11	Ruční svítlna s třemi nabíjecími zdroji min. 7 000 mAh	1	ks	1 750,00	367,50	2 117,50	1 750,00	367,50	2 117,50
12	Červený kuželovitý signalizační nástavec na ruční svítlnu	1	ks	240,00	50,40	290,40	240,00	50,40	290,40
13	Reflexní vesta s nápisem HASIČI v souladu s pokynem č.42/2014 GR HZS ČR	8	ks	775,00	162,75	937,75	6 200,00	1 302,00	7 502,00
14	Reflexní vesta s nápisem VELITEL ZÁSAHU v souladu s pokynem č.42/2014 GR HZS ČR	1	ks	789,00	165,69	954,69	789,00	165,69	954,69
15	Popáleninová sada	1	ks	2 920,00	613,20	3 533,20	2 920,00	613,20	3 533,20
16	Hasící rouška 155 x 200 cm	1	ks	415,00	87,15	502,15	415,00	87,15	502,15
17	Fixační krční límec v obalu (po 1 ks velikost od 1-6)+ 1 ks stavitelný Ambu-perfit	1	ks	3 680,00	772,80	4 452,80	3 680,00	772,80	4 452,80
18	VP-40 transportní vyprošťovací plachta v obalu (pro nadměrně těžké osoby)	1	ks	6 220,00	1 306,20	7 526,20	6 220,00	1 306,20	7 526,20
19	Antibakteriální příkrývka v obalu	1	ks	780,00	163,80	943,80	780,00	163,80	943,80
20	Neprom. PE modrá plachta standard 4 x 6 m s kovovými oky po obvodu (Den Braven)	1	ks	418,00	87,78	505,78	418,00	87,78	505,78
21	Bílé prostěradlo	2	ks	218,00	45,78	263,78	436,00	91,56	527,56
22	Vyprošťovací nůž (řezák Martor) na bezpečnostní pásy	6	ks	590,00	123,90	713,90	3 540,00	743,40	4 283,40
23	Sada fixátoru hlavy - 1ks deska,2ks boční polštář,1ks desk.polštář,pásky, 5 ks fix.popruh	1	ks	3 580,00	751,80	4 331,80	3 580,00	751,80	4 331,80
24	Páteřové desky	1	ks	24 573,00	5 160,33	29 733,33	24 573,00	5 160,33	29 733,33
25	Hliníkový kufřík Pro"sKit (N-08-730) na měřicí přístroje, 460 x 330 x 150 mm,	1	ks	920,00	193,20	1 113,20	920,00	193,20	1 113,20
26	Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typ A 30 m, statické průměr 11 mm	2	ks	1 170,00	245,70	1 415,70	2 340,00	491,40	2 831,40
27	Nepromokavý obal kulatého tvaru oranžové barvy s vazací tkanicí na lano 30 m	2	ks	142,00	29,82	171,82	284,00	59,64	343,64
28	Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typ A 60 m, statické průměr 11 mm	2	ks	2 430,00	510,30	2 940,30	4 860,00	1 020,60	5 880,60
29	Nepromokavý obal kulatého tvaru modré barvy s vazací tkanicí na lano 60 m	2	ks	142,00	29,82	171,82	284,00	59,64	343,64
30	Karabina se zámkem a pojistkou zámkem s min. pevností 22 kN typu HMS, typ	12	ks	356,00	74,76	430,76	4 272,00	897,12	5 169,12
31	Sláňovací osma velká SMK, (výrobce Strojmetel)	2	ks	320,00	67,20	387,20	640,00	134,40	774,40
32	Nůž pevnou čepelí v ochranném pouzdře, (nebo otevíratelná jednou rukou)	2	ks	910,00	191,10	1 101,10	1 820,00	382,20	2 202,20
33	Ocelová kotvící smyčka se zalisovanými oky s očníci, průměr 8 mm, délka 1,3 m	2	ks	720,00	151,20	871,20	1 440,00	302,40	1 742,40
34	Textilní plochá smyčka min. pevnost 15 kN, nosnost 22 kN, šířka 28 mm, délka 1 m	4	ks	280,00	58,80	338,80	1 120,00	235,20	1 355,20
35	Záchranný postroj, typ evakuační trojúhelník Sit, (výrobce Singing Rock)	1	ks	2 100,00	441,00	2 541,00	2 100,00	441,00	2 541,00
36	Chránička na lano, typ tejdlo - chránič na lano, (výrobce Singing Rock)	1	ks	369,00	77,49	446,49	369,00	77,49	446,49

Rozpočet - cenová kalkulace

37	Nepromokavý obal kulatého tvaru červené barvy s vazací tkanicí na lezecký	1	ks	165,00	34,65	199,65	165,00	34,65	199,65
39	Zemní kolík se zemnicím kabelem 15 m na vidlici (vidlice na ventilové lanko)	1	ks	1 037,00	217,77	1 254,77	1 037,00	217,77	1 254,77
40	Kladivo 3 kg	1	ks	565,00	118,65	683,65	565,00	118,65	683,65
41	Aku LED svítidlo	1	ks	3 150,00	661,50	3 811,50	3 150,00	661,50	3 811,50
42	Stativ výšky kompatibilní s aku LED svítidlem Narex	1	ks	1 180,00	247,80	1 427,80	1 180,00	247,80	1 427,80
43	Prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku s průmyslovými koncovkami	2	ks	3 922,00	823,62	4 745,62	7 844,00	1 647,24	9 491,24
44	Prodlužování kabel 400 V, 25 m na navijáku s průmyslovými koncovkami 16 A	1	ks	4 986,00	1 047,06	6 033,06	4 986,00	1 047,06	6 033,06
45	Rozváděč 3 x 230 V	1	ks	3 067,00	644,07	3 711,07	3 067,00	644,07	3 711,07
46	Propojovací kabel 1 m - domovní zástrčka 230 V (samec) na průmysl. zásuvku 230 V	1	ks	379,00	79,59	458,59	379,00	79,59	458,59
47	Propojovací kabel 1 m - prům. zástrčka 230 V (samec) na domovní zásuvku 230 V	1	ks	406,00	85,26	491,26	406,00	85,26	491,26
48	Kanýstr plechový 10 l s nalévacím hrdlem	1	ks	579,00	121,59	700,59	579,00	121,59	700,59
50	Přímočarý pila Milwaukee SSPE 1300 QX, 230 V v přepravním kufru o rozměrech	1	ks	12 860,00	2 700,60	15 560,60	12 860,00	2 700,60	15 560,60
51	List pilový 150/1,8 Bi-Metal pro řezání trubek a profilů (pro přímočarou pilu)	5	ks	160,00	33,60	193,60	800,00	168,00	968,00
52	List pilový 230/1,8 Bi-Metal pro řezání trubek a profilů (pro přímočarou pilu)	5	ks	189,00	39,69	228,69	945,00	198,45	1 143,45
53	List pilový 300 demoliční plátek pro řezání dřeva a měkkých materiálů (pro přím. pilu)	5	ks	185,00	38,85	223,85	925,00	194,25	1 119,25
54	List pilový 230 s karbidem wolframu na abrazivní materiály, plné cihly, keramické	5	ks	540,00	113,40	653,40	2 700,00	567,00	3 267,00
55	Proudnic D 25 P	1	ks	12 920,00	2 713,20	15 633,20	12 920,00	2 713,20	15 633,20
56	Kombinovaná proudnice C 52	3	ks	11 950,00	2 509,50	14 459,50	35 850,00	7 528,50	43 378,50
57	Rozdělovač kulový AWG (s dvěma přechody B/C)	2	sd	7 930,00	1 665,30	9 595,30	15 860,00	3 330,60	19 190,60
58	Přechod 75/52	8	ks	235,00	49,35	284,35	1 880,00	394,80	2 274,80
59	Klíč na hadice a armatury 75/52	5	ks	145,00	30,45	175,45	725,00	152,25	877,25
60	Přetlakový ventil B 75	2	ks	12 180,00	2 557,80	14 737,80	24 360,00	5 115,60	29 475,60
61	Sběrač 110/75	1	ks	2 738,00	574,98	3 312,98	2 738,00	574,98	3 312,98
62	Přenosný kulový kohout B75	2	ks	3 290,00	690,90	3 980,90	6 580,00	1 381,80	7 961,80
63	Klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks	540,00	113,40	653,40	540,00	113,40	653,40
64	Hydrantový nástavec kulový	1	ks	7 500,00	1 575,00	9 075,00	7 500,00	1 575,00	9 075,00
65	Ploché páčidlo (70 cm)	2	ks	545,00	114,45	659,45	1 090,00	228,90	1 318,90
66	Pákové kleště velké (řezač svorníků 630 x 145 x 41 mm)	2	ks	480,00	100,80	580,80	960,00	201,60	1 161,60
67	Pákové nůžky izolované 500 V	1	ks	3 850,00	808,50	4 658,50	3 850,00	808,50	4 658,50
68	Přenosný hasicí přístroj S 5 s hasicí schopností 89B	2	ks	1 624,00	341,04	1 965,04	3 248,00	682,08	3 930,08
69	Přenosný hasicí přístroj PG 6 s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	2	ks	980,00	205,80	1 185,80	1 960,00	411,60	2 371,60
70	Ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1 včetně držáku	1	ks	8 700,00	1 827,00	10 527,00	8 700,00	1 827,00	10 527,00
71	Kombinovaná pěnотvorná proudnice	1	ks	14 650,00	3 076,50	17 726,50	14 650,00	3 076,50	17 726,50
72	Pěnотvorná proudnice na střední pěnu, průtok 200 l/ min.	1	ks	7 060,00	1 482,60	8 542,60	7 060,00	1 482,60	8 542,60
73	Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 m a koncovkou DIN 25 mm	1	ks	1 299,00	272,79	1 571,79	1 299,00	272,79	1 571,79
74	Páčidlo min. 90 cm v leštěném provedení se standardní páčicí čelistí	2	ks	7 010,00	1 472,10	8 482,10	14 020,00	2 944,20	16 964,20
75	Rukavice proti tepelným rizikům do 600 stupňů Celsia-pár	2	ks	2 936,00	616,56	3 552,56	5 872,00	1 233,12	7 105,12
76	Sada kominického nářadí	1	sd	26 538,00	5 572,98	32 110,98	26 538,00	5 572,98	32 110,98
77	Hasičská sekerka malá	2	ks	590,00	123,90	713,90	1 180,00	247,80	1 427,80
78	Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 20 mm x 20 mm	1	ks	140,00	29,40	169,40	140,00	29,40	169,40
79	Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 38 mm x 38 mm	1	ks	1 420,00	298,20	1 718,20	1 420,00	298,20	1 718,20
80	Objímka na izolovanou požární hadici 52	7	ks	300,00	63,00	363,00	2 100,00	441,00	2 541,00
81	Objímka na izolovanou požární hadici 75	8	ks	375,00	78,75	453,75	3 000,00	630,00	3 630,00

Rozpočet - cenová kalkulace

82	Objímka na izolovanou požární hadici 42	2	ks	300,00	63,00	363,00	600,00	126,00	726,00
83	Těsnění pro izolovanou požární hadici 52	5	ks	45,00	9,45	54,45	225,00	47,25	272,25
84	Těsnění pro izolovanou požární hadici 75	5	ks	50,00	10,50	60,50	250,00	52,50	302,50
85	Smetáček na dekontaminaci	1	ks	143,00	30,03	173,03	143,00	30,03	173,03
86	Detergent, jar na dekontaminaci, láhev 0,5 l	1	ks	40,00	8,40	48,40	40,00	8,40	48,40
87	Pytel polyetylenový černý cca 70 x 110 cm	10	ks	27,00	5,67	32,67	270,00	56,70	326,70
88	Stahovací páska plastová délka min 60 cm	10	ks	6,00	1,26	7,26	60,00	12,60	72,60
89	Černá tenká fólie na ex. 2 x 2 m	2	ks	25,00	5,25	30,25	50,00	10,50	60,50
90	Uzavíratelný vak ex., cca 2 x 1 m s uchy pro stranách, zavírání zdrhovadlem	1	ks	320,00	67,20	387,20	320,00	67,20	387,20
91	Hasák velikosti 1"	1		742,00	155,82	897,82	742,00	155,82	897,82
92	Nůžky na plech	1		671,00	140,91	811,91	671,00	140,91	811,91
93	Sada klíčů k uzavírání plynu, velikost č. 14, 17, 19, 22, 24, 27	1		1 509,00	316,89	1 825,89	1 509,00	316,89	1 825,89
94	Těsnicí hmota 0,5 l	1		205,00	43,05	248,05	205,00	43,05	248,05
95	Pětiprsté rukavice odolné proti kyselinám, louhům	1		104,00	21,84	125,84	104,00	21,84	125,84
96	Těsnicí hmota dvousložková Duotmel	1		657,00	137,97	794,97	657,00	137,97	794,97
97	Těsnicí páska POWER TAPE (50 m)	1		366,00	76,86	442,86	366,00	76,86	442,86
98	Těsnicí pás gumový na potrubí, šíře 5 cm, délka 130 cm	2		265,00	55,65	320,65	530,00	111,30	641,30
99	Sáček (např. na objímky) s havarijními třmeny = 1 ks sada imbusových klíčů, po 1 ks	1		250,00	52,50	302,50	250,00	52,50	302,50
100	Dřevěné kuželové ucpávky z měkkého dřeva na provozovní těsnění potrubí od průměru	1		2 922,00	613,62	3 535,62	2 922,00	613,62	3 535,62
101	Pozinkovaný drát průměr 0,5 mm - 0,8 mm, délka 5 m	5		50,00	10,50	60,50	250,00	52,50	302,50
102	Hřebíky 60 mm (20 ks) v plastové krabici s víkem	1		70,00	14,70	84,70	70,00	14,70	84,70
103	Stlačovací zařízení na plynové potrubí	1		10 400,00	2 184,00	12 584,00	10 400,00	2 184,00	12 584,00
104	Hřebíky 100 mm (20 ks) v plastové krabici s víkem	1		100,00	21,00	121,00	100,00	21,00	121,00
105	Ocelové tažné lano oko x oko, dlouhé 10 m, průměr 10 mm 5t	1		952,00	199,92	1 151,92	952,00	199,92	1 151,92
106	Ocelové tažné lano oko x oko, dlouhé 5 m, průměr 10 mm 5t	1		615,00	129,15	744,15	615,00	129,15	744,15
107	Ocelové tažné lano oko x oko, dlouhé 1 m, průměr 10 mm 5t	1		367,00	77,07	444,07	367,00	77,07	444,07
108	Čep průměr 12 mm, dlouhý 20 cm, ve tvaru L 5t	1		221,00	46,41	267,41	221,00	46,41	267,41
109	Lanová kladka SRL - F13, 2 t 5t	1		3 250,00	682,50	3 932,50	3 250,00	682,50	3 932,50
110	Lanová spojka (třmen) HA 1, 3 250 kg	2		136,00	28,56	164,56	272,00	57,12	329,12
111	Popruh s ráčnou	2		5 200,00	1 092,00	6 292,00	10 400,00	2 184,00	12 584,00
112	Bezpečnostní pás (chránič stromů) pro lanový naviják Multi KBF	1		2 270,00	476,70	2 746,70	2 270,00	476,70	2 746,70
113	Řetěz oko-hák 2m, nosnost 5 t	1		2 100,00	441,00	2 541,00	2 100,00	441,00	2 541,00
114	Multifunkční hák	1		5 880,00	1 234,80	7 114,80	5 880,00	1 234,80	7 114,80
115	Přechod 52/25	2		235,00	49,35	284,35	470,00	98,70	568,70
116	Izolovaná požární hadice 75 mm x 5 m (na dopíňování)	2		980,00	205,80	1 185,80	1 960,00	411,60	2 371,60
117	Bezpečnostní adaptér na víčka nadzemních hydrantů (HAWLE armatury)	1		230,00	48,30	278,30	230,00	48,30	278,30
118	Klíč k nadzemnímu hydrantu	1		960,00	201,60	1 161,60	960,00	201,60	1 161,60
119	Klíč na sací hadice 125/75	2		214,00	44,94	258,94	428,00	89,88	517,88
120	Plovoucí čerpadlo, rozměry 765 x 630 x 430 mm, hmotnost 30 kg	1		24 750,00	5 197,50	29 947,50	24 750,00	5 197,50	29 947,50
121	Klíč na hadice a armatury 75/52	1		145,00	30,45	175,45	145,00	30,45	175,45
122	Ejektor stojatý	1		2 355,00	494,55	2 849,55	2 355,00	494,55	2 849,55
123	Přechod 125/110 mm	1		977,00	205,17	1 182,17	977,00	205,17	1 182,17
124	Přechod 110/75 mm	1		898,00	188,58	1 086,58	898,00	188,58	1 086,58
125	Tekuté mýdlo 500 ml	1		100,00	21,00	121,00	100,00	21,00	121,00

Rozpočet - cenová kalkulace

126	Papírové ručníky	1	40,00	8,40	48,40	40,00	8,40	48,40
127	Univerzální hasicí a postřikovací zádový vak	1	3 700,00	777,00	4 477,00	3 700,00	777,00	4 477,00
128	Plastový kbelík 10l, s vyznačením objemu po 1l	1	87,00	18,27	105,27	87,00	18,27	105,27
129	Motorová řetězová pila	1	25 412,00	5 336,52	30 748,52	25 412,00	5 336,52	30 748,52
130	Obrabecí dřevorubecká lopatka	2	1 255,00	263,55	1 518,55	2 510,00	527,10	3 037,10
131	Dřevorubecký klín z polyamidu, délka 200 mm, šířka 75 mm, tloušťka 30 mm	4	247,00	51,87	298,87	988,00	207,48	1 195,48
132	Rozbrušovací pila (Husqvarna K 760 rescue)	1	30 990,00	6 507,90	37 497,90	30 990,00	6 507,90	37 497,90
133	Kotouč BSL Supreme (300 mm x 22,2 mm) s diamantovými zrny navařovanými ve	1	5 600,00	1 176,00	6 776,00	5 600,00	1 176,00	6 776,00
134	Kotouč na ocel (300 mm x 22,2 mm)	2	450,00	94,50	544,50	900,00	189,00	1 089,00
135	Kotouč na beton (300 mm x 22,2 mm)	1	380,00	79,80	459,80	380,00	79,80	459,80
136	Kotouč katastrofic (300 mm x 22,2 mm)	1	3 860,00	810,60	4 670,60	3 860,00	810,60	4 670,60
137	Dvoukomorový plastový kanystr na benzín 6 l a olej 2,5 l s nalévacím hrdlem	2	1 150,00	241,50	1 391,50	2 300,00	483,00	2 783,00
138	Krabička s nářadím k motorové pile:	2	650,00	136,50	786,50	1 300,00	273,00	1 573,00
139	1 ks náhradní řetěz k motorové pile Husqvarna 365, 1 ks imbus 4 mm, 1 ks imbus č.5,	2	582,00	122,22	704,22	1 164,00	244,44	1 408,44
140	1 ks vymezovací kroužek 22,2 mm, 1 ks vymezovací kroužek 20,0 mm,	2	889,00	186,69	1 075,69	1 778,00	373,38	2 151,38
141	Výstr. oranž. dobíjecí multif. Blikače-6ks, v kufříku max. 444 x 368 x 64 mm)	2	3 600,00	756,00	4 356,00	7 200,00	1 512,00	8 712,00
142	Vytýčovací páska (role 500 m)	2	373,00	78,33	451,33	746,00	156,66	902,66
143	Výstražný dopravní kužel 380 mm	15	306,00	64,26	370,26	4 590,00	963,90	5 553,90
144	Plastový kufr PELI s elektrotechnickým nářadím vzor HZS MSK, firma Mipesa:	1	32 900,00	6 909,00	39 809,00	32 900,00	6 909,00	39 809,00
145	Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 20 x 20 x 2 cm	1	100,00	21,00	121,00	100,00	21,00	121,00
146	Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 30 x 30 x 2 cm	1	200,00	42,00	242,00	200,00	42,00	242,00
147	Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 35 x 35 x 2 cm	1	300,00	63,00	363,00	300,00	63,00	363,00
148	Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 55 x 55 x 2 cm	1	400,00	84,00	484,00	400,00	84,00	484,00
149	Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 65 x 65 x 2 cm	1	500,00	105,00	605,00	500,00	105,00	605,00
150	Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky kruhová o průměru cca 28 cm	1	230,00	48,30	278,30	230,00	48,30	278,30
151	Víčko 75 mm	1	176,00	36,96	212,96	176,00	36,96	212,96
152	Víčko 75 mm se vzduchovou bezpečnostní rychlospojkou	1	675,00	141,75	816,75	675,00	141,75	816,75
153	Stabilizační kaskádovitě klíny s posuvnou podkladní deskou	2	5 010,00	1 052,10	6 062,10	10 020,00	2 104,20	12 124,20
156	Zásahový a záchranný nastavovací hliníkový žebřík pro tři osoby, dostupná výška min. 6,4 m, třídílný	1	32 970,00	6 923,70	39 893,70	32 970,00	6 923,70	39 893,70
158	Trhací hák hliníkový (dvoudílný s nástavcem)	1	2 836,00	595,56	3 431,56	2 836,00	595,56	3 431,56
159	Dřevěný hranol 180 x 10 x 10 cm, na obou stranách opatřený textilním uchem	1	1 280,00	268,80	1 548,80	1 280,00	268,80	1 548,80
160	Silnostěnná trubka světlost 40 mm, délka 2 m	1	584,00	122,64	706,64	584,00	122,64	706,64
161	Hadicový můstek	2	2 230,00	468,30	2 698,30	4 460,00	936,60	5 396,60
162	Nádoba (sud) o objemu min. 50 l se širokým víkem na sorbent, průměr nádoby cca	2	1 075,00	225,75	1 300,75	2 150,00	451,50	2 601,50
163	Tažná tyč, délka 2,5 m, průměr ok 40 mm	1	5 480,00	1 150,80	6 630,80	5 480,00	1 150,80	6 630,80
164	Kanálová rychloupávka 91 x 91 cm (v pevné krabici s víkem a uchy)	1	13 990,00	2 937,90	16 927,90	13 990,00	2 937,90	16 927,90
165	Nádoba na úkapy z nerezového plechu se sklápěcími uchy na kratších stranách	1	2 642,00	554,82	3 196,82	2 642,00	554,82	3 196,82
166	Hákové páčidlo 120 cm	1	730,00	153,30	883,30	730,00	153,30	883,30
167	Kopáč	1	245,00	51,45	296,45	245,00	51,45	296,45
168	Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu	1	5 936,00	1 246,56	7 182,56	5 936,00	1 246,56	7 182,56
169	Univerzální teleskopická souprava	1	13 345,00	2 802,45	16 147,45	13 345,00	2 802,45	16 147,45
170	Sací nástavec na pěnídlo	1	871,00	182,91	1 053,91	871,00	182,91	1 053,91
171	Brýle ochranné pro práci s laserem	1	518,00	108,78	626,78	518,00	108,78	626,78

Rozpočet - cenová kalkulace

172	Hrablo na sníh	1		420,00	88,20	508,20	420,00	88,20	508,20
173	Klín zakládací	2		473,00	99,33	572,33	946,00	198,66	1 144,66
174	Košť cestářské	1		230,00	48,30	278,30	230,00	48,30	278,30
175	Lopata rovná hliníková	1		256,00	53,76	309,76	256,00	53,76	309,76
176	Lopatka kovová široká	1		96,00	20,16	116,16	96,00	20,16	116,16
177	Lopatka polní	1		704,00	147,84	851,84	704,00	147,84	851,84
178	Megafon	1		1 800,00	378,00	2 178,00	1 800,00	378,00	2 178,00
179	Kanistr plastový na PHM, 5 l	1		120,00	25,20	145,20	120,00	25,20	145,20
180	Sud plastový, min. 10 l	1		510,00	107,10	617,10	510,00	107,10	617,10
181	Pila motorová na prořez	1		16 610,00	3 488,10	20 098,10	16 610,00	3 488,10	20 098,10
182	Lékarnička vel. II	1		2 471,00	518,91	2 989,91	2 471,00	518,91	2 989,91
183	Laserový měřič vzdálenosti	1		11 736,00	2 464,56	14 200,56	11 736,00	2 464,56	14 200,56
184	Sekera hasičská bourací	1		1 860,00	390,60	2 250,60	1 860,00	390,60	2 250,60
185	Hák trhací hliníkový třídlítný	1		2 090,00	438,90	2 528,90	2 090,00	438,90	2 528,90
CELKEM PROVOZNÍ PROSTŘEDKY								723 522,00	875 461,62

	CAS 20 NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU-investice	KS	MJ	Cena/ks bez DPH (Kč)	21% DPH (Kč)	Cena/ks vč. DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	21% DPH (Kč)	Cena celkem vč. DPH (Kč)
1	Elektrocentrála	1	ks	91 045,00	19 119,45	110 164,45	91 045,00	19 119,45	110 164,45
2	Přetlakový ventilátor	2	ks	62 460,00	13 116,60	75 576,60	124 920,00	26 233,20	151 153,20
3	Zásahový a záchranný vysunovací žebřík včetně nosiče	1	sd	215 260,00	45 204,60	260 464,60	215 260,00	45 204,60	260 464,60
4	Nosič zásahového a záchranného vysunovacího žebříku včetně montážní sady	1	sd	77 460,00	16 266,60	93 726,60	77 460,00	16 266,60	93 726,60
CELKEM INVESTICE 114V311005090								508 685,00	615 508,85

