

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Poučení k vyplnění formuláře:

Vyplněná příloha slouží i jako **ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ** o splnění požadovaných vlastností nabízeného produktu uchazečem.

Uchazeč o veřejnou zakázku vyplní všechny **buňky označené žlutě**, nevyplnění údajů může být důvodem k vyloučení uchazeče o veřejnou zakázku.

V každém řádku vždy vyplní sloupec s názvem „Splňuje **ANO/NE**“, čímž odsouhlasí splnění daného požadavku.

Dále uchazeč vyplní buňky, kde je požadováno vyplnit skutečné parametry nabízeného produktu (**buňky označené žlutě**).

Specifikace:

Jedná se o „**Skládací polní lehátko**“.

Je požadováno lehátko stejné konstrukce jako jsou lehátka tzv. „US typu“ (viz ilustrační foto).



POŽADUJÍ se následující parametry:

Požadavek	Požadovaná vlastnost	Splňuje ANO/NE	Poznámka/skutečnost
Skládací polní lehátko „US typu“	- Lehátko skládací US zelené, - Mil-Tec, - Kód výrobce: 14402001		MIL-TEC lehátko US skládací s AL rámem v obalu ZELENÉ MILITARYSKLAD.CZ
	délka rozloženého lehátka (ložné plochy): minimálně 185 cm	ANO	skutečná délka ložné plochy: 190 cm
	šířka rozloženého lehátka (ložné plochy): minimálně 60 cm	ANO	skutečná šířka ložné plochy: 65 cm
	výška rozloženého lehátka: 40 – 55 cm	ANO	skutečná výška lehátka: 42 cm
	nosnost lehátka: minimálně 120 kg	ANO	skutečná nosnost lehátka: 120 kg
	hmotnost lehátka včetně obalu: maximálně 12 kg	ANO	skutečná hmotnost: 5,3 kg
	materiál rámu a nohou lehátka: slitiny hliníku, dural apod.	ANO	
	rám a nohy lehátka jsou vyrobeny z čtvercových nebo obdélníkových profilů o hraně minimálně 2,5 cm (min. 2,5x2,5 cm)	ANO	skutečné rozměry profilů: 25x25 mm a 25x30 mm, tloušťka materiálu: 1 mm
	rám a nohy lehátka jsou spojeny profilovanými plechy pomocí ocelových nýtů a šroubů	ANO	
	fixace lehátka v rozloženém stavu je zabezpečena pomocí rozpěrných příčných profilových rozpěr	ANO	
	lehátko je vybaveno 6 ks podpěrných nohou (spojených s konstrukcí)	ANO	
	konstrukce lehátka umožňuje jednoduchou manipulaci, snadné rozložení a složení jednou osobou	ANO	
	konstrukce lehátka musí být odolná tak, aby při zatížení lehátka na maximální udávanou nosnost nedocházelo k průhybům a deformacím	ANO	
	všechny prvky konstrukce mají takové provedení (ukončení) hran, aby nehrozilo zranění uživatele (např. plastové záslepky)	ANO	
	konstrukce lehátka musí být odolná a zabezpečit opakované rozkládání a skládání lehátka bez poškození konstrukčních prvků lehátka	ANO	

	materiál ložné plochy lehátka je vyroben ze syntetické tkaniny typu Oxford	ANO	použitá tkanina: Polyester 600D (Oxford)
	použitá tkanina, provedení šití a zpracování potahu lehátka zabezpečuje odpovídající pevnost potahu, požadovanou nosnost a životnost potahu při jeho používání	ANO	
	barva tkaniny: khaki, zelená, černá, šedá <i>Pozn. v rámci dodávek lze dodat více barevných variant (z výše uvedených)</i>	ANO	
	součástí lehátka je obal (vak) sloužící k uložení a přenášení lehátka ve složeném stavu a chránící lehátko před zvlhnutím a znečištěním	ANO	
	obal lehátka je vybaven popruhy pro přenášení	ANO	
	tkanina potahu lehátka a obalu lehátka je omyvatelná či prátelná v běžných pracích prostředcích	ANO	
Dodání:	do 30. 9. 2025 dodat zboží v hodnotě do 100.000,00 Kč s DPH	ANO	
	do 14. 11. 2025 dodat zboží v hodnotě do 100.000,00 Kč s DPH	ANO	