

Objednávka č. 00435/2025

OBJEDNATEL:**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

DODAVATEL:**Ostravské komunikace, a.s.**

Novoveská 1266/25

709 00 Ostrava

IČ: 25396544

DIČ: CZ25396544

PŘÍJEMCE (zasilací adresa):**městský obvod Hrabová****Bažanova 174/4****720 00 Ostrava-Hrabová**

ISDS: 8bwbfse

e-mail: posta@ostrava-hrabova.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu: /

Banka:

IBAN:

BIC:

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás :

Opravy výtlučků a velkoplošné opravy v AB povrchu v O.-Hrabové 2025 Makro II. dle přiloženého soupisu požadovaných prací v celkové výši 689.464,80,- Kč bez DPH (dle rámcové smlouvy číslo: S00318/2025).

Cena bez DPH v Kč	689 464,80
Cena celkem v Kč	834 252,41

Lhůta plnění: 30.09.2025

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel, vystupuje-li v pozici osoby povinné k dani, oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením ceny bez DPH dodavateli zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

Vyřizuje: Biga

Tel/e-mail : +42

V Ostravě dne: 18.07.2025

Novos

OSTRAVA!!!

**Ceník oprav na komunikacích III. a IV. třídy svěřených do správy městského obvodu Hrabová,
období 2025 - 2026 - Opravy výtluků a velkoplošné opravy v AB povrchu v O.- Hrabové (2025) -
Makro II.**

Opravy asfaltových ploch, povrchů

Druh stavebních prací	Výměra (m2)	m. j.	Cena za jednotku bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč
Pokládka komunikace v tl. 4 cm, ACO 8, min. plocha 50 m2		m2	558,00 Kč	0,00 Kč
Pokládka komunikace v tl. 4 cm, ACO 11, min. plocha 50 m2		m2	536,00 Kč	0,00 Kč
Pokládka komunikace v tl. 5 cm, ACO 11, min. plocha 50 m2	672,69	m2	585,00 Kč	393 523,65 Kč
Pokládka komunikace v tl. 5 cm, ACP+ 16, min. plocha 50 m2	71,69	m2	568,00 Kč	40 719,92 Kč
Pokládka komunikace v tl. 6 cm, ACP+ 16, min. plocha 50 m2		m2	685,00 Kč	0,00 Kč
Pokládka komunikace v tl. 7 cm, ACP+ 16, min. plocha 50 m2		m2	762,00 Kč	0,00 Kč
Ošetření trhlin TP 115 – trhlina šířky menší jak 25 mm	283	m	243,00 Kč	68 769,00 Kč
Oprava trhlin TP 115– trhlina šířky větší jak 25 mm		m	306,00 Kč	0,00 Kč
Nová uliční vpust (hl. 1,5m) + napojení na kanal. dl. 2 m		ks	47 800,00 Kč	0,00 Kč
Oprava uliční vpustě (hl. 0,5m) s dodáním nového rámu a mříže + napojení na kanal. dl. 2 m		ks	34 750,00 Kč	0,00 Kč
Podsyp asfaltovým recyklátem tl. 5 cm (pokládka strojně)		m2	185,00 Kč	0,00 Kč
Vytrhání žul. obrubníku KS3 do bet. lože		m	251,00 Kč	0,00 Kč
Uložení žul. obrubníku KS3 do bet. lože		m	491,00 Kč	0,00 Kč
Obrubník silniční kamenný, KS3 13x20 cm		m	616,00 Kč	0,00 Kč
Vytrhání žul. obrubníku OP3 do bet. lože		m	311,00 Kč	0,00 Kč
Uložení žul. obrubníku OP3 do bet. lože		m	623,00 Kč	0,00 Kč
Obrubník silniční žul., OP3 25 x 20 cm (nový)		m	1 624,00 Kč	0,00 Kč
Vytrhání bet. sil. obrubníku 100x15x25 cm		m	251,00 Kč	0,00 Kč
Uložení bet. sil. obrubníku 100x15x25 cm, do bet. lože		m	386,00 Kč	0,00 Kč
Obrubník silniční betonový 100x15x25 cm (nový)		m	226,00 Kč	0,00 Kč
Vytrhání bet. chod. obrubníku ABO 100x10x25 cm		m	251,00 Kč	0,00 Kč
Uložení bet. chod. obrubníku ABO 100x10x25 cm, do bet. lože		m	386,00 Kč	0,00 Kč
Obrubník chodníkový betonový 100x10x25 cm (nový)		m	190,00 Kč	0,00 Kč
Obrubník silniční nájezdový 100x15x15 cm (nový)		m	190,00 Kč	0,00 Kč
Vytrhání jednořádku ze žulových kostek		m	217,00 Kč	0,00 Kč
Uložení jednořádku ze žulových kostek do bet. lože		m	298,00 Kč	0,00 Kč
Uložení dvojřádku ze žulových kostek do bet. lože		m	523,00 Kč	0,00 Kč
Kostka dlažební drobná , velikost 10 cm		tun	3 304,00 Kč	0,00 Kč
Vybourání poklopů RŠ, UV		ks	1 154,00 Kč	0,00 Kč
Ustavení poklopů RŠ, UV do nivelety		ks	2 834,00 Kč	0,00 Kč
Úprava ploch kolem RŠ, UV v asfaltov. krytech plochy do 2 m2		m2	1 417,00 Kč	0,00 Kč
Bourání podkladního betonu v tl. 10cm, vč. odvozu a skládkovného		m2	720,00 Kč	0,00 Kč
Bourání podkladního betonu v tl. 20cm, vč. odvozu a skládkovného		m2	990,00 Kč	0,00 Kč
Bourání podkladního betonu v tl. 30cm, vč. odvozu a skládkovného		m2	1 340,00 Kč	0,00 Kč
Podklad ze štěrkodrtě ŠD(0-32) tl. 10 cm		m2	241,00 Kč	0,00 Kč


Beton C20/25		m3	3 332,00 Kč	0,00 Kč
Rozebrání betonové dlažby		m2	269,00 Kč	0,00 Kč
Uložení bet. dlažby, do štěrkového lože 4/8 (včetně ŠD 4/8)		m2	414,00 Kč	0,00 Kč
Dlažba betonová, šedá hladká (typ Holland 20x10x6)		m2	399,00 Kč	0,00 Kč
Dlažba betonová, šedá hladká (typ Holland 20x10x8)		m2	493,00 Kč	0,00 Kč
Dlažba betonová, červená slep. signální (typ Holland 20x10x6)		m2	764,00 Kč	0,00 Kč
Řezání stávajícího asfaltového krytu hl. do 5 cm	112,3	m	115,00 Kč	12 914,50 Kč
Řezání stávajícího asfaltového krytu hl. do 10 cm		m	149,00 Kč	0,00 Kč
Ošetření svislých spár u obrub KS3 cementovou maltou (bm)		m	393,00 Kč	0,00 Kč
Ošetření svislých spár u obrub bet. obrubníků cementovou maltou (bm)		m	244,00 Kč	0,00 Kč
Ošetření svislých spár u obrub OP3 cementovou maltou (bm)		m2	244,00 Kč	0,00 Kč
Jemné terénní úpravy + osetí travní směsí		m2	115,00 Kč	0,00 Kč
Zkouška únosnosti podkladu - LOD		kus	3 388,00 Kč	0,00 Kč
Zkouška rovinatosti, míry zhutnění a mezerovitosti asfaltových vrstev		kus	20 328,00 Kč	0,00 Kč
Provizorní dopravní značení	1	soubor	3 388,00 Kč	3 388,00 Kč
Vodorovné dopravní značení stříkané bílou barvou š. 125 mm		m	35,00 Kč	0,00 Kč
Vodorovné dopravní značení stříkané žlutou barvou š. 125 mm		m	39,50 Kč	0,00 Kč
Frézování živичného povrchu tl. 5 cm	601	m2	118,00 Kč	70 918,00 Kč
Frézování živичného povrchu tl. 6 cm		m2	130,00 Kč	0,00 Kč
Frézování živичného povrchu tl. 7 cm		m2	140,00 Kč	0,00 Kč
Frézování živичného povrchu tl. 8 cm		m2	152,00 Kč	0,00 Kč
Frézování živичného povrchu tl. 9 cm		m2	165,00 Kč	0,00 Kč
Frézování živичného povrchu tl. 10 cm	143,38	m2	176,00 Kč	25 234,88 Kč
Odvoz sutí vč. skládkovného	94	tun	475,00 Kč	44 650,00 Kč
Frézování živичného povrchu š. 0,5 m tl. 5 cm při opravách výtluků		m2	251,00 Kč	0,00 Kč
Ruční odstranění živичného krytu tl. 5 cm	15,86	m2	325,00 Kč	5 154,50 Kč
Spojovací postřik asf. emulzí 0,7 kg/m2	744,38	m2	32,50 Kč	24 192,35 Kč
Pokládka AB výtluků ručně v tl. 5 cm, ACO 11		m2	1 006,00 Kč	0,00 Kč
Pokládka AB výtluků ručně v tl. 5 cm, ACO11, v zimním období		m2	3 024,00 Kč	0,00 Kč
Pokládka AB výtluků ručně v tl. 10 cm, ACO11, v zimním období		m2	5 309,00 Kč	0,00 Kč
Betonová mazanina C 20/25 tl. 10 cm		m2	591,00 Kč	0,00 Kč
Výkop zeminy podkladní vrstvy strojně tl. 10 cm, vč. odvozu a skládkovného		m2	194,00 Kč	0,00 Kč
Výkop zeminy podkladní vrstvy ručně tl. 10 cm, vč. odvozu a skládkovného		m2	368,00 Kč	0,00 Kč

V cenách za opravy asfaltových ploch budou obsaženy náklady spojené s očištěním plochy, všechny náklady spojené se souvisejícími stavebními pracemi. Tloušťka požadované asfaltové vrstvy bude kontrolována při pokládce asfaltové vrstvy objednatelem, referenty správy MK. Součástí "Nové uliční vpusti" bude dodání: rámu včetně plast. mříže, kalového koše, vyrovnávacího prstence, betonových skruží, bet. šachtového dna s výtokem PVC DN 150, obetonování vpusti betonem C 12/15, provedení montážních prací.

CENA BEZ DPH	
Nabídková cena bez DPH v Kč za plnění	689 464,80
CENA s DPH	
Nabídková cena s DPH v Kč za plnění	834 252,41

Opravy výtluků a velkoplošné opravy v AB povrchu v O.- Hrabové (2025) Makro II

	bez DPH	vč. DPH
Makro II.	689 464,80	834 252,41
celkem	689 464,80	834 252,41



③

Nov

09 00