


Pozice: 1

Množství: 9 ks



Profil: EFEKT
Barva venku: Golden Oak 51^
Barva uvnitř: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Příčka: 3 * sklodělící příčka 90mm
Výplň: 4 * 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4
Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 4 * 40.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 72

Poznámka k pozici: :

kanceláře přízemí + byt patro

Cena za kus: Cena celkem:
31051,00 Kč 279459,00 Kč

Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

mikroventilace

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 225/6000mm - hnědá

Plastový parapet 250/6000mm
-bílý

Sít' z extrudovaných profilů s tesnicím kartáčkem

PROFIL: extrudovaný Al

ROH: vnitřní

TESNĚNÍ: kartáček


Renolit-zlatý dub,

Množství: 4 ks

Příplatek za sesazení zasklívacích lišt na 90°

Pozice: 2

Množství: 1 ks



Profil: EFEKT
Barva venku: Golden Oak 51^
Barva uvnitř: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4
Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 40.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 31

Poznámka k pozici: :

kuchyňka

Cena za kus: Cena celkem:
13376,00 Kč 13376,00 Kč

Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

mikroventilace

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 225/6000mm - hnědá

Plastový parapet 250/6000mm
-bílý

Sit' z extrudovaných profilů s tesnicím kartáčkem

PROFIL: extrudovaný Al

ROH: vnitřní

TESNĚNÍ: kartáček


Renolit-zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, pruhovaná douglaska, soft cherry

Délka: 700 mm

Množství: 1 ks

Pozice: 3

Množství: 1 ks



Profil: EFEKT
Barva venku: Golden Oak 51^
Barva uvnitř: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4
Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 40.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 21

Poznámka k pozici: :

schody

Cena za kus: Cena celkem:
9815,00 Kč 9815,00 Kč


Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

mikroventilace

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 225/6000mm - hnědá

Plastový parapet 250/6000mm
-bílý

Pozice: 4 Množství: 1 ks



Profil: EFEKT
Barva venku: Golden Oak 51^
Barva uvnitř: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4
Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 40.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné levé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 17

Poznámka k pozici: :

koupelna patro byt

Cena za kus: Cena celkem:
10621,00 Kč 10621,00 Kč

Klíčka TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

mikroventilace

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 225/6000mm - hnědá

Plastový parapet 250/6000mm
-bílý

Sít' z extrudovaných profilů s tesnicím kartáčkem

PROFIL: extrudovaný Al

ROH: vnitřní


TESNĚNÍ: kartáček

Renolit-zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, pruhovaná douglaska, soft cherry

Délka: 600 mm

Množství: 1 ks

Pozice: 5 Množství: 1 ks



Profil: EFEKT
Barva venku: Golden Oak 51^
Barva uvnitř: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4
Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 40.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 7

Poznámka k pozici: :

WC byt patro

Cena za kus: Cena celkem:
9417,00 Kč 9417,00 Kč

Klíčka TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

mikroventilace

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 225/6000mm - hnědá

Plastový parapet 250/6000mm
-bílý

Sit' z extrudovaných profilů s tesnicím kartáčkem

PROFIL: extrudovaný Al

ROH: vnitřní

TESNĚNÍ: kartáček

Renolit-zlatý dub,ořech,tmavý dub,mahagon,pruhovaná douglaska,soft cherry

Délka: 500 mm

Množství: 1 ks

Příplatek za sesazení zasklivacích lišt na 90°

Pozice: 6

Množství: 62,000 m

Info - počet obvodových metrů


Cena za kus: Cena celkem:
0,00 Kč 0,00 Kč

KOMENTAR OBCHODNIKA a PLATEBNI PODMINKY:

Pohled na okna (prvky) je z vnitřní (interiérové) strany.

Suma položek		322688,00 Kč
Sleva	-54,00 %	-174252,00 Kč
K4 - Demontáž, montáž, zednické začištění špaletových oken		44286,00 Kč
RAL pásy dle platné ČSN		13725,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu		6466,00 Kč
Doprava a manipulace		3000,00 Kč
Částka bez DPH		215913,00 Kč
DPH 12% - SPS	0,00 %	0,00 Kč
Částka celkem		215913,00 Kč =====

Pozice: 1 Množství: 2 ks



Profil: EFEKT
Barva venku: Nussbaum 21^
Barva uvnitř: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 3 * křídlo standard
Sloupek: 2 * sloupek/příčka 90mm
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 3 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
1.10, Rw(skla) 30 dB
Výplň tl.: 3 * 24.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné levé
2 otevíravé sklopné pravé
3 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 91

Poznámka k pozici: :

pokoj + obývací

Cena za kus: Cena celkem:
40059,00 Kč 80118,00 Kč

Klíčka TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

mikroventilace

Plastový parapet 150/6000mm
-bílý


Zaluzie domykavá s řetězovým ovládáním
LAMELA: 25 mm
PROFIL: horní Fe, dolní Fe

Sít' z extrudovaných profilů s tesnicím kartáčkem
PROFIL: extrudovaný Al
ROH: vnitřní
TESNĚNÍ: kartáček
Renolit-zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, pruhovaná douglaska, soft cherry
Délka: 700 mm

Množství: 2 ks

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 165/6000mm - hnědá

Pozice: 2 Množství: 2 ks



Profil: EFEKT
Barva venku: Nussbaum 21^
Barva uvnitř: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 2 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
1.10, Rw(skla) 30 dB
Výplň tl.: 2 * 24.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé levé štlup
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 63

Poznámka k pozici: :

pokoj + kuchyně

Cena za kus: Cena celkem:
26654,00 Kč 53308,00 Kč

Klíčka TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

mikroventilace

Plastový parapet 150/6000mm
-bílý

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 130/6000mm - hnědá

Zaluzie domykavá s řetizkovým ovládáním

LAMELA: 25 mm

PROFIL: horní Fe, dolní Fe

Sít' z extrudovaných profilů s tesnicím kartáčkem

PROFIL: extrudovaný Al

ROH: vnější

TESNĚNÍ: kartáček


Renolit-zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, pruhovaná douglaska, soft cherry

Délka: 800 mm

Množství: 2 ks

Pozice: 3

Množství: 2 ks



Profil: EFEKT
Barva venku: Nussbaum 21^
Barva uvnitř: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB
Výplň tl.: 24.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 9

Poznámka k pozici:

WC + špajz

Cena za kus: Cena celkem:
8981,00 Kč 17962,00 Kč

Klíčka TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

mikroventilace

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 165/6000mm - hnědá

Plastový parapet 150/6000mm
-bílý

Sít' z extrudovaných profilů s tesnicím kartáčkem

PROFIL: extrudovaný Al

ROH: vnitřní

TESNĚNÍ: kartáček


Renolit-zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, pruhovaná douglaska, soft cherry

Délka: 600 mm

Množství: 2 ks

Příplatek za sesazení zasklívacích lišt na 90°

Pozice: 5 Množství: 1 ks



Profil: EFEKT
 Barva venku: Nussbaum 21^
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: 2 * rám standard
 Křídlo: 3 * křídlo standard
 Spojka: Spoj 2mm nevyztužený
 Rozšíření: 2 * podkl.prof.30 mm
 Výplň: 3 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
 1.10, Rw(skla) 30 dB
 Výplň tl.: 3 * 24.0 mm
 Kování: Pole + název otvírky:
 1 otevíravé sklopné levé balkon
 2 otevíravé levé štlp
 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 110

Cena za kus: 61349,00 Kč
 Cena celkem: 61349,00 Kč

mikroventilace

Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

AL madélko BD nízké, světlý bronz


Plastový parapet 150/6000mm
-bílý

Zaluzie domykavá s řetizkovým ovládáním
 LAMELA: 25 mm
 PROFIL: horní Fe, dolní Fe

Sit' z extrudovaných profilů s tesnicím kartáčkem
 PROFIL: extrudovaný Al
 ROH: vnější
 TESNĚNÍ: kartáček
 TYP: dveřní
 Renolit-zalutý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, pruhovaná douglaska, soft cherry
 Délka: 700 mm

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 130/6000mm - hnědá

Pozice: 6 Množství: 1 ks



Profil: EFEKT
 Barva venku: Nussbaum 21^
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
 1.10, Rw(skla) 30 dB
 Výplň tl.: 24.0 mm
 Kování: Pole + název otvírky:
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 16

Poznámka k pozici: :

koupelna

Cena za kus: 9970,00 Kč
 Cena celkem: 9970,00 Kč

Klíčka TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

mikroventilace

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 165/6000mm - hnědá

Plastový parapet 150/6000mm

-bílý

Sít' z extrudovaných profilů s tesnicím kartáčkem

PROFIL: extrudovaný Al

ROH: vnitřní

TESNĚNÍ: kartáček


Renolit-zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, pruhovaná douglaska, soft cherry

Délka: 700 mm

Množství: 1 ks

Pozice: 7

Množství: 1 ks



Profil: EFEKT
Barva venku: Nussbaum 21^
Barva uvnitř: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
1.10, Rw(skla) 30 dB
Výplň tl.: 24.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
na vruty - H+D+L+P
Kotvení:
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 40

Poznámka k pozici: :

koupelna

Cena za kus: Cena celkem:
12983,00 Kč 12983,00 Kč

Klíčka TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

mikroventilace

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 195/6000mm - hnědá

Plastový parapet 200/6000mm

-bílý

Pozice: 8

Množství: 47,000 m



Info - počet obvodových metrů

Cena za kus: Cena celkem:
0,00 Kč 0,00 Kč

KOMENTAR OBCHODNIKA a PLATEBNI PODMINKY:


Pohled na okna (prvky) je z vnitřní (interiérové) strany.

Suma položek		235690,00 Kč
Sleva	-54,00 %	-127273,00 Kč
K4 - Demontáž, montáž, zednické začištění		22325,00 Kč
RAL pásky dle platné CSN		10575,00 Kč
Vyzdívka zateplená 1,5m2		4659,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu		3243,00 Kč
Doprava a manipulace		2800,00 Kč
Částka bez DPH		152019,00 Kč
DPH 12% - SPS	0,00 %	0,00 Kč
Částka celkem		152019,00 Kč =====



Pozice: 1

Množství: 2 ks



Profil: EFEKT
Barva venku: Nussbaum 21[^]
Barva uvnitř: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 2 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB
Výplň tl.: 2 * 24.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé levé štlup
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 56

Poznámka k pozici: :

chodba

Cena za kus: Cena celkem:
19835,00 Kč 39670,00 Kč

Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm


mikroventilace

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 195/6000mm - hnědá

Plastový parapet 150/6000mm
-bílý

Pozice: 2

Množství: 2 ks



Profil: EFEKT
Barva venku: Nussbaum 21[^]
Barva uvnitř: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 2 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB
Výplň tl.: 2 * 24.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé levé štlup
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 61

Poznámka k pozici: :

pokoj + kuchyně

Cena za kus: Cena celkem:
26293,00 Kč 52586,00 Kč

Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

mikroventilace

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 165/6000mm - hnědá

Plastový parapet 150/6000mm
-bílý

Zaluzie domykavá s řetězovým ovládáním
LAMELA: 25 mm
PROFIL: horní Fe, dolní Fe


Sit' z extrudovaných profilů s tesnicím kartáčkem

PROFIL: extrudovaný Al
ROH: vnitřní
TESNĚNÍ: kartáček
Renolit-zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, pruhovaná douglaska, soft cherry
Délka: 700 mm

Množství: 2 ks

Pozice: 3

Množství: 2 ks



Profil: EFEKT
Barva venku: **Nussbaum 21^**
Barva uvnitř: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB
Výplň tl.: 24.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné pravé
na vruty - H+D+L+P
Kotvení:
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 9

Poznámka k pozici: :

WC + špajz

Cena za kus: Cena celkem:
8981,00 Kč 17962,00 Kč

Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

mikroventilace

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 165/6000mm - hnědá

Plastový parapet 150/6000mm
-bílý

Sít' z extrudovaných profilů s tesnicím kartáčkem

PROFIL: extrudovaný Al

ROH: vnitřní

TESNĚNÍ: kartáček


Renolit-zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, pruhovaná douglaska, soft cherry
Délka: 600 mm

Množství: 2 ks

Příplatek za sesazení zasklívacích lišt na 90°

Pozice: 4

Množství: 1 ks



Profil: EFEKT
Barva venku: Nussbaum 21^
Barva uvnitř: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 3 * křídlo standard
Sloupek: 2 * sloupek/příčka 90mm
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 3 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB
Výplň tl.: 3 * 24.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné levé
2 otevíravé sklopné pravé
3 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 90

Poznámka k pozici: :

ložnice

Cena za kus: Cena celkem:
39973,00 Kč 39973,00 Kč

Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

mlkroventilace

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 195/6000mm - hnědá

Plastový parapet 150/6000mm
-bílý

Zaluzie domykavá s řetězovým ovládním

LAMELA: 25 mm

PROFIL: horní Fe, dolní Fe

Sit' z extrudovaných profilů s tesnicím kartáčkem

PROFIL: extrudovaný Al

ROH: vnitřní

TESNĚNÍ: kartáček


Renolit-zlatý dub,ořech,tmavý dub,mahagon,pruhovaná douglaska,soft cherry

Délka: 700 mm

Množství: 1 ks

Pozice: 5

Množství: 1 ks



Profil: EFEKT
Barva venku: Nussbaum 21^
Barva uvnitř: bílá
Rám: 2 * rám standard
Křídlo: 3 * křídlo standard
Spojka: Spoj 2mm nevyztužený
Rozšíření: 2 * podkl.prof.30 mm
Výplň: 3 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB
Výplň tl.: 3 * 24.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné levé balkon
2 otevíravé levé štlup
3 otevíravé sklopné pravé hlavní
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 106

Cena za kus: Cena celkem:

61969,00 Kč 61969,00 Kč

mikroventilace

Klíčka TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

AL madélko BD nízké, světlý bronz

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 165/6000mm - hnědá

Plastový parapet 150/6000mm
-bílý

Zaluzie domykavá s řetizkovým ovládáním

LAMELA: 25 mm

PROFIL: horní Fe, dolní Fe

Síť z extrudovaných profilů s tesnicím kartáčkem

PROFIL: extrudovaný Al

ROH: vnitřní

TESNĚNÍ: kartáček

TYP: dveřní

Renolit-zalutý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, pruhovaná douglaska, soft cherry

Délka: 700 mm

ohýbaný hliníkový parapet tl. 0,8mm 210/6000mm - hnědá

Pozice: 6

Množství: 43,000 m

Info - počet obvodových metrů

Cena za kus: Cena celkem:
0,00 Kč 0,00 Kč

KOMENTAR OBCHODNIKA a PLATEBNI PODMINKY:

Pohled na okna (prvky) je z vnitřní (interiérové) strany.

Suma položek		212160,00 Kč
Sleva	-54,00 %	-114566,00 Kč
K4 - Demontáž, montáž, zednické začištění		20425,00 Kč
RAL pásy dle platné ČSN		9675,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu		2967,00 Kč
Doprava a manipulace		1400,00 Kč
Částka bez DPH		132061,00 Kč
DPH 12% - SPS	0,00 %	0,00 Kč
Částka celkem		132061,00 Kč
		=====