

KUPNÍ SMLOUVA č. 25SM121

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

FORNAL trading s.r.o.

se sídlem Měřůtky 80, PSČ: 767 01 Lutopecny

IČ: 26229650

DIČ: CZ26229650

zápis v OR Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 38523

bankovní spojení: Česká spořitelna Zlín, č. ú. 4646992/0800

zastoupená: Romanem Vlčkem, obchodním ředitelem

(dále také jako „Prodávající“)

a

Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. o.

se sídlem Meziříčská 1462, PSČ 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČO: 63494361

DIČ: CZ63494361

zastoupená: Milanem Obadalem, jednatelem společnosti

(dále také jako „Kupující“)

(společně též jako „smluvní strany“)

II.

Předmět plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu nákladní automobil IVECO EURO CARGO VIN:ZCFAH1EG902745917 s hákovým nosičem kontejnerů FORNAL NKH 8T-400 dle Přílohy č. 1 této Smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k věci.
2. Kupující se zavazuje zaplatit cenu za provedení předmětu plnění ve výši dle článku III. této smlouvy a převzít věc od Prodávajícího do svého vlastnictví.

III.

Cena plnění

1. Cena předmětu plnění byla stanovena dohodou v hodnotě 1.750.000,--Kč bez DPH, k této ceně bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši.

IV.

Termín plnění

1. Prodávající předá předmět plnění Kupujícímu nejpozději do 25.7.2025
2. Pokud Kupující nesplní platební podmínky v čl. VI., posunuje se termín plnění o počet dnů prodlení s platbou.

V.

Místo plnění

1. Předmět plnění bude předán v sídle společnosti FORNAL trading s.r.o., Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny nebo dle domluvy.
2. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím předmětu plnění Kupujícím nebo jím pověřenou osobou.

VI.

Platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu cenu plnění 1.750.000 Kč + DPH v zákonem stanovené výši . Kupující je povinen tuto cenu uhradit nejpozději 30 dnů od předání předmětu plnění. Lhůta pro úhradu kupní ceny počíná běžet po převzetí a potvrzení bezvadného technického stavu předmětu plnění
2. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad.

VII.

Smluvní pokuta, odstupné

1. V případě, že Kupující neuhradí cenu plnění uvedenou v odst. III. ve smluvené lhůtě, je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, a to na základě vyúčtování úroků z prodlení Prodávajícím.
2. V případě, že Prodávající nedodrží termín plnění uvedený v odst. IV. ve smluvené lhůtě, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
3. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu plnění je Prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení. Tato pokuta nebude uplatněna v případě zjevných vadách plnění či chybějící dokumentaci.
4. Pro případ, že Kupující odstoupí od této smlouvy, sjednávají smluvní strany odstupné ve výši 10% z ceny Předmětu plnění. Odstupné se neuplatní, pokud ke zrušení smlouvy dojde z důvodu prodlení nebo vadného plnění na straně Prodávajícího.
5. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě, jakož i odstupné jsou splatné ve lhůtě do 10 dnů ode dne předání písemné výzvy oprávněné strany této smlouvy k úhradě smluvní pokuty/odstupného k poštovní přepravě formou doporučeného dopisu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

VIII. Splnění závazku prodávajícím

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění v jakosti a provedení dle Příloh této Smlouvy.
2. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právy třetích osob.
3. O předání předmětu plnění sepiší smluvní strany zápis o převzetí.
4. Závazek Prodávajícího je splněn předáním předmětu plnění Kupujícímu po technické přejímce kompletního vozidla včetně zákonem stanovené dokumentace určené k užívání věci.
5. Prodávající je povinen písemně oznámit Kupujícímu 5 pracovních dní dopředu datum převzetí předmětu plnění.
6. Kupující je povinen poskytnout veškerou součinnost při převzetí předmětu plnění od Prodávajícího.

IX. Záruční doba – Odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na Předmět plnění v délce 12 měsíců na komplet a 30 měsíců na konstrukci hákového nosiče kontejnerů NKH 8T-400, která počíná běžet dnem řádného předání Předmětu plnění Kupujícímu.
2. Kupující je povinen vady předmětu plnění Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a to na e-mailovou adresu servis@fornal.cz. V oznámení musí Kupující zjištěné vady popsat a uvést jak se projevují.
3. Prodávající se zavazuje započít záruční opravu Předmětu plnění nejpozději do 24 hodin ode dne doručení oznámení o vadě (mimo období dnů pracovního volna a pracovního klidu, tedy víkendů a státních svátků, o kterou se tato lhůta prodlužuje) a zabezpečit realizaci opravy Předmětu plnění. Zahájením opravy se rozumí potvrzení o přijetí k opravě. Opravy Předmětu plnění probíhají po domluvě u Kupujícího nebo ve výrobním závodě FORNAL trading s.r.o., Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny.
4. Prodávající neodpovídá za vady, které mají prokazatelný původ a přímou souvislost s nevhodným užíváním předmětu plnění v rozporu s účelem, pro který má být předmět plnění užíván a v nedostatečné údržbě.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady předmětu plnění v záruční době má Kupující právo požadovat a prodávající povinnost odstranit vady zdarma kromě vad, specifikovaných v článku IX. odst. 4. této Smlouvy a v článku XI. Odst 1. této Smlouvy.

X. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zhotovené věci

1. Řádným předáním předmětu plnění Prodávajícím a úplným zaplacením kupní ceny Kupujícím nabývá Kupující k předmětu plnění vlastnické právo.
2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Nepřevzme-li Kupující předmět plnění v dohodnuté lhůtě, přechází na něho nebezpečí škody na věci v době, kdy mu Prodávající umožní s předmětem plnění nakládat.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy je Návod na obsluhu a údržbu, který je povinen Kupující dodržovat. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé na předmětu plnění, které vznikly v přímém důsledku prokazatelného porušení povinností vyplývajících z Návodu na obsluhu a údržbu.
2. V případě zjištění zjevných vad při převzetí je Kupující oprávněn odmítnout převzetí a plnění se považuje za nedodané.
3. Pokud nebylo v této Smlouvě sjednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Prodávající i Kupující obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
6. Při předání předmětu plnění bude provedeno zaškolení obsluhy. O tomto zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami. Na požádání Prodávající provede zaškolení pracovníků Kupujícího k provádění menších oprav na nástavbě k minimalizaci prostojů techniky po záruční době.
7. K předmětu plnění bude Kupujícímu předán Návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce, Záruční list, ES Prohlášení o shodě, Předávací protokol, zápis nástavby do technického průkazu.
8. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem této smlouvy ujednané podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelné, nikoliv v tísní, za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Měřítkách dne

2025

V Bystřici pod hostýnem dne

2025

.....
za **Prodávajícího**
Roman Vlček, obchodní ředitel

.....
za **Kupujícího**
Milan Obadal, jednatel společnosti

PŘÍLOHA č. 1
ke Kupní smlouvě č. 25SM121

Cenová nabídka na dodávku vozidla IVECO
s hákovým nosiče kontejnerů NKH 8T-400



ZÁKLADNÍ POPIS IVECO

- Uspořádání podvozku 4x2
- Kabina MLC denní kabina
- Strana provozu vpravo, volant vlevo
- Výkon motoru tector 7 (800 nm) 6,7 lt - 6l
- Převodovka manuální 6 stupňová s možným PTO
- Celková hmotnost vozidla 11.990 kg
- Poháněné nápravy / redukce s.r. jednoduchá redukce
- Zavěšení náprav mechanické - mechanické
- Brzdy kotoučové
- Použití standard
- Druh karosérie podvozek s kabinou
- Rozvor 3690 mm
- Barva 52062 - černá temná lesklá
- Pneumatiky 20076 - pneu 285/70r19.5 - on/m+s

ELEKTRIKA

- Expanz. modul pro PTO a nastavbu
- Bez přípr.pro Toll Collect (D)
- Cruise Control / Tempomat

HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO

- Sání vzduchu se snorchlem

- PTO ZF N../4Cvys.otč,níz.mom,dír
- Filtr vzdu. za nápr.(std T7,D)

KABINA

- Přípojka stlačeného vzduchu v kabině
- Ochranné mřížky hlavních světlometů
- Ocelový přední nárazník černý
- 2 světelné majáky na nízké střeše
- Bez mlhovek
- Údaje v km
- Volant bez multufunk. tlačítek
- Příprava pro rádio s anténou a s reproduktory
- Integrovaná klimatizace
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Zadní okna kabiny
- Roleta pro boční okno řidiče
- Bez vnější sluneční clony (Eurocago bez tm.pruhu)
- Textil. nastav. sedadlo řidiče na vzduchu
- Zrcátka pro šír.nástav. 2500mm

NÁPRAVY / KOLA

- Uzávěrka diferenciálu
- Převod nápravy 4.63

PODVOZEK

- Ochranný štít chladiče a olejové vany
- Válcový zadní nárazník
- Zásuvka pro přívěs 12V
- 5pin zásv.pro přívěs,plní ADR
- Hliníkové vzduchojemy
- Před.semiel.pera(z.semiel.p.)
- Označení 120E
- Zadní tažná příčka D 70 kN
- Zadní semiel.pera
- Plastová palivová nádrž 120 L

ELEKTRIKA

- AEBS (pokročilý nouzový brzdový systém)
- Dvě 143 Ah baterie
- Alternátor 70A
- ESP(vč.ABS/EBL+ASR,no Hill_Ho)
- Bez funkce Hill Holder
- LDWS (hlídač jízdního pruhu)
- Bez TPMS
- Mechanický odpojovač baterií
- Omezovač rychlosti 90 km/h
-
- Bez zadního ovládání ECAS
- Převodník napětí 24-12V/ 10,5A
- Standardní ovládání parkovací brzdy
- Akustická signal.zpáteč. vzadu

- DIGITAL TACHOGRAPH DTCO 4.1

HNACÍ ÚSTROJÍ/PTO

- Motorová brzda
- Otáčky motoru 2500/min (2650)
- Převodovka ZF 6S 800 TO
- Standardní brzdy bez retardéru
- TARATURA EURO VI-E
- Výfuková trubka uprostřed dozadu

KABINA

- Bez spoileru
- Bez airbagu řidiče
- Bezpečnostní pásy sedadel
- Imobilizér v klíči
- Přední spodní plasty kabiny černé
- Střecha nízké kabiny bílá
- LED den.světla, 2 módy v hl.sv.
- Bez držáku hasícího přístroje
- Halogenové hlavní světlomety
- Limity hlučnosti standard
- Signalizace bezp. pásu řidiče
- Dálkově ovládaná vyhřívaná zrcátka
- Integrované opěrky hlavy
- Bez opěrky ruky
- Elektrické stahování oken
- Manuální hydraulické sklápění kabiny
- Pylový filtr v sání do kabiny
- Standardní topení kabiny z chlazení motoru
- High line display
- Tex.dvojsedačka spoluj.střední sklopná
- Denní kabina
- Determální zbarvená skla
- Popelník a zapalovač cigaret
- Standardní nářadí
- Věšák na oblečení
- Textilní čalounění interiéru
- Vyhřívání čelního skla teplým vzduchem

NÁPRAVY / KOLA

- Náhradní kolo
- Ocelové disky

PODVOZEK

- Barva podvozku IC575 RAL7021
- Standardní teplotní rozsah
- Kompresor 225 cm³
- Protiabrazivní lokální nástřik Tectyl 5750W
- Přední nouzový tažný hák S OKEM

- Čelní protipodjezdová zábrana (FUP)
- Vozidlo LHD pro ježdění vpravo
- Standardní uspořádání rámu
- Vyhřívání vysoušeč vzduchu
- Dva parkovací klíny v držácích
- Hydraulický hever
- Protiroztříkové koberce

OSTATNÍ

- Dvojmontáž kol
- Nádrž AdBlue 30 L
- Vyhřívání nádrž Adblue
- Předehřev v sání motoru
- Předfiltr paliva vyhřívání
- Standardní brzdový systém
- 08329 Bez EcoFleet (možné plné manuální řazení)
- Standardní zavěšení kabiny

PNEUMATIKY

- Pneu 285/70R19.5 - On/M+S

Technické parametry nosiče kontejnerů:

- **nosič je vyroben pro manipulaci s kontejnery o rozteči podélníků 1 060 mm a umožňuje překládání kontejneru na přívěs**
- kapacita zdvihu 8 000 kg - **výška rámu vozidla neovlivňuje nakládací výkon**
- výška háku 1 000 mm
- doporučená délka kontejnerů 3 300 – 4 800 mm
- ovládání nosiče z kabiny řidiče
- elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
- hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru
- hmotnost 950 kg

Konstrukce nosiče:

- nosič je samostatný konstrukční celek vhodný pro montáž na libovolný typ (značku) vozidla odpovídajících technických parametrů
- nakládací a sklápěcí rameno je osazeno výsuvným hákem
- hák je osazen automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypaření kontejneru
- teleskop je uložen v ocelových otěruvzdorných skluzech – toto uložení teleskopu je bezúdržbové a celoživotní
- uložení kontejneru na rámu nosiče je šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka **bránící rozkmitání kontejneru při posunu** a 2x naváděcí kladka
- veškeré čepy jsou zušlechťeny
- vnitřní jištění kontejneru tvoří dva robustní segmenty

Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace:

- hydraulický rozvaděč
- okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídicími ventily a zámky
- olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím kulovým ventilem
- elektro-pneumatické ovládání z kabiny řidiče otočnými ovladači na panelu
- elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy
- světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání
- nouzové ovládání nosiče na levé straně vozidla
- **veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách**

Lakování:

- základní epoxidový nástrik v tloušťce min. 80 mikronů
- vrchní nástrik dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 40 mikronů
- barevné provedení RAL 9005 – černá dle kabiny

Další:

- Pístové čerpadlo
- Plastové blatníky na jednu nápravu
- Boční zábrany proti vklínění
- Držák 1ks zakládacího klínu vč. Montáže
- Držák rezervního kola - mechanický boční na rámu vozidla
- Schránka na nářadí s montáží – délka 800 mm
- Pracovní osvětlení 2 ks na kabině
- Reflexní sklopná tabulka „A“ 2 ks
- Kamerový systém pro pohled na závěs kontejneru
- Závěs pro přívěs koule ISO 50 včetně montáže
- Zakrytování nádrží, převodovky, držáky lopata, koště

Cena:

Cena celkem za vozidlo s nástavbou dle popisu

1 750 000,- Kč

Všeobecné dodací podmínky

- ceny jsou stanoveny ve výrobním závodě v Měrůtkách a jsou uvedeny bez DPH
- cenová nabídka je platná 3 měsíce od data vystavení

- součástí dodávky je tato dokumentace: doklad o shodě, záruční list, návod na obsluhu a údržbu, zaškolení obsluhy

