

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0503-2025-68

Kód:
Stavba: Oprava topení, podlah, žaluzií, osvětlení

KSO:
Místo: VŠZ Zlatá vyhlídka Bedřichov

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				299 561,75
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
	21,00%	299 561,75	62 907,97	
	12,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH		v	CZK	362 469,72
z toho TZ bez DPH				
z toho TZ s DPH				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: [redacted]

Stavba: Oprava topení, podlah, žaluzií, osvětlení

Místo: VŠZ Zlatá vyhlídka Bedřichov

Datum: 31. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		299 561,75	362 469,72
[redacted]	Oprava topení, podlah, žaluzií, osvětlení	299 561,75	362 469,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava topení, podlah, žaluzií, osvětlení

KSO:
Místo: VŠZ Zlatá vyhlídka Bedřichov

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			299 561,75
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	299 561,75	21,00%	62 907,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	362 469,72

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava topení, podlah, žaluzií, osvětlení

Místo: VŠZ Zlatá vyhlídka Bedřichov

Datum: 31. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV


6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

734 - Ústřední vytápění - armatury	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
776 - Podlahy povlakové	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady	
------------------------	--



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava topení, podlah, žaluzií, osvětlení

Místo: VŠZ Zlatá vyhlídka Bedřichov

Datum: 31. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropěch	kus	11,000			
VV			"oprava omítek stropu po výměně svítidel"					
VV			Součet					
							11,000	
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,410			
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,790			
VV			0,41*19 "skládku do 20 km"					
							7,790	
5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,410			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,410			
VV			0,41					
							0,410	
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
7	K	734200831	Demontáž armatury závitové se třemi závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	11,000			
VV			"výměna radiátorových ventilů - demontáž vč. termostatických hlavíc - včetně zakrývacích prací proti znečištění otopnou vodou"					
VV			Součet					
							11,000	
8	K	734221412	Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	4,000			
VV			Součet					
							4,000	
9	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	5,000			
VV			Součet					
							5,000	
10	K	734221414	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	1,000			
VV			"2.21" 1					
							1,000	
11	K	734221422	Ventil závitový regulační rohový G 3/8 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	1,000			
VV			"2.09" 1					
							1,000	
12	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	11,000			
VV			11					
							11,000	
13	K	998734312	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	116,110			
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
14	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	11,000			
VV			11					
							11,000	
15	K	735110911	Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových	kus	2,000			
VV			"1.07 - přetěsnění 2 ks radiátorů - vč. zakrývacích prací proti znečištění otopnou vodou" 2					
							2,000	
16	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	11,000			
VV			11					
							11,000	
17	K	998735312	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	25,511			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
18	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	7,000			
VV			7					
							7,000	
19	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	4,000			
VV			4					
							4,000	
20	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	7,000			
VV			"2.04" 7					
							7,000	
21	M	34825002.1	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm	kus	7,000			
VV			"svítidlo AURA 1 1x60W E27 IP43, led žárovky 8,5W 2700K (náhrada za žárovku 60W)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7					
22	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus				
	VV		"2.17" 4					
23	M	34825003.1	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm	kus				
	VV		"svítidlo SF CIRC 400V 24W 840 IP44 (náhrada za LUCIS 2x18W)" 4					
24	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%				
	D	776	Podlahy povlakové					
25	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2				
	VV		115,668 "vč. kontroly podkladních prkenných podlah a jejich lokální opravy - ukotvení prken, obroušení hran"					
26	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2				
	VV		115,668					
27	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2				
	VV		115,668					
28	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2				
	VV		115,668					
29	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2				
	VV		"výměna stávajících koberců - zátěžový, hotelový, barva hnědá - typ a odstín upřesní objednatel dle předloženého vzorníku dodavatelem"					
	VV		Součet					
30	M	69751063	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 25dB, hm 800g/m2	m2				
	VV		115,668*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
31	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m				
	VV		130,40					
32	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m				
	VV		"výška 60 mm - koberecová - odstín hnědý - ze shodného materiálu jako koberec v ploše"					
	VV		Součet					
33	M	69751204	lišta koberecová výška 60 mm	m				
	VV		130,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
34	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%				1
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
35	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				
	VV		598,16					
36	K	784111041	Omýtlí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m	m2				
	VV		"emailový nátěr u umyvadla, odstín hnědý, 2x"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		7,85*2					
40	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus				
	VV		598,16/20 "odhad"					
41	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2				
	VV		Součet					
42	M	28323156	folie pro mališské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2				
	VV		152,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
43	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2				
	VV		"okna, dveře"					
	VV		Součet					
44	M	28323156	folie pro mališské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2				
	VV		56,395*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
45	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2				
	VV		"v rámci maleb - odhad" 50,0					
46	M	28323156	folie pro mališské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2				
	VV		50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
47	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				
	VV		"pro malby bílé" 598,16-317,18					
48	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				
	VV		"pro barevné malby" 317,18					
49	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken, dveří nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení mališských prací	m2				
	VV		56,395					
50	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení mališských prací	m2				
	VV		152,64					
51	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2				
	VV		Součet					
52	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "odstíny - upřesní objednatel dle předloženého vzorníku dodavatelem"					
			VV Součet					
53	K	784660141	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti v do 3,80 m	m2				
			VV "emailový nátěr u umyvadla, odstín hnědý, 2x"					
			VV Mezisoučet					
			VV 7,85*2					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
54	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných nebo plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2				
			VV "TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ"					
			VV "zaměření dodavatelem před výrobou nutné"					
			VV Součet					
55	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2				
			VV "TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ" 1,294					
56	K	786624111.1	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných nebo plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2				
			VV "vč. demontáže stávajících žaluzií a uložení na skládce"					
			VV "zaměření dodavatelem před výrobou nutné"					
			VV Součet					
57	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2				
58	K	998786312	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
60	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	kus				
			VV "vystěhování a zpětné nastěhování nábytku v rámci oprav podlah a maleb"					
			VV Součet					