

Třída zatřídění: P5  
Svítilno: VOLTANA 1 / 8 LED / 5136 / 350 mA / WW / 10 W

Project : Jablonec nad Nisou - pro pěší

File : ... \cesta pro pěší.lpf

## General information : Standard CEN

### Luminaires details

Spacing :  m      Height :  m      Overhang :  m      Setback :  m

Inclination :  °

Description :  **360112**

Flux :  klm      MF :


## Summary

- Illuminance

E<sub>Min</sub> :  lux

E<sub>Ave</sub> :  lux

## Schema




### Grid results

#### Master grid (1) : Illuminance [lux]


Min : 1,3 lux      Ave : 3,6 lux      Max : 8,8 lux      Uo : 34,4 %      Ug : 14,2 %

1,667	8,1	5,2	3,4	2,1	1,5	1,3	1,3	1,5	2,1	3,4	5,2	8,1
1,000	8,8	5,7	3,4	2,1	1,5	1,3	1,3	1,5	2,1	3,4	5,7	8,8
0,333	8,4	5,2	3,0	2,0	1,4	1,3	1,3	1,4	2,0	3,0	5,2	8,4
Y/X	1,458	4,375	7,292	10,208	13,125	16,042	18,958	21,875	24,792	27,708	30,625	33,542

#### Master grid (1) : Illuminance [lux]



#### Master grid (1) : Illuminance [lux]




**Photometric documents**

360112

C:\Program Files\Schreder\Lighting\Matrices\360112.mat

**Polar / Cartesian diagram**



**Utilization curve**

