

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 smlouvy č. 6440-0210-2025-4

Zakázka:

OHEO České Budějovice

Objekt:

Stavební opravy (podlahy, obklady, omítky, malby)

KSO:

Místo: Laboratoř OHEO, OHEO - nové, České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ:

DIČ:

Účastník:

Benesolar s.r.o.

IČ:

26753421

DIČ:

CZ26753421

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

338 447,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	338 447,00	21,00%	71 073,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

409 520,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

OHEO České Budějovice

Objekt:

Stavební opravy (podlahy, obklady, omítky, malby)

Místo: Laboratoř OHEO, OHEO - nové, České Budějovice

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Projektant:

Účastník: Benesolar s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

3 - Svislé a kompletní konstrukce

61 - Úprava povrchů vnitřních

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

OHEO České Budějovice

Objekt:

Stavební opravy (podlahy, obklady, omítky, malby)

Místo: Laboratoř OHEO, OHEO - nové, České Budějovice

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Projektant:

Účastník: Benesolar s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

P

Poznámka k položce:

Oprava stěny po výměně plastových vchodových dveří. Včetně dodání tvárníc a montážních hmot.

D 61 Úprava povrchů vnitřních

2	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm VV (21,4+2)*0,03	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

3	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% VV 0,2+5,601	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

4	K	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% VV 5,37*2	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

5	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn VV konferenční místnost VV 14,69+0,95 VV vestibul VV 17,34+5,37 VV Součet	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

7	K	952901104	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 2,5 m2	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

8	K	952901123	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 3,0 do 5,0 m2	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

9	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

10	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2			
----	---	-----------	---	----	--	--	--

11	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2			
----	---	-----------	--	----	--	--	--

12	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením	kus			
----	---	-----------	--	-----	--	--	--

13	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus			
----	---	----------	---	-----	--	--	--

P

Poznámka k položce:

Cedule "Zákaz kouření!"

14	M	73534553	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 210x123mm	kus			
----	---	----------	--	-----	--	--	--

P

Poznámka k položce:

Cedule se značením směru k nouzovému východu

15	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

VV 21,4+2

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

16	K	741112801	Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích	m			
----	---	-----------	---	---	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m			
18	M	34571001	lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm	m			
	VV		3,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
19	K	228320306	Demontáž elektronicky ovládaného zámku včetně odpojení přívodů	kus			
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně demontáže protiplechu a transformátoru.</i>				
20	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do připraveného otvoru dveří, včetně zapojení přívodů a přezkoušení	kus			
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně montáže protiplechu a transformátoru.</i>				
21	M	54978003	zámek elektrický s mechanickým přepínačem 12V	kus			
	P		<i>Poznámka k položce: Elektrický otvírač vhodný pro dveře s vysokým provozem, včetně protiplechu. Pevná ocelová západka odolná proti vylomení.</i>				
22	M	37422101	transformátor zvonkový 16VA 240V 8/12/24V	kus			
23	K	228320233	Demontáž příslušenství zvonku tlačítka	kus			
24	K	220320233	Montáž příslušenství zvonku tlačítka	kus			
25	M	34531735	ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný	kus			
26	K	741120831	Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 1,5 až 70 mm ²	m			
27	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m			
28	M	34112330R	kabel U 2X0,5 (zvonkový drát) 500 V rudá, zelená	m			
	VV		7,8*1,15 *Přepočtené koeficientem množství				
29	K	741121861	Demontáž kabelů měděných uložených pod omítku plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ² , 3x1,5 mm ² , 4x1,5 mm ²	m			
30	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m			
31	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m			
	VV		57,2*1,15 *Přepočtené koeficientem množství				
32	K	741121863	Demontáž kabelů měděných uložených pod omítku plných kulatých počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm ² , 3x2,5 až 6 mm ² , 4x2,5 až 4 mm ² , 5x1,5 až 2,5 mm ²	m			
33	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m			
34	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m			
	VV		44*1,15 *Přepočtené koeficientem množství				
35	K	741311803	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek	kus			
36	K	741310002	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových s plynulou regulací intenzity osvětlení	kus			
37	M	34539034	přístroj stmívače LED, pro otočné ovládání a tlač. spínání, šroubové svorky	kus			
38	M	34539055	kryt stmívače s otočným ovládáním, s upevňovací maticí	kus			
39	K	741315813	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE	kus			
	VV		jednozásuvky				
	VV		10				
	VV		dvozásuvky				
	VV		3				
	VV		Součet				
40	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus			
42	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus			
43	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus			
44	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus			
45	M	34555242	zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus			
46	K	741371853	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patičí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED vestavných, ploše přes 0,09 do 0,36 m ²	kus			
47	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus			
P			<i>Poznámka k položce: Montáž do stávajícího podhledu.</i>				
48	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m ² 2200-5000lm	kus			
P			<i>Poznámka k položce: Například přisazený LED panel MODUS FIT 600x600mm. LED panel interiérový 60x60cm do podhledu, s integrovaným zdrojem, 4000-4500lm 36W 4000K IP20 stmívatelný, Al rám, bílé světlo. Konkrétní materiál bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.</i>				
49	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus			
50	K	998741113	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
51	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus			
P			<i>Poznámka k položce: Výměna stávajících elektroinstalačních krabic pod omítku.</i>				
52	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus			
53	K	228300642	Odpojení koaxiálních kabelů anténních svodů na kabelu do většího průměru do 10 mm	kus			
54	K	220300642	Ukončení koaxiálních kabelů pro anténní svody včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, úpravy většího dutého vodiče, odstranění izolace z vnitřního vodiče, přiletování na špičky konektorů na kabelu do většího průměru do 10 mm	kus			
55	K	742121001R	Montáž kabelu koaxiálního uloženého volně do podhledu	m			
56	M	34121301	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm ² , plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm	m			
57	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus			
P			<i>Poznámka k položce: Výměna stávající zásuvky.</i>				
58	M	34555011	zásuvka koncová TV/R kompletní přístroj s rámečkem, IEC samec + samice, 1bB	kus			
59	M	37451019	kryt zásuvky ISDN průchozí, dvojnásobné	kus			
60	K	742430801	Demontáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku	kus			
P			<i>Poznámka k položce: Demontáž a zpětná montáž projektoru po dokončení stavebních oprav.</i>				
61	K	742430001	Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na strop nebo na stěnu	kus			
P			<i>Poznámka k položce: Demontáž a zpětná montáž projektoru po dokončení stavebních oprav.</i>				
62	K	998742113	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		766	Konstrukce truhlářské				
63	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2			
	P		<i>Poznámka k položce: Demontáž včetně stávajících rohových profilů a horních krycích lišt.</i>				
	VV		konferenční místnost				
	VV		14,69				
	VV		vestibul				
	VV		7,09*0,79				
	VV		Součet				
64	K	766416212	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2			
65	M	60711555R	deska dřevovláknitá polotvrdá MDF s dekorativním povrchem (dřevo) 1250x660mm tl 12mm na pero-drážku s bezspárovou instalací	m2			
	P		<i>Poznámka k položce: Například EGGER DecoWall 1250 x 660 x 12 mm. Dřevěné obložení do výšky parapetu v interiéru budovy. Konkrétní materiál a barevné provedení budou předem odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.</i>				
	VV		5,09181818181818*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
66	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2			
	VV		15,8*0,05				
67	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m			
68	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3			
	VV		15,8*0,05*0,03				
	VV		Součet				
69	K	766622861	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2	kus			
	P		<i>Poznámka k položce: Vyjmutí 2 ks posuvných skleněných okenních tabulek uložených do rámu v okně vrátnice a její zpětné vložení po dokončení stavebních oprav.</i>				
70	K	766691812	Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm	m			
71	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m			
72	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m			
	P		<i>Poznámka k položce: Například Parapet Polyform vnitřní na míru s nosem 300 x 1460 mm. Vnitřní parapetní deska zaoblená s dřevěným dekorem. Konkrétní materiál a barevné provedení budou předem odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.</i>				
73	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus			
	P		<i>Poznámka k položce: Například Boční krytka k parapetu Polyform 350 x 190 mm 2 ks. Včetně seřiznutí krytek na požadovanou délku. Konkrétní materiál a barevné provedení budou předem odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.</i>				
74	K	766699313	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí školních tabulí trojdílných	kus			
	P		<i>Poznámka k položce: Demontáž školní tabule a její a zpětná montáž po dokončení stavebních oprav.</i>				
75	K	766699761	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou plochou	m			
76	M	59030628R	lišta krycí lepená š do 50mm povrchově upravená s dekorem	m			
	P		<i>Poznámka k položce: Dřevěná lišta sloužící jako horní zakončení dřevěného obkladu stěn ve vestibulu. Konkrétní materiál a barevné provedení budou předem odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.</i>				
	VV		7,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
77	K	766699762	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Montáž rohových ochranných profilů lepených lepidlem na dřevěný obklad. Včetně dodání hmot lepidla.</i>				
	VV		0,79*2				
78	M	19416006R	lišta rohová z eloxovaného hliníku 15x15mm stříbrná matná	m			
	P		<i>Poznámka k položce: Například W4 lišta k ochraně rohu ACARA, hliník elox stříbro, 15x15 mm.</i>				
	VV		1,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
79	K	766491853	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	kus			
80	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus			
81	M	55331010R	práh dveřní kovový hliníkový s těsněním pro dvoukřídle protipožární dveře š 125cm	kus			
82	K	766691925R	Demontáž stávajících dvoukřídlových dveří s prosklenými křídly, s bočním a horním nadsvětlíkem v otvoru o rozměru š 270cm v 238cm do sutí	kus			
83	K	766661956	Výměna vchodových dveří včetně rámu ve zdivu dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus			
	P		<i>Poznámka k položce: Montáž dvoukřídlových plastových dveří s bočním a horním nadsvětlíkem do otvoru o rozměru š 270cm v 238cm.</i>				
84	M	61140508R	dveře dvoukřídle plastové s bočním a horním světlíkem do velikosti otvoru š 270cm v 238cm, křídla 2x90cm, rám bílý s pevně zaskelnými křídly s průhledným izolačním dvojsklem, kompletní dveřní kování klika-koule včetně cylindrické vložky, 1x horní dveřní samozavírač s ramínkem s aretací, 1x dveřní stavěč	kus			
	P		<i>Poznámka k položce: Dveře budou instalovány ve vestibulu v interiéru budovy, otevírání je elektrické tlačítkem z vrátnice. Zhotovitel provede před objednáním dveří přesné zaměření stavebního otvoru. Konkrétní materiál a barevné provedení budou předem odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.</i>				
	VV		0,244*4,1 'Přepočtené koeficientem množství				
85	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus			
	P		<i>Poznámka k položce: Vyvěšení stávajících protipožárních dveří včetně odstranění stávajícího dveřního kování a zámku s vložkou.</i>				
86	K	766660031	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus			
	P		<i>Poznámka k položce: Montáž dveří do stávající ocelové zárubně</i>				
87	M	61162126	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 1250x1970-2100mm	kus			
	P		<i>Poznámka k položce: Například Protipožární dvoukřídle dveře Doornite 1250x1970mm. Zhotovitel provede před objednáním dveří přesné zaměření stavebního otvoru. Konkrétní materiál a barevné provedení budou předem odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.</i>				
88	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus			
89	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus			
90	K	766660751	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus			
91	M	54924010	zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm	kus			
92	M	54964202	vložka cylindrická stavební 30+35	kus			
93	K	766661821	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování samozavírače	kus			
94	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus			
95	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus			
	P		<i>Poznámka k položce: Například Dveřní samozavírač s ramínkem GEZE - TS 1500. Samozavírač dveří horní hliníkový s ramínkem pro použití do vnitřních prostor na protipožární dveře.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	998766113	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			

D 776 Podlahy povlakové

97	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2			
98	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2			
99	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2			
100	K	776141122	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2			
101	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2			
102	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2			
103	M	69751060	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 540g/m2	m2			

P

*Poznámka k položce:
Například zátěžový koberec Finett 6 - BRASED EUROTExTIL.
Koberec zátěžový antistatický dodávaný v pásích š 2-4m,
hořlavost Bfl S1, stálobarevnost 6, tepelný odpor 0,09 m2 K/W.
Konkrétní materiál a odstín bude předem odsouhlasen
zástupcem objednatele ve věcech technických.*

VV

47,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

104	K	776501811	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m	m2			
-----	---	-----------	--	----	--	--	--

P

*Poznámka k položce:
Demontáž stávajících koberecových lišt.*

VV

16,38*0,05

105	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m			
-----	---	-----------	---------------------------------	---	--	--	--

106	M	69751200	lišta koberecová 50x7mm	m			
-----	---	----------	-------------------------	---	--	--	--

VV

16,38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

107	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m			
-----	---	-----------	---	---	--	--	--

P

*Poznámka k položce:
Výměna stávajícího výstražného rohového profilu stupně s
bezpečnostním šrafováním.*

108	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m			
-----	---	-----------	---	---	--	--	--

109	M	55343025R	profil rohový výstražný se šrafováním plechový 5x5cm	m			
-----	---	-----------	--	---	--	--	--

VV

1,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

110	K	998776113	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			
-----	---	-----------	--	---	--	--	--

D 781 Dokončovací práce - obklady

111	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2			
-----	---	-----------	--	----	--	--	--

VV

7,09*0,17

112	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2			
-----	---	-----------	---	----	--	--	--

113	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2			
-----	---	-----------	--	----	--	--	--

114	K	782141810	Demontáž obkladů stěn z dlaždic betonových do suti kladených do malty	m2			
-----	---	-----------	---	----	--	--	--

115	K	782142115	Montáž obkladů stěn z dlaždic betonových - imitace kamene kladených do lepidla přes 22 do 25 ks/m2	m2			
-----	---	-----------	--	----	--	--	--

P

*Poznámka k položce:
Obložení soklu v interiéru budovy. Včetně dodání lepidla.*

116	M	59243017	obklad betonový imitace kamene tl do 35mm přes 22 do 25 ks/m2	m2			
-----	---	----------	---	----	--	--	--

P

*Poznámka k položce:
Například Betonový obklad VASPO Travertin Římský béžový
23,4 x 17,4 x 2 cm.
Obklad betonový s imitací kamene (Travertin) do interiéru s
bezspárovou montáží. Výška obkladu zhruba 17,5 cm.
Konkrétní materiál a odstín bude předem odsouhlasen
zástupcem objednatele ve věcech technických.*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,205*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
117	K	468041111	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm	m			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Řezání betonového obkladu v rozích místnosti</i>				
	VV		6*0,17				
118	K	998781113	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
119	K	783000125	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií	m2			
	VV		obložení stěn				
	VV		27,96				
	VV		podesta				
	VV		10,12				
	VV		dveře				
	VV		2,26*3,16				
	VV		okna				
	VV		1,46*0,96+17,58				
	VV		žaluzie				
	VV		2,6				
	VV		světla				
	VV		0,2				
	VV		radiátory				
	VV		1,45*3				
	VV		ostatní konstrukce (police, skříně, reproduktory, atd.)				
	VV		0,3+0,86+2,41+2				
	VV		Součet				
120	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2			
	VV		76,924*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
121	M	24771115	páska technická textilní š 40mm	m			
	VV		38,0952380952381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
122	K	783000101	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch oplepením páskou nebo fólií	m			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Oblepení krajních hran podhledu.</i>				
	VV		konferenční místnost				
	VV		30,6				
	VV		vestibul				
	VV		11,92				
	VV		Součet				
123	M	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m			
	VV		42,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
124	K	783000103	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie	m2			
	VV		2,7*3,26				
125	M	69360001	textilie malířská krycí absorpční s krycí PE vrstvou	m2			
	VV		8,802*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
126	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2			
	VV		1,41*0,02+0,4*0,02+0,4*1,41+0,4*0,04				
127	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2			
128	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dvojnásobný tenkovrstvý nátěr vnitřní dřevěné lišty.</i>				
	VV		0,616*2				
129	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2			
	VV		dveřní zárubně				
	VV		((1,97*0,2*2)+(1,25*0,2))*1				
	VV		radiátory				
	VV		2				
	VV		okenní rám				
	VV		0,076*2				
	VV		Součet				
130	K	789121240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním	m2			
131	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
133	K	783822101	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin vlásečnicových šířky do 1 mm	m			
	VV		konferenční místnost				
	VV		11,6				
	VV		vestibul				
	VV		4,5				
	VV		Součet				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
134	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
135	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	VV		konferenční místnost				
	VV		43,13+14,69*2				
	VV		vestibul				
	VV		17,34				
	VV		Součet				
136	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	VV		konferenční místnost				
	VV		43,13+14,69				
	VV		vestibul				
	VV		17,34				
	VV		Součet				
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				
137	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t			
138	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
139	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Příplatek za odvoz suti na skládku do vzdálenosti 15 km.</i>				
	VV		1,17*14				
140	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			
D		998	Přesun hmot				
141	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

142	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubo r			
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na zřízení a odstranění objektů zařízení staveniště a jejich použití po dobu realizace díla - mobilní WC buňka, kontejner k přepravě suti. Náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.</i>				
143	K	090001000	Ostatní náklady	Soubo r			
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na ruční přesun nábytku a vybavení místností na vzdálenost do 50 m včetně zpětného přesunu po dokončení stavebních oprav, např. kancelářských skříní, stolů, řecnického pultu, řad křesel s podložkou na psaní ("kino lavic"). Práce pro 2 pracovníky odhadem do 8 hodin celkem.</i>				

