

Kupní smlouva

uzavřena v souladu s ustanovením § 2079 a násled.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Smluvní strany:

Prodávající, jímž je:

obchodní firma: RADIX CZ s.r.o.
se sídlem: Čáslavská 231, Kutná Hora – Karlov, 284 01
IČ : 26774321
DIČ: CZ26774321
Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92823
jehož jménem jedná: Ing. Matyáš Ludvík, jednatel
tel.: 
fax: 
bankovní spojení / číslo účtu: Československá obchodní banka a.s./ č.ú. 
(dále označován krátce též jako „Prodávající“)

a

Kupující, jímž je:

obchodní firma: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace.
se sídlem: Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
IČ : 00839205
DIČ: CZ00839205
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1258
jehož jménem jednají: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
tel.: 
fax: 
bankovní spojení / číslo účtu: KB, a.s. č.ú.: 
(dále označován krátce též jako „Kupující“),

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto

Kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu řádně a včas dále specifikovaný(é) zdravotnický(é) přístroj(e) (dále jen „Přístroj“), a to za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, závazek Prodávajícího převést na Kupujícího vlastnické právo k Přístroji a dále závazek Kupujícího řádně a včas dodaný Přístroj převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.

Podmínky plnění, práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu **ORL endoskopickou věž, typ: FULL HD**, jehož přesná technická specifikace včetně příslušenství je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy, tvořící nedílnou součást této smlouvy (dále jen „**Přístroj**“).

Prodávající prohlašuje, že v době dodání Přístroje bude oprávněn jako výlučný vlastník volně disponovat s Přístrojem, a zavazuje se, že převede na Kupujícího své vlastnické právo k Přístroji.

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně s Přístrojem veškeré doklady, které se k Přístroji vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání Přístroje:

- návod k obsluze Přístroje v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (1x v listinné podobě, 1x v datové podobě na CD/DVD nebo USB ve formátu PDF),
 - originál návod,
- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce. Zároveň bude přímo na Přístroji grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE.
- Prodávající se zavazuje k provedení instruktáže obsluhujícího personálu Kupujícího dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích.

III.

Termín plnění

Prodávající se zavazuje dodat Přístroj a veškeré doklady, které se k Přístroji vztahují, Kupujícímu nejpozději **do 90 dnů** ode dne účinnosti této smlouvy a Kupující se zavazuje dodaný Přístroj převzít.

Místem dodání Přístroje je ORL oddělení – operační sály, Nemocnice Vyškov, p. o., Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov.

Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Přístroje dva pracovní dny před plánovaným termínem dodání na obchodní oddělení, tel. . Bez tohoto oznámení není Kupující povinen Přístroj převzít.

Součástí plnění smlouvy je provedení instalace Přístroje vč. konfigurace, uvedení Přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky, vstupní validace a odzkoušení bezproblémového provozu za přítomnosti zaměstnance Obchodního oddělení a zaměstnance ORL oddělení Kupujícího.

Zástupci Prodávajícího a Kupujícího sepiší a podepíší při dodání předávací protokol. Prodávající i Kupující jsou oprávněni v předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv vad do předávacího protokolu neomezuje Kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady Prodávajícímu i po dodání Přístroje v průběhu záruční doby.

Okamžikem předání a převzetí Přístroje na základě předávacího protokolu nabývá Kupující vlastnické právo k Přístroji a přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Přístroji.

Prodávající se zavazuje, že bude provádět pravidelné servisní prohlídky (bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, vč. aktualizace příp. firmware, validace parametrů. Prodávající bude v záruční době tyto úkony provádět zdarma bez nutnosti vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu a náhradních dílů.

IV. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění poskytovaná Prodávajícím Kupujícímu na základě této smlouvy a činí:

Cena Zboží bez DPH	1 900 115,-Kč (slovy: Jedemmilióndevětsettisícstopatnáct koruňčeských)
DPH 12% k ceně Zboží DPH 21% k ceně Zboží	4 006,44,-Kč 392 012,88,-Kč
Celková cena vč. DPH	2 296 134,32,- Kč (slovy: Dvamilionydvěstědevadesátšesttisícstotřicetčtyřikorunčeskýchtrícetdvahaléřů)

Sjednaná celková cena plnění zahrnuje kromě Přístroje, zejména náklady na dopravu do místa plnění, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci vč. konfigurace, vstupní validace, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, vstupní validace nebo kalibrace parametrů a odzkoušení bezproblémového provozu, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá).

Instruktaž obsluhujícího personálu Kupujícího dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů, bude provedena bez nároku na úplatu nad rámec sjednané ceny Přístroje.

Prodávající potvrzuje, že sjednaná kupní cena zcela odpovídá nabídce Prodávajícího předložené ve výběrovém řízení, ve kterém byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější.

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury - daňového dokladu. Fakturu - daňový doklad vystaví Prodávající po splnění dodávky a předání předmětu plnění Kupujícímu. Splatnost faktury je 30 dnů od data vystavení faktury. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání předmětu plnění Kupujícímu, tj. datem podpisu předávacího protokolu.

Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena sjednaná kupní cena a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je Kupující oprávněn vrátit fakturu

Prodávajícímu k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Kupujícímu.

Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovních účtů Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.

Prodávající je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně po předchozím písemném souhlasu Kupujícího, jinak je postoupení vůči Kupujícímu neúčinné. Prodávající je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

V.

Kvalita zboží a odpovědnost za vady

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Přístroj zcela nový, v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují k Přístroji, zejména požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, v platném znění.

Prodávající prohlašuje, že Přístroj, který dodá na základě této smlouvy, zcela odpovídá zadávacím podmínkám výběrového řízení, ve kterém byla nabídka Prodávajícího na dodání Přístroje vybrána jako nejvhodnější.

Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva k Přístroji nebudou na Přístroji váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.

Prodávající se zavazuje, že dodaný Přístroj (vč. veškerých jeho jednotlivých komponent) bude po dobu uvedenou v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami Kupujícího. Prodávající tedy poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného Přístroje v délce uvedené v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání Přístroje.

Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Přístroje v době trvání záruky do 2 pracovních dnů od jejich oznámení Prodávajícímu a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Přístroj opět do bezvadného stavu, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.

Kupující je oprávněn vedle nároků z vad Přístroje uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného Přístroje (např. nárok na náhradu škody).

VI.

Sankce a odstoupení od smlouvy

Prodávající se pro případ prodlení s dodáním Přístroje řádně a včas zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.

Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Kupujícího na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

Kupující se v případě prodlení s úhradou kupní ceny zavazuje uhradit Prodávajícímu úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

Porušení povinnosti Prodávajícího dodat Přístroj řádně a včas nebo povinnosti Prodávajícího zahájit práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Přístroje nebo povinnosti Prodávajícího uvést vadný Přístroj opět do bezvadného stavu po dobu delší než třicet kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Kupujícího k odstoupení od smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu v délce trvání výpovědní lhůty 1 měsíc.

VII. Závěrečná ujednání

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že nebyla ujednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že porozuměly jejímu obsahu, a že s obsahem souhlasí. Podepsání této smlouvy je projevem jejich svobodné vůle.

Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí Kupující.

Příloha č. 1 – technická specifikace

V  dne

JUDr.
Zdeněk
Horák, MBA
Digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk
Horák, MBA
Datum: 2025.07.14
14:17:32 +02'00'

.....
podpis kupujícího

V  Hoře dne

Matyáš
Ludvík
Digitálně podepsal
Matyáš Ludvík
Datum: 2025.07.02
09:21:28 +02'00'

.....
podpis prodávajícího

Technická specifikace ORL endoskopické věže

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10%. Účastníkem nabídnuté přístroje a zařízení musí splňovat níže uvedené hodnoty v maximálním rozpětí 10 % pod uvedenou nebo 10 % nad uvedenou hodnotu.

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

Monitor – 1ks

- A^{1920x1080} M^{1920x1080}
- Úhlopříčka min. 30"
- Rozlišení min. F^{1920x1080} H^{1920x1080}
- Zobrazovací úhel min. 178°
- Vstupy min.: 1x SDI
- Výstupy min.: 1x SDI
- Zavěšení na polohovatelném rameni přístrojového vozíku

Kamerová jednotka – 1 ks

- Rozlišení ve F^{1920x1080} H^{1920x1080}
- Možnost vkládání patientských dat
- Možnost ukládání foto, video
- Interní paměť min. 50 GB
- Možnost ukládání na USB externí disk
- 2 kamerové vstupy pro multioborové využití
- Výstupy min. 2x DVI
- Min. 4x USB konektor
- Možnost rotace obrazu o 180°
- Funkce zmrazení obrazu
- F^{1920x1080} A^{1920x1080} moire filtru pro flexibilní fibroskopy
- Možnost připojení více typů kamerových hlav, flexibilních video-endoskopů, video-laryngoskopických lžíc pro intubaci
- Ovládání pomocí klávesnice, myši a také tlačítka kamerové hlavy
- Součástí silikonová klávesnice s touchpadem, USB disk min. 32 GB
- Možnosti nastavení vyvážení bílé min. na čelním panelu

F^{1920x1080} H^{1920x1080} Kamerová hlava – 1 ks

- 1-čipový CMOS systém
- Rozlišení min. 1920 x 1080
- integrovaný upínací mechanismus pro optiky
- mechanické nastavení ostření
- min. 3 ovládací tlačítka z toho minimálně 2 programovatelná pro ovládání funkcí kamerové jednotky
- možnost naprogramovat min. 2 funkce na každé programovatelné tlačítko
- neoddělitelný objektiv od kamerové hlavy
- hmotnost kamerové hlavy max. 140 g
- ohnisková vzdálenost f = 16 mm

- Pořízení a ukládání obrázků a video-sekvencí pomocí tlačítek kamerové hlavy
- Kamerová hlava pvlékatelná sterilním návlekm

Zdroj světla – 1 ks

- LED bez-laserová technologie
- Barevná teplota 6 500°K
- automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu
- kompatibilita se světelnými kabely, které jsou součástí instrumentária
- životnost 30 000 hodin
- Nastavení intenzity osvětlení pomocí tlačítek na čelním panelu
- Stand-by mód
- Součástí 2x světlovodný kabel, průměr do 3,5 mm, pracovní délka 230 cm, autoklávovatelný

ORL shaver/vrtací jednotka – 1 ks

- ORL jednotka ovládaná prostřednictvím dotykového displeje v českém jazyce
- 2 motorové vstupy s automatickou detekcí připojeného motoru a spuštění přednastaveného programu
- Možnost připojení shaver rukojeti, vysokorychlostního mikromotoru
- Součástí dvou-pedálový nožní spínač

Oplachová pumpa pro shaver/vrtací systém – 1 ks

- Samostatná jednotka s dotykovým ovládacím barevným displejem v českém jazyce
- Přímé propojení s ORL shaver/vrtací jednotkou pro automatickou aktivaci irigace
- Multioborové využití oplachové pumpy
- Možnost instalace různých typů softwaru pro různé obory (artroskopie, chirurgie, hysteroskopie, urologie, orl, spinální chirurgie). Požadován bude software pro irigaci pro ORL shaver systém
- Lze použít i jako odsávací pumpu
- Součástí dodávky min. 10 ks jednorázových setů pro irigaci

Shaver handpiece – 2 ks

- Oscilační rychlost v rozsahu minimálně 0 - 10 000 osc./min.
- Rychlost otáček v rozsahu minimálně 0 - 35 000 ot/min.
- Tužkové držení s možností rozšíření o příslušenství k pistolovému držení
- Vzduchem chlazený
- Rovný odsávací kanál
- Plně autoklávovatelný do 134°C včetně kabelu
- Nastavení polohy pracovní části shaverové frézy v rozsahu 360° kolem své osy
- Uchycení pracovního nože rychlospojkou
- Možnost dodání jednorázových i resterilizovatelných fréz

Součástí dodávky

- 1x Rovná shaver fréza na měkké tkáně na opakované použití, délka 12 cm, s průměrem pracovní části 4 mm, integrovaná irigace, vroubkovaný břit a obdélníkové řezné okénko, autoklávovatelná
- 1x Zahnutá shaver fréza na měkké tkáně na opakované použití, délka 12 cm, s průměrem pracovní části 4 mm, integrovaná irigace, dvojitý vroubkovaný břit, zahnutá 65°, obdélníkové řezné okénko, autoklávovatelná
- 1x Sterilizační koš pro umístění veškerého příslušenství k shaver/vrtacímu systému
- Adaptéry pro čištění

Vysokorychlostní mikromotor s nástavci

- Vysokorychlostní mikromotor s otáčkami až 80 000 ot./min.
- Váha mikromotoru max. 120 g
- Točivý moment mikromotoru 45 mNm
- 1x nástavec 70 mm, lomený s integrovanou irigací a možnost nastavení frézy ve 3 délkách pro širší možnosti použití a lepší viditelnost
- 1x nástavec 125 mm, lomený, včetně irigace distálního konce

Oplachová pumpa pro endoskopickou endonazální chirurgii – 1 ks

- samostatná jednotka s dotykovým ovládacím barevným displejem
- multioborové využití
- možnost instalace různých typů softwaru pro různé obory (artroskopie, chirurgie, hysteroskopie, urologie, orl, spinální chirurgie). Požadován bude ORL software navržený pro kontinuální čištění optiky v průběhu výkonu pomocí sacího/oplachového tubusu, který je pro tento účel navržen.
- lze použít i jako odsávací pumpu
- ovládání jednotky v českém jazyce
- nastavitelný průtok v rozmezí 50 – 130 ml/min
- Součástí dodávky 10 ks jednorázových setů
- Součástí dodávky bude nožní spínač pro aktivaci čištění optiky
- Kompatibilní s požadovanou shaver jednotkou

Požadované příslušenství:

- 1x sací/oplachový tubus pro kontinuální čištění distálního konce optiky v průběhu výkonu
 - o pro rigidní optiky s úhlem pohledu 30°, pracovní délky 18 cm
 - o Nutná kompatibilita se stávajícími rigidními endoskopy KARL STORZ
 - o Resterilizovatelný
- 1x sací/oplachový tubus pro kontinuální čištění distálního konce optiky v průběhu výkonu
 - o pro rigidní optiky s úhlem pohledu 70°, pracovní délky 18 cm
 - o Nutná kompatibilita se stávajícími rigidními endoskopy KARL STORZ
 - o Resterilizovatelný

Přístrojový vozík – 1 ks

- 1x polohovatelné rameno pro monitor
- Police pro umístění všech požadovaných přístrojů
- Izolovaný transformátor s centrálním vypínačem
- 4 brzděná kolečka
- Šuplík pro drobné příslušenství

Rigidní optika – 1 ks

- Rigidní optika s úhlem pohledu 30°
- Pracovní délka 18 cm
- Průměr 4 mm
- Autoklávatelná
- Kompatibilní s požadovaným sacím/oplachovým tubusem pro čištění distálního konce optiky

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 24 měsíců	24 měsíců
v rámci záruky 2 roky budou BTK prováděny zdarma	
Cena BTK	11 760,- Kč bez DPH
Cena BTK (včetně souvisejících nákladů)	13 710,- Kč bez DPH
Frekvence provádění BTK	1x ročně
Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	1 100,- Kč bez DPH
Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků	

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(i) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

– Titul, jméno, příjmení:  M  Ludvík

Funkce: jednatel

Matyáš
Ludvík

Digitálně podepsal
Matyáš Ludvík
Datum: 2025.07.02
09:22:55 +02'00'

– Datum:

Podpis: