

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0630-2025-018, uzavřené pod názvem „**PS 0630 - Výměna výplní otvorů, oprava fasády a okapního chodníku**“ dne 4. července 2025 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED] rávy provozního střediska
- ve věcech BOZP: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID **ukbwexd** - Fakturace (ČR – MO), popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. SDZprofin, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27125

Sídlo: Pávovská 3118/39, 58601 Jihlava
IČO: 25339010
DIČ: CZ25339010
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Miroslavem Zimolkou, jednatelem

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: irgzka5

Adresa pro doručování: Pávovská 3118/39, 58601 Jihlava

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé


uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I.

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“) a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 smlouvy **se zvyšuje celková cena díla** o částku **125 023,73 Kč** bez DPH, tj. o cenu víceprací (tj. o 4,5 % původní ceny díla 2 797 420,56 bez DPH).



za objednatele

*Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice*

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

**Ing. Peter
Hatala** Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2025.07.23
08:20:08 +02'00'

za zhotovitele

*Miroslav Zimolka
jednatel*

SDZprofin s.r.o.

**MIROSLAV
ZIMOLKA** Digitálně podepsal
MIROSLAV ZIMOLKA
Datum: 2025.07.18
13:32:03 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Realizace 2025
Stavba: - KGŠ Jihlava_budova č.4

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 922 444,29
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 922 444,29	613 713,30
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 536 157,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: [redacted]

Objekt: [redacted]

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [redacted]
Objekt: [redacted]

Místo: [redacted]
Datum: 14. 7. 2025
Zadavatel: [redacted]
Projektant: [redacted]
Zhotovitel: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava suti a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
741 - Elektroinstalace - silnoproud
751 - Vzduchotechnika
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2				
	W		30,55*4,1					
	W		1*8,5					
	W		1,5*(2,1+1,5+3,65+3,65)					
	W		Součet					
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2				
	W		Stání pro kontejnery					
	W		22,62					
	W		Plocha před kontejnery					
	W		34,14					
	W		Okapní chodník					
	W		11,6*0,4					
	W		1,5*(0,7+1,3+2,45+1,9+4,2)					
	W		Součet					
3	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2				
	W		Okapní chodník					
	W		11,6*0,4					
	W		1,5*(0,7+1,3+2,45+1,9+4,2)					
	W		Vjezdy					
	W		1,5*(2,1+1,5+3,65+3,65)					
	W		4,1*2,4+4,1*10/2					
	W		Stání pro kontejnery					
	W		22,62					
	W		Plocha před kontejnery					
	W		34,14					
	W		Součet					
4	K	113107135	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m2				
	W		Stání pro kontejnery					
	W		22,62					
	W		Součet					
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m				
	W		Kamenná obruba					
	W		2,4+4,1+1,5+4,2+1,5+1,5+1,9+1,5+1,5+2,45+1,5+1,5+1,3+1,5					
	W		+1,5+0,7+8,6+1+8,5+1					
	W		Betonová obruba					
	W		0,5+11,6+11,6+3+6,9					
	W		Součet					
D		2	Zakládání					
6	K	272313611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3				
	W		Stání pro kontejnery					
	W		(5,6+4,5+3,2)*0,4*1					
	W		Součet					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
7	K	311113212	Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění štipaných včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm	m2				
	W		1,75*(5,6+4,5+3,2)					
	W		Součet					
8	K	317121213	Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 190 mm délky 1400 mm	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	346244821	Přizdivky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požílábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm	m2				
	VV		Severní sokl					
	VV		21,84*0,6					
	VV		6*0,15*0,6					
	VV		Součet					
10	K	348272513	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdíva 195 mm	m				
	VV		5,6+4,5+3,2					
	VV		Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
11	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2				
	D	5	Komunikace pozemní					
12	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2				
	VV		Okapní chodník					
	VV		11,6*0,4					
	VV		1,5*(0,7+1,3+2,45+1,9+4,2)					
	VV		Vjezdy					
	VV		1,5*(2,1+1,5+3,65+3,65)					
	VV		4,1*2,4+4,1*10/2					
	VV		Stání pro kontejnery					
	VV		22,62					
	VV		Součet					
13	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2				
14	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2				
	VV		150,105*0,2 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
15	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2				
	VV		Stání pro kontejnery					
	VV		22,62					
	VV		Plocha před kontejnery					
	VV		34,14					
	VV		Okapní chodník					
	VV		11,6*0,4					
	VV		1,5*(0,7+1,3+2,45+1,9+4,2)					
	VV		Součet					
16	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2				
	VV		77,225*1,03 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
17	K	460941233	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm	m				
18	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2				
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		40,3*3,9-2*3*3,15-1*2					
	VV		M.č.4_11					
	VV		18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2					
	VV		M.č.4_10					
	VV		1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)					
	VV		M.č.4_9					
	VV		1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)					
	VV		Součet					
	VV		196,8*0,5 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
19	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2				
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		40,3*3,9-2*3*3,15-1*2					
	VV		M.č.4_11					
	VV		18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2					
	VV		M.č.4_10					
	VV		1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)					
	VV		M.č.4_9					
	VV		1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)					
	VV		Součet					
	VV		196,8*0,5 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m				
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		40,3*3,9-2*3*3,15-1*2					
	VV		M.č.4_11					
	VV		18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2					
	VV		M.č.4_10					
	VV		1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)					
	VV		M.č.4_9					
	VV		1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)					
	VV		Součet					
21	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m				
	VV		196,8*0,5 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
22	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m				
23	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m				
24	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m				
	VV		Severní strana					
	VV		21,84+6*0,15					
	VV		Jižní strana					
	VV		21,84+6*0,15					
	VV		-1,5-1-3,05-3,05					
	VV		Východní strana					
	VV		10,85+6*0,15					
	VV		Součet					
25	M	55343012	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm	m				
	VV		48,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
26	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m				
	VV		M.č.4_1A,b					
	VV		40,3-3-0,9					
	VV		M.č.4.11					
	VV		18,5-0,9-0,8-2*0,7					
	VV		Součet					
27	M	RMAT0013	Dífušní lišta pro soklové zdvo - DLD	m				
	VV		51,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
28	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m				
	VV		Severní strana					
	VV		6*4					
	VV		2*4,8					
	VV		2*0,6					
	VV		9,7+6,4+3,2					
	VV		Jižní strana					
	VV		6*4					
	VV		2*4,8					
	VV		9,7+6,4+3,2					
	VV		Východní strana					
	VV		13,4+17,6+13,4					
	VV		Západní strana					
	VV		4,2+7,6+6,5					
	VV		Součet					
29	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m				
	VV		169,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
30	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m				
	VV		2*(1,5+1,2+1,5)					
	VV		2*(1,5+1,5+1,5)					
	VV		2,1+1,5+2,1					
	VV		2,1+1+2,1					
	VV		Součet					
31	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m				
	VV		28,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
32	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m				
33	K	622321111	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m				
	VV		Plocha omítek 50%					
	VV		A*0,5					
	VV		Severní sokl					
	VV		21,84*0,6					
	VV		6*0,15*0,6					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			162,742*2 "Přepočtené koeficientem množství Součet					
34	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2				
35	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2				
36	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3				
			M.č.4_9					
			0,97*0,06					
			M.č.4_10					
			2,85*0,06					
			M.č. 4_11					
			17,01*0,06					
			Součet					
37	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3				
			M.č.4_1A,B - plocha u vjezdu					
			10,9*0,1					
			Součet					
38	K	631319202	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3	m3				
			1,079+1,09					
			Součet					
39	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m				
			M.č.4_9					
			0,8+0,8+1,3+1,3					
			M.č.4_10					
			2,25+1,3+2,25+1,3					
			M.č. 4_11					
			3,15+5,1+3,15+5,1					
			Součet					
40	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m				
			M.č.4_1A,B					
			22					
			Součet					
41	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus				
42	M	55331486	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>				
43	M	55331488	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
44	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
			Betonová obruba					
			0,5+11,6+11,6+3+6,9					
			Součet					
45	M	59217017	<i>obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm</i>	<i>m</i>				
			33,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
			Součet					
46	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
			Kamenná obruba					
			2,4+4,1+1,5+4,2+1,5+1,5+1,9+1,5+1,5+2,45+1,5+1,5+1,3+1,5 +1,5+0,7+8,6+1+8,5+1					
			Součet					
47	M	58380007	<i>obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>				
			49,65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
			Součet					
48	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvánic šířky do 500 mm	m				
49	M	59227724	<i>žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm</i>	<i>kus</i>				
50	K	941221111	Lešení řádové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m montáž	m2				
			Severní strana					
			(21,84+2,4)*5					
			Jižní strana					
			(21,84+2,4)*4					
			Východní strana					
			10,85*4,8					
			5*2					
			Západní strana					
			25					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	941221211	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2				
	VV		305,24*30 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
52	K	941221811	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m demontáž	m2				
53	K	941311311	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého	kus				
54	K	943211111	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3				
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		(46,46+46,85)*1,9					
	VV		M.č.4_11					
	VV		17,01*1,1					
	VV		Součet					
55	K	943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3				
	VV		196*15 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
56	K	943211811	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3				
57	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3				
	VV		Stání pro kontejnery					
	VV		(5,6+4,5+3,2)*0,4*1					
	VV		Součet					
58	K	962032254	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic betonových objemu přes 1 m3	m3				
	VV		Stání pro kontejnery					
	VV		1,7*0,3*(5,6+4,5+3,2)					
	VV		Součet					
59	K	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m	m3				
	VV		1,4*0,7*0,3					
	VV		Součet					
60	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				
	VV		M.č.4_9					
	VV		0,97*0,06					
	VV		M.č.4_10					
	VV		2,85*0,06					
	VV		M.č. 4_11					
	VV		17,01*0,06					
	VV		M.č.4_1A,B - podlaha u vjezdu					
	VV		(10,9)*0,1					
	VV		Součet					
61	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2				
	VV		M.č.4_9					
	VV		0,97					
	VV		M.č.4_10					
	VV		2,85					
	VV		M.č. 4_11					
	VV		17,01					
	VV		Součet					
62	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2				
	VV		M.č.4_1A,B - pruh u vjezdu					
	VV		10,9					
	VV		Součet					
63	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm	m				
64	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2				
	VV		2*1,2*1,5					
	VV		Součet					
65	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2				
	VV		2*1,5*1,5					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2				
	W		0,9*1,97					
	W		2*0,7*1,97					
	W		Součet					
67	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2				
	W		1*2,1					
	W		1,5*2,1					
	W		Součet					
68	K	968072559	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2				
	W		2*3,05*3,35					
	W		Součet					
69	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus				
70	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m				
	W		M.č.4_1					
	W		30					
	W		M.č.4_9,10,11					
	W		6,5+2+2					
	W		Fasáda					
	W		12					
	W		Vytápění					
	W		32					
	W		Součet					
71	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2				
	W		M.č.4_1A,B					
	W		40,3*3,9-2*3*3,15-1*2					
	W		M.č.4_11					
	W		18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2					
	W		Součet					
72	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2				
73	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2				
74	K	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2	m2				
	W		Severní sokl					
	W		21,84*0,6					
	W		6*0,15*0,6					
	W		Součet					
75	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2				
	W		305,24+196					
	W		Součet					
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot					
76	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t				
77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
78	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t				
	W		229,761*10 "Přepočtené koeficientem množství					
	W		Součet					
79	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				
D	998		Přesun hmot					
80	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t				
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
81	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2				
	W		M.č.4_1A,B - pruh u vjezdu					
	W		10,9					
	W		M.č.4_9					
	W		0,97					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		M.č.4_10					
	W		2,85					
	W		M.č. 4_11					
	W		17,01					
	W		Součet					
82	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2				
	W		31,73*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství					
	W		Součet					
83	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopu do 20 mm	m2				
	W		(21,84+10,85+21,84)*0,5					
	W		Součet					
84	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2				
	W		27,265*1,221 "Přepočtené koeficientem množství					
	W		Součet					
85	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%				
	D	713	Izolace tepelné					
86	K	713110831	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo nastřelením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2				
	W		M.č.4_1A,B					
	W		46,46+46,85					
	W		M.č.4_9					
	W		0,97					
	W		M.č.4_10					
	W		2,85					
	W		M.č. 4_11					
	W		17,01					
	W		Součet					
87	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2				
	W		M.č.4_9					
	W		0,97					
	W		M.č.4_10					
	W		2,85					
	W		M.č. 4_11					
	W		17,01					
	W		Součet					
88	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2				
89	M	28376349	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 60mm	m2				
90	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
91	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor				
92	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor				
93	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor				
94	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	soubor				
95	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor				
96	K	725241128	Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1200x900 mm	soubor				
97	K	725244313	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1200 mm	soubor				
98	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor				
99	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus				
100	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus				
101	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus				
102	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových	kus				
103	K	725841321	Baterie sprchové klasické s roztečí 100 mm	soubor				
104	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus				
105	K	725861311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace					
107	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné kložety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor				
108	K	998726131	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
109	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m				
	W		M.č.4_1A,B					
	W		2*(2+3)					
	W		M.č.4_11					
	W		2*(4+3+2+1+1)					
	W		Součet					
110	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m				
111	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m				
112	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m				
113	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m				
114	K	998733121	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
115	K	734211112	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/4	kus				
116	K	734291122	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8	kus				
117	K	734295011	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné s ručním ovládáním G 3/4	kus				
118	K	734430821	Demontáž termostatů kapilárových	kus				
119	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
120	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2				
	W		(20+20)*0,306					
	W		Součet					
121	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2				
122	K	735151174	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 423 W	kus				
123	K	735151382	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1760 W	kus				
124	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus				
125	K	735151822	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus				
126	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus				
127	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2				
128	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2				
	W		40*0,306					
	W		2*1,8*0,6*2					
	W		0,6*0,6					
	W		Součet					
129	K	998735121	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
130	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus				
131	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm ²	m				
133	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm ²	m				
	W		20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
	W		Součet					
134	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m				
	W		M.č.4_1					
	W		73					
	W		M.č.4_9,10,11					
	W		45					
	W		Součet					
135	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m				
	W		118*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
	W		Součet					
136	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m				
	W		M.č.4_1					
	W		40					
	W		M.č.4_9,10,11					
	W		55					
	W		Součet					
137	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m				
	W		95*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
	W		Součet					
138	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m				
139	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m				
	W		20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
	W		Součet					
140	K	741125821	Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 16 až 35 mm ²	m				
141	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus				
142	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm ²	kus				
143	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus				
144	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus				
145	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus				
146	M	34535016	spínač nástěnný dvoupólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus				
147	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus				
148	M	34535018	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus				
149	K	741311817	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 4 svorky	kus				
150	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus				
151	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus				
152	K	741313052	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE	kus				
153	M	35811477	zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus				
154	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus				
155	K	741316865	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 3P+N+PE	kus				
156	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus				
157	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus				
158	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus				
160	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus				
161	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus				
162	M	35829002	chránič proudový 2 pólový 25A typ A 0,03A	kus				
163	K	741321033	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus				
164	M	35829006	chránič proudový 4 pólový 25A typ A 0,03A	kus				
165	M	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A	kus				
166	K	741322815	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně	kus				
167	K	741322855	Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně	kus				
168	K	741324815	Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ze skříně	kus				
169	K	741324835	Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ze skříně	kus				
170	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus				
171	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27	kus				
172	K	741370102	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s košem	kus				
173	M	34851156	svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí stropní 1x100W	kus				
174	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus				
175	M	34835000	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 3000lm	kus				
176	K	741371033	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje	kus				
177	M	34835000	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 3000lm	kus				
178	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus				
179	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2	kus				
180	K	741371844	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2	kus				
181	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus				
182	K	741913831	Demontáž nosných a doplňkových prvků roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných	m				
183	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				
D 751			Vzduchotechnika					
184	K	751122051	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého pohledového základního, průměru do 100 mm	kus				
185	M	54233103	ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 100mm	kus				
186	M	54233101	ventilátor radiální malý plastový spínač časový nastavitelný D 100mm	kus				
187	K	751123811	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus				
188	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus				
189	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm	kus				
190	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus				
191	M	42972888	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 150mm	kus				
192	K	751525051	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou, průměru do 100 mm	m				
193	M	42981649	trouba pevná PVC D 100mm do 45°C	m				
	vv		5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					
	vv		Součet					
194	M	42981652	trouba teleskopická PVC D 100 délka 0,35-0,5m	kus				
195	K	751525818	Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového do suti kruhového s přírubou nebo bez příruby, průměru do 400 mm	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t				
D 763			Konstrukce suché výstavby					
197	K	763131452	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2				
	W		M.č.4_1A,B					
	W		46,46+46,85					
	W		M.č.4_9					
	W		0,97					
	W		M.č.4_10					
	W		2,85					
	W		M.č. 4_11					
	W		17,01					
	W		Součet					
198	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2				
199	M	28329282	<i>folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2</i>	m2				
	W		114,14*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství					
	W		Součet					
200	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				
D 764			Konstrukce klempířské					
201	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m				
	W		Stání pro konterjery					
	W		5,6+4,5+3,2					
	W		Okna					
	W		2*1,2					
	W		2*1,5					
	W		Součet					
202	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m				
	W		2*1,2					
	W		2*1,5					
	W		Součet					
203	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus				
204	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				
D 766			Konstrukce truhlářské					
205	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2				
	W		M.č.4_1A,B					
	W		46,46+46,85					
	W		M.č.4_9					
	W		0,97					
	W		M.č.4_10					
	W		2,85					
	W		M.č. 4_11					
	W		17,01					
	W		Součet					
206	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus				
207	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2				
	W		2*1,2*1,5					
	W		2*1,5*1,5					
	W		Součet					
208	M	61140051_RP	<i>okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m, matné zasklení</i>	m2				
209	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus				
210	M	61162091	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 700x1970-2100mm</i>	kus				
211	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus				
212	M	61162093	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm</i>	kus				
213	K	766660719	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyvrtáním otvorů do 50 mm	kus				
214	M	56245653	<i>mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm</i>	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus				
216	M	54914140	dveřní kování štítové klika/klika lakovaný nerez	kus				
217	K	766660751	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus				
218	M	54924015	zámek zadlabací mezípokožový pravolevý rozteč 72x40mm	kus				
219	M	54924012	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm	kus				
220	K	766660752	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky	kus				
221	M	54964210	vložka cylindrická stavební 35+55	kus				
222	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus				
223	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus				
224	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus				
225	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				
D 767			Konstrukce zámečnické					
226	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus				
227	M	55341330_RP	dveře jednokřídlové Al částečně prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 Včetně kování klika/koule, aretace otevřeného křídla, zamykání FAB.	m2				
	W		1*2,1					
	W		Součet					
228	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětliku	kus				
229	M	55341333_RP	dveře dvoukřídlové Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 Včetně kování klika/koule, aretace otevřeného křídla, zamykání FAB.	m2				
	W		1,6*2,1					
	W		Součet					
230	K	767651230	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 9 do 13 m2	kus				
231	M	55341504_RP	vrata ocelová dvoukřídlová s těsněním ramem, zateplená v ploše min.40mm PUR desky, plochy přes 10 do 12 m2, aretace otevřených křídel, kování klika/klika, zamykání FAB,nátěr - včetně dílenské dokumentace	m2				
	W		2*3,0*3,3					
	W		Součet					
232	K	767651823	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 9 do 13 m2	kus				
233	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otvíravých	m2				
234	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2				
	W		2*1,2*1,5					
	W		Součet					
235	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná včetně nátěru	m2				
236	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				
D 771			Podlahy z dlaždic					
237	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2				
	W		M.č.4_1A,B - podlaha u vjezdu					
	W		10,9					
	W		M.č.4_9					
	W		0,97					
	W		M.č.4_10					
	W		2,85					
	W		M.č. 4_11					
	W		17,01					
	W		Součet					
238	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2				
239	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2	m2				
	W		M.č.4_1A,B - podlaha u vjezdu					
	W		10,9					
	W		Součet					
240	M	59247001	dlaždice teracová 300x300x30mm	m2				
	W		10,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	W		Součet					
241	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2				
242	M	59761166	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2				
	W		20,83*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2				
	W		M.č.4_1A,B, 9, 10, 11					
	W		20,83+93,31					
	W		Součet					
244	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				
D	781		Dokončovací práce - obklady					
245	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2				
246	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2				
	W		M.č.4_10					
	W		2*(1,3+1+1,3)					
	W		Součet					
247	K	781131262	Izolace stěny pod obklad spoj izolace na sraz dvou fólií a přelepení lepidlem	m				
	W		2*2+1,3+1+1					
	W		Součet					
248	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2				
249	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2				
250	K	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2				
	W		M.č.4_10					
	W		2*(1,3+2,25+1,3+2,25-0,8)					
	W		M.č.4_9					
	W		2*(1,3+0,8+1,3)					
	W		Součet					
251	M	59761718	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2				
	W		19,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
	W		Součet					
252	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2				
	W		M.č.4_10					
	W		2*(1,3+2,25+1,3+2,25-0,8)					
	W		M.č.4_9					
	W		2*(1,3+0,8+1,3)					
	W		Součet					
253	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2				
254	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
255	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2				
	W		0,25*(0,9+2,1+2,1)					
	W		2*0,25*(0,7+2,1+2,1)					
	W		Součet					
256	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2				
257	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2				
258	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2				
259	K	783601301	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odrezivěním bezoplachovým	m2				
260	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2				
261	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
262	K	784111013	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2				
	W		M.č.4_1A,B					
	W		40,3*3,9-2*3*3,15-1*2					
	W		M.č.4_11					
	W		18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2					
	W		M.č.4_10					
	W		1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)					
	W		M.č.4_9					
	W		1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)					
	W		Součet					
263	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2				
	W		M.č.4_1A,B					
	W		40,3*3,9-2*3*3,15-1*2+46,46+46,85					
	W		M.č.4_11					
	W		18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2+17,01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			M.č.4_10					
			1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)+2,85					
			M.č.4_9					
			1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)+0,97					
			Součet					
264	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
265	K	031303000	Náklady na zábor	kpl				
266	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Dodatek č.1 - VCP_zajištění základů + výměna vodovodního potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Dodatek č.1 - VCP_zajištění základů + výměna vodovodního potrubí

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty



SOUPIS PRACÍ

Stavba: [redacted]
Objekt: [redacted]

Dodatek č.1 - VCP_zajištění základů + výměna vodovodního potrubí

Místo: Datum: 14. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3				
VV			21,6*0,4*0,4					
2	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	460941233	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm	m				
VV			Práce pro ZTI					
VV			9,75					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3				
5	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m				
VV			Práce pro ZTI					
VV			M.č.4_9,10					
VV			0,6+3,15+1,5+1,5+1,5+1,5					
6	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m				
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2				
VV			21,6*0,6					
8	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2				
9	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2				
10	K	985142912	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2				
11	K	985223411	Přezdivávání zdiva do cementové malty cihelného, objemu přes 1 do 3 m3	m3				
VV			21,6*0,15*0,6					
12	M	59510001	cihla plná betonová P30 290x140x65mm	kus				
VV			1,944*320,25 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2				
VV			21,6*0,6					
14	K	985231192	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2				
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
15	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t				
VV			4,718*10 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t				
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				
D 998			Přesun hmot					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19		K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t				
D PSV Práce a dodávky PSV									
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod									
20		K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m				
VV				2*(0,6+3,15+1,5+1,5+1,5+1,5)					
21		K	722130831	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek	kus				
22		K	722130913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky do DN 25	kus				
23		K	722131933	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25	kus				
24		K	722171913	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus				
25		K	722173913	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm	kus				
26		K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m				
VV				2*(0,6+3,15+1,5+1,5+1,5+1,5)					
27		M	28615153	trubka palstová PPR vodovodní PN 20 D 25mm	m				
VV				19,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
28		K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor				
29		K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor				
30		K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m				
31		K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus				
VV				9					
32		K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus				
33		K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m				
34		K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m				
35		K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty									
36		K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus				
37		K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor				
38		K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor				
39		K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus				