

Počítače a monitory 2025/1, CSF, s.r.o., smlouva: SML/9006/0007/25 - Rámcová kupní smlouva "PC a monitory 2025" DNS_PC (účinnost 13.06.2025 - 13.06.2026). Vygenerováno: 23.07.2025 09:49

Dodání: Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
Dodávka: OBJ/1118/0205/25 - monitor												
279161	30231000-7-42		Monitor s dok 34" HP 534pm (9E0Z2UT)	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - HP 534pm (9E0Z2UT) * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškové stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	110518	Ústav patologické fyziologie	MUNI/B/1527/2024 - Studentská vědecká konference LF MU 2025	9 160,00	1	9 160,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									9 160,00		9 160,00	

Dodávka: OBJ/1118/0204/25 - PC												
279158	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i5-14500; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení min. 3000 MB/s NVMe-4x4; DWD RW: ANO; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka pamětových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket L2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	110518	Ústav patologické fyziologie	-	14 030,00	2	28 060,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									14 030,00		28 060,00	

Dodávka: OBJ/1118/0203/25 - PC

279156	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i5-14500; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení min. 3000 MB/s NVMe-4x4; DWD RW: ANO; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro),, samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm,,jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	110518	Ústav patologické fyziologie	-	14 910,00	2	29 820,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									14 910,00		29 820,00	

Dodávka: OBJ/1113/0198/25 - majetek - PC a monitory, VS XXXXXXXXX												
279152	30231000-7-40		Monitor 27" Philips 27B2N3500J	Monitor - 27" - Philips 27B2N3500J * Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově nastavitelný, pívot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	110513	Biologický ústav	-	3 860,00	3	11 580,00	21
279151	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i7-14700; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení min. 3000 MB/s NVMe-4x4; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro),, samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm,,jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	110513	Biologický ústav	-	17 460,00	1	17 460,00	21

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Dodávka: OBJ/1113/0197/25 - majetek - PC, VS XXXXXXXXXX

279150	30213300-8-29	PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i7-14700; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení min. 3000 MB/s NVMe-4x4; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez datších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXX	110513	Biologický ústav	-	17 460,00	2	34 920,00	21
--------	---------------	--	--	---------	--------	------------------	---	-----------	---	-----------	----

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Dodávka: OBJ/3122/0449/25 - GMB - LNB PC, 2222/466

278717	30213300-8-29	PC HP Pro Tower 400 G9InProcesor: Intel i7-14700; Paměť: RAM 64 GB (2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: ANO; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket LGA * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXX	314016	Oddělení genetiky a molekulární biologie	-	20 770,00	1	20 770,00	21
--------	---------------	--	--	---------	--------	--	---	-----------	---	-----------	----

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Dodávka: OBJ/2303/0131/25 - CN - PC + LCD - obměna KPSY

278993	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9\nPaměť: RAM 32 GB (2 x16 GB) DDR5;\nPevný disk: SSD 512 GB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s;\nOperační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9\n* Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8"\n* Výškově nastavitelný\n* Rozlišení 1920x1080\n* Procesor: Intel i5-14500\n* Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru\n* Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL\n* USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C\n* Webkamera, reproduktory\n* Klávesnice, myš\n* Kensington lock\n* Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC\n* Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií)\n* Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním\n* Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení\n* Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé\n* Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	16 060,00	1	16 060,00	21
278996	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9\nPaměť: RAM 32 GB (2 x16 GB) DDR5;\nPevný disk: SSD 512 GB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s;\nOperační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9\n* Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8"\n* Výškově nastavitelný\n* Rozlišení 1920x1080\n* Procesor: Intel i5-14500\n* Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru\n* Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL\n* USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C\n* Webkamera, reproduktory\n* Klávesnice, myš\n* Kensington lock\n* Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC\n* Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií)\n* Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním\n* Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení\n* Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé\n* Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	16 060,00	2	32 120,00	21

278987	30213300-8-31		Mini PC HP Pro mini 400 G9\nPaměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, NVME4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	Mini PC - HP Pro mini 400 G9 * Rozměry: max. 20 cm x max. 5 cm x max. 20 cm * Procesor: Intel i7-14700T * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 90 W Smart PFC Straight AC Adapter * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x, min. 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní umístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	15 700,00	1	15 700,00	21
278991	30231000-7-43		Monitor s dok 31,5" HP E32k (6N4D6E9)	Monitor s dokováním - 31,5", 16:9 - HP E32k (6N4D6E9) * Viditelná úhlopříčka 31,5" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 3840 x 2160 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	7 450,00	1	7 450,00	21
278992	30231000-7-42		Monitor s dok 34" HP 534pm (9E0Z2UT)	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - HP 534pm (9E0Z2UT) * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	9 160,00	1	9 160,00	21
278990	30231000-7-40		Monitor 27" Philips 27B2N3500J	Monitor - 27" - Philips 27B2N3500J * Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	3 860,00	1	3 860,00	21

Dodávka: OBJ/7105/0159/25 - PC

278982	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i5-14500; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení min. 3000 MB/s NVMe-4x4; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro),, samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm,, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	712023	Laboratoř rostlinného výzkumu	-	13 620,00	1	13 620,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									13 620,00		13 620,00	

Dodávka: OBJ/3131/0011/25 - Výpočetní technika, XXXXXXXXX												
278921	30213300-8-31		Mini PC HP Pro mini 400 G9\nPaměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, NVME4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	Mini PC - HP Pro mini 400 G9 * Rozměry: max. 20 cm x max. 5 cm x max. 20 cm * Procesor: Intel i7-14700T * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 90 W Smart PFC Straight AC Adapter * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x, min. 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro),, samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm,, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXX	319930	Oddělení informačních a komunikačních technologií	-	14 820,00	3	44 460,00	21
278922	30231000-7-42		Monitor s dok 34" HP 534pm (9E0Z2UT)	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - HP 534pm (9E0Z2UT) * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	319930	Oddělení informačních a komunikačních technologií	-	9 160,00	1	9 160,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									23 980,00		53 620,00	

Dodávka: OBJ/9908/0144/25 - Monitory KC												
278533	30231000-7-43		Monitor s dok 31,5" HP E32k (6N4D6E9)	Monitor s dokováním - 31,5", 16:9 - HP E32k (6N4D6E9) * Viditelná úhlopříčka 31,5" * Výškové stavitelný, pivot * Rozlišení 3840 x 2160 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	994800	Kariérní centrum	ROZV/6A/2021 - Inovace kariérních služeb ve vztahu k uchazečům a studentům MU	7 450,00	2	14 900,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									7 450,00		14 900,00	