

PŘÍLOHA č. 2

KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. SM_2025/III.Q/061_EXW


Ceník pro nákup kulatiny na pilu Javořice, a.s.:

Ceny jsou uvedeny bez DPH v paritě EXW Kostelec nad Orlicí

Kupní ceny SM (smrkového) dříví v Kč/m3							
kvalita	Interval (cm)						
	12 - 14 čep	15 - 19 čep - STP	20 - 24 STP	25 - 29 STP	30 - 39 STP	40 - 44 STP	45 + STP
A / B / C							
KH							
D							
PR							
NE + kov							

Kupní ceny JD (jedlového) dříví v Kč/m3							
kvalita	Interval (cm)						
	12 - 14 čep	15 - 19 čep - STP	20 - 24 STP	25 - 29 STP	30 - 39 STP	40 - 44 STP	45 + STP
A / B / C							
KH							
D							
PR							
NE + kov							

Srážka za dříví v celých délkách ■■■ Kč/m3.



PŘÍLOHA č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. SM_2025/III.Q/061_EXW

Specifikace dříví pro sortimenty 4/5 m:

- **SM (JD) III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. tl. čela 51 cm b.k. (resp. 57 cm s k. u oddenkových kusů), délka 4 a 5 m s nadměrkem 2%, dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvvené, bez zabarvení
- **SM (JD) III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. tl. čela 51 cm b.k. (resp. 57 cm s k. u oddenkových kusů), délka 4 a 5 m s nadměrkem 2%, dříví zdravé, rovné, dobře odvětvvené, s opadávající kůrou, tolerance zabarvení po obvodu kmene v šířce do 3 cm
- **SM (JD) III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. tl. čela 51 cm b.k. (resp. 57 cm s k. u oddenkových kusů), délka 4 a 5 m s nadměrkem 2%, dříví dobře odvětvvené, bez výsušných trhlin znemožňujících pilařské zpracování, tolerance zabarvení a tvrdé hniloby do 2/3 plochy čela (čepu)
- **PR (přesílené)** - dříví, které průměrem čepu nebo čela nevyhovuje technologiím následného zpracování
 - oddenkové dříví s průměrem čepu ≥ 49 cm s k. nebo s průměrem čela ≥ 58 cm s k.
 - ostatní dříví s průměrem čepu ≥ 48 cm b.k. nebo s průměrem čela ≥ 52 cm b.k.
- **NE (nestandard)** - dříví, které neodpovídá kvalitě sortimentu SM (JD) III. A/B/C/D/KH třídy jakosti, dříví, které neodpovídá způsobem provedení (výrobou) výše uvedeným technickým podmínkám a dále dříví s obsahem plastových štítků a kamene
- **kov** - dříví s obsahem kovu
- povolena příměs dřeviny **JD bez omezení**
- **dodávka kulatiny v celých délkách je možná pouze po předchozí dohodě s vedoucím příjmu hmoty**
- výřezy délky 4 m (5 m) s nadměrkem 3 cm (4 cm) a méně budou převzaty jako výřezy délky 3 m (4 m), minimální možná délka v dodávce sortimentů 4/5 m je 4,00 m
- výřezy délky 5 m s nadměrkem 30 cm a vyššími budou převzaty jako dříví kvality D
- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídit do kvality, v opačném případě bude zatříděno do kvality D, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008