

Číslo smlouvy objednatele: 469/MRA/25

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Sanace obytného domu na ul. K. V. Raise 8-14“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
zástupce: Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1721604319/0800

K činnostem souvisejícím s realizací díla je na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017, pověřena společnost:

Městská realitní agentura, s.r.o.

se sídlem: U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov
IČO: 64084744
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8631
oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M., jednatel
Marek Světnička, DiS., jednatel
- ve věcech stavby: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí investičního odboru
xxxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora
xxxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora
KENDY Service s.r.o., koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“)
(dále jen „objednatel“)

2. zhotovitel: **MH – STAVBY, s.r.o.**
se sídlem: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava
IČO: 27776506
DIČ: CZ27776506
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410
oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Ing. Daniel Martišovský, jednatel
- ve věcech stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
xxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 210200449/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, jehož předmětem je stavba: „**Sanace obytného domu na ul. K. V. Raise 8-14**“ (dále jen „stavba“ nebo jen „dílo“) na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Sanace obytného domu na ul. K. V. Raise 8-14“ (dále jen „předmětná veřejná zakázka“) za podmínek této smlouvy o dílo.
2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,
 - b) že jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání.
3. Smluvní strany se zavazují, že změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění minimálně ve výši pokrývající plnou hodnotu díla, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou objednateli a třetím osobám (stavebně montážní pojištění) v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a je zároveň povinen zajistit, aby se stejné pojištění vztahovalo i na veškeré jeho poddodavatele při plnění této smlouvy. Kopii dokladu o pojištění předloží zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - a) že je odborně způsobilý k poskytnutí předmětu plnění podle této smlouvy,
 - b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k uvedeným dokumentům a požadavkům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné nedostatky.
6. Objednatel prohlašuje, že stavba je spolufinancována z programu Nová zelená úsporám z prostředků Modernizačního fondu ze Státního fondu životního prostředí ČR.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v rozsahu podle:
 - a) projektové dokumentace zpracované společností ASA expert a. s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČ: 27791891, pod názvem „Sanace obytného domu na ul. K. V. Raise 8-14“, zodpovědný projektant: ASA expert a. s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČ: 27791891, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku;
 - b) podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;
 - c) obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku;
 - d) podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace;

- e) položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Položkový rozpočet stavby je součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla dále zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
- a) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, včetně kompletního zajištění zařízení staveniště,
 - b) pořízení řádné fotodokumentace provádění díla,
 - c) zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů, jejich odsouhlasení s koordinátorem BOZP, včetně zajištění jejich dodržování a kontroly,
 - d) zpracování, odsouhlasení a řádného dodržování kontrolního a zkušebního plánu,
 - e) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení příslušných protokolů potřebných pro řádné provedení a užívání díla,
 - f) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
 - g) nakládání a zbavení se veškerého odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s příslušnými právními předpisy,
3. Dílem se mimo činnosti a dodávky výslovně uvedené v této smlouvě rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, provedení všech souvisejících činností nezbytných pro řádné provedení díla (např.: inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle, včetně škody na zařízení staveniště a dalších věcech potřebných k provedení díla, nese od okamžiku převzetí staveniště do dne předání dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem zhotovitel.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

1. Místem realizace díla je na adrese K. V. Raise 1082/8, 1081/10, 1080/12, 1079/14, 736 01, Havířov – Město, p. č. 2278, 2277, 2276, 2275, K. ú. Havířov-Město [637556] (blíže viz projektová dokumentace).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla, tj. dokončení a předání díla objednateli, ve lhůtě nejpozději do **6 měsíců od předání a převzetí staveniště**.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu dle svých organizačních potřeb, nejpozději však do 60 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 kalendářní dny před stanoveným termínem, kdy má dojít k předání staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště ve stanoveném termínu převzít a zahájit stavební práce na díle nejpozději do 14 dnů ode dne předání staveniště, jinak je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen postupovat v pracích na díle dle Časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a provést dílo v termínu sjednaném v této smlouvě.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než čtyři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli řádně provedené práce v plné výši.
6. Trvá-li přerušení prací na díle z důvodů na straně objednatele déle než dvanáct měsíců, závazek z této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku a činí:

42 338 382,90 Kč bez DPH

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, pevná a konečná. Cena díla zahrnuje úplné provedení díla v rozsahu dle této smlouvy, včetně všech nákladů zhotovitele nutných pro zajištění zařízení staveniště, veškerých poplatků a dalších nákladů nezbytných pro řádné provedení díla, nákladů na dodržení podmínek uložených orgány veřejné moci, provedení příslušných zkoušek a vyhotovení veškerých dokumentů. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby provedení díla. Tímto není dotčen článek X odst. 3 této smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
4. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen provést dílo v nižším než původně sjednaném rozsahu díla a za nižší než původně sjednanou cenu díla. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby dle Přílohy č. 1. Ke snížení původně sjednané ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastním provádění díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby.
5. Cenu díla je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec

množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to pouze na žádost objednatele.

6. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém uvede zejména původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. V případě méněprací nebo víceprací, které nepovedou ke zvýšení celkové ceny za dílo a jejichž celková hodnota nepřekročí 2,5 % původně sjednané ceny díla, odsouhlasí smluvní strany tuto změnu zápisem ve stavebním deníku, jehož součástí budou příslušné změnové listy. V případě méněprací nebo víceprací, které povedou ke zvýšení celkové ceny za dílo nebo jejichž celková hodnota překročí 2,5 % původně sjednané ceny díla, lze tuto změnu sjednat pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. V případě jakýchkoli změn rozsahu či ceny díla jsou obě smluvní strany povinny dbát na dodržení podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy objednatel neposkytuje.
2. Na předmět díla se sjednává dílčí měsíční plnění (úhrady) za provedené části díla (dále jen „měsíční fakturace“).
3. Podmínkou měsíční fakturace je řádné dokončení technologicky uceleného souboru prací a potvrzení technického dozoru investora (dále také jen „TDI“) o jejich převzetí. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi a zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele k provedení kontroly poskytnout veškerou součinnost.
4. Měsíční fakturace se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce. Zhotovitel je v rámci měsíční fakturace oprávněn vyúčtovat provedené práce daňovými doklady (dále jen „faktura“) max. do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Po ukončení přejímacího řízení podle čl. XIII. této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu.
5. Objednatel proplatí na základě konečné faktury zhotoviteli 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % z ceny díla bez DPH (pozastávku) objednatel proplatí po odstranění všech případných vad zjištěných v době předání díla, bylo-li dílo s těmito vadami objednatelem převzato, jejichž soupis bude součástí zápisu o předání a převzetí díla.
6. Splatnost faktur činí 30 dnů od doručení faktury objednateli.
7. Faktury je zhotovitel povinen doručit osobně nebo doporučenou zásilkou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhrady měsíční fakturace v případě, že
 - a) zhotovitel bez oprávněného důvodu přeruší práce na díle,
 - b) zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení oproti Časovému harmonogramu postupu prací nebo bude dle dosavadního nedostatečného postupu prací zřejmě ohroženo dodržení termínu provedení díla,
 - c) zhotovitel při provádění díla porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména tím, že dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, předepsanými technologickými postupy či oprávněnými pokyny TDI,
 - d) objednatel uplatnil vůči zhotoviteli smluvní pokutu nebo jiný peněžitý nárok vyplývající z této smlouvy a tento dosud nebyl zhotovitelem uhrazen.

Po odpadnutí důvodu pro pozastavení úhrad měsíční fakturace je objednatel povinen měsíční fakturaci bez zbytečného odkladu nadále řádně hradit.

9. Faktura musí kromě náležitostí stanovených účinnými právními předpisy obsahovat i tyto údaje:
 - a) rozsah a předmět plnění
 - b) přesné označení stavby dle této smlouvy,
 - c) odkaz na číslo této smlouvy (číslo objednatele),
 - d) bankovní spojení,
 - e) název a registrační číslo dotačního projektu,
 - f) označení zhotovitele doplněné o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis,
 - g) případné další údaje dle oprávněných požadavků objednatele prokazatelně sdělených zhotoviteli.
10. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
 - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru a na položky neinvestičního charakteru,
 - b) „Zjišťovací protokol“ z něhož bude patrný průběh prostavenosti a financování díla.
11. Bude-li faktura chybná nebo nebude-li obsahovat veškeré náležitosti dle této smlouvy a objednatel z toho důvodu odmítne fakturu uhradit, nevzniká zhotoviteli právo na její úhradu a zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury; lhůta splatnosti počíná běžet okamžikem doručení bezvadné (opravené) faktury objednateli.
12. Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem připsání částky na bankovní účet zhotovitele.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu.
14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a časné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 14 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké jakosti. Smluvní strany sjednávají, že vysokou jakostí dle této smlouvy se rozumí provedení díla v plném souladu s platnými právními předpisy, schválenými technologickými postupy stanovenými platnými českými technickými normami, předepsanými technologickými postupy dodavatelů stavebních systémů, obecně uznávanou a odborně doporučovanou stavební praxí, dle současných standardů použitých technologií, tak, aby pracovní postupy zhotovitele, jednotlivé části díla i dílo jako celek dle obvyklých kritérií plnily požadavky na vysokou odbornou, funkční i estetickou kvalitu provedení, dlouhou životnost, vysoký uživatelský komfort a bezpečnost.

X.

Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště se sepiše zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Do zápisu o předání a převzetí staveniště se uvede minimálně identifikace dokladů ke stavbě, které

objednatel předal zhotoviteli, výčet činností, které je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací a termín prvního kontrolního dne.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

- a) trvale označit staveniště v souladu s příslušnými právními předpisy, zajistit bezpečné a pevné ohrazení prostoru staveniště, zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a na své náklady zajistit hlídání staveniště,
- b) zajistit přechodné dopravní značení související s prováděním díla,
- c) vytyčit všechny podzemní a nadzemní sítě a technická zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců,
- d) dodržet podmínky obsažené ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení,
- e) provést veškerá potřebná opatření za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště,
- f) průběžně udržívat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, jakož i provádět průběžné čištění příjezdných komunikací znečištěných v souvislosti s prováděním díla
- g) provádět stavební práce mimo dobu od 18:00 do 7:00 hodin, dodržovat povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti a zdržet se provádění hlučných prací (používání sbíječek, bouracích a vrtacích kladiv apod.) o víkendech, státních a ostatních svátcích.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli paušální náhradu ve výši 2.500 Kč bez DPH měsíčně za spotřebu el. energie, vody a dalších médií a za pronájem nebytových prostor poskytnutých objednatelem zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 3 této smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal část splnění kvalifikace, je zhotovitel oprávněn změnit jen v nutných a závažných případech, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. Pokud toto zhotovitel nepředloží, uhradí objednateli finanční škody, které mu budou vyměřeny poskytovatelem dotace.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla budou vykonávat funkci (hlavního) stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, jejichž kvalifikaci zhotovitel prokazoval v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Změnu v osobách dle předchozí věty je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nově nastupující osoby do těchto funkcí musí splňovat požadavky objednavatele, jak byly pro příslušnou funkci stanoveny v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.
5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole veškerých provedených prací, které budou další činností zhotovitele zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací včas nebo vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu, včetně odkrytí příslušných částí díla či provedení sond do zakrytých částí díla dle požadavků objednatele, a uhradí veškeré náklady s tím spojené. V případě, že se objednatel na včasnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací nedostaví ani zhotoviteli předem nesdělí vážné důvody pro přiměřené posunutí termínu kontroly provedených prací, může zhotovitel pokračovat v provádění díla; objednatel má v takovém případě právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené. Neumožnění oprávněné dodatečné kontroly na žádost a dle požadavků objednatele se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

6. Pro účely kontroly provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrolní dny budou probíhat jedenkrát týdně. Smluvní strany se zavazují, že pravidelných kontrolních dnů se zúčastní za objednatele TDI a za zhotovitele stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. V případě potřeby bude přizván na kontrolní den technický dozor stavebníka, autorský dozor objednatele, případně jiné osoby. Zápis z kontrolního dne provede zástupce objednatele samostatným dokumentem. Zápis z kontrolního dne podepíší všichni účastníci kontrolního dne a stane se nedílnou součástí stavebního deníku.
7. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
8. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v uvedených předpisech, nejméně však po dobu 11 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla).
9. Vyžadují-li to příslušné právní předpisy, zajistí objednatel při provádění díla výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je povinen při provádění díla vytvářet koordinátorovi BOZP podmínky pro výkon jeho funkce, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, k součinnosti s koordinátorem BOZP. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti objednateli uplatněny z titulu nerespektování podnětů či pokynů koordinátora BOZP zhotovitelem, je objednatel oprávněn v plné výši uplatnit u zhotovitele jako náhradu škody.
10. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty, certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to výlučně v českém jazyce a s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto dokumentů není zhotovitel oprávněn použít předmětné výrobky či materiály při provádění díla.
11. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu této smlouvy společné koordinační jednání zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Na tomto jednání předloží zhotovitel přesný časový harmonogram.
12. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky dle Přílohy č. 4 této smlouvy.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště a samostatné zápisy z kontrolních dnů.

2. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány veřejné moci a objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
 - v úvodní části údaje o projektu a dotačním titulu,
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby,
 - seznam poddodavatelů,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště,
 - denní záznamy.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 3 této smlouvy). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět záznamy stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, technický dozor investora, technický dozor stavebníka, autorský dozor a případně další osoby, o nichž tak stanoví příslušné právní předpisy. Nesouhlasí-li zhotovitel se záznamem osob uvedených v předchozí větě, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření; pokud tak neučiní, platí, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku, nebo je jiným prokazatelným způsobem sdělí zhotoviteli. Nevyjádří-li se objednatel k záznamu ve stavebním deníku, nelze to bez dalšího pokládat za souhlas objednatele s obsahem záznamu.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, nelze záznamy ve stavebním deníku měnit obsah této smlouvy; k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny před termínem předání díla.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše objednatel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,

- zahájení a dokončení prací na díle,
 - soupis případných vad a nedodělků a termín jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli veškeré příslušné dokumenty tvořící součást díla nebo jsou s dílem spojeny, a to zejména:
- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - b) kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů,
 - c) protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - d) protokol o zaškolení personálu objednatele ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu objednatele ve věci optimalizace provozování díla,
 - e) všechny návody a manuály, a to výhradně v českém jazyce,
 - f) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, a to jak v elektronické podobě tak ve dvou tištěných vyhotoveních, s tím, že do projektové dokumentace stavby zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“, každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu autorského dozoru a technického dozoru investora, nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí,
 - g) doklady prokazující naložení s odpadem v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně údajů o množství a kategorii odpadu,
 - h) kompletní fotodokumentaci provádění díla, tj. fotodokumentaci stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací a pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací, fotodokumentaci průběhu výstavby (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště) a fotodokumentaci předmětu díla po jeho dokončení, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem,
 - i) písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo provedeno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací, včetně požárně bezpečnostního řešení stavby,
 - j) originál stavebního deníku,
 - k) bankovní záruku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době,
 - l) seznam všech předaných dokladů.
- Bez těchto dokladů se dílo nepovažuje za dokončené a nebude objednatelem převzato.
4. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují; v případě převzetí díla s těmito vadami či nedodělkami bude jejich soupis uveden v zápise o předání a převzetí díla, s tím, že nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění takových vad nebo nedodělků zhotovitelem 7 dní od převzetí díla objednatelem.

5. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel odstraní zařízení staveniště, vyklidí a vyčistí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního stavu do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla se záruční dobou v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a sdělí zhotoviteli, jaké právo z vadného plnění si zvolil, jinak se má za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
4. Vady díla, které se na díle vyskytnou nebo budou zjištěny po převzetí díla objednatelem v záruční době, musí být zhotovitelem posouzeny nejpozději do 5 dnů od jejich oznámení a odstraněny dle povahy vady bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů od oznámení vady objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
5. Jestliže objednatel v oznámení vady výslovně uvede, že se jedná havárii nebo vadu způsobující bezprostředně hrozící škody nebo bránící užívání díla (dále jen „havarijní stav“), je zhotovitel povinen odstranit havarijní stav dle požadavku objednatele okamžitě, nejpozději však do 48 hodin od oznámení. Je-li odstraněn havarijní stav, zamezeno vzniku dalších škod a je-li umožněno užívat dílo, je zhotovitel povinen provést veškeré dodatečné práce a zcela odstranit veškeré vady do 10 dnů od prvotního oznámení havarijního stavu, nebude-li dohodnuto jinak.
6. V případě prodlžení zhotovitele s odstraněním vad v termínech dle této smlouvy, případně individuálně dohodnutých s objednatelem, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na účet zhotovitele, aniž by tím byla dotčena práva objednatele ze záruky za jakost díla, právo na smluvní pokutu nebo jiná práva objednatele dle této smlouvy.
7. O odstranění vady musí být sepsán zápis, s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo (tj. do konce původní záruky). Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci vad uplatněných v záruční době.
8. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou.

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel v plné výši odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla objednateli či třetím osobám, a to za podmínek dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že bude-li povinnost zhotovitele k náhradě škody dána z vícero právních důvodů (porušení zákonné povinnosti, porušení smluvní povinnosti, škoda vzniklá z provozu apod.), uplatní se důvod pro objednatele nejpříznivější co do podmínek nároku na náhradu škody i rozsahu náhrady škody. Veškeré škody vzniklé objednateli v důsledku provádění díla

poddodavateli zhotovitele nebo jinými osobami, které zhotovitel prováděním díla pověřil, jdou k tíži zhotovitele, s tím, že ujednání dle předchozí věty se uplatní obdobně.

2. Bude-li objednateli uložena pokuta nebo jiná sankce ze strany orgánu veřejné moci v souvislosti s porušením zákonné nebo smluvní povinnosti zhotovitele, je zhotovitel mj. povinen v plné výši nahradit objednateli škodu odpovídající výši uložené sankce.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení provádění díla provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli nebo prodlení zhotovitele s převzetím staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havarijního stavu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
7. V případě změny poddodavatele prokazujícího v zadávacím řízení kvalifikaci za zhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku (Přílohy č. 3 této smlouvy) provedené bez souhlasu objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
8. V případě porušení povinností zhotovitele souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle níže uvedené tabulky:

Porušená povinnost	Pokuta až do výše (možno ukládat opakovaně za každý zjištěný případ)
Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, brýle, štít atd.)	2 000,-Kč
Porušení zákazu kouření	2 000,-Kč
Neohrazení výkopů, nezabezpečení přechodů přes výkopy, chybějící zábradlí atd.	2 000,-Kč

Používání poškozených strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů, žebříků atd.	2 000,-Kč
Nezabezpečení prostoru ohroženého pádem předmětu při práci ve výškách.	3 000,-Kč
Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké.	3 000,-Kč
Používání nebezpečných nebo zakázaných manipulací.	5 000,-Kč
Porušení technologických předpisů při práci s otevřeným ohněm (pálení, svařování, řezání apod.)	10 000,-Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí, sítě)	5 000,-Kč
Špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků	5 000,-Kč
Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek	20 000,-Kč
Špatně postavené lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálů, bez protokolu atd.)	50 000,-Kč
Ostatní nespecifikované porušení požadavků BOZP	2 000,-Kč

9. V případě nedodržení řádných postupů dle této smlouvy za účelem dodržení sjednané jakosti díla, zejména nedodržení technologických postupů daných projektovou dokumentací, postupů dle platných technických norem (ČSN) nebo postupů stanovených dodavateli stavebních systémů, jakož i v případě nerespektování oprávněných pokynů TDI stran dodržování povinností zhotovitele dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace; tím není dotčena povinnost zhotovitele vyplatit zpět objednateli neoprávněně fakturovanou část ceny díla v plné výši.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívejším porušením povinností zhotovitelem.
12. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
14. Peněžní nároky objednatele vůči zhotoviteli jsou splatné do 3 dnů od jejich uplatnění u zhotovitele. Veškeré peněžní nároky objednatele vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn započíst vůči peněžním pohledávkám zhotovitele, a to i před datem jejich splatnosti.
15. Zhotovitel prohlašuje, že sjednané smluvní pokuty jednotlivě ani ve vzájemném souběhu či opakovaném, avšak oprávněném uplatnění objednatelem zhotovitel nepovažuje za nepřiměřeně vysoké a výslovně se vzdává práva podat návrh na snížení smluvních pokut soudem ve smyslu § 2051 občanského zákoníku.

XVII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen nejpozději při převzetí staveniště předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (případná změna ceny v dodatcích nebude ovlivňovat výši bankovní záruky). Bankovní záruka za řádné provedení díla bude kryt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele týkajících se provedení díla, náhrady škody způsobené zhotovitelem při provádění díla nebo zaplacení smluvní pokuty. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek a její platnost musí trvat nejméně 30 dnů po sjednaném termínu dokončení díla. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, objednatel má právo zastavit realizaci díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla předloží zhotovitel objednateli do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu stanovenou objednatel, a to s ohledem na předpokládaný termín dokončení. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je zhotovitel povinen při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o odpovídajícím prodloužení bankovní záruky.
3. V den předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (případná změna ceny v dodatcích nebude ovlivňovat výši bankovní záruky), která bude platit po celou dobu 60 měsíců běhu záruční doby od data předání a převzetí celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel řádně a včas neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Převezme-li objednatel dílo navzdory nepředložení bankovní záruky zhotovitelem dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
4. Jakákoliv bankovní záruka dle tohoto článku může být nahrazena složením finančních prostředků ve stejné výši na účet objednatele. Nakládání s těmito prostředky podléhá stejným pravidlům, jako byly stanoveny pro nakládání s bankovní zárukou.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být smluvní stranou odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a hodlá se na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 3 dnů od vzniku a 3 dnů od jejího ukončení. Povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a dotčené vyšší mocí se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
3. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky, jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající příslušnému ročnímu období. V případě výskytu zvlášť nepříznivých klimatických podmínek, pro které nelze práce na díle řádně provádět ani za ztížených podmínek, s většími náklady nebo s vynaložením většího úsilí, je zhotovitel oprávněn přerušit po dobu trvání

nepříznivých klimatických podmínek práce na díle, které jsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny. Přerušением prací na díle dle předchozí věty není dotčena povinnost zhotovitele pokračovat v dalších pracích na díle (např. vnitřní a přípravné práce), ledaže takové práce s ohledem na povahu a stupeň provádění díla nebo s ohledem na dodržení technologických postupů provádět nelze.

4. Dojde-li k přerušení prací na díle dle předchozího odstavce, je zhotovitel oprávněn žádat o prodloužení termínu pro provedení díla pouze v oprávněných případech, a to nejdéle o dobu přerušения prací. Oprávněnými případy pro prodloužení termínu provedení díla dle předchozí věty se rozumí případy, kdy by s přihlédnutím ke všem okolnostem, tj. zejména k včasnému zahájení prací na díle, ročnímu období, ve kterém byly práce zahájeny, harmonogramu postupu prací a jeho dosavadnímu dodržování zhotovitelem, dostatečnému nasazení a využití kapacit zhotovitele, k dobré organizaci práce zhotovitele, možnosti provádět práce, které nejsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny, k respektování pokynů technického dozoru investora a očekávanému vývoji klimatických podmínek, nebylo možné spravedlivě požadovat dodržení původně sjednaného termínu provedení díla. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, vyznačí se údaj o prodloužení termínu provedení díla včetně kladného stanoviska technického dozoru investora do stavebního deníku; nejsou-li podmínky dle předchozí věty splněny, není objednatel povinen k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu přihlížet. Má-li být termín dokončení a předání díla dle tohoto odstavce prodloužen v celkovém součtu o více než 30 dní, musí být souhlas s prodloužením termínu dokončení a předání díla potvrzen písemně zástupcem objednatele ve věcech smluvních.
5. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna písemně odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ve všech případech vyplývajících z obecně závazných předpisů, v případech výslovně uvedených jinde v této smlouvě, a dále v případech, kdy:
 - a) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla oproti Časovému harmonogramu postupu prací nebo je v prodlení s termínem předání dokončeného díla,
 - b) zhotovitel při provádění díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně nerespektuje oprávněné pokyny technického dozoru investora nebo koordinátora BOZP,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem technického dozoru investora ve stavebním deníku,
 - e) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění dle článku II odst. 4 této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy.
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
3. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků takto:
 - a) objednatel není povinen, ale je oprávněn, vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty nevratné) poskytnuté zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy,

- b) zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení části ceny díla za řádně poskytnuté a objednatelem si ponechané plnění,
 - c) zhotovitel je povinen neprodleně uhradit, resp. vrátit, objednateli jím dříve poskytnutá peněžní plnění za plnění (věci) vrácené mu objednatelem, a to spolu s úroky z prodlení v zákonné výši, kdy pro účely výpočtu ceny vrácených plnění se bude vycházet z jednotkových cen položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy,
 - d) po účinnosti odstoupení od smlouvy nadále trvají závazky zhotovitele ze záruk za poskytnuté plnění dle této smlouvy a další práva objednatele z vad poskytnutého plnění,
 - e) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení plnění, které objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele,
 - f) odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy zhotovitelem, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy,
 - g) zhotovitel bezplatně předá objednateli do 7 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy veškeré dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně veškeré dokumentace a specifikací, smluv se subdodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatní dokumenty podle této smlouvy,
 - h) v případě odstoupení od této smlouvy objednatelem z důvodů porušení této smlouvy zhotovitelem objednatel není povinen platit zhotoviteli ve vztahu k této smlouvě žádnou další částku ani případnou náhradu škody až do doby, kdy objednatel zjistí přesné náklady na dokončení díla, odstranění vad a nedodělků, a případnou náhradu škody za prodlení s dokončením díla a všechny své další výdaje dle této smlouvy a jejich výši potvrdí.
4. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Nejde-li o případy, kdy je v této smlouvě výslovně připuštěno něco jiného, lze tuto smlouvu změnit nebo doplnit pouze formou písemných dodatků, které budou v sestupně číslované, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno. Smluvní strany se dále odchýlně od obecné úpravy občanského zákoníku dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsán a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku nebude považován případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou výslovně označeny jako „důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu, než je plnění této smlouvy. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení

dopustila, povinná druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Ujednání dle tohoto odstavce se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen zveřejnit nebo poskytnout třetí osobě podle obecně závazných právních předpisů.

9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
11. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Stavební práce, včetně s tím spojené administrace, musí být v souladu s požadavky výzvy HOUSEnerg č. 7/2023 k financování žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám z prostředků Modernizačního fondu – obce a veřejný sektor, vyhlášenou Ministerstvem životního prostředí ČR, dle závazného dokumentu uvedené výzvy Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory, vč. souvisejících příloh. Veškerá dokumentace je volně přístupná na webových stránkách programu Nová zelená úsporám v sekci dokumenty/bytové domy <https://novazelenausporam.cz/dokumenty/bytove-domy/>.
13. Zhotovitel je povinen, v případě spolufinancování díla z programu Nová zelená úsporám, za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas veškeré doklady vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména zástupci příslušného dotačního orgánu; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. V případě neposkytnutí součinnosti zaplatí zhotovitel objednateli sankci nebo jiný finanční odvod vyměřený dotačním nebo kontrolním orgánem, která touto nesoučinností zhotovitele objednateli vznikla.

XX.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku

- Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce. V této souvislosti zajistí zhotovitel dodržování i dalších pracovněprávních předpisů, a to zákona zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
 4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
 5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
 6. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.
 7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna sankce ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XXI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem doručení oznámení o uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv.
2. Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5 - Pojistná smlouva – pojištění za škodu způsobenou objednateli a třetím osobám
(stavebně montážní pojištění)

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno objednatelem – Radou statutárního města Havířova dne 09.06.2025 usnesením č. 3239/59RM/2025

V Havířově dne:

V Ostravě dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23/141 Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14

OPRAVY A INVESTICE

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel: Statutární město Havířov IČO: 64084744
 Zastoupeno: Městská realitní agentura DIČ:
 73601 U Lesa 865/3a, Město, Havířov

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. IČO: 27776506
 Axmanova 305/5 DIČ: CZ27776506
 721 00 Ostrava, Svinov

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 847 446,27
PSV			20 605 984,22
MON			1 373 095,88
Vedlejší náklady			429 850,00
Ostatní náklady			82 006,53
Celkem			42 338 382,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	42 338 382,90 CZK
Snížená DPH	15 %	6 350 757,44 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 48 689 140,34 CZK

v _____ dne _____

ASA expert a.s.

Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Investice	31 011 306,78	0,00	4 651 696,02	35 663 002,80	73
01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS	28 135 200,65	0,00	4 220 280,10	32 355 480,75	66
02	Vytápění	461 429,50	0,00	69 214,43	530 643,93	1
03	MaR	123 203,03	0,00	18 480,45	141 683,48	0
04	Elektroinstalace	2 291 473,60	0,00	343 721,04	2 635 194,64	5
02	Opravy	11 327 076,12	0,00	1 699 061,42	13 026 137,54	27
01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS	4 721 751,92	0,00	708 262,79	5 430 014,71	11
02	Elektroinstalace	6 605 324,20	0,00	990 798,63	7 596 122,83	16
Celkem za stavbu		42 338 382,90	0,00	6 350 757,44	48 689 140,34	100

Popis stavby: 23/141 - Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14

Popis objektu: 01 - Investice

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

Zateplení objektu bude provedeno Certifikovaným systémem tř.A, dle Cechu zateplování budov. KZS v rozpočtu vč. všech doplňků - okapníků, podparapetních profilů, rohovníků, apu lišt, ukončovacích profilů a kotvení. Od tloušťky izolace 160 mm jsou v položkách zateplení započteny zapouštěcí hmoždinky s ocel.šroubem v počtu 6ks /m2.Podrobná specifikace materiálů viz D.1.1.a - Technická zpráva. Kotvení viz D.1.2.a- Stavebně konstrukční řešení.

Popis zkratk:

ASŘ - Architektonicko-stavební řešení

SKŘ - Stavebně konstrukční řešení

PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení

LPS - Systém vnější ochrany před bleskem

MaR - Měření a regulace

Popis rozpočtu: 02 - Vytápění

Popis rozpočtu: 03 - MaR

Popis rozpočtu: 04 - Elektroinstalace

Popis objektu: 02 - Opravy

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

Popis rozpočtu: 02 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 060 181,05	2,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			31 483,37	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			40 253,60	0,1
5	Komunikace	HSV			156 444,02	0,4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	0,0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			3 910,00	0,0
60	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 042 027,16	4,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 982 490,89	7,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 506 577,87	15,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			348 957,14	0,8
64	Výplně otvorů	HSV			858 511,80	2,0
8	Trubní vedení	HSV			2 860,00	0,0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			98 151,00	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			31 016,46	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 132 297,25	2,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			96 021,63	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 459 155,64	3,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			890 110,35	2,1
997	Přesun sutě	HSV			109 200,00	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			561 031,46	1,3
712	Povlakové krytiny	PSV			1 615 054,14	3,8
713	Izolace tepelné	PSV			1 726 176,92	4,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			37 894,77	0,1

722	Vnitřní vodovod	PSV			93 600,00	0,2
723	Vnitřní plynovod	PSV			117 075,82	0,3
728	Vzduchotechnika	PSV			230 323,20	0,5
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			4 576 857,23	10,8
742	Elektromontáže - rozvodný systém	PSV			209 271,25	0,5
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			289 363,00	0,7
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	PSV			2 020 064,70	4,8
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	PSV			467 705,00	1,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			639 285,89	1,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			530 632,02	1,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			154 185,56	0,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 970 608,36	11,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			345 072,39	0,8
773	Podlahy teracové	PSV			499 930,00	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			29 271,78	0,1
781	Obklady keramické	PSV			14 751,47	0,0
783	Nátěry	PSV			328 545,66	0,8
784	Malby	PSV			687 854,10	1,6
D2	POTRUBÍ	PSV			25 784,00	0,1
D3	ARMATURY	PSV			392 986,00	0,9
D4	otopná tělesa	PSV			21 989,00	0,1
D5	hodinové zúčtovací sazby	PSV			1 350,00	0,0
D6	Strojovny	PSV			16 252,50	0,0
D7	Nátěry	PSV			560,00	0,0
PSV	izolace tepelne	PSV			2 508,00	0,0

21-M	Elektromontáže	MON			108 905,00	0,3
36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	MON			38 407,12	0,1
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	MON			998 660,00	2,4
M21	Elektromontáže	MON			227 123,76	0,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 997 797,04	4,7
VN	Vedlejší náklady	VN			412 350,00	1,0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	VN			17 500,00	0,0
O01	Práce projektové, softwarové, oživení	ON			82 006,53	0,2
Cena celkem					42 338 382,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 023 133,22	
1	115201502R0	Montáž odpadního potrubí DN 200, vč. potrubí pro odčerpávání vody	m	100,00000	609,00	60 900,00	RTS 23/ II
2	115201512R0	Demontáž odpadního potrubí DN 200	m	100,00000	90,00	9 000,00	RTS 23/ II
3	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. viz výkres D.1.1.b-01 : ozn.R4 : JV : 1,0*(55,97*2,2+12,89*1,83) SZ : 1,0*(62,98*2,1+5,88*1,67) SV : 1,0*(9,0*0,64+2,17*1,2) JZ : 1,0*(11,16*2,22) odvodňovací žlábek : 0,1*0,1*(68,86*2+13,16*2)	m3	323,57990	2 020,00	653 631,40	RTS 23/ II
4	151101101R0	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl do 2 m včetně roznášecích desek z OSB tl.22mm viz výkres D.1.1.b-01 : ozn.R4 : JV : 1,0*12,89 SZ : 1,0*5,88 SV : 1,0*(9,0+2,17)	m2	29,94000	75,06	2 247,30	RTS 23/ II
5	151101102R0	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl do 4 m včetně roznášecích desek z OSB tl.22mm viz výkres D.1.1.b-01 : ozn.R4 : JV : 1,0*55,97 SZ : 1,0*62,98 JZ : 1,0*11,16	m2	130,11000	269,62	35 080,26	RTS 23/ II
6	151101111R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,94000	m2	29,94000	46,25	1 384,73	RTS 23/ II
7	151101112R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 130,11000	m2	130,11000	140,03	18 219,30	RTS 23/ II
8	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 50% z celkového objemu : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 323,57990*0 5	m3	161,78995	80,00	12 943,20	RTS 23/ II
9	162201102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m se složením na dočasnou deponii Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 323,57990 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 245 96878*1	m3	77,61112	40,00	3 104,44	RTS 23/ II
10	162701103R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m se složením na skládku Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 323,57990 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 245 96878*1	m3	77,61112	190,00	14 746,11	RTS 23/ II
11	167101101R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 77,61112	m3	77,61112	122,00	9 468,56	RTS 23/ II
12	171101103R0	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých viz výkres D.1.1.b-11 : dosypání zeminy předpoklad : 15,0	m3	15,00000	18,00	270,00	RTS 23/ II
13	174101102R0	Zásyp ruční se ztuhnutím s přemístěním materiálu pro zásyp Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 323,57990 odpočet TI pod terénem :	m3	245,96878	203,00	49 931,66	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LP5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 :		-43,31467			
		309.39050*-0.14					
		odpočet obsyp potrubí :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 :		-11,70000			
		11.70000*-1					
		odpočet podsyp :					
		-71,7258*0,25		-17,93145			
		-0,3*(1,0*1,0*2)		-0,60000			
		-0,25*(1,0*1,9*4+1,0*8,66)		-4,06500			
14	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm viz výkres D.1.1.b-C3 :	m3	11,70000	2 456,00	28 735,20	RTS 23/ II
		0,3*0,3*130,0		11,70000			
15	175101209R0	Příplatek za prohození (prosetí) zeminy odstranění větších kamenů a suti 30% výkopu :	m3	97,07397	110,00	10 678,14	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 :		97,07397			
		323.57990*0.3					
16	181201102R0	Úprava pláň v násypch v hor. 1-4, se zhuštění viz výkres D.1.1.b-11 :	m2	25,77200	30,00	773,16	RTS 23/ II
		dosypání zeminy : 7,58*3,4		25,77200			
17	181301101R0	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 rekultivace poškozených okolních ploch s přemístěním na místo potřeby	m2	170,00000	50,00	8 500,00	RTS 23/ II
		170,0		170,00000			
18	181301103R0	Rozprostření omice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 viz výkres D.1.1.b-11 :	m2	25,77200	25,00	644,30	RTS 23/ II
		7,58*3,4		25,77200			
19	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	77,61112	180,00	13 970,00	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 77,61112		77,61112			
20	R vyvážení	Vyvěšení a podepření inženýrských sítí ve výkopu viz výkres D.1.1.b-C3 :	m	130,00000	90,00	11 700,00	Indiv
		130,0		130,00000			
21	R zajištění	Zajištění stávajících základů elektroskříní ve výkopu, ochrana potrubí před poškozením apod viz výkres D.1.1.b-C3 :	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	Indiv
		2		2,00000			
22	115100001RA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerací soupravy	h	90,00000	83,00	7 470,00	RTS 23/ II
23	180400020RA	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva viz výkres D.1.1.b-11 :	m2	365,77200	35,00	12 802,02	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 25,77200		25,77200			
		rekultivace poškozených ploch :					
		340,0		340,00000			
24	10364200R	Omice pro pozemkové úpravy vč. dopravních nákladů Odkaz na mn. položky pořadí 17 :	m3	13,65440	1 350,00	18 433,44	RTS 22/ II
		170.00000*0.05		8,50000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 :		5,15440			
		25.77200*0.2					
25	58125110R	Zemina jílovinová vč. dopravních nákladů 2,1T/m3 :	t	31,50000	1 000,00	31 500,00	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 :		31,50000			
		15.00000*2.1					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			9 616,53		
26	310271630R0	Zazdívká otvorů do 4 m2, pórobet.várnice vč. příkotvení viz výkres D.1.1.b-10 :	m3	1,28700	3 600,00	4 633,20	RTS 23/ II
		1S :					
		0,33*(1,1*1,5)		0,54450			
		0,33*(1,5*1,5)		0,74250			
27	317314140R0	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 400 mm bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS3 :	kus	2,00000	150,00	300,00	RTS 23/ II
		2*1		2,00000			

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
28	317941123R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků ř. 14-22 bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS3 : 2*1,9*1*12,9/1000	t	0,04902	32 000,00	1 568,64	RTS 23/ II
29	346244381RT	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS3 : 0,33*1,9*1	m2	0,62700	780,00	489,06	RTS 23/ II
30	3464811111RT	Zapletování rýh, nosníků rabičovým pleťivem s použitím suché maltové směsi bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS3 : (0,33+0,2*2)*1,9*1	m2	1,38700	520,00	721,24	RTS 23/ II
31	13383425R	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 11375 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,04902*1,05	t	0,05147	37 000,00	1 904,39	RTS 23/ II
Díl: 60 Úprav povrchů vnější					2 042 027,16		
33	602021211RT	Omítka stěn cement. jádrová tloušťka vrstvy 20 mm Skladba S10 : Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 349,19600	m2	349,19600	322,00	112 441,11	RTS 23/ II
34	602015191R0	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 62,95742 Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3080,45688	m2	3 143,41430	40,00	125 736,57	RTS 23/ II
35	622432112R0	Omítka stěn dekorativní střednězrná vč. podkladního nátěru viz výkres D.1.1.b-17,18,19 : Skladba S14 : ostění a nadpraží dveří v části soklové : SV : 0,16*(1,0+2,07*2)*1*1,05 viz výkres D.1.1.b-17,18,19 : Skladba S1, S14 : ostění dveří v části soklové : JV : 0,18*(0,88*2)*2*1,05 SZ : 0,18*(0,88*2)*4*1,05	m2	2,85936	784,00	2 241,74	RTS 23/ II
36	622432112R0	Omítka stěn dekorativní střednězrná vč. podkladního nátěru Skladba S1 : Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 86,23136 Skladba S14 : Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 86,16780 Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 19,39140	m2	191,79056	784,00	150 363,80	RTS 23/ II
37	622481211RU	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu vč. lišt Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,85936 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 62,95742	m2	65,81678	333,00	21 916,99	RTS 23/ II
38	622481211RU	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu vč. lišt druhá vrstva : Odkaz na mn. položky pořadí 376 : 673,33560	m2	673,33560	333,00	224 220,75	RTS 23/ II
39	60201518RR1	Omítka stěn tenkovrstvá se samočisticím efektem, regulující vlhkost na povrchu, zatíraná zrnitost 2,0 mm Skladba S2 : Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1810,17970 Odkaz na mn. položky pořadí 76 : Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 40,63500 Skladba S5 : Odkaz na mn. položky pořadí 74 : Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 3,86610 Skladba S7 :	m2	3 080,45688	447,00	1 376 964,23	Indiv

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LP5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 38,91888		38,91888			
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 17,69040		17,69040			
		Skladba S11 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 :		148,54140			
		Skladba S12 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 99,85050		99,85050			
		Skladba S15 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 42,58800		42,58800			
40	60201518RR	Omitka stěn tenkovrstvá se samočisticím efektem, regulující vlhkost na povrchu, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	62,95742	447,00	28 141,97	Indiv
		viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :					
		Skladba S2 :					
		ostění a nadpraží dveří :					
		JV : 0,18*(1,0+1,17*2)*2*1,05		1,26252			
		SZ : 0,18*(1,48+1,17*2)*4*1,05		2,88792			
		viz výkres D.1.1.b-14 :					
		Skladba S12 :					
		ostění a nadpraží oken strojoven :					
		0,245*(0,65+0,9*2)*9*1,05		5,67236			
		Skladba S15 :					
		viz Detail 11 :					
		řimsa svisle :					
		0,31*(68,66*2+12,96*2)*1,05		53,13462			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			1 288 985,71		
41	601011141RT	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 2	m2	469,73850	210,00	98 645,09	RTS 23/ II
		Včetně pomocného lešení.					
		ozn.R7 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 377 :		469,73850			
		469,73850					
42	601015191R0	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	469,73850	40,00	18 789,54	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 :		469,73850			
43	601016195R0	Penetrace hloubk. stropů	m2	93,94770	70,00	6 576,34	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 :		93,94770			
		469,73850*0,2					
44	602015122RT	Omitka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	29,50000	438,00	12 921,00	RTS 23/ II
		blíže specifikace viz výpis prvků: Dveře :					
		vyrovnání v místě nových překladů :					
		D4 : (0,1+0,2*2)*1,0*59		29,50000			
45	602015151R0	Štuk na stěnách sanač. ručně tl.3 mm	m2	212,73000	239,00	50 842,47	RTS 23/ II
		ozn.R8 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 :		212,73000			
46	602033191R0	Penetrační vápenný nátěr stěn	m2	212,73000	74,70	15 890,93	RTS 23/ II
		ozn.R8 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 :		212,73000			
47	602016193R0	Penetrace hloubková stěn	m2	184,80000	70,00	12 936,00	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 :		142,18000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 42,62000		42,62000			
48	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	20,35800	35,00	712,53	RTS 23/ II
		viz výpis prvků: Dveře :					
		D1 : 1,48*2,4*4		14,20800			
		D2 : 1,0*2,04*2		4,08000			
		D7 : 1,0*2,07		2,07000			
49	610991001R0	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm	m	44,46200	75,00	3 334,65	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 312 :		44,46200			
		40,42000*1,1					
50	612421637R0	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	42,62000	463,00	19 733,06	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-10 :					
		1S - zazdívký :					
		1,4*1,8		2,52000			
		1,8*1,8		3,24000			
		viz výkres D.1.1.b-10-13 :					
		0,5*(1,43+2,83*5+2,85)*4		36,86000			
51	612425931R0	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	142,18000	1 200,00	170 616,00	RTS 23/ II
		viz výpis prvků: Dveře :					
		D1 : 0,4*(1,48+2,4*2)*4		10,04800			

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LP5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------	---------------

D2 : 0,4*(1,0+2,04*2)*2 4,06400
 D7 : 0,4*(1,0+2,07*2)*1 2,05600
 D8 : 2*0,15*(1,45+2,07*2)*2 3,35400
 bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře :
 D3 : 2*0,15*(0,9+2,02*2)*12 17,78400
 D4 : 2*0,15*(0,8+2,02*2)*59 85,66800
 D5 : 2*0,15*(0,9+2,02*2)*11 16,30200
 D6 : 2*0,15*(0,7+2,02*2)*1 1,42200
 D9 : 2*0,15*(0,9+2,02*2)*1 1,48200

52	612434132RT	Omítkový sanač.syst.,vnitřní,2vrst.	m2	212,73000	790,00	168 056,70	RTS 23/ II
----	-------------	-------------------------------------	----	-----------	--------	------------	------------

Systém je tvořen sanačním podhlezem a sanační jádrovou omítkou.

viz výkres D.1.1.b-01 :

ozn.R8 :

1,5*(3,45+3,5+3,65+3,25*2+3,65+3,5+3,25
 +3,55) 46,57500
 1,5*(3,55+3,25+3,5+3,65+3,25*2+3,65+3,5
 +3,45) 46,57500
 1,5*(5,0+4,98) 14,97000
 1,5*(3,65+3,4+1,1+0,9+1,3+1,2+0,9+1,2*2) 22,27500
 1,5*(1,0+1,1+1,3+0,9+2,25+2,0+0,96+0,9) 15,61500
 1,5*(1,54+1,06+1,03+1,16) 7,18500
 1,5*(1,16+1,03+1,06+1,54+0,9+1,96+2,0) 14,47500
 1,5*(1,25+0,9+1,3+1,1+0,1,2*2+0,9+1,2+
 1,3) 17,02500
 1,5*(0,9+1,1+3,4+3,65+4,98+5,0) 28,54500
 1,5*(0,33*2) 0,99000
 -(1,5*1,0) -1,50000

53	612473186R0	Příplatek za zabudované rohovníky Al	m	44,46200	12,00	533,54	RTS 23/ II
----	-------------	--------------------------------------	---	----------	-------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 44,46200

44,46200

54	612481113R0	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vyvnutím	m2	184,80000	278,00	51 374,40	RTS 23/ II
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 42,62000

42,62000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 142,18000

55	622323732RV	Zatepl.systém, miner.desky KV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vř. úst	m2	469,73850	1 235,00	580 127,05	RTS 23/ II
----	-------------	--	----	-----------	----------	------------	------------

strop 1S

viz výkres D.1.1.b-10 :

Skladba S3 :

čp.8+10 :

stropy 1S :

17,64+12,87+12,03*2+13,64+12,16+13,14 93,51000
 5,5*0,9*4+5,5*1,0+5,5*1,03 30,96500
 18,18+16,93+1,82+1,87*2+2,11+2,21*2 47,20000
 2,16+2,04*2+2,1*3 12,54000
 2,1*3+1,98+1,87*2 12,02000
 3,15+3,51+3,1+3,38 13,14000
 5,65+5,9+3,8+4,2 19,55000
 2,8+2,9+3,1+3,2 12,00000

Mezisoučet 240,92500

čp.12+14 :

stropy 1S :

13,14+12,16+13,64+12,03*2+12,34+0,9 76,24000
 5,5*0,9*4+5,5*1,0+5,5*1,03 30,96500
 3,1+3,13+2,76+2,86+3,77+4,16+2,27+2,6 24,65000
 4,16+5,32+3,38+3,15+3,51 19,52000
 2,86+2,97+2,1*3+2,1*3+2,16+2,1*2 24,79000
 2,11+2,21*2+1,82+1,87*2 12,09000

Mezisoučet 188,25500

viz výkres D.1.1.b-11 :

1.NP :

Skladba S3 :

(1,45*4,1+2,25*1,4)*2 18,19000

Mezisoučet 18,19000

Koeficient : 0,05 22,36850

56	622412316RT	Nátěr stěn vápenný	m2	212,73000	74,70	15 890,93	RTS 23/ II
----	-------------	--------------------	----	-----------	-------	-----------	------------

Položka obsahuje vápenný nátěr ve dvou vrstvách.

Minerální vápenný nátěr pro natírání fasádních i vnitřních ploch na sanační omítky.

ozn.R8 :

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 :		212,73000			
57	61142131RR0	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy - hrubých	m2	469,73850	132,00	62 005,48	Indiv
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do ozn.R7 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 377 :		469,73850			
		469,73850					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				6 506 577,87	
58	620991011R0	Přechodový profil parapet-ostění, s bližší specifikace viz výpis prvků: Klembofské prvky : K1, K2 : 2*(60+36+10+2+9+48+56)	kus	442,00000	164,00	72 488,00	RTS 23/ II
59	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení viz výkres D.1.1.b-17,18,19 : JV : 2,2*1,6*60+1,5*1,6*10 1,0*1,6*2+0,65*0,9*9 0,9*0,5*16+1,0*2,04*2 (0,8*2,3+1,6*1,6)*36 SZ : 1,5*1,6*48+2,2*1,6*56 0,9*0,5*20+1,48*2,4*4	m2	748,87300	20,00	14 977,46	RTS 23/ II
60	622300141R0	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním vyrovnaní 30% fasády z MV KV Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 42.58800*0.3 Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 148.54140*0.3 Koeficient : -0,05	m2	54,47188	254,00	13 835,86	RTS 23/ II
61	622300141R0	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním vyrovnaní 30% plochy fasády z EPS sokl Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 17.69040*0.3 Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 70.94010*0.3 Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 86.23137*0.3 Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 309.39047*0.3 Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 3.86610*0.3 Koeficient : -0,05	m2	139,11375	254,00	35 334,89	RTS 23/ II
62	622300141R0	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním vyrovnaní 30% fasády z EPS F Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 99.85050*0.3 Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 40.63500*0.3 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1810.17970*0.3 Koeficient : -0,05	m2	555,93958	254,00	141 208,65	RTS 23/ II
63	622300141R0	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním vyrovnaní 30% fasády z MV PV Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 86.16780*0.3 Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 525.14960*0.3 Koeficient : -0,05	m2	174,22546	254,00	44 253,27	RTS 23/ II
64	622300141R0	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním vyrovnaní 30% fasády z fenolické pěny Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 38.91887*0.3 Koeficient : -0,05	m2	11,09188	254,00	2 817,34	RTS 23/ II
65	622319121RV	Zateplovací systém, sokl, EPS sokl 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vř. lišt viz výkres D.1.1.b-18 : Skladba S7 : podparapetní zdvo u balkonů : (1.56*0.3)*36*1.05	m2	17,69040	1 220,40	21 589,36	RTS 23/ II
66	622319121RV	Zateplovací systém, sokl, EPS sokl 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vř. lišt viz výkres D.1.1.b-14 :	m2	70,94010	1 220,40	86 575,30	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		Skladba S12 :					
		strojovny :					
		0,86*(4,45*2+5,05*2)*1,05		17,15700			
		0,86*(4,3*2+5,05*2)*3*1,05		50,65830			
		nosné patky kontejneru :					
		0,6*(0,75*2+0,49*2)*2*1,05		3,12480			
67	622319124RV	Zateplovací systém, sokl, EPS sokl 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	309,39048	1 440,00	445 522,29	RTS 23/ II
		sokl pod terénem					
		viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :					
		Skladba S1 :					
		JV :					
		(67,18*1,95)*1,05		137,55105			
		SZ :					
		(67,18*1,95)*1,05		137,55105			
		SV :					
		10,04*1,05		10,54200			
		JZ :					
		(11,48*1,97)*1,05		23,74638			
68	622319124RV	Zateplovací systém, sokl, EPS sokl 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	86,23136	1 440,00	124 173,16	RTS 23/ II
		sokl nad terénem					
		viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :					
		Skladba S1 :					
		JV :					
		(23,67*0,45+17,49*0,54)*1,05		21,10091			
		(11,85*0,4+10,05*0,62+2,0*0,4)*1,05		12,35955			
		SZ :					
		(1,0*0,42+4,25*0,79)*1,05		3,96638			
		(16,87*0,53+17,02*0,54+16,87*0,51)*1,05		28,07238			
		(5,25*0,37)*1,05		2,03963			
		SV :					
		7,7*1,05		8,08500			
		JZ :					
		(11,48*0,88)*1,05		10,60752			
69	622325125RV	Zateplovací systém, sokl, EPS sokl tl.160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	3,86610	1 526,40	5 901,22	RTS 23/ II
		odstříkované zóny					
		vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou					
		viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :					
		Skladba S5 :					
		JV :					
		0,3*(0,44+0,47)*2*1,05		0,57330			
		(0,13*1,1)*2*1,05		0,30030			
		SZ :					
		(0,3*1,9)*4*1,05		2,39400			
		Skladba S2 :					
		SV :					
		(0,3*1,9)*1,05		0,59850			
70	622318131RV	Zateplovací syst., fasáda, fenolická pěna tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	38,91888	2 319,60	90 276,23	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-18 :					
		Skladba S7 :					
		podparapetní zdivo u balkonů :		38,91888			
		(1,56*0,66)*36*1,05					
71	622319131RV	Zatepl. systém, fasáda, EPS F 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	99,85050	1 132,80	113 110,65	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-14 :					
		Skladba S12 :					
		strojovny :					
		1,3*(4,45*2+5,05*2)*1,05		25,93500			
		1,3*(4,3*2+5,05*2)*3*1,05		76,57650			
		-(0,65*0,9*9)		-5,26500			
		nosné patky kontejneru :					
		0,5*(0,75*2+0,49*2)*2*1,05		2,60400			

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
72	622319132RV	Zatepl. systém, fasáda, EPS F 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	40,63500	1 198,80	48 713,24	RTS 23/ II

viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :

Skladba S2 :

čela a boky balkonů :

0,25*(2,88+0,71*2)*36*1,05

40,63500

73	622319135RV	Zatepl. systém, fasáda, EPS F 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	1 810,17970	1 351,20	2 445 914,81	RTS 23/ II
----	-------------	---	----	-------------	----------	--------------	------------

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :

Skladba S2 :

JV :

(67,22*18,57)*1,05

1

-(2,6*0,15*36)

-14,04000

-(2,12*1,54*60+1,42*1,54*10)

-217,75600

-(0,92*1,54*2)

-2,83360

-(0,72*2,26+1,6*1,54)*36

-147,28320

-(0,92*1,13*2)

-2,07920

SZ :

(67,22*18,57)*1,05

1

-(1,42*1,54*48+2,12*1,54*56)

-287,79520

-(1,4*1,13*4)

-6,32800

SV :

(11,52*18,57)*1,05

224,62272

-(0,3*1,9)

-0,57000

JZ :

(11,52*18,57)*1,05

224,62272

odpočet Skladby S7 :

Odkaz na mn. položky pořadí 69 :

-38,91888

38,91888*-1

Odkaz na mn. položky pořadí 64 :

-17,69040

17,69040*-1

odpočet Skladby S5 :

Odkaz na mn. položky pořadí 74 :

-525,14960

525,14960*-1

74	622319834RV	Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vč. lišt	m2	86,16780	1 662,00	143 210,88	RTS 23/ II
----	-------------	--	----	----------	----------	------------	------------

viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :

Skladba S14 :

JV :

0,6*(23,67+17,49+23,9+2,0)*1,05

42,24780

-(0,82*0,44*16)

-5,77280

SZ :

0,6*(5,25+16,87+17,02+16,87+5,25+1,0)*1,05

39,22380

(0,95*0,125*4+0,9*0,23)*1,05

0,71610

-(0,82*0,44*20)

-7,21600

SV :

0,6*(11,48+9,73+7,74)*1,05

18,23850

-(0,92*1,38)

-1,26960

75	622319835RV	Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vč. lišt	m2	525,14960	1 759,20	923 843,18	RTS 23/ II
----	-------------	--	----	-----------	----------	------------	------------

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :

Skladba S5 :

JV :

(0,9*18,57)*3*1,05

52,64595

(4,1*2,67)*2*1,05

22,98870

-(0,92*1,13*2+0,92*1,13*2)

-4,15840

-0,3*(0,44+0,47)*2

-0,54600

-(0,13*1,1)*2

-0,28600

SZ :

(5,2*18,57)*4*1,05

405,56880

(0,9*18,57)*3*1,05

52,64595

-(2,12*1,54*20+1,4*1,13*4)

-71,62400

-(0,3*1,9*4)

-2,28000

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		SV :					
		(0,9*18,57)*2*1,05		35,09730			
		JZ :					
		(0,9*18,57)*2*1,05		35,09730			
76	622319854RV	Zatepl.systém,ostění, min.desky tl.40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. roh. a okap. lišt	m2	353,03730	1 158,00	408 817,19	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :					
		Skladba S2 :					
		JV :					
		0,29*(2,2+1,6*2)*60*1,05		98,65800			
		0,29*(0,8+1,6+2,3*2)*36*1,05		76,73400			
		0,29*(1,5+1,6*2)*10*1,05		14,31150			
		0,29*(1,0+1,6*2)*2*1,05		2,55780			
		SZ :					
		0,29*(1,5+1,6*2)*48*1,05		68,69520			
		0,29*(2,2+1,6*2)*56*1,05		92,08080			
77	622319854RV	Zatepl.systém,ostění, min.desky tl.40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. roh. a okap. lišt	m2	19,39140	1 158,00	22 455,24	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :					
		Skladba S14 :					
		JV :					
		0,27*(0,9+0,5*2)*16*1,05		8,61840			
		SZ :					
		0,27*(0,9+0,5*2)*20*1,05		10,77300			
78	622315562R0	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 20 mm, zakončený výztuž. stěrkou, vč. nadparapetních lišt	m2	133,03841	940,80	125 162,54	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :					
		JV :					
		0,29*(2,2*60+1,6*36+1,5*10+1,0*2)*1,05		62,90970			
		0,245*(0,65*9)*1,05		1,50491			
		0,27*(0,9*16)*1,05		4,08240			
		SZ :					
		0,29*(1,5*48+2,2*56)*1,05		59,43840			
		0,27*(0,9*20)*1,05		5,10300			
79	622391121R0	Příplatek za plast.hmoždinky s ocel.šroubem 6 ks/m2	m2	1 058,71394	48,00	50 818,27	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 :		469,73850			
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 17,69040		17,69040			
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 70,94010		70,94010			
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 86,23136		86,23136			
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 38,91888		38,91888			
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 99,85050		99,85050			
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 40,63500		40,63500			
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 86,16780		86,16780			
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 :		148,54140			
80	622391818R0	Příplatek za protipož. lišty do ostění a nadpraží KZS	m2	372,42870	30,00	11 172,86	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 :		353,03730			
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 19,39140		19,39140			
81	622391881R0	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem	m2	415,01324	162,00	67 232,14	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 86,23136		86,23136			
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 :		309,39048			
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 19,39140		19,39140			
82	622300153R0	Montáž okapního profilu	m	332,81000	40,00	13 312,40	RTS 23/ II
		blíže specifikace viz Vypis prvků : Dveře :					
		D1 : 1,48*4		5,92000			
		D2 : 1,0*2		2,00000			
		D7 : 1,0*1		1,00000			
		okna strojoven :					
		0,65*9		5,85000			
		viz Detail 11 -řimsa :					
		68,66*2+12,96*2		163,24000			
		viz Detail 12 :					
		JV - balkony :					
		(2,88+0,71*2)*36		154,80000			

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LP5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
83	622323021R0	Zaklád.sada,zaklád.+okapní profil dle PKO-17-008 viz výkres D.1.1.b-17,18,19 : (67,22*2+11,52*2)*1,1 -(0,92*2+1,4*4)	m	165,78800	275,00	45 591,70	RTS 23/ II
				173,22800			
				-7,44000			
84	622319111R0	Dilatační profil KZS průběžný viz výkres D.1.1.b-17,18 : 20,0*2 Koeficient : 0,05	m	42,00000	278,00	11 676,00	RTS 23/ II
				40,00000			
				2,00000			
85	622300172R0	Těsnění napojovacích spár tmelem včetně dodávky tmelu nosné patky kontejneru na střeše : (0,75*2+0,49*2)*2	m	4,96000	60,00	297,60	RTS 23/ II
				4,96000			
86	622319031R0	Těsnicí páska mezi sokl.profilem a soklovou deskou Dodávka a montáž těsnění. Odkaz na mn. položky pořadí 82 :	m	165,78800	80,00	13 263,04	RTS 23/ II
				165,78800			
87	622300171R0	Montáž těsnicí pásy bez dodávky materiálu viz detail 13 : strojovny u okapu : (4,34*2+5,09*2)*4	m	75,44000	25,00	1 886,00	RTS 23/ II
				75,44000			
88	622401937R0	Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek pomocí krepové pásy viz výkres D.1.1.b-BR : JV : 11,95*6+67,22+0,18*2*2 SZ : 11,95*8+67,22+0,18*2*4 SV : 11,52+1,62+1,52 JZ : 11,52+1,62+1,52 Koeficient : 0,10	m	366,54200	10,00	3 665,42	RTS 23/ II
				366,54200			
				33,32200			
89	622401971R2	Příplatek k omítkě , zvýšení přilnavos. natěrem penetračním Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 17,69040 Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 70,94010 Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 86,23136 Odkaz na mn. položky pořadí 67 : Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 3,86610 Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 38,91888 Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 99,85050 Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 40,63500 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1810.17970 Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 86,16780 Odkaz na mn. položky pořadí 74 : Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 42,58800 Odkaz na mn. položky pořadí 95 : Koeficient : -0,05 Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 143.59565	m2	3 259,73750	30,00	97 792,13	RTS 23/ II
				17,69040			
				70,94010			
				86,23136			
				309,39048			
				3,86610			
				38,91888			
				99,85050			
				40,63500			
				1			
				810.17970			
				86,16780			
				525,14960			
				42,58800			
				148,54140			
				-164,00747			
				143,59565			
90	622473187R0	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž Odkaz na mn. položky pořadí 312 : Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 1249.85000	m	1 290,27000	40,00	51 610,80	RTS 23/ II
				40,42000			
				1			
				249.85000			
91	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 vč. odstraňovače řas, mechů a lišejníků Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 17,69040 Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 70,94010 Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 86,23136 Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 3,86610 Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 38,91888 Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 99,85050 Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 40,63500 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1810.17970 Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 86,16780 Odkaz na mn. položky pořadí 74 :	m2	2 965,81654	103,00	305 479,10	RTS 23/ II
				17,69040			
				70,94010			
				86,23136			
				3,86610			
				38,91888			
				99,85050			
				40,63500			
				1			
				810.17970			
				86,16780			
				525,14960			

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 42,58800		42,58800			
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 :		148,54140			
		Koeficient : -0,05		-148,53794			
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 :		143,59565			
		143,59565					
92	622904121R0	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	293,92096	80,00	23 513,68	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 :		309,39048			
		Koeficient : -0,05		-15,46952			
93	624961146R0	Těsnění spár kruhovým PE profilem průměru 25 mm	m	5,06000	40,00	202,40	RTS 23/ II
		viz Detail 07 :					
		dilatace na HI :					
		2,3*2		4,60000			
		Koeficient : 0,10		0,46000			
94	641960000R0	Těsnění spár vodoodpudivou pěnou vč. seříznutí a proškrtnutí spár	m	5,06000	88,00	445,28	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 5,06000		5,06000			
95	62231973RRV	Zatepl.systém,fasáda,min.desky KV 170 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vč. lišt	m2	42,58800	1 519,00	64 691,17	Indiv
		vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou					
		viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :					
		Skladba S15 :					
		podhled římsy :					
		0,25*(68,66*2+12,46*2)*1,05		42,58800			
96	62231973RRV	Zatepl.systém,fasáda,min.desky KV 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	148,54140	1 082,00	160 721,79	Indiv
		viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :					
		Skladba S11 :					
		podhled balkonů : (2,88*0,71)*36*1,05		77,29344			
		podhled římsy :		71,24796			
97	62242261RR0	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, 60 %	m2	2 745,64036	37,50	102 961,51	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 17,69040		17,69040			
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 70,94010		70,94010			
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 86,23136		86,23136			
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 3,86610		3,86610			
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 38,91888		38,91888			
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 99,85050		99,85050			
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 :		1			
		1810.17970		810.17970			
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 86,16780		86,16780			
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 :		525,14960			
		Koeficient : -0,05		-136,94972			
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 :		143,59565			
		143,59565					
98	R příplatek hm	Příplatek za prodloužené hmoždinky v podlpení fasády	kus	5 609,05533	4,00	22 436,22	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 :		326,83127			
		54.47188*6					
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 :		834,68252			
		139.11375*6					
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 :		3			
		555.93958*6		335.63749			
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 :		1			
		174.22546*6		045.35275			
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 :		66,55128			
		11.09188*6					
99	27344010R	Páska podkladní EPDM dl. 30 m	kus	3,00000	1 201,00	3 603,00	RTS 23/ II
100	283502001R	Profil rohový protipožární s okapničkou a tkaninou	m	366,09100	31,00	11 348,82	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 :		366,09100			
		332.81000*1.1					
101	283502854R	2D začišťovací profil napojovací lišta s tkaninou APU	m	1 419,29700	34,00	48 256,10	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 :		1			
		1290.27000*1.1		419.29700			
102	283755012R	Deska izolační fasádní tl.30mm fenolická pěna se skelnou tkaninou	m2	11,64647	413,00	4 809,99	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 :		11,64647			
		11.09188*1.05					
103	283759201R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	583,73656	42,00	24 516,94	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LP5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 :		583,73656			
		555 93958*1 05					
104	283763981R	Deska polystyrénová EPS SOKL tl. 30 mm	m2	146,06944	71,00	10 370,93	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 :		146,06944			
		139 11375*1 05					
105	63150871R	Lamely izolační minerální tl. 30 mm, kolmé vlákno	m2	57,19547	90,00	5 147,59	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 :		57,19547			
		54 47188*1 05					
106	631515401R	Deska minerální tl. 30 mm podélné vlákno	m2	182,93673	107,00	19 574,23	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 :		182,93673			
		174 22546*1 05					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				313 647,15	
107	614471715R0	Vyspravení beton. konstrukci - adhézní místek	m2	65,49852	214,00	14 016,68	RTS 23/ II
		ozn.R10 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 :		65,49852			
108	622474130R0	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.30 mm	m2	65,49852	980,00	64 188,55	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-06 :					
		ozn.R10 :					
		řimsa - předpoklad 30% :					
		0,3*0,6*(68,16*2+11,16*2)		28,55520			
		0,3*0,11*(68,16*2+12,46*2)		5,32092			
		viz výkres D.1.1.b-18 :					
		balkonová deska :					
		předpoklad vyspravení 20% :					
		0,20*(2,6*0,75*2)*36		28,08000			
		0,20*0,12*(2,6+0,75*2)*36		3,54240			
109	624472101R0	Antikorozní nátěr výztuže	m2	65,49852	372,00	24 365,45	RTS 23/ II
		ozn.R10 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 :		65,49852			
110	631312621R0	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého XC2	m3	4,67930	5 212,95	24 392,96	RTS 23/ II
		viz Detail 09 :					
		0,07*0,42*(67,22*2+11,52*2+0,42*4)		4,67930			
111	631361921RT	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm	t	0,21349	49 755,26	10 622,25	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-18 :					
		Skladba S9 :					
		JV - balkony u okapu :					
		(2,88+0,46*2)*0,3*36*4,335/1000		0,17791			
		Koeficient : 0,20		0,03558			
112	632413120RT	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm rychletuhnoucí pod parapety	m2	48,56750	390,00	18 941,33	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 :		48,56750			
113	632421150RL	Potěr, ručně zpracovaný, tl.40 mm včetně penetrace podkladu.	m2	65,51280	920,00	60 271,78	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-18 :					
		Skladba S9 :					
		JV - balkony :					
		(2,88*0,79+0,76*0,21)*36		87,65280			
		odpočet u okapu :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 :		-22,14000			
		22 14000*-1					
114	632421190RL	Potěr, ručně zpracovaný, tl.80 mm včetně penetrace podkladu.	m2	22,14000	1 640,00	36 309,60	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-18 :					
		Skladba S9 :					
		JV - balkony :					
		u okapu : (2,88+0,61*2)*0,15*36		22,14000			
115	632922913R0	Kladení dlaždic 50 x 50 cm	m2	31,00000	304,75	9 447,25	RTS 23/ II
		blíže specifikace viz výpis prvků:					
		Zámečnické prvky :					
		Z10 : 0,5*0,5*4*4		4,00000			
		viz výkres D.1.1.b-14 :					
		Skladba S4 :					
		pod kontejnerem Vodafone :					
		6,0*4,5		27,00000			

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
116	R fabion	Fabion z vysprávkové vodotěsné malty 150x150mm	m	157,92000	240,00	37 900,80	Indiv

viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :

Skladba S10 :

67,18*2+11,48*2+0,15*4

157,92000

117	592453331R	Dlaždice betonová 500 x 500 mm hladká standard šedá	m2	31,00000	425,50	13 190,50	RTS 23/ II
-----	------------	---	----	----------	--------	-----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 114 :

31,00000

Díl: 64		Výplně otvorů			855 140,00		
118	642942111R0	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	72,00000	1 100,00	79 200,00	RTS 23/ II

blíže specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

D4 : 30+29

59,00000

D5 : 6+5

11,00000

D6 : 1

1,00000

D9 : 1

1,00000

119	766670021R0	Montáž kliky a štítku	kus	72,00000	150,00	10 800,00	RTS 23/ II
-----	-------------	-----------------------	-----	----------	--------	-----------	------------

blíže specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

D4 : 30+29

59,00000

D5 : 6+5

11,00000

D6 : 1

1,00000

D9 : 1

1,00000

120	D3	D+M Vnitřní dveře protipožární CPL laminát 1kř. 800x1970mm, plně hladké, EI30/DP3, zárubeň tl.100mm, včetně příslušenství dle RD	kus	12,00000	17 800,00	213 600,00	Indiv
-----	----	--	-----	----------	-----------	------------	-------

blíže specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

D3 :

L : 7

7,00000

P : 5

5,00000

121	54914582R	Kliky se štítem	kus	72,00000	363,00	26 136,00	RTS 23/ II
-----	-----------	-----------------	-----	----------	--------	-----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 118 :

72,00000

122	553307101R	Zárubeň ocelová 100 DV 600x1970x100 P pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00	RTS 23/ II
-----	------------	---	-----	---------	----------	----------	------------

blíže specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

D6 :

P : 1

1,00000

123	553307110R	Zárubeň ocelová 100 DV 700x1970x100 L pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	30,00000	1 430,00	42 900,00	RTS 23/ II
-----	------------	---	-----	----------	----------	-----------	------------

blíže specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

D4 :

L : 30

30,00000

124	553307111R	Zárubeň ocelová 100 DV 700x1970x100 P pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	29,00000	1 430,00	41 470,00	RTS 23/ II
-----	------------	---	-----	----------	----------	-----------	------------

blíže specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

D4 :

P : 29

29,00000

125	553307120R	Zárubeň ocelová 100 DV 800x1970x100 L pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	6,00000	1 470,00	8 820,00	RTS 23/ II
-----	------------	---	-----	---------	----------	----------	------------

blíže specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

D5 :

L : 6

6,00000

126	553307121R	Zárubeň ocelová 100 DV 800x1970x100 P pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	6,00000	1 470,00	8 820,00	RTS 23/ II
-----	------------	---	-----	---------	----------	----------	------------

blíže specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

D5 :

P : 5

5,00000

D9 :

P : 1

1,00000

127	D4- dveře	Dveře vnitřní CPL lamino plně 1kř. 70x197 cm odlehčená DTD, tři kov.závěsy, cylindr zámeček+5 klíčů	kus	59,00000	5 852,00	345 268,00	Indiv
-----	-----------	---	-----	----------	----------	------------	-------

blíže specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

D4 :

L : 30

30,00000

P : 29

29,00000

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
128	D5- dveře	Dveře vnitřní CPL lamino plné 1kř. 80x197 cm odlehčená DTD, tři kov.závěsy, cylindr zámek na stáv.klíče+25 klíčů	kus	11,00000	5 852,00	64 372,00	Indiv

blíží specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

D5 :

L : 6

6,00000

P : 5

5,00000

129	D6- dveře	Dveře vnitřní CPL lamino plné 1kř. 60x197 cm odlehčená DTD, tři kov.závěsy, cylindr zámek na stáv.klíče+5 klíčů	kus	1,00000	6 502,00	6 502,00	Indiv
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	-------

blíží specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

D6 :

P : 1

1,00000

130	D9- dveře	Dveře vnitřní CPL lamino plné 1kř.80x197 cm odlehčená DTD, tři kov.závěsy neuzamykatelné	kus	1,00000	5 852,00	5 852,00	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	-------

blíží specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

D9 :

P : 1

1,00000

Díl: 8		Trubní vedení				2 860,00	
131	899721112R0	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	130,00000	22,00	2 860,00	RTS 23/ II

viz výkres D.1.1.b-C3 :

130,0

130,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 112 744,35	
132	941941032R0	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	3 594,69560	66,00	237 249,91	RTS 23/ II

Včetně kotvení lešení.

viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :

JV :

68,66*20,8

1

11,4*0,74/2

4,21800

0,9*20,0*9

162,00000

SZ :

68,66*21,0

1

5,04*0,48/2

1,20960

SV :

12,96*22,3

289,00800

JZ :

12,96*20,7

268,27200

133	941941192R0	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	14 378,78240	36,00	517 636,17	RTS 23/ II
-----	-------------	--	----	--------------	-------	------------	------------

předpoklad použití lešení 4.měsíce :

Odkaz na mn. položky pořadí 131 :

14

3594 69560*4

378 78240

134	941941832R0	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	3 594,69560	54,00	194 113,56	RTS 23/ II
-----	-------------	---	----	-------------	-------	------------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 131 :

3

3594 69560

594 69560

135	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	70,56000	130,00	9 172,80	RTS 23/ II
-----	-------------	--	----	----------	--------	----------	------------

balkony :

2,8*0,7*36

70,56000

136	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 594,69560	6,00	21 568,17	RTS 23/ II
-----	-------------	---------------------------------------	----	-------------	------	-----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 131 :

3

3594 69560

594 69560

137	944944031R0	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol.4011	m2	14 378,78240	8,00	115 030,26	RTS 23/ II
-----	-------------	--	----	--------------	------	------------	------------

předpoklad použití sítě 4.měsíce :

Odkaz na mn. položky pořadí 135 :

14

3594 69560*4

378 78240

138	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 594,69560	5,00	17 973,48	RTS 23/ II
-----	-------------	---	----	-------------	------	-----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 135 :

3

3594 69560

594 69560

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				87 766,00	
139	95398120RR0	Chemické kotvy, struskopemzobeton, M10x150mm, malta chemická	kus	288,00000	150,00	43 200,00	Indiv

vč. vyvrtání a vycištění otvoru

blíží specifikace viz výpis prvků:

Zámečnické prvky :

Z6, Z7 - kotvení zábradlí :

2*2*36

144,00000

2*2*36

144,00000

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------	---------------

140	95398120RR0	Chemické kotvy, beton, M10x120mm, malta chemická vč. vyvrtání a vyčištění otvoru bližší specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z6, Z7 - kotvení zábradlí : 4*36	kus	144,00000	150,00	21 600,00	Indiv
-----	-------------	---	-----	-----------	--------	-----------	-------

141	R- budka	D+M Budka pro netopýry 420x500x100mm z XPS se stěrkou, vhodná do KZS	kus	2,00000	3 900,00	7 800,00	Indiv
142	R6	Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě (cedulek, čidel apod.), vč. montážního materiálu viz výkres D.1.1.b-07,09 : ozn.R6 : SZ : 4*4 SV : 1	kus	17,00000	300,00	5 100,00	Indiv

143	R-tabulka smě	D+M Tabulka - Směr úniku	kus	86,00000	96,00	8 256,00	Indiv
144	R-tabulka výc	D+M Tabulka - Unikový východ	kus	6,00000	115,00	690,00	Indiv
145	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Demontáž prvků na fasádě. viz výkres D.1.1.b-08 : ozn.B9 : JV : držáky kyték, sušáky prádla - 8ks : 4	h	4,00000	280,00	1 120,00	RTS 23/ II

146	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého ozn.B8 : nerovnosti základových pásů : 5,0	m3	5,00000	4 200,00	21 000,00	RTS 23/ II
147	964011211R0	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m viz výkres D.1.1.b-01 : ozn.B25 : 0,33*1,4*0,25	m3	0,11550	6 900,00	796,95	RTS 23/ II

148	965042141R0	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ozn.B7 : Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 73.36800*0.05	m3	3,66840	3 600,00	13 206,24	RTS 23/ II
149	965042141R0	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ozn.B22 : Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 666.44513*0.08 Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 80.97829*0.035	m3	56,14985	3 600,00	202 139,46	RTS 23/ II

150	965081713R0	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 viz výkres D.1.1.b-08 : ozn.B7 : JV : (2,6*0,75+0,8*0,11)*36	m2	73,36800	140,00	10 271,52	RTS 23/ II
151	965081702R0	Bourání soklíků z dlažeb keramických viz výkres D.1.1.b-08 : ozn.B7 : JV : (2,6+0,11*2)*36	m	101,52000	65,00	6 598,80	RTS 23/ II

152	965082941R0	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy ozn.B22 : Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 666.44510*0.21 Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 666.44510*0.21	m3	279,90694	425,50	119 100,40	RTS 23/ II
153	967023692R0	Přisekání betonových ploch do 2 m2 viz výkres D.1.1.b-01 : ozn.B23 : 0,33*1,0 viz výkres D.1.1.b-02 : ozn.B11 : 0,33*1,48*4 0,33*1,0*2	m2	2,94360	800,00	2 354,88	RTS 23/ II

154	967023693R0	Přisekání betonových ploch nad 2 m2 viz výkres D.1.1.b-06 : ozn.R10 :	m2	54,20648	760,00	41 196,92	RTS 23/ II
-----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	------------

155	967023694R0	Přisekání betonových ploch nad 2 m2 viz výkres D.1.1.b-06 : ozn.R10 :	m2	54,20648	760,00	41 196,92	RTS 23/ II
-----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	------------

156	967023695R0	Přisekání betonových ploch nad 2 m2 viz výkres D.1.1.b-06 : ozn.R10 :	m2	54,20648	760,00	41 196,92	RTS 23/ II
-----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	------------

157	967023696R0	Přisekání betonových ploch nad 2 m2 viz výkres D.1.1.b-06 : ozn.R10 :	m2	54,20648	760,00	41 196,92	RTS 23/ II
-----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	------------

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		římša - předpoklad 20% :					
		0,2*0,6*(68,16*2+11,16*2)		19,03680			
		0,2*0,11*(68,16*2+12,46*2)		3,54728			
		viz výkres D.1.1.b-18 :					
		balkonová deska :					
		předpoklad vyspravení 20% :					
		0,20*(2,6*0,75*2)*36		28,08000			
		0,20*0,12*(2,6+0,75*2)*36		3,54240			
155	967031132R0	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	42,57600	220,00	9 366,72	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B1 :					
		0,1*(1,0+2,02*2)*56		28,22400			
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B2 :					
		0,1*(1,1+2,02*2)*24		12,33600			
		0,1*(1,0+2,02*2)*4		2,01600			
156	967031732R0	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC	m2	254,08080	210,00	53 356,97	RTS 23/ II
		tl. 10 cm					
		HI přízdívka					
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B8 :					
		1,62*(67,06*2+11,36*2)		254,08080			
157	967041112R0	Přisekání parapetů pro možnost zateplení	m2	48,56750	750,00	36 425,63	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-07,08,09 :					
		JV :					
		0,11*(2,2*60+1,6*36+1,5*10+1,0*2+0,65*9)		23,36950			
		0,115*(0,9*16)		1,65600			
		SZ :					
		0,11*(1,5*48+2,2*56)		21,47200			
		0,115*(0,9*20)		2,07000			
158	968061125R0	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	56,00000	20,00	1 120,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B1 :					
		56		56,00000			
159	968062455R0	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	90,49600	279,00	25 248,38	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B1 :					
		0,8*2,02*56		90,49600			
160	968071113R0	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2	kus	2,00000	25,00	50,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B23 : 1+1		2,00000			
161	968071125R0	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	42,00000	25,00	1 050,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B2 :					
		24+4		28,00000			
		viz výkres D.1.1.b-02 :					
		ozn.B11 :					
		2*4		8,00000			
		2		2,00000			
		ozn.B11 :					
		2*2		4,00000			
162	968071126R0	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	1,00000	25,00	25,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B23 : 1		1,00000			
163	968072245R0	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	1,65000	279,00	460,35	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B23 : 1,1*1,5		1,65000			
164	968072246R0	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2	m2	2,25000	220,00	495,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B23 : 1,5*1,5		2,25000			
165	968072455R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	50,09600	280,00	14 026,88	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		ozn.B2 :					
		0,9*2,02*24		43,63200			
		0,8*2,02*4		6,46400			
166	968072456R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	26,44800	280,00	7 405,44	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B23 :					
		1,0*2,07		2,07000			
		viz výkres D.1.1.b-02 :					
		ozn.B11 :					
		1,48*2,4*4		14,20800			
		1,0*2,04*2		4,08000			
		ozn.B2 :					
		1,45*2,1*2		6,09000			
167	968072875R0	Vybourání mříží pl. do 2 m2	m2	22,68000	320,00	7 257,60	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B24 :					
		1,0*0,6*34		20,40000			
		ozn.B5 :					
		1,0*0,6*2		1,20000			
		viz výkres D.1.1.b-02 :					
		ozn.B20 :					
		rošt :					
		0,6*0,3*6		1,08000			
168	968072876R0	Vybourání mříží pl.nad 2 m2	m2	12,78000	120,00	1 533,60	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B19 :					
		1,0*2,13*6		12,78000			
169	970031060R0	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	2,14000	1 700,00	3 638,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.1.b-01 :					
		pro plyn.potrubí :					
		0,1*3		0,30000			
		0,1*3+0,52		0,82000			
		0,1*3+0,52		0,82000			
		0,1*2		0,20000			
170	970231100R0	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	437,06000	100,00	43 706,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B2 :					
		(1,1+2,02*2)*24		123,36000			
		(1,0+2,02*2)*4		20,16000			
		ozn.B1 :					
		(1,0+2,02*2)*56		282,24000			
		viz výkres D.1.1.b-02 :					
		ozn.B2 :					
		(1,45+2,1*2)*2		11,30000			
171	970241100R0	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	158,48000	150,00	23 772,00	RTS 23/ II
		zkosení hrany základů					
		viz Detail 09 :					
		67,22*2+11,52*2+0,25*4		158,48000			
172	971033641R0	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,78000	1 100,00	858,00	RTS 23/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150					
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B23 : 0,2*(1,1*1,5+1,5*1,5)		0,78000			
173	973042261R0	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 45 cm	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00	RTS 23/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150					
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B25 : 2		2,00000			
174	975043121R0	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m	m	39,20000	400,00	15 680,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B1 :					
		0,7*56		39,20000			
175	976071111R0	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	178,60000	250,00	44 650,00	RTS 23/ II
		vč. sušáků					
		viz výkres D.1.1.b-08 :					
		ozn.B6 :					

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LP5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		JV : (2,5+1,2*2)*36 viz výkres D.1.1.b-02 : ozn.R11 : 2,2		176,40000 2,20000			
176	978083141R0	Vybourání konzol apod.ze zdiva viz výkres D.1.1.b-07 : ozn.B9 : SZ : 2	kus	2,00000	200,00	400,00	RTS 23/ II
177	978013191R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % S vyškabáním spár, s očištěním zdiva. ozn.R8 : Odkaz na mn. položky pořadí 51 :	m2	212,73000	140,00	29 782,20	RTS 23/ II
178	978015291R0	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % Odkaz na mn. položky pořadí 67 : Koeficient : -0,05	m2	293,92096	142,00	41 736,78	RTS 23/ II
179	978042108R0	Odstranění KZS minerál.izolace tl. 80 mm s omítkou viz výkres D.1.1.b-08 : ozn.B7 : JV : (2,6*0,75)*36 0,26*(2,6+0,75*2)*36	m2	108,57600	310,00	33 658,56	RTS 23/ II
180	978042205R0	Odstranění KZS minerál.izolace tl. 50mm bez omítky viz výkres D.1.1.b-09 : ozn.B12 : SV : 11,16*18,67 JZ : 11,16*18,67	m2	416,71440	170,00	70 841,45	RTS 23/ II
181	97801114RR0	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 20 % ozn.R7 : Odkaz na mn. položky pořadí 377 : 469,73850	m2	469,73850	29,00	13 622,42	Indiv
182	97803617RR0	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 60 ostění a nadpraží viz výkres D.1.1.b-07,08,09 : JV : 0,11*(2,2+1,6*2)*60 0,11*(0,8+1,6+2,3*2)*36 0,11*(1,5+1,6*2)*10 0,11*(1,0+1,6*2)*2 0,145*(0,65+0,9*2)*9 0,115*(0,9+0,5*2)*16 0,22*(1,0+2,04*2)*2 SZ : 0,11*(1,5+1,6*2)*48 0,11*(2,2+1,6*2)*56 0,115*(0,9+0,5*2)*20 0,11*(1,48+2,4*2)*4	m2	143,59565	96,00	13 785,18	Indiv
183	97803617RR0	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 60 Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 17,69040 Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 70,94010 Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 86,23136 Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 3,86610 Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 38,91888 Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 99,85050 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1810.17970 Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 86,16780 Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 525,14960 Koeficient : -0,05	m2	2 602,04471	96,00	249 796,29	Indiv
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					658 224,85	
184	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	457,10059	1 440,00	658 224,85	RTS 23/ II
Díl: 711	Izolace proti vodě					537 185,25	
185	711112001RZ	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	385,43560	58,00	22 355,26	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 185 :		36,23960			
		Odkaz na mn. položky pořadí 186 :		349,19600			
		349,19600					
186	711142559RT	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstvy - materiál ve specifikaci předpoklad 10% :	m2	36,23960	130,00	4 711,15	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 186 :		34,91960			
		349,19600*0.1 viz Detail 07 :					
		dilatace na HI :		1,32000			
		0,3*2,2*2					
187	711142559RT	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :	m2	349,19600	260,00	90 790,96	RTS 23/ II
		Skladba S10 :					
		JV :					
		(67,18+0,28*2)*2,3		155,80200			
		SZ :					
		(67,18+0,28*2)*2,3		155,80200			
		SV :					
		10,04		10,04000			
		JZ :					
		11,48*2,4		27,55200			
188	711140202R0	Odstř. izolace proti vlhk. svis. pásy přitav. 2vrst. ozn.B8 :	m2	254,08080	58,00	14 736,69	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 :		254,08080			
		254,08080					
189	711212000RU	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč. dod.	m2	113,59440	40,00	4 543,78	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 :		113,59440			
		113,59440					
190	711212321R0	Stěrka hydroizol. dvouvrstvá 2 stěrkové vrstvy, vč. dodávky	m2	113,59440	430,00	48 845,59	RTS 23/ II
		Skladba S9 :					
		balkony :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 359 :		94,91040			
		Odkaz na mn. položky pořadí 360 :		18,68400			
		124,56000*0.15					
191	711401112R0	Páska izolační, vč. dodávky viz výkres D.1.1.b-18 :	m	213,84000	160,00	34 214,40	RTS 23/ II
		Skladba S9 :					
		JV - balkony :					
		u okapu : (2,88+0,86*2)*36		165,60000			
		u dveří : 0,8*36		28,80000			
		Koeficient : 0,10		19,44000			
192	711401125R0	Sokl z pásy izolační, vč. dodávky viz výkres D.1.1.b-18 :	m	137,01600	160,00	21 922,56	RTS 23/ II
		Skladba S9 :					
		JV - balkony :					
		(2,88+0,29*2)*36		124,56000			
		Koeficient : 0,10		12,45600			
193	711747288R0	Opracování prostupů inženýrských sítí - límeček z asf.páso, stáhnutí nerez.páskou a utěsnění viz výkres D.1.1.b-C3 :	kus	34,00000	1 100,00	37 400,00	RTS 23/ II
		34		34,00000			
194	711823121RT	Montáž novopové fólie svisle včetně dodávky novopové fólie z HDPE v. novop. min.8mm viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :	m2	366,68720	102,00	37 402,09	RTS 23/ II
		Skladba S1 :					
		JV :					
		(67,18+0,28*2)*2,2		149,02800			
		SZ :					
		(67,18+0,28*2)*2,2		149,02800			
		SV :					
		10,04		10,04000			
		JZ :					
		(11,48*2,2)		25,25600			
		Koeficient : 0,10		33,33520			

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
195	711823129RT	Montáž ukončovací lišty k novové fólii včetně dodávky lišty z HDPE viz výkres D.1.1.b-17,18,19 : Skladba S1 : JV : 67,18 SZ : 67,18 SV : 11,48 JZ : 11,48 Koeficient : 0,10	m	173,05200	111,00	19 208,77	RTS 23/ II
196	62852251R	Pás modifikovaný asfalt tl.4mm special mineral, vložka nosná- impregnovaná polyesterová rohož pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, vložka nosná- impregnovaná polyesterová rohož, povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp, - spodní - PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 349 19600*1 15	m2	401,57540	161,00	64 653,64	RTS 23/ II
197	62852265R	Pás modifikovaný asfalt tl.4mm special mineral vložka nosná - skleněná tkanina pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, vložka nosná - skleněná tkanina , povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp, - spodní - PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 185 : Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 349 19600*1 15	m2	437,81500	298,00	130 468,87	RTS 23/ II
198	998711103R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	4,94291	1 200,00	5 931,49	RTS 23/ II
Díl: 712 Povlakové krytiny					1 615 054,14		
199	712300831RT	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2 lepenka ozn.B22 : Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 666 44510	m2	666,44510	34,50	22 992,36	RTS 23/ II
200	712300833RT	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2 viz výkres D.1.1.b-05 : ozn.B22 : (4,14*4,89)*4	m2	80,97840	46,00	3 725,01	RTS 23/ II
201	712300833RT	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2 viz výkres D.1.1.b-05 : ozn.B22 : 67,21*11,51 0,3*(4,1*2+4,85*2)*4 -(4,1*4,85+1,15*0,15)*1 -(4,1*4,85)*3	m2	715,35460	41,40	29 615,68	RTS 23/ II
202	712300834RT	Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10° z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 80 97840*10	m2	809,78400	3,45	2 793,75	RTS 23/ II
203	712300834RT	Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10° z ploch jednotlivě nad 20 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 715 35460*4	m2	2 861,41840	2,99	8 555,64	RTS 23/ II
204	712300841RT	Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° běžný stupeň znečištění Skladba S4 : Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 1129 24595	m2	1 129,24595	23,00	25 972,66	RTS 23/ II
205	712300951RT	Oprava boudí na krytin.střech do 10°, pásy nřítav 1vrstvá - asfaltový pás ve specifikaci vč. penetrace Skladba S4, S6 : vyrovnání předpoklad 10% : Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 1129 24600*0 1	m2	112,92460	166,75	18 830,18	RTS 23/ II
206	712311101RZ	Povlaková krytina střech do 10°, za studena AI P 1 x nátěr - včetně dodávky Skladba S4 : Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 1129.24595	m2	1 129,24595	49,45	55 841,21	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LP5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
207	712341559RT	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přítavením 1 vrstvy - materiál ve specifikaci viz výkres D.1.1.b-14 : Skladba S4 : vodorovně : 68,66*12,96 -(4,1*4,85*4) svisle : (0,29+0,45)*(68,16*2+12,46*2) vytažení na strojovny : 0,85*(4,45*2+5,05*2) 0,85*(4,3*2+5,05*2)*3 Skladba S6 : strojovny : 4,34*5,09+0,165*1,39 (4,34*5,09)*3 viz Detail 13 : přířez u okapu : 0,7*(4,34*2+4,09*2)*4	m2	1 129,24595	126,50	142 849,61	RTS 23/ II
208	712348105RT	Prostup parozábranou s manžetou z afalového pásu průměr prostupu 110 mm ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně. Včetně dodávky. bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvk : OST : 10	kus	10,00000	1 357,00	13 570,00	RTS 23/ II
209	712372111RV	Krytina střech do 10° fólie, kotvy, fólie ve specifikaci včetně ukotvení k podkladu, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. kotvení viz D.1.2 - Stavební konstrukční řešení : viz výkres D.1.1.b-14 : Skladba S4 : vodorovně : 68,66*12,96 -(4,1*4,85*4) svisle : 0,24*(68,16*2+12,46*2) vytažení na strojovny : 0,3*(4,45*2+5,05*2) 0,3*(4,3*2+5,05*2)*3 Mezisoučet Skladba S6 : strojovny : 4,34*5,09+0,165*1,39 (4,34*5,09)*3 Mezisoučet	m2	960,11295	357,65	343 384,40	RTS 23/ II
210	712378006RO	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm k povlakovým krytinám z folií Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty. bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvk : K15 : 163,0 Koeficient : 0,05	m	171,15000	140,30	24 012,35	RTS 23/ II
211	712378007RO	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm k povlakovým krytinám z folií Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty. bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvk : K14 : 245,0 Koeficient : 0,05	m	257,25000	140,30	36 092,18	RTS 23/ II
212	712378101RT	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety. Včetně dodávky. bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvk : OST : 10	kus	10,00000	1 702,00	17 020,00	RTS 23/ II
213	712391171RT	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci Skladba S4 : Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 960.11295	m2	960,11295	25,30	24 290,86	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
214	712997003R0	Přilepení atikových klínů do lepidla viz Detail 10 : vytažení na strojovny : (4,45*2+5,05*2)*1 (4,3*2+5,05*2)*3	m	75,10000	51,75	3 886,43	RTS 23/ II
215	71237800RR0	Sténová lišta RS 100 mm k povlakovým krytinám z fólií vč. dodávky Úprava délky a připevnění sténové lišty včetně dodávky lišty. bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvky : K11 : 90,0 Koeficient : 0,05	m	94,50000	138,00	13 041,00	Indiv
216	71237800RR0	Závětná lišta RS 360 mm k povlakovým krytinám z fólií vč. dodávky Úprava délky a připevnění závětné lišty včetně dodávky lišty. bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvky : K6 : 60,0 Koeficient : 0,05	m	63,00000	431,25	27 168,75	Indiv
217	71237800RR0	Okapnice RS 370 mm k povlakovým krytinám z fólií vč. dodávky Úprava délky a připevnění okapnice včetně dodávky okapnice. bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvky : K8 : 185,0 Koeficient : 0,05	m	194,25000	370,30	71 930,78	Indiv
218	71237800RR0	Sténová krycí lišta RS 90 mm k povlakovým krytinám z fólií vč. dodávky Úprava délky a připevnění sténové lišty včetně dodávky lišty. bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvky : K12 : 90,0 Koeficient : 0,05	m	94,50000	132,25	12 497,63	Indiv
219	71237800RR0	Okapnice RS 270 mm k povlakovým krytinám z fólií vč. dodávky Úprava délky a připevnění okapnice včetně dodávky okapnice. bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvky : K10 : 185,0 Koeficient : 0,05	m	194,25000	345,00	67 016,25	Indiv
220	R-příplatek	Příplatek za kotvení 3ks/m2 teleskopem 50mm dl.225mm+šroub do betonu 6,3mm dl.120mm Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 666,61760	m2	666,61760	109,25	72 827,97	Indiv
221	28322311R	Fólie střešní mPVC+PES min.tl.1,6 mm Materiál je vyroben z měkčeného PVC, nosná vložka je z polyesterového vlákna. Fólie v sobě obsahuje stabilizátory, díky kterým je odolná vůči vysokým i nízkým teplotám, účinkům UV záření a obsahuje samoshášecí přísady. Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 960 11295*1 15	m2	1 104,12989	262,20	289 502,86	RTS 23/ II
222	62852265R	Pás modifikovaný asfalt tl.4mm special mineral vložka nosná - skleněná tkanina pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, vložka nosná - skleněná tkanina , povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp, - spodní - PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 112,92460 Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 1129 24595*1 15	m2	1 411,55744	171,35	241 870,37	RTS 23/ II
223	63152908R	Klín atikový přechodový z MV 100x100x1000 mm Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 75,10000*1,1	m	82,61000	55,20	4 560,07	RTS 23/ II
224	69366195R	Textilie sklovláknitá 120 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 960 11295*1 15	m2	1 104,12989	21,85	24 125,24	RTS 23/ II
225	998712103R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	10,76301	1 587,00	17 080,90	RTS 23/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				1 721 257,09	
226	713121211R0	Izolace podlah balkónů a lodžii, lepená, 1 vrstva viz výkres D.1.1.b-18 : Skladba S9 : JV - balkony : (2,88*0,6)*36	m2	62,20800	110,00	6 842,88	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
227	713131131R0	Izolace tepelná stěn lepením dilatace na HI viz Detail 07 : dilatace na HI : 0,5*2,3*2	m2	2,30000	240,00	552,00	RTS 23/ II
228	713131131R0	Izolace tepelná stěn lepením dilatace viz Detail 07 : 0,5*20,0*2	m2	20,00000	240,00	4 800,00	RTS 23/ II
229	713141123R0	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem 1.vrstva S4-první vrstva viz výkres D.1.1.b-14 : Skladba S4 : vodorovně : 67,21*11,51 -(4,1*4,85*4)	m2	694,04710	108,00	74 957,09	RTS 23/ II
230	713141123R0	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem 1.vrstva S4-druhá vrstva viz výkres D.1.1.b-14 : Skladba S4 : vodorovně : 66,86*11,16 -(4,1*4,85*4)	m2	666,61760	108,00	71 994,70	RTS 23/ II
231	713141123R0	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem 1.vrstva S4-spádová vrstva Skladba S4 : Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 666 61760	m2	666,61760	128,00	85 327,05	RTS 23/ II
232	713141123R0	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem 1.vrstva S4-spodní vrstva 3x Skladba S4 : Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 666 61760*3	m2	1 999,85280	108,00	215 984,10	RTS 23/ II
233	713141123R0	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem 1.vrstva S6-první vrstva Skladba S6 : strojovny : 4,34*5,09+0,165*1,39 (4,34*5,09)*3	m2	88,59175	108,00	9 567,91	RTS 23/ II
234	713141123R0	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem 1.vrstva S6-spádová vrstva Skladba S6 : Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 88,59175	m2	88,59175	108,00	9 567,91	RTS 23/ II
235	713141125R0	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo Skladba S15 : viz Detail 11 : přesah a svislá část římsy : 0,85*(68,66*2+11,36*2) 0,2*(67,06*2+11,38*2) odpočet trámků : -0,85*(0,1*160)	m2	153,81000	115,00	17 688,15	RTS 23/ II
236	713191100RT	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie viz výkres D.1.1.b-18 : Skladba S9 : JV - balkony : Odkaz na mn. položky pořadí 359 : Koeficient : 0,10	m2	104,40144	35,50	3 706,25	RTS 23/ II
237	713541201R0	Tmelení spár protipožární tmelem viz výkres D.1.4.1.b-01 : plynové potrubí : 0,2*7	m	1,40000	1 050,00	1 470,00	RTS 23/ II
238	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS Skladba S6 :	m3	1,88832	2 860,00	5 400,60	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		strojovny u okapu : 0,07*0,4*(4,34*2+4,09*2)*4		1,88832			
239	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS Skladba S4 : pod kontejnerem Vodafone a.s. : 0,2*(6,0*4,5)*1,05	m3	5,67000	2 860,00	16 216,20	RTS 23/ II
240	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150S Skladba S9 - tl.40mm : Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 62.20800*0.04 Skladba S4 - tl.60mm : Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 694.04717*0.06 Skladba S4 - tl.140mm : Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 666.61757*0.14 Skladba S6 - tl.120mm : Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 88.59175*0.12 odpočet XPS u okapu : -0,12*0,4*(4,34*2+4,09*2)*4 Koeficient : 0,05 odpočet XPS pod kontejnerem Vodafone a.s. : Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 5 67000*-1	m3	146,42408	1 830,00	267 956,07	RTS 23/ II
241	28375972R	Deska spádová EPS 150 Skladba S4 - tl. 20-130mm : Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 666.61760*0.075 Skladba S6 - tl.20-120mm : Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 88.59171*0.07 odpočet XPS u okapu : -0,02*0,4*(4,34*2+4,09*2)*4 Koeficient : 0,05	m3	58,44113	2 080,00	121 557,55	RTS 23/ II
242	28376365R	Deska polystyrenová XPS tl. 40 mm Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 2 30000*1 05	m2	2,41500	120,00	289,80	RTS 23/ II
243	28376372R	Deska polystyrenová XPS tl. 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 153 81000*1 05	m2	161,50050	286,00	46 189,14	RTS 23/ II
244	63151470R	Deska z minerální plsti tl. 100 mm střešní pro spodní vrstvy Skladba S4 - tl.100mm x 3 : Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 1999.85280 Koeficient : 0,05	m2	2 099,84544	334,00	701 348,38	RTS 23/ II
245	631515402R	Deska minerální tl.40 mm podélné vlákno Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 20 00000*1 05	m2	21,00000	68,00	1 428,00	RTS 23/ II
246	998713103R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	46,54447	1 255,00	58 413,31	RTS 23/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					20 689,71		
247	721176115R0	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvků : OS7 : 2,0*10	m	20,00000	494,50	9 890,00	RTS 23/ II
248	721176243R0	Potrubí KG dešťové (svislé) D 125 x 3,2 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvků : K4 : 3,0*6 Koeficient : 0,05	m	18,90000	552,00	10 432,80	RTS 23/ II
249	998721103R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,06381	5 750,00	366,91	RTS 23/ II
Díl: 723 Vnitřní plynovod					117 075,82		
250	723120805R0	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 viz výkres D.1.4.1.b-01 :	m	65,00000	92,00	5 980,00	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		65,0		65,00000			
251	723163105R0	Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,0 mm	m	24,53000	828,00	20 310,84	RTS 23/ II
		V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
		viz výkres D.1.4.1.b-01 :					
		4,6+0,4		5,00000			
		3,2+0,4+4,5		8,10000			
		0,4*2+4,6		5,40000			
		0,4+3,4		3,80000			
		Koeficient : 0,10		2,23000			
252	723163106R0	Potrubí z měděných plyn.trubek D 35 x 1,5 mm	m	38,11500	1 127,00	42 955,61	RTS 23/ II
		V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
		viz výkres D.1.4.1.b-01 :					
		6,4+0,15+0,7		7,25000			
		7,5+0,7		8,20000			
		11,8+0,7		12,50000			
		6,0+0,7		6,70000			
		Koeficient : 0,10		3,46500			
253	723163108R0	Potrubí z měděných plyn.trubek D 54 x 2,0 mm	m	2,14000	2 231,00	4 774,34	RTS 23/ II
		Chráníčka					
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
		viz výkres D.1.4.1.b-01 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 2,14000		2,14000			
254	723190901R0	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	8,00000	126,50	1 012,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.1.b-01 :					
		2*4		8,00000			
255	723190907R0	Odvzdušnění a napuštění plynového	m	125,29000	28,75	3 602,09	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 :		49,06000			
		24.53000*2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 251 :		76,23000			
		38.11500*2					
256	723190909R0	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	4,00000	1 725,00	6 900,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.1.b-01 :					
		4		4,00000			
257	723190915R0	Dopojení na stávající rozvody plynu	kus	10,00000	1 472,00	14 720,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.1.b-01 :					
		2+3+3+2		10,00000			
258	230170012R0	Zkouška těsnosti potrubí do DN 50	m	125,29000	28,75	3 602,09	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 254 :		125,29000			
		125.29000					
259	R- dopojení	Dopojení na plyn.připojku Ocel/Cu	kus	4,00000	2 277,00	9 108,00	Indiv
		viz výkres D.1.4.1.b-01 :					
		1*4		4,00000			
260	5513101388R	Přechodka vnitřní závit	kus	10,00000	322,00	3 220,00	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 256 :		10,00000			
261	998723103R0	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,15493	5 750,00	890,85	RTS 23/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika				230 323,20	
262	728114112R0	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	45,00000	250,00	11 250,00	RTS 23/ II
		blíží specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvků :					
		OS5 : 0,25*180		45,00000			
263	728415111R0	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 04 m2	kus	180,00000	100,00	18 000,00	RTS 23/ II
		vč. utěsnění					
		blíží specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvků :					
		OS5 : 180		180,00000			
264	728415813R0	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do d 0 15 m2	kus	1,00000	60,00	60,00	RTS 23/ II
		vč. vyčištění a zprůchodnění					
		viz výkres D.1.1.b-09 :					
		ozn.B9 :					
		SV : 1		1,00000			
265	728415817R0	Demontáž mřížky větrací nebo ventilač. do d 300 mm	kus	180,00000	300,00	54 000,00	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		vč. vyčištění a zprůchodnění viz výkres D.1.1.b-07,08 : ozn.B9 : SZ : 18*8 JV : 18*2		144,00000 36,00000			
266	72841511RR0	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 dvojitě do dveří bližší specifikace viz Výpis prvků : Dveře : D4 : 30+29 D5 : 6+5 D6 : 1 D9 : 1	kus	72,00000	150,00	10 800,00	Indiv
267	28615251.AR	Trubka HT D 150 mm délka 250 mm bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvků : OS5 : 180	kus	180,00000	220,00	39 600,00	RTS 23/ II
268	D4,D6-mřížka	Dveřní mřížka větrací 400x100mm do dveří dvojitě, vč. sady pro ukotvení bližší specifikace viz Výpis prvků : Dveře : D4 : 30+29 D6 : 1	kus	60,00000	500,00	30 000,00	Indiv
269	D5,D9-mřížka	Dveřní mřížka větrací 480x100mm do dveří dvojitě, vč. sady pro ukotvení bližší specifikace viz Výpis prvků : Dveře : D5 : 6+5 D9 : 1	kus	12,00000	500,00	6 000,00	Indiv
270	OS5	Hliníková větrací mřížka 150x150mm se sítkou proti hmyzu Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 180 00000	kus	180,00000	335,00	60 300,00	Indiv
271	998728103R0	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,10440	3 000,00	313,20	RTS 23/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				639 285,89	
272	762088116R0	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m vč. odstranění Zakrývání rozpracovaných konstrukcí plachtou na ochranu před srážkovou vodou. Skladba S4, S6 : 3	kus	3,00000	8 625,00	25 875,00	RTS 23/ II
273	762332110R0	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 Skladba S15 : viz Detail 11 : 0,85*170	m	144,50000	211,60	30 576,20	RTS 23/ II
274	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Odkaz na mn. položky pořadí 281 : 0,03596 Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 1,58950 Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 336.22500*0.024 Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 72.83500*0.01	m3	10,42322	1 596,20	16 637,54	RTS 23/ II
275	762441113R0	Montáž obložení, desky, 1vrst., kotvami viz výkres D.1.1.b-17,18,19 : Skladba S15 : viz Detail 11 : 0,24*(67,06*2+11,38*2) 0,86*(68,66*2+11,36*2) 0,85*(68,66*2+11,36*2)	m2	311,31960	216,20	67 307,30	RTS 23/ II
276	762441122R0	Montáž obložení desky 2vrst., kotvami viz Detail 13 : okap střechy strojovny : 0,5*(4,34*2+4,09*2)*4	m2	33,72000	408,25	13 766,19	RTS 23/ II
277	762812811R0	Demontáž záklopů tl. do 3,2 cm heraklit tl.25mm viz výkres D.1.1.b-05 : ozn.B22 : 66,86*11,16 -(4,1*4,85+1,15*0,15)*1 -(4,1*4,85)*3	m2	666,44510	52,90	35 254,95	RTS 23/ II
278	762812811R0	Demontáž záklopů tl. do 3,2 cm	m2	80,97840	52,90	4 283,76	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		heraklit tl.25mm viz výkres D.1.1.b-05 : ozn.B22 : (4,14*4,89)*4		80,97840			
279	762911121R0	Impregnace řeziva tlakovakuová Odkaz na mn. položky pořadí 281 : 0,03596 Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 1,58950	m3	1,62546	1 012,00	1 644,97	RTS 23/ II
280	763792101R0	Montáž ostatních dílců, lišty, latě, pl. do 25 cm2 viz Detail 13 : okap strojovny : (3,34*2+4,09*2)*4	m	59,44000	28,75	1 708,90	RTS 23/ II
281	R - zdrsnění	Příplatek za zdrsnění překližky viz výkres D.1.1.b-17,18,19 : Skladba S15 : viz Detail 11 : 0,85*(68,66*2+11,36*2)	m2	136,03400	23,00	3 128,78	Indiv
282	60517102R	Lat' SM/JD 1 pod 25 cm2 viz Detail 13 : okap strojovny : 0,055*0,01*(3,34*2+4,09*2)*4 Koeficient : 0,10	m3	0,03596	10 925,00	392,86	RTS 23/ II
283	60596002R	Řezivo - hranoly Skladba S15 : viz Detail 11 : 0,1*0,1*(0,85*170) Koeficient : 0,10	m3	1,58950	9 775,00	15 537,36	RTS 23/ II
284	60623355R	Překližka vodovzd. tl. 21 mm Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 33.72000*2 Koeficient : 0,08	m2	72,83520	845,25	61 563,95	RTS 23/ II
285	60623356R	Překližka vodovzd. tl. 24 mm Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 311.31960 Koeficient : 0,08	m2	336,22517	1 022,35	343 739,80	RTS 23/ II
286	998762103R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výškv do 24 m	t	8,73885	2 044,70	17 868,33	RTS 23/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				530 632,02	
287	764326391R0	Montáž okapnice Al - balkony, plnoplošně lepené. bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvků : K3 : 160,0	m	160,00000	95,00	15 200,00	RTS 23/ II
288	764819212R0	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvků : K5 : 8,0 Koeficient : 0,05	m	8,40000	600,30	5 042,52	RTS 23/ II
289	764819213R0	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 125 mm včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvků : K4 : 122,0 Koeficient : 0,05	m	128,10000	676,20	86 621,22	RTS 23/ II
290	764815211R0	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, prům 125 mm včetně háku, čela a spojky. bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvků : K5 : 17,0 Koeficient : 0,05	m	17,85000	526,70	9 401,60	RTS 23/ II
291	764815212R0	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, prům 150 mm včetně háku, čela a spojky. bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvků : K4 : 162,0 Koeficient : 0,05	m	170,10000	569,25	96 829,43	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
292	764815812R0	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/125 mm bližší specifikace viz výpis prvků: Klempářské prvky : K4 : 6	kus	6,00000	331,20	1 987,20	RTS 23/ II
293	764323830R0	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm viz výkres D.1.1.b-05 : ozn.B3 : (4,14*2+4,89*2)*4+0,15*2 67,38*2+11,68*2	m	230,66000	37,95	8 753,55	RTS 23/ II
294	764323830R0	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm oplechování balkonů viz výkres D.1.1.b-08 : ozn.B7 : JV : (2,6+0,75*2)*36	m	147,60000	37,95	5 601,42	RTS 23/ II
295	764331830R0	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° viz výkres D.1.1.b-05 : ozn.B3 : (4,29*2+4,89*2)*4	m	73,44000	37,95	2 787,05	RTS 23/ II
296	764345811R0	Demontáž ventilačních nástavců D do 75 mm, do 30° komínků viz výkres D.1.1.b-05 : ozn.B28 : 4 oun.B22 : 60	kus	64,00000	86,25	5 520,00	RTS 23/ II
297	764352800R0	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° viz výkres D.1.1.b-05 : ozn.B3 : 4,1*4	m	16,40000	36,80	603,52	RTS 23/ II
298	764352810R0	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° viz výkres D.1.1.b-05 : ozn.B3 : 67,38*2+11,68*2	m	158,12000	36,80	5 818,82	RTS 23/ II
299	764359810R0	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° viz výkres D.1.1.b-05 : ozn.B3 : 4+6	kus	10,00000	34,50	345,00	RTS 23/ II
300	764395840R0	Demontáž střešní dilatace, rš 500 mm, do 30° viz výkres D.1.1.b-05 : ozn.B3 : 11,51	m	11,51000	40,25	463,28	RTS 23/ II
301	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm viz výkres D.1.1.b-07,08,09 : ozn.B3 : JV : 2,2*60+1,6*36+1,5*10+1,0*2+0,65*9 0,9*16 SZ : 1,5*48+2,2*56+0,9*20	m	440,05000	30,00	13 201,50	RTS 23/ II
302	764422810R0	Demontáž oplechování říms, rš od 600 do 800 mm viz výkres D.1.1.b-04 : ozn.B3 : 68,16*2+12,46*2	m	161,24000	41,40	6 675,34	RTS 23/ II
303	764430810R0	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm viz výkres D.1.1.b-05 : ozn.B3 : oplechování říms svísele : 67,38*2+11,68*2	m	158,12000	40,25	6 364,33	RTS 23/ II
304	764430840R0	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm svíslá dilatace viz výkres D.1.1.b-07,08 : ozn.B9 : SZ : 19,91 JV : 19,91	m	39,82000	36,80	1 465,38	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
305	764454801R0	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm viz výkres D.1.1.b-05 : ozn.B3 : 1,7*4 viz výkres D.1.1.b-07,08 : ozn.B3 : 19,8+20,0+20,5+20,5+20,0+19,8	m	127,40000	40,00	5 096,00	RTS 23/ II
				6,80000			
				120,60000			
306	76441045RR0	Oplechování parapetů z Al tl. min.0,6mm, rš 345 mm lepení plošné bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvky : K7 : 8,0 Koeficient : 0,05	m	8,40000	472,65	3 970,26	Indiv
				8,00000			
				0,40000			
307	76481580RR0	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 250/100 mm bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvky : K5 : 4	kus	4,00000	305,90	1 223,60	Indiv
				4,00000			
308	76481613RR0	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech min.tl.0.7mm rš 310 mm lepení bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvky : K2 : 54,0 Koeficient : 0,05	m	56,70000	446,20	25 299,54	Indiv
				54,00000			
				2,70000			
309	76481614RR0	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech min.tl.0.7mm rš 390 mm lepení plošné bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvky : K1 : 342,0 Koeficient : 0,05	m	359,10000	534,75	192 028,73	Indiv
				342,00000			
				17,10000			
310	76481713RR0	Oplechování dilatace z lak.Pz plechu min.tl.0.7mm rš 300 mm bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvky : K13 : 14,0 Koeficient : 0,05	m	14,70000	408,25	6 001,28	Indiv
				14,00000			
				0,70000			
311	5539278RR	Profil balkonový elox ohýbaný hliník min.tl.0.6mm rš 360mm dl. 2m bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvky : K3 : 88	kus	88,00000	220,00	19 360,00	Indiv
				88,00000			
312	998764103R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,83178	2 714,00	4 971,45	RTS 23/ II
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					154 185,56		
313	766601211R0	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. bližší specifikace viz Výpis prvků : Dveře : D1 : (1,48+2,4*2)*4 D2 : (1,0+2,04*2)*2 D7 : (1,0+2,07*2)*1	m	40,42000	75,00	3 031,50	RTS 23/ II
				25,12000			
				10,16000			
				5,14000			
314	766601229R0	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. bližší specifikace viz Výpis prvků : Dveře : D1 : 1,48*4 D2 : 1,0*2 D7 : 1,0*1	m	8,92000	75,00	669,00	RTS 23/ II
				5,92000			
				2,00000			
				1,00000			
315	766601161R0	Montáž těsnění okenní spáry, u stávajících výplní ostění+nadpraží viz výkres D.1.1.b-17,18,19 : JV : (2,2+1,6*2)*60 (0,8+1,6+2,3*2)*36 (1,5+1,6*2)*10 (1,0+1,6*2)*2 (0,65+0,9*2)*9 (0,9+0,5*2)*16 SZ : (1,5+1,6*2)*48 (2,2+1,6*2)*56	m	1 249,85000	35,00	43 744,75	RTS 23/ II
				324,00000			
				252,00000			
				47,00000			
				8,40000			
				22,05000			
				30,40000			
				225,60000			
				302,40000			

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		(0,9+0,5*2)*20		38,00000			
316	766601161R0	Montáž těsnění okenní spáry, u stávajících výplní parapety viz výkres D.1.1.b-17,18,19 : JV : 2,2*60+1,5*10+1,0*2+0,65*9+0,9*16 (0,8+1,6)*36 SZ : 1,5*48+2,2*56+0,9*20	m	468,85000	35,00	16 409,75	RTS 23/ II
317	76664911R0	Vyřezání otvoru v dřevěných křídlech bližší specifikace viz Výpis prvků : Dveře : D4 : 30+29 D5 : 6+5 D6 : 1 D9 : 1	kus	72,00000	200,00	14 400,00	RTS 23/ II
318	28355391R	Těsnící okenní páska vnější Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 1249.85000 Odkaz na mn. položky pořadí 315 : 468.85000 Koeficient : 0,10	m	1 890,57000	40,00	75 622,80	RTS 23/ II
319	998766203R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 538,77800	0,20	307,76	RTS 23/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 708 677,16	
320	767134802R0	Demontáž oplechování stěn trapézový plast viz výkres D.1.1.b-07,08 : ozn.B12 : Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 416.71440	m2	416,71440	172,00	71 674,88	RTS 23/ II
321	767135821R0	Demontáž roštu pro obložení ozn.B12 : Odkaz na mn. položky pořadí 319 : 416.71440	m2	416,71440	115,00	47 922,16	RTS 23/ II
322	767616111R0	Montáž dveří z Al - profilů včetně příslušenství bližší specifikace viz Výpis prvků : Dveře : D1 : (1,48*2+2,4*2)*4 D2 : (1,0*2+2,04*2)*2 D7 : (1,0*2+2,07*2)*1 D8 : (1,45*2+2,07*2)*2	m2	63,42000	736,00	46 677,12	RTS 23/ II
323	767842340RT	Kotvicí bod dl.400 mm nerez, beton.střech, na chemické kotvy V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy. Včetně dodávky. viz výkres D.1.1.b-15 : 8	kus	8,00000	2 620,00	20 960,00	RTS 23/ II
324	767842380RT	Kotvicí bod dl.800 mm nerez, beton.střech, na chemické kotvy V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy. Včetně dodávky. viz výkres D.1.1.b-15 : 29	kus	29,00000	3 630,00	105 270,00	RTS 23/ II
325	767849116R0	Nerezové lano 6 mm Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení. viz výkres D.1.1.b-15 : 56,0	m	56,00000	98,00	5 488,00	RTS 23/ II
326	767849121R0	Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm Určená pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení. provedení z nerez oceli. Včetně dodávky. viz výkres D.1.1.b-15 : 3	kus	3,00000	2 940,00	8 820,00	RTS 23/ II
327	767849123R0	Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka 140 mm Koncovka určená k nalisování na nerezové lano. Délky 140 mm. Včetně dodávky. viz výkres D.1.1.b-15 : 3	kus	3,00000	763,00	2 289,00	RTS 23/ II
328	767849131R0	Štítek k označení jednotlivých úseků kotvy vedení	kus	3,00000	329,00	987,00	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		Slouží k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795. Včetně dodávky. viz výkres D.1.1.b-15 : 3 3,00000					
329	767849142R0	Montážní lano 14 mm, délka 23 m	kus	1,00000	4 833,00	4 833,00	RTS 23/ II
		Určeno pro zachytne systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. Včetně viz výkres D.1.1.b-15 : 1 1,00000					
330	767996802R0	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	240,00000	22,00	5 280,00	RTS 23/ II
		žebřík viz výkres D.1.1.b-04 : ozn.B30 : 60,0*4 240,00000					
331	Z01	D+M Kovová mříž 820x450mm, rám z žárov.pz L 40x40x3mm, výplň tahokov, oka 40x20mm, PU komaxit, vč. kotvení	kus	34,00000	2 000,00	68 000,00	Indiv
		bližší specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z1 : 34 34,00000					
332	Z02	D+M Kovová mříž 820x450mm, rám z žárov.pz L 40x40x3mm, výplň tahokov, oka 110x52mm, PU komaxit, vč. kotvení	kus	2,00000	2 700,00	5 400,00	Indiv
		bližší specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z2 : 2 2,00000					
333	Z03	D+M Stříška systémová nad vstup 1600x900x145mm, práš.lak.hliník, s integr.LED světlem, výplň PU pěna, vč. dotěpování, kotvení a příslušenství	kus	7,00000	27 700,00	193 900,00	Indiv
		bližší specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z3 : 7 7,00000					
334	Z04	D+M Mříž kovová otevíravá 1200x2100mm, rám se svislými profily, 2x visací zámek + min 5 klíčů, vč. kotvení a	kus	1,00000	19 400,00	19 400,00	Indiv
		bližší specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z4 : 1 1,00000					
335	Z05	D+M Mříž kovová otevíravá 900x2050mm, rám se svislými profily, kování, cylindr.vložka na stáv.klíče + 5 klíčů, plech.ochranný kryt 300x400mm, panikové kování, vč. kotvení a příslušenství	kus	12,00000	16 800,00	201 600,00	Indiv
		bližší specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z5 : 12 12,00000					
336	Z06	D+M Zábradlí balkonu celk.dl.4,34m, v.1,1m, z hliník.profilů, výplň bezpeč.vrstvené sklo VSG, vč. oplechování	kus	6,00000	59 743,65	358 461,90	Indiv
		bližší specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z6 : 6 6,00000					
337	Z07	D+M Zábradlí balkonu celk.dl.4,34m, v.1,1m, z hliník.profilů, výplň bezpeč.vrstvené sklo VSG, oplechování a se sušákem na prádlo - vyložení 550mm	kus	30,00000	63 391,45	1 901 743,50	Indiv
		bližší specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z7 : 30 30,00000					
338	Z08	D+M Revizní dvířka kovová 650x450mm, rám z Al profilů, skrytý zámek, přizpůsobena pro natažení fasádní omítky, vč. kotvení a příslušenství dle PD	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00	Indiv
		bližší specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z8 : 4 4,00000					
339	Z09	D+M Systémový kloubový sušák na prádlo dl.2100mm, z Al profilů s PVC svrchní vrstvou, vč. kotvení	kus	23,00000	6 900,00	158 700,00	Indiv
		bližší specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z9 : 23 23,00000					
340	Z10	D+M Žebřík dl.1750mm, š.500mm z ocel.profilů a tyčí, vč. výstupní plošiny z noremštů, madel a kotvení	kus	4,00000	20 000,00	80 000,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LP5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		blíží specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z10 : 4		4,00000			
341	Z11	D+M Ochranná konstrukce proti pádu 1160x700mm , rám z ocel.žárov.Pz profilů, vlnitá pleť PU komaxit, vč. kotvení	kus	4,00000	4 700,00	18 800,00	Indiv
		blíží specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z11 : 4		4,00000			
342	Z12	D+M Skládací závěsný žebřík zesílený Al, v.2800mm, dl.rozlož.2900mm, š.490mm, vč. protiskluz.patek,4ks háků pro zavěšení, vč. kotvení	kus	4,00000	11 000,00	44 000,00	Indiv
		blíží specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z12 : 4		4,00000			
343	Z13	D+M Hliníkový sušák do strop.kce se třemi polohami, min.4 háčky, vč. kotvení a příslušenství	kus	6,00000	2 702,00	16 212,00	Indiv
		blíží specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z13 : 6		6,00000			
344	Z14	D+M Mříž kovová otevíravá 900x2050mm ,rám se svislými profily, kování, cylindr.vložka+25klíčů, PÚ žárov.Pz, vč. kotvení a příslušenství	kus	1,00000	13 050,00	13 050,00	Indiv
		blíží specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z14 : 1		1,00000			
345	Z15	D+M Kovové trubkové zábradlí dl.2,2m z žárov.Pz oceli, PÚ komaxit, vč. patek prům.150mm z betonu C16/20	kus	1,00000	8 400,00	8 400,00	Indiv
		blíží specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z15 : 1		1,00000			
346	767990010RA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus, vč. svařování PU	kg	483,29500	95,00	45 913,03	RTS 23/ II
		blíží specifikace viz výpis prvků: Dveře : 2xL 4/40/40 + 3x d=4mm : D4 : (2*1,0*2,56+3*0,1*0,15)*59		304,73500			
		blíží specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z6, Z7 - kotvení zábradlí : 4x kotevní deska 150x60x5mm : 4*(0.15*0.06*40)*36		51,84000			
		2x konzola 50x30x4mm dl.250mm : 2*(0.16*0.25*32)*36		92,16000			
		2x konzola 30x30x4mm dl.250mm : 2*(0.06*0.25*32)*36		34,56000			
347	767990010RA	Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus, vč. PU	kg	2 999,79000	95,00	284 980,05	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-14 : Skladba S4 - kotvení : viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení : plech tl.1,25mm š.150mm- 3ks/m2 : (0,15*1,0*3)*10*666,62		2			
348	767990010RA	Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus, vč. svařování PU	kg	2 130,62400	95,00	202 409,28	RTS 23/ II
		blíží specifikace viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z6, Z7 - kotvení zábradlí : L 170x100x10mm dl. 2,74m : (0,27*2,74*80)*36		2			
349	D1	Hliníkové vstupní dveře 2kf.1480x2400mm, oboustranně bezpeč.vrstvené trojsklo VSG, min.tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K,vč. doplňků a příslušenství dle RD	kus	4,00000	86 470,80	345 883,20	Indiv
		Dveře budou předpřipraveny kabeláží pro napojení na elektrického vřátného. blíží specifikace viz Výpis prvků : Dveře : D1 : 4		4,00000			
350	D2	Hliníkové vstupní dveře 1kf.1000x2040mm, oboustranně bezpeč.vrstvené trojsklo VSG, min.tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K,vč. doplňků a příslušenství dle RD	kus	2,00000	64 237,85	128 475,70	Indiv
		blíží specifikace viz Výpis prvků : Dveře : D2 : 2		2,00000			

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LP5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
351	D7	Hliníkové vstupní dveře 1kř.1000x2070mm, plně, min.tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K,vč. doplňků a příslušenství dle RD	kus	1,00000	64 237,85	64 237,85	Indiv

blíží specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

D7 : 1

1,00000

352	D8	Hliníkové dveře 2kř.1450x2070mm, oboustranně bezpeč.vrstvené trojsklo, min.tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K,vč. doplňků a příslušenství dle RD	kus	2,00000	86 454,70	172 909,40	Indiv
-----	----	--	-----	---------	-----------	------------	-------

blíží specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

D8 : 2

2,00000

353 998767203R0 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky % 46 666,77000 0,90 42 000,09 RTS 23/ II do 24 m

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	231 475.95
-----------------	------------------------------------	-------------------

354	77157979RT0	Příplatek za lepicí hmotu třídy C2TE S1	m2	113,59440	36,28	4 121,20	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 359 :		94,91040			
		Odkaz na mn. položky pořadí 360 :		18,68400			

124.56000*0.15

355	771111131R0	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	133,48000	50,00	6 674,00	RTS 23/ II
-----	-------------	--	---	-----------	-------	----------	------------

vč. dodávky tmele

blíží specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

viz Detail 06 :

D1 : 1,48*4

5,92000

D2 : 1,0*2

2,00000

D7 : 1,0*1

1,00000

viz Detail 12 :

Odkaz na mn. položky pořadí 360 :

124,56000

124.56000

356	771315191R0	Dilatační a separační páska na stěnu vč. dodávky	m	9,81200	80,00	784,96	RTS 23/ II
-----	-------------	--	---	---------	-------	--------	------------

blíží specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

viz Detail 06 :

D1 : 1,48*4

5,92000

D2 : 1,0*2

2,00000

D7 : 1,0*1

1,00000

Koeficient : 0,10

0,89200

357	771479001R0	Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	124,56000	80,00	9 964,80	RTS 23/ II
-----	-------------	--	---	-----------	-------	----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 360 :

124,56000

124.56000

358	771579796R0	Ukončovací profil hliníkový vč. dodávky	m	9,81200	198,00	1 942,78	RTS 23/ II
-----	-------------	---	---	---------	--------	----------	------------

blíží specifikace viz Výpis prvků : Dveře :

viz Detail 06 :

D1 : 1,48*4

5,92000

D2 : 1,0*2

2,00000

D7 : 1,0*1

1,00000

Koeficient : 0,10

0,89200

359	771579793R0	Příplatek za spárovací hmotu vodotěsnou - plošně	m2	113,59440	23,00	2 612,67	RTS 23/ II
-----	-------------	--	----	-----------	-------	----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 353 :

113,59440

113.59440

360	771775107RT	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 20x20 cm vč. tmele a spárovací hmoty	m2	94,91040	1 118,00	106 109,83	RTS 23/ II
-----	-------------	--	----	----------	----------	------------	------------

viz výkres D.1.1.b-18 :

Skladba S9 :

JV - balkony :

(2,88*0,86+0,76*0,21)*36

94,91040

361	77147501RRU	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 15 cm vč. tmele a spárovací hmoty	m	124,56000	160,00	19 929,60	Indiv
-----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------

viz výkres D.1.1.b-18 :

Skladba S9 :

JV - balkony :

(2,88+0,29*2)*36

124,56000

362	77157801RRU	Výplň dilatační spáry provazcem d. 10 mm, vč. dodávky	m	137,01600	40,00	5 480,64	Indiv
-----	-------------	---	---	-----------	-------	----------	-------

viz Detail 12 :

Odkaz na mn. položky pořadí 360 :

124,56000

124.56000

Koeficient : 0,10

12,45600

363	59764202R	Dlažba keramická protiskluzná 200x200x9 mm mrazuvzdorná, reliéfní, protiskluznost R11	m2	131,80464	540,00	71 174,51	RTS 23/ II
-----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------------

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 359 :		94,91040			
		Odkaz na mn. položky pořadí 360 :		24,91200			
		124.56000*0.2					
		Koeficient : 0,10		11,98224			
364	998771103R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	3,35120	800,00	2 680,96	RTS 23/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				29 271,78	
365	OS1	D+M Rohož čistící z Al profilů s vloženými pásky gumy a kartáčů v.27mm, hliníkový rám z L profilu 30x30x3mm, dno z betonové mazaniny C20/25, výplň	m2	2,43000	12 010,00	29 184,30	Indiv
		bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvků :					
		OS1 : 0,9*0,45*6		2,43000			
366	998712103R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,04374	2 000,00	87,48	RTS 23/ II
Díl: 781		Obklady keramické				14 751,47	
367	77157979R0	Příplatek za lepicí hmotu třídy C2TE S1	m2	8,74800	36,28	317,38	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 367 : 8,74800		8,74800			
368	781101210R0	Penetrace podkladu pod obklady vč. penetračního nátěru	m2	8,74800	38,00	332,42	RTS 23/ II
		včetně dodávky materiálu.					
		viz výkres D.1.1.b-17,18 :					
		parapety sklepních oken :					
		0,27*0,9*(16+20)		8,74800			
369	781419706R0	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	8,74800	23,00	201,20	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 367 : 8,74800		8,74800			
370	781675116R0	Montáž obkladů parapetů keram. na tmel, 30x30 cm vč. tmelu a spárovací hmoty	m	32,40000	280,00	9 072,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-17,18 :					
		parapety sklepních oken :					
		0,9*(16+20)		32,40000			
371	597642030R0	Dlažba keramická 300x300 mm mrazuvzdorná, reliéfní, protiskluznost R11	m2	10,69200	430,00	4 597,56	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-17,18 :					
		parapety sklepních oken :					
		0,3*0,9*(16+20)		9,72000			
		Koeficient : 0,10		0,97200			
372	998781103R0	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,25657	900,00	230,91	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				301 325,92	
373	713511371R0	Nátěr protipož. třívrstvý nosníků I a H	m2	2,09380	984,00	2 060,30	RTS 23/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
		bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvků :					
		OS3 :					
		IPE 140 : 0,551*(2*1,9)*1		2,09380			
374	783225600R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	69,91600	607,00	42 439,01	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení.					
		bližší specifikace viz Výpis prvků : Dveře :					
		zárubně :					
		D4 : (2,02*2+0,8)*(0,1+0,05*2)*59		57,11200			
		D5 : (2,02*2+0,9)*(0,1+0,05*2)*11		10,86800			
		D6 : (2,02*2+0,7)*(0,1+0,05*2)*1		0,94800			
		D9 : (2,02*2+0,9)*(0,1+0,05*2)*1		0,98800			
375	783801812R0	Odstranění nátěrů z omítek stěn,	m2	221,53200	56,00	12 405,79	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-07,08 :					
		(6,35*2+6,9)*18,68		366,12800			
		(4,93*1,4)*2		13,80400			
		-(0,8*2,3+1,6*1,6)*36		-158,40000			
376	783942601R0	Nátěr podkladní Antigraffiti	m2	673,33560	84,60	56 964,19	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 376 :		673,33560			
		673,33560					
377	783942602R0	Nátěr ochranný Antigraffiti 2x	m2	673,33560	278,40	187 456,63	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-17,18,19 :					
		JV :					
		(67,22*3,07)*1,05		216,68367			
		0,29*(2,2+1,6*2)*10*1,05		16,44300			
		0,29*(1,0+1,6*2)*2*1,05		2,55780			
		0,29*(0,8+1,6+2,3*2)*6*1,05		12,78900			

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LP5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		0,18*(1,0+2,04*2)*2*1,05		1,92024			
		-(2,12*1,54*10+0,92*1,54*2)		-35,48160			
		-(0,72*2,26+1,6*1,54)*6		-24,54720			
		-(0,92*1,13*2)		-2,07920			
		SZ :					
		(67,22*3,07)*1,05		216,68367			
		0,29*(2,2+1,6*2)*6*1,05		9,86580			
		0,29*(1,5+1,6*2)*8*1,05		11,44920			
		0,18*(1,48+2,4*2)*4*1,05		4,74768			
		-(2,12*1,54*6+1,42*1,54*8)		-37,08320			
		-(1,4*1,13*4)		-6,32800			
		SV :					
		(11,52*3,07)*1,05		37,13472			
		JZ :					
		(11,52*3,07)*1,05		37,13472			
		balkony :					
		(2,88*0,71)*6*1,05		12,88224			
		0,25*(2,88+0,71*2)*6*1,05		6,77250			
		Skladba S1 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 86,23136		86,23136			
		Skladba S14 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 86,16780		86,16780			
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 19,39140		19,39140			

Díl: 784	Malby	63 978,38
378	784402801R0	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m

stropy

podhled 1S :

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 469,73850

379	784191101R0	Penetrace podkladu univerzální 1x
-----	-------------	-----------------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 379 : 469,73850

469,73850

380	784195212R0	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x
-----	-------------	---------------------------------

Stropy

Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí.

Odkaz na mn. položky pořadí 377 : 469,73850

469,73850

381	784011111R0	Oprášení/ometení podkladu
-----	-------------	---------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 377 : 469,73850

469,73850

382	784011222RT	Zakrytí podlah materiál ve specifikaci
-----	-------------	--

Odkaz na mn. položky pořadí 377 : 469,73850

469,73850

383	R-příplatek ma	Příplatek za třetí vrstvu malby
-----	----------------	---------------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 379 : 469,73850

469,73850

384	28323215R	Fólie PE standard čirá tl. 0,04 mm
-----	-----------	------------------------------------

ochranná a separační

Odkaz na mn. položky pořadí 381 : 516,71235

469,73850*1,1

Díl: M21	Elektromontáže	219 223,76
-----------------	-----------------------	-------------------

385	210020951R0	Tabulka výstražná (Za bouřky nepřístupný! Nedotýkej se!)
-----	-------------	---

viz výkres D.1.4.7.b - 01 :

12

12,00000

386	210220002RT	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm
-----	-------------	---

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího

viz výkres D.1.4.7.b - 01 :

3,5*12

42,00000

Koeficient : 0,20

8,40000

387	210220022RT	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm
-----	-------------	--

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího

viz výkres D.1.4.7.b - 01 :

71,99*2+16,28*2

176,54000

Koeficient : 0,10

17,65400

388	210220101R0	Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál ve specifikaci
-----	-------------	---

svisle

viz výkres D.1.4.7.b - 01 :

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LP5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
		21,0*8+22,2*2+20,7*2		253,80000			
		2,0*4+1,0*4		12,00000			
		PJ :					
		3,0		3,00000			
389	210220101R0	Vodiče svodové do AI 10 +podpěry, materiál ve specifikaci na střeše	m	347,10000	125,35	43 508,99	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 :					
		68,16*2+12,46*5		198,62000			
		1,2+2,0+4,3+4,2+2,0+1,92*2+1,6*2+1,45*2		23,64000			
		1,1+5,9+0,7+4,3+0,9+1,92*2+2,2*2		21,14000			
		2,0+4,3+0,9+5,8+2,0+0,7+1,3+2,0		19,00000			
		4,3+0,9+1,2+2,0+4,3+2,0		14,70000			
		1,25*12+0,5*2*49+0,5*4*3		70,00000			
390	210220301RT	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávek svorky SO	kus	20,00000	86,25	1 725,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 :					
		12+3+3		18,00000			
		2		2,00000			
391	210220301RT	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávek svorky SS	kus	206,00000	86,25	17 767,50	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 :					
		3*(27+22)		147,00000			
		5*1+4*2		13,00000			
		21+15		36,00000			
		10		10,00000			
392	210220301RT	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávek svorky SZ	kus	12,00000	112,70	1 352,40	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 :					
		12		12,00000			
393	210220302RT	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávek svorky SR	kus	15,00000	86,25	1 293,75	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 :					
		12+3		15,00000			
394	210220302RT	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávek svorky SJ k jímání tvří	kus	3,00000	86,25	258,75	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 :					
		3		3,00000			
395	210220351RT	Deska zemnicí 1000 x 500 mm se svorkou včetně dodávek desky	kus	1,00000	1 437,50	1 437,50	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 :					
		1		1,00000			
396	210220361RT	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m včetně dodávek tyče dl. 2000 mm	kus	2,00000	345,00	690,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 :					
		2		2,00000			
397	210220372RT	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, vč. ochr. úhelníku+2 držáky do zdi	kus	12,00000	172,50	2 070,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 :					
		12		12,00000			
398	210220401RT	Označení svodu štitky, smaltované, umělá hmota včetně dodávek štitku	kus	12,00000	54,05	648,60	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 :					
		12		12,00000			
399	222300601R0	Smršťovací objímka, vč. dodávek	kus	12,00000	287,50	3 450,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 :					
		12		12,00000			
400	650111913R0	Montáž jímací tyče do 3 m	kus	3,00000	287,50	862,50	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 :					
		3		3,00000			
401	B10-tablo	Demontáž zvonkového tabla	kus	4,00000	977,50	3 910,00	Indiv
		viz výkres D.1.1.b-07 :					
		ozn.B9 :					
		SZ : 4		4,00000			
402	ITYČ	D+M Izolační tyč 0,68m + objímka na	kus	3,00000	368,00	1 104,00	Indiv
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 :					
		3		3,00000			
403	PB19	D+M Betonový podstavec pro jímací tyč	kus	3,00000	724,50	2 173,50	Indiv
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 :					

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
	3			3,00000			
404	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	32,00000	402,50	12 880,00	RTS 23/ II
		Demontáž bleskosvodu vč. příslušenství viz výkres D.1.1.b-05,07,08,09 : ozn.B13 : 32		32,00000			
405	311734040RR	Hmoždinka prům.8mm	kus	373,00000	28,75	10 723,75	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 373,00000		373,00000			
406	3544102RR	Tyč jímací AlMgSi 2,0m	kus	3,00000	402,50	1 207,50	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 3,00000		3,00000			
407	35441520R	Podpěra vedení PV 17p, do zdiva na hmoždinku	kus	373,00000	28,75	10 723,75	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 : 373		373,00000			
408	35441542R	Podpěra vedení na ploché stř. PV 21 vč. nástavce a víčka	kus	417,00000	17,25	7 193,25	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.4.7.b - 01 : 417		417,00000			
409	35444180R	Drát 8 AlMgSi	m	739,08000	28,75	21 248,55	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 387 : 268.80000*1.2		322,56000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 388 : 347.10000*1.2		416,52000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných				1 663 821,09	
410	979011111R0	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	710,91125	340,00	241 709,83	RTS 23/ II
		7/8*812,47		710,91125			
411	979011121R0	Příplatek za každé další podlaží	t	1 523,38125	50,00	76 169,06	RTS 23/ II
		15/8*812,47		1			
412	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	812,47000	160,00	129 995,20	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 812,47		812,47000			
413	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem 8km :	t	5 687,29000	10,00	56 872,90	RTS 23/ II
		812,47*(8-1)		5			
414	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	812,47000	450,00	365 611,50	RTS 23/ II
		812,47		812,47000			
415	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6 499,76000	10,00	64 997,60	RTS 23/ II
		celkem 50m : 812,47*((50-10)/5)		6			
416	979990107R0	Poplatek za skládku suti	t	771,16000	800,00	616 928,00	RTS 23/ II
		812,47-41,31		771,16000			
417	979990121R0	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	41,31000	2 700,00	111 537,00	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				273 050,00	
418	004111010R	Ekologický dozor (4 kontroly)	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00	Indiv
419	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.					
420	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	11 300,00	11 300,00	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálů, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmутi omíčky, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení staveniště a kanceláři stavby, provizor.komunikace. Doprava a osazení mobilních buněk soc.zařízení (umývárny,toalety, šatny). Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště, informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláři stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hlavní přívod na staveništi vč. rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště. Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace náhradní zdroj el.energie. Opatření na ochranu					
421	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	94 000,00	94 000,00	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBR+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření. Provozní náklady na energie, náklady na vybavení objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro objekt. Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby.

422	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
-----	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu.

423	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv
-----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů. Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly vč. přejímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávek.

424	00512401RT	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Indiv
-----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro stavbu. Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami.

Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjišť v

425	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Indiv
-----	---------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Např. Zkouška celého plynovodního potrubí.

426	005231010R	Revize a předání do užívání zachytňného a zádržného systému proti pádu z výšky a do hloubky	Soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00	Indiv
-----	------------	---	--------	---------	----------	----------	-------

427	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	Indiv
-----	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

428	00512101RR	Příprava staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Indiv
-----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 po celou dobu výstavby.

429	016	Zpracování fotodokumentace stavu záimového území v elektronické podobě	Soubor	1,00000	500,00	500,00	Indiv
-----	-----	--	--------	---------	--------	--------	-------

A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací.
B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci.
C) Fotodokumentace dokončeného díla.

430	R tah.zkoušky	Tahové zkoušky zachytňného a zádržného systému proti pádu z výšky a do hloubky	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	Indiv
-----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	-------

431	R ZK fasáda	Výtažné a odtrhové zkoušky pro provedení zateplení fasád	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Indiv
-----	-------------	--	--------	---------	----------	----------	-------

432	R- ZK střechy	Výtažné zkoušky pro provedení zateplení střechy	Soubor	1,00000	350,00	350,00	Indiv
-----	---------------	---	--------	---------	--------	--------	-------

433	R-měření rad	Měření radonu v objektu	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	Indiv
-----	--------------	-------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

434	R-vyregulová	Vyregulování otopné soustavy	Soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00	Indiv
-----	--------------	------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Celkem						28 135 200,65	
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	02	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: PSV		izolace tepelne				2 508,00
1	713463214	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm	m	8,00000	88,00	704,00
2	7131108	Izolace z pouzder z min. vlny s AL 76-50	M	8,00000	225,50	1 804,00
Díl: D6		Strojovny				16 252,50
3	732429212	Montáž čerpadla oběhového mikroběžného závitového DN 25	soubor	1,00000	1 045,00	1 045,00
4	73210	Cerpadlo s el. regul. otáček, DN 25, Q 5,3m3/h H 1,5 m P 9-50 W 230 V	KUS	1,00000	15 180,00	15 180,00
5	998732102	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,00500	5 500,00	27,50
Díl: D2		POTRUBÍ				25 784,00
6	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	5,00000	165,00	825,00
7	733124121	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/25	kus	2,00000	1 375,00	2 750,00
8	733124121.1	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/32	kus	2,00000	1 375,00	2 750,00
9	733124124	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/65	kus	3,00000	1 760,00	5 280,00
10	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3 2	m	8,00000	1 705,00	13 640,00
11	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2 9 do D 89x5 0	m	8,00000	55,00	440,00
12	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,01800	5 500,00	99,00
Díl: D3		ARMATURY				392 986,00
13	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	198,00000	66,00	13 068,00
14	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	3,00000	132,00	396,00
15	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	170,00000	165,00	28 050,00
16	7342011	Dvojregulační ventil kv 0,025-0,67 (Xp 2K), přímý 3/8"	KUS	170,00000	572,00	97 240,00
17	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	32,00000	165,00	5 280,00
18	7342012	Dvojregulační ventil kv 0,025-0,67 (Xp 2K), přímý 1/2"	KUS	28,00000	605,00	16 940,00
19	7342013	Regulátor dif. tlaku, rozsah 50-300 mbar, 1/2" (kompatibilita-záměna původní)	KUS	4,00000	9 460,00	37 840,00
20	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	5,00000	385,00	1 925,00
21	7342014	Regulátor dif. tlaku, rozsah 50-300 mbar, 3/4" (kompatibilita-záměna původní)	KUS	5,00000	9 878,00	49 390,00
22	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	1,00000	495,00	495,00
23	7342015	Regulátor dif. tlaku, rozsah 50-300 mbar, 1" (kompatibilita-záměna původní dimenze)	KUS	1,00000	10 670,00	10 670,00
24	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	1,00000	275,00	275,00
25	7342016	Regul.ventil s automat.reg. průtoku, 600-4800 l/h, zdvih 4 mm, s měř. koncovkami, PN 2 5 MPa 5/4"	KUS	1,00000	18 480,00	18 480,00
26	7342017	Pohon 230 V, 3-bodový	KUS	1,00000	5 830,00	5 830,00
27	734109217	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100	soubor	1,00000	385,00	385,00
28	734291951	Demontáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	198,00000	22,00	4 356,00
29	734291951.1	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	198,00000	44,00	8 712,00
30	7342018	Termostatická hlavice kapalínová, závit M 30x1 5	KUS	198,00000	473,00	93 654,00
Díl: D4		otopná tělesa				21 989,00
31	735000912	Vyregulování ventilu dvojregulačního s termostatickým ovládáním a regulátorů na patách stupaček	kus	254,00000	27,50	6 985,00
32	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	682,00000	11,00	7 502,00
33	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	682,00000	11,00	7 502,00
34	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,00000	1 650,00	0,00
Díl: D7		Nátěry				560,00

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	02	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	783601733	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm	m	8,00000	15,00	120,00
36	783614663	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm	m	8,00000	55,00	440,00
Díl: D5		hodinové zúčtovací sazby				1 350,00
37	111	Nastavení hydronických armatur (pata objektu)	HODIN	3,00000	450,00	1 350,00

Celkem	461 429,50
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	03	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce,				585,00	
		bourání					
1	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	13,00000	45,00	585,00	URS 23/II

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.
- Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu.
- Množství jednotek čištěných ploch:
 - a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce
 - b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,
 - c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,
 - d) oken, dveří a vrat vm2 plochy,
 - e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.
- Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.).
- V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.
- V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.
- V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a
- Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.
- Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví

Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				2 204,38	
2	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 32 mm	m	3,00000	39,60	118,80	URS 23/II
3	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 32 mm	m	3,00000	39,60	118,80	URS 23/II
4	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s výřkem, šířky do 60 mm	m	3,00000	99,50	298,50	URS 23/II
5	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 3žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	4,00000	32,34	129,36	URS 23/II
6	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 3žil 6x1,5 až 2,5 mm ²	m	4,00000	32,34	129,36	URS 23/II
7	741124736	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru 3žil 2 až 12x1,5 mm ²	m	14,00000	32,34	452,76	URS 23/II
8	953991211	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z betonu nebo tvrdého kamene a obkladů, upříší profil hmoždinky	kus	10,00000	34,79	347,90	URS 23/II
9	01100000019	JYTY-O 2x1	m	14,00000	11,55	161,70	Vlastní
10	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	4,00000	16,94	67,76	URS 23/II
11	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)	m	4,00000	28,11	112,44	URS 23/II
12	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40	m	3,00000	63,40	190,20	URS 23/II
13	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17 4/20 mm, délka 3m	m	3,00000	15,50	46,50	URS 23/II
14	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21 2mm	m	3,00000	10,10	30,30	URS 23/II
Díl: 36-M		Montáž prov.,měř. a regul.				38 407,12	
		zařízení					
15	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,00000	272,25	272,25	URS 23/II
16	970051018R0	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm	m	0,49000	9 900,00	4 851,00	Vlastní
17	M361002	Montáž snímače teploty odporového, venkovního	ks	1,00000	420,75	420,75	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	03	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
18	M361003	Montáž snímače teploty odporového, příložného na potrubí, včetně upevnění ocelovou páskou a očištění teplosměnné plochy	ks	1,00000	420,75	420,75	Vlastní
19	M36601	Připojení - regulační 2-cestný ventil + servomotor	ks	1,00000	420,75	420,75	Vlastní
20	M36801	El. připojení - napájení pro motor 1x230V	ks	1,00000	420,75	420,75	Vlastní
21	M001	Ekvitermní regulátor topného okruhu	ks	1,00000	24 588,37	24 588,37	Vlastní

Poznámka k položce:

jako regulátor PID, určený pro řízení směšovacího ventilu se servomotorem 3bod a čerpadla v topném okruhu. Regulátor je možno použít ve všech typech teplovodních systémů (radiátory, podlahové vytápění), vybavených směšovacím ventilem. Regulace teploty topné vody může být prováděna jako ekvitermní řízení – regulátor nastavuje teplotu topné vody, která je určena venkovní teplotou a zvolenou ekvitermní křivkou. Řízení s programovatelným útlumem ekvitermní teploty topné vody – regulátor přechází v daném útlumu na zvolenou nižší ekvitermní křivku.

Dodáván jako sestava naprogramovaného PLC s displejem včetně snímače teploty venkovního a snímače teplot příložného vč. upevňovací pásky na potrubí.

22	M001-1DT1	Rozvaděč DT1	ks	1,00000	7 012,50	7 012,50	Vlastní
----	-----------	--------------	----	---------	----------	----------	---------

Poznámka k položce:

dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, zapojení PLC, pomocných relé, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 240x230x120mm jako nástěnná modulová plastová rozvodnice o velikosti 8M. kvtí IP54/20. drůhledné dveře

Přesná přstrojová náplň záleží na dodávaném řídicím systému, firemních standardech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozvaděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku

Díl: 001		Práce projektové, softwarové, oživení				82 006,53	
23	K001.1	Podružný materiál, počítáno jako 5% ze součtu cen materiálu	kpl	1,00000	2 449,03	2 449,03	Vlastní

Poznámka k položce:

např. pomocný spojovací materiál, podložky, kabelová oka, izolace, pomocné ocelové konstrukce, krabice, krabicové svorky, hmoždinky, kotvy, nátěry, izolace a jiný materiál související s provedením řádné montáže neuvedený na ostatních řádcích výkazu

24	K004	Výchozí revize el. zařízení	hod	2,00000	8 910,00	17 820,00	Vlastní
25	K010	Komplexní zkouška a oživení systému - za jeden fyzický datový bod nebo připojené zařízení	ks	5,00000	8 167,50	40 837,50	Vlastní

Poznámka k položce:

Komplexní zkouška a oživení systému, cena za odzkoušení vazeb mezi PLC a rozvaděčem, mezi rozvaděčem a polní instrumentací nebo funkční zkouška připojeného přístroje, případně včetně úpravy - přepojení, změna směru rotace, nastavení rozsahu apod.

26	K011	Koordinace s ostatními profesemi	hod	1,00000	2 530,00	2 530,00	Vlastní
27	K014	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	2 530,00	2 530,00	Vlastní
28	K016	Projektová dokumentace pro realizaci a výrobní dokumentace rozvaděče	hod	3,00000	3 740,00	11 220,00	Vlastní
29	K017	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	hod	2,00000	2 310,00	4 620,00	Vlastní

Celkem	123 203,03
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 910,00
1	61132000R1	Osazení vstupního tabla, vč. zednických prací	ks	4,00000	977,50	3 910,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 596,00
2	972054241	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	30,00000	575,00	17 250,00
3	977131115	Vrty příklepovými vrtačky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	12,00000	97,75	1 173,00
4	977131215	Vrty dovrchní příklepovými vrtačky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	12,00000	97,75	1 173,00
Díl: 997		Přesun sutě				31 200,00
5	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	16,00000	980,00	15 680,00
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,00000	160,00	2 560,00
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,00000	10,00	160,00
8	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,00000	800,00	12 800,00
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				1 333 770,00
9	741810003	Celková prohlídka a revize elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,00000	29 325,00	29 325,00
10	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000 - Kč	kus	2,00000	2 875,00	5 750,00
11	741110041R1	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	1 900,00000	74,75	142 025,00
12	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	1 900,00000	16,10	30 590,00
13	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	730,00000	86,25	62 962,50
14	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm délka 3 m	m	240,00000	74,75	17 940,00
15	345R101	trubka elektroinstalační tuhá, plastová PC-ABS, s vysokou mech. odolností, bezhalogenová, hrdlovaná DN 40mm	m	490,00000	164,45	80 580,50
16	345R1112	materiál instalační a přidružený	m	490,00000	21,85	10 706,50
17	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	175,00000	74,75	13 081,25
18	345R102	trubka elektroinstalační tuhá, plastová PC-ABS, s nízkou mech. odolností, bezhalogenová, hrdlovaná DN 50mm	m	175,00000	166,75	29 181,25
19	741110511R0	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	105,00000	63,25	6 641,25
20	34571004R02	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20, bezhalogenová	m	105,00000	102,35	10 746,75
21	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	83,00000	51,75	4 295,25
22	345R11	krabice elektroinstalační 400 V, 107x107x50mm s víčkem pod omítku	kus	59,00000	48,30	2 849,70
23	345R12	krabice elektroinstalační 400 V, 132x132x72mm s víčkem pod omítku	kus	24,00000	74,75	1 794,00
24	741112022	Montáž deska do zateplení nástěnná plastová do 160x160 mm	kus	1,00000	172,50	172,50
25	34571530	montážní deska do zateplení, 120x120 mm, hloubka 200 mm	kus	1,00000	402,50	402,50
26	741112201	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm	kus	10,00000	120,75	1 207,50
27	34571428	krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací	kus	10,00000	296,70	2 967,00
28	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	725,00000	28,75	20 843,75
29	34111030R31	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	725,00000	17,25	12 506,25
30	741122211R0	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený v liště (CYKY)	m	105,00000	28,75	3 018,75
31	34111030R02	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	105,00000	17,25	1 811,25
32	741124603	Montáž kabel Cu topný volně délky uložený na konstrukci	m	600,00000	34,50	20 700,00
33	341R21	kabel topný, 230V, 20W/m, pro zimní aplikace	m	600,00000	393,30	235 980,00
34	341R22	okapový úchyt, 25ks/bal.	bal.	100,00000	379,50	37 950,00
35	341R23	nerezové lanko s úchyty, 20m/bal.	bal.	1,00000	2 055,05	2 055,05
36	741124682	Montáž kabel Cu topný-přívodní (studený) vodič	m	250,00000	28,75	7 187,50

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	34111036R31	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	250,00000	28,75	7 187,50
38	741124736R4	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2-12x1,5 mm ² uložený pevně (JYTY)	m	240,00000	28,75	6 900,00
39	34111036R41	kabel ovládací s Cu jádrem JYTY-O 2x1,0 mm ²	m	90,00000	17,25	1 552,50
40	34111036R42	kabel ovládací s Cu jádrem JYTY-O 4x1,0 mm ²	m	150,00000	25,30	3 795,00
41	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	6 500,00000	28,75	186 875,00
42	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kV	kus	4,00000	575,00	2 300,00
43	357R11	rozvodnice nástěnná, plastová, jednokřídlé průhledné dveře, otvírání pravé/levé, 18 mod., 1 řada, šířka 18 mod., krytí IP65, vč. montážního, instalačního a přidruženého materiálu	kus	4,00000	1 066,05	4 264,20
44	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	140,00000	402,50	56 350,00
45	345R01	žlab kabelový pozinkovaný 3m/ks 60x150x0,75, s integrovanou spojkou, neděrování	m	140,00000	373,75	52 325,00
46	345R02	řvarovka T-kus pozinkovaný 60x150	kus	32,00000	899,30	28 777,60
47	345R05	spojovací, nosný a přidružený materiál	m	140,00000	181,70	25 438,00
48	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	140,00000	402,50	56 350,00
49	345R03	víko žlabu pozinkované 3m/ks š 150 mm	m	140,00000	138,00	19 320,00
50	345R04	víko pro T-kus pozinkované 250 mm	kus	32,00000	397,90	12 732,80
51	345R06	spojovací a přidružený materiál	m	140,00000	172,50	24 150,00
52	R51	Montáž čidlo vlhkosti do okapových žlabů, prostředí venkovní/mokré	kus	4,00000	575,00	2 300,00
53	345R51	čidlo vlhkosti pro systém vyhřívání okapových žlabů	kus	4,00000	3 188,95	12 755,80
54	R52	Montáž čidlo teploty do okapových žlabů, prostředí venkovní/mokré	kus	4,00000	575,00	2 300,00
55	345R52	čidlo teploty pro systém vyhřívání okapových žlabů	kus	4,00000	5 507,35	22 029,40
56	R61	Montáž termostatu pro systém vyhřívání okapových žlabů do 25 A	kus	4,00000	575,00	2 300,00
57	358R61	termostat pro systém vyhřívání okapových žlabů 230V 16A	kus	4,00000	2 124,05	8 496,20
Díl: 742 Elektromontáže - rozvodný						77 653,75
58	742121001R3	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 825,00000	28,75	52 468,75
59	34121044R3	kabel sdělovací s Cu jádrem 2x2x0,5mm	m	1 825,00000	13,80	25 185,00
Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž						47 552,50
60	46071-R03	Koordináční práce při zajištění provozu objektu v rekonstrukci	hod	64,00000	402,50	25 760,00
61	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902 KO125	kus	125,00000	51,75	6 468,75
62	345715211	krabice odbočná z PH KU 68-1903 s víčkem KO 68	kus	125,00000	17,25	2 156,25
63	345715211R0	svorka páčková, 3x2,5	kus	400,00000	4,60	1 840,00
64	345715211R0	svorka páčková, 2x2,5	kus	200,00000	3,45	690,00
65	743411111.2	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902 KO125	kus	125,00000	51,75	6 468,75
66	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	125,00000	12,65	1 581,25
67	743411321R1	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	10,00000	51,75	517,50
68	345714085R1	krabice odbočná, čtyřhranná, s víčkem, krytí IP66	kus	10,00000	178,25	1 782,50
69	345715211R1	svorka páčková, 3x2,5	kus	40,00000	4,60	184,00
70	345715211R0	svorka páčková, 2x2,5	kus	30,00000	3,45	103,50
Díl: 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů						320 906,35
71	741310013	Montáž ovladač nástěnný 1/0So-tlačítkový zapínací s orientační doutnavkou prostředí normální	kus	59,00000	132,25	7 802,75
72	34535802	ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou velkoplošný 10A	kus	59,00000	228,85	13 502,15
73	741322001R1	Montáž kombinovaného svodiče bleskových proudů a přepětí nn 1. a 2. stupeň (1L+N+PE), impulzní proud do 35	kus	4,00000	402,50	1 610,00
74	358895055R1	kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, SPD T1+T2 (1L+N+PE), limp 12,5kA, výměnné moduly	kus	4,00000	5 241,70	20 966,80
75	742111100	Montáž rozvodnice plastová běžná do 20	kus	4,00000	575,00	2 300,00

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	01	Investice
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	357131530R1	skříň rozvodná plastová PC, 370x275x140mm IP65	kus	4,00000	1 676,70	6 706,80
77	747231155R1	Montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou nn do 25 A ve skříni	kus	4,00000	230,00	920,00
78	358221597R2	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	kus	4,00000	1 092,50	4 370,00
79	747233250R1	Montáž páčkový výkonový spínač jednopólový nn do 63 A ve skříni	kus	4,00000	230,00	920,00
80	358224041R2	páčkový výkonový spínač 1-pólový, 32A	kus	4,00000	380,65	1 522,60
81	747411520R1	Montáž systému domovních telefonů, vč. oživení	celek	4,00000	20 700,00	82 800,00
82	382261195R2	jednotka elektroniky systému domovních telefonů se zálohováním	kus	4,00000	2 870,40	11 481,60
83	382261195R4	vstupní tablo, podsvětlená klávesnice, displej, čtečka kontaktních čipů, instalace pod omítku, instalační box	kus	4,00000	8 280,00	33 120,00
84	382261195R1	generátor vyzváněcího tónu pro odlišné vyzvánění vč. úprav pro digitální systém	kus	4,00000	1 874,50	7 498,00
85	382268051R1	přístroj telefonní domácí, nástěnný, regulace hlasitosti, možnost vypnutí, úprava pro zvonení od dveří	kus	59,00000	783,15	46 205,85
86	382270401R1	napáječ síťový 230V AC, 14,5V AC, 12V AC, galvanicky odděleno	kus	4,00000	1 058,00	4 232,00
87	382261195R9	záložní akumulátor 12V, 7Ah	kus	4,00000	4 831,15	19 324,60
88	382290061R1	zámek elektrický 8-12V, AC s aretací	kus	4,00000	920,00	3 680,00
89	382261195R8	čipy (např. DALLAS), el. klíč a plast.	kus	250,00000	126,50	31 625,00
90	382261195R5	šrouby tabla, antivandal	kus	50,00000	11,50	575,00
91	382261201R6	stříška 2-modulová, horizontální	kus	4,00000	1 040,75	4 163,00
92	382261195R3	modul pro jmenovky	kus	4,00000	2 745,05	10 980,20
93	382261195R7	materiál přidružený	celek	4,00000	1 150,00	4 600,00
Díl: 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						88 205,00
94	748121212	Montáž svítidlo LED nástěnné přisazené	kus	59,00000	402,50	23 747,50
95	348381000R1	svítidlo nouzové osvětlení, LED, IP65, doba svícení 1hod	kus	59,00000	1 092,50	64 457,50
Díl: 46-M Zemní práce při						366 180,00
96	460680402	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárníc pro krabice 10x10x8 cm	kus	250,00000	85,00	21 250,00
97	460680403	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárníc pro krabice 15x15x10 cm	kus	83,00000	85,00	7 055,00
98	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	2 625,00000	55,00	144 375,00
99	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	2 625,00000	50,00	131 250,00
100	460680603	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	250,00000	65,00	16 250,00
101	460710053	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	250,00000	100,00	25 000,00
102	460710102	Zabetonování otvorů ve stropě plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 20 cm	kus	30,00000	700,00	21 000,00
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						2 500,00
103	013254000	Dokumentace skutečného provedení	celek	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem						2 291 473,60

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				37 047,83	
1	113106121R0	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho viz výkres D.1.1.b-02 : ozn.B4 : 0,5*(5,38+16,45+16,6+16,45) 0,5*(23,69+17,66+24,02+11,16) 1,0*6,38	m2	72,08500	130,00	9 371,05	RTS 23/ II
2	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě viz výkres D.1.1.b-02 : ozn.R2 : 1,9*9,0*4 ozn.R12 : 1,2*6,49 ozn.R11 : 1,39*(0,69+0,61+0,77)	m2	79,06530	140,00	11 069,14	RTS 23/ II
3	113107515R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm viz výkres D.1.1.b-02 : ozn.B26 : 7,6*2,1+0,8*0,3	m2	16,20000	114,00	1 846,80	RTS 23/ II
4	113107520R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm ozn.B31 : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,70000	m2	1,70000	152,00	258,40	RTS 23/ II
5	113107615R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam.drcené tl.15 cm ozn.B4 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 72,08500	m2	72,08500	114,00	8 217,69	RTS 23/ II
6	113108310R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm viz výkres D.1.1.b-02 : ozn.B31 : 1,0*0,9+1,0*0,8	m2	1,70000	250,00	425,00	RTS 23/ II
7	113201111R0	Vytřetí obrubníků chodníkových a parkových viz výkres D.1.1.b-02 : ozn.B26 : 7,7+2,4 ozn.R2 : 9,0*2*4 ozn.R11 : 1,5+2,2+1,45*3	m	90,15000	65,00	5 859,75	RTS 23/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 866,84	
8	320101111R0	Osazení bet.a ZB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvků : OS6 : 0,35*0,15*1,1*2	m3	0,11550	15 518,00	1 792,33	RTS 23/ II
9	346244361RT	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi viz výkres D.1.1.b-10-13 : 0,3*(1,43+2,83*5+2,85)*4	m2	22,11600	763,00	16 874,51	RTS 23/ II
10	59228520R	Schodišťový prvek z vibrolisovaného betonu 350x150x1100mm přírodní nášlapná a pohledová vrstva upravena tryskáním, ukončení zkosenou horní hranou bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvků : OS6 : 2	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00	RTS 23/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				40 253,60	
11	411387531R0	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže vč. propojení. viz výkres D.1.1.b-17,18 : prostupy ve střešní římsě : 6	kus	6,00000	2 900,00	17 400,00	RTS 23/ II
12	419941001R0	Nosné svary stropní konstr. vodorovné tl. do 10 mm	m	32,64800	700,00	22 853,60	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------	---------------

předpoklad dovaření kotevních spojů římsy

20% :

0,20*(68,66*2+12,96*2)

32,64800

Díl: 5	Komunikace	156 444,02
---------------	-------------------	-------------------

13	451579877R0	Příplatek za další 1cm šterkopisku	m2	143,45160	32,00	4 590,45	RTS 23/ II
----	-------------	------------------------------------	----	-----------	-------	----------	------------

Skladba S8 :

Odkaz na mn. položky pořadí 20 :

143,45160

71,72580*2

14	451579977R0	Příplatek za každý další 1 cm šterkodrti	m2	161,01060	18,00	2 898,19	RTS 23/ II
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------	------------

ozn.R2, R11, R12 :

Odkaz na mn. položky pořadí 19 :

161,01060

80,50530*2

15	564251111R0	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 16/32	m2	71,72580	270,00	19 365,97	RTS 23/ II
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	------------

Skladba S8 :

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 71,72580

71,72580

16	564811111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm frakce 4-8mm	m2	2,20000	79,00	173,80	RTS 23/ II
----	-------------	--	----	---------	-------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,20000

2,20000

17	564851111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrti frakce 16-32 mm	m2	82,70530	237,00	19 601,16	RTS 23/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,20000

2,20000

ozn.R2, R11, R12 :

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 80,50530

80,50530

18	575191111R0	Makadam vsypný, kamenivo + asfalt 10 cm	m2	2,20000	1 500,00	3 300,00	RTS 23/ II
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	------------

viz výkres D.1.1.b-11 :

(1,1*1,0)*2

2,20000

19	596215020R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	80,50530	340,00	27 371,80	RTS 23/ II
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	------------

ozn.R2, R11, R12 :

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 79,06530

79,06530

doplnění u vstupů :

1,8*0,2*4

1,44000

20	596811111R0	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. tl.3 cm	m2	71,72580	420,00	30 124,84	RTS 23/ II
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	------------

viz výkres D.1.1.b-11 :

Skladba S8 :

0,5*(5,56+16,45+16,6+16,45)

27,53000

0,5*(23,91+17,51+24,2+11,52)

38,57000

0,82*6,41+0,28*1,32

5,62580

21	599141111R0	Vyplnění spár mezi panely živičnou	m	100,00000	160,00	16 000,00	RTS 23/ II
----	-------------	------------------------------------	---	-----------	--------	-----------	------------

Skladba S4, S6 :

předpoklad :

100,0

100,00000

22	5924502RR	Dlažba zámková 20x10x5 cm , dle stávající	m2	16,10106	320,00	5 152,34	Indiv
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-------

předpoklad nových 20% :

Odkaz na mn. položky pořadí 19 :

16,10106

80,50530*0,2

23	592453331R	Dlaždice betonová 500 x 500 x 50 mm hladká standard šedá	m2	75,31209	370,00	27 865,47	RTS 23/ II
----	------------	--	----	----------	--------	-----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 20 :

75,31209

71,72580*1,05

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	1 693 505,18
----------------	-------------------------------	---------------------

24	601011141RT	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 2	m2	624,30150	210,00	131 103,32	RTS 23/ II
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	------------

Včetně pomocného lešení.

ozn.R7 :

Odkaz na mn. položky pořadí 107 :

624,30150

624,30150

25	601015191R0	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	624,30150	40,00	24 972,06	RTS 23/ II
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 :

624,30150

26	601016195R0	Penetrace hloubk. stropů	m2	124,86030	70,00	8 740,22	RTS 23/ II
----	-------------	--------------------------	----	-----------	-------	----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 :

124,86030

624,30150*0,2

27	602011141RT	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	3 752,68860	200,00	750 537,72	RTS 23/ II
----	-------------	---	----	-------------	--------	------------	------------

ozn.R7 :

Odkaz na mn. položky pořadí 106 :

3

3752 68860

752 68860

28	602015191R0	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	3 752,68860	40,00	150 107,54	RTS 23/ II
----	-------------	---	----	-------------	-------	------------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 27 :

3

3752 68860

752 68860

29	602016193R0	Penetrace hloubková stěn	m2	750,53772	70,00	52 537,64	RTS 23/ II
----	-------------	--------------------------	----	-----------	-------	-----------	------------

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 750,53772

3752 68860*0,2

30	610991001R0	Začistovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm	m	25,96000	75,00	1 947,00	RTS 23/ II
----	-------------	--	---	----------	-------	----------	------------

viz výpis prvků: Ostatní prvky :

OS2 :

2*(1,75+1,2)*4 23,60000

Koeficient : 0,10 2,36000

31	61142131RR0	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy - hrubých	m2	624,30150	132,00	82 407,80	Indiv
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do

ozn.R7 :

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 624,30150

624,30150

32	61242131RR0	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - hrubých	m2	3 752,68860	130,88	491 151,88	Indiv
----	-------------	--	----	-------------	--------	------------	-------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do

ozn.R7 :

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 3

3752 68860 752 68860

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					35 309,99	
33	631312711R0	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	0,03850	5 370,54	206,77	RTS 23/ II

blížíší specifikace viz výpis prvků: Ostatní

prvků :

OS6 :

0,05*(0,35*1,1)*2 0,03850

34	631361921RT	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 150/150 mm	t	0,10123	49 755,26	5 036,72	RTS 23/ II
----	-------------	--	---	---------	-----------	----------	------------

viz výkres D.1.1.b-11 :

1.NP :

Skladba S13 :

(3,5*1,35+0,33*1,48)*4*3,033/1000 0,06325

(2,25*1,4+0,33*1,0)*2*3,033/1000 0,02111

Koeficient : 0,20 0,01687

35	632411105RT	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm samonivelační stěrka 20 MPa	m2	27,81360	393,00	10 930,74	RTS 23/ II
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	------------

viz výkres D.1.1.b-11 :

1.NP :

Skladba S13 :

(3,5*1,35+0,33*1,48)*4 20,85360

(2,25*1,4+0,33*1,0)*2 6,96000

36	632411904R0	Penetrace savých podkladů	m2	27,81360	38,00	1 056,92	RTS 23/ II
----	-------------	---------------------------	----	----------	-------	----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 27,81360

27,81360

37	632413160R0	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 60 mm	m2	27,81360	650,00	18 078,84	RTS 23/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	------------

viz výkres D.1.1.b-11 :

Skladba S13 :

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 27,81360

27,81360

Díl: 64	Výplně otvorů					3 371,80	
38	648991113R0	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	7,33000	460,00	3 371,80	RTS 23/ II

viz výkres D.1.1.b-01 :

ozn.R13 :

4,35+2,98 7,33000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					31 016,46	
39	916561111R0	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	80,05000	230,00	18 411,50	RTS 23/ II

viz výkres D.1.1.b-02 :

ozn.R2 :

9,0*2*4 72,00000

ozn.R11 :

1,5+2,2+1,45*3 8,05000

40	918101111R0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C.12/15	m3	1,80113	3 857,00	6 946,96	RTS 23/ II
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	------------

ozn.R2 :

0,15*0,15*80,05 1,80113

41	919735112R0	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00000	120,00	240,00	RTS 23/ II
----	-------------	--	---	---------	--------	--------	------------

viz výkres D.1.1.b-02 :

ozn.B31 :

1,0*2 2,00000

42	59217335R	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý	kus	86,00000	63,00	5 418,00	RTS 23/ II
----	-----------	---------------------------------------	-----	----------	-------	----------	------------

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

ozn.R2 : 76 76,00000
ozn.R11 : 10 10,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				19 552,90	
43	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	52,73000	130,00	6 854,90	RTS 23/ II

komerční prostory :
17,62+16,93+18,18 52,73000

44	941955003R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	90,70000	140,00	12 698,00	RTS 23/ II
		schodiště : 18,2*4+8,95*2		90,70000			

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					8 255,63	
45	952902110R0	Čištění zametáním v místnostech a	m2	1 209,32000	5,00	6 046,60	RTS 23/ II

1S : 695,1 695,10000
1.NP-6.NP :
18,2*6*4 436,80000
8,95*2 17,90000
strojovny : 14,88*4 59,52000

46	777101101R0	Příprava podkladu - vysávání podlahovým vysavačem	m2	122,72400	18,00	2 209,03	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 27,81360 27,81360 Hodnota z bývalého odkazu : 94,9104 94,91040					

Díl: 96		Bourání konstrukcí				295 942,02	
47	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	3,47310	9 600,00	33 341,76	RTS 23/ II

viz výkres D.1.1.b-02 :
ozn.B27 :
1,7*6,81*0,3 3,47310

48	963042819R0	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	12,50000	430,00	5 375,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-02 : ozn.B14 : 1,9*2+2,3*2+2,05*2 12,50000					

49	965042141R0	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,51200	3 600,00	5 443,20	RTS 23/ II
		ozn.B29 : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,51200 25 20000*0,06					

50	965042241R0	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	2,43000	3 600,00	8 748,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-02 : ozn.B26 : 0,15*(7,6*2,1+0,8*0,3) 2,43000					

51	965049112R0	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	2,43000	1 700,00	4 131,00	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 2,43000 2,43000					

52	965081813R0	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	25,20000	160,00	4 032,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-02 : ozn.B29 : 3,5*1,35*4 18,90000 2,25*1,4*2 6,30000					

53	965081702R0	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	263,22000	65,00	17 109,30	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-02-04 : ozn.B16 : chodby 1.NP-6.NP : čp.8 : 6,64+6,32-(1,48+0,9*2) 9,68000 (6,46+6,32-(0,9*2))*4 43,92000 6,46+6,11-(0,9*2) 10,77000 Mezisoučet 64,37000 čp.14 = čp.8 : 64,37 64,37000 Mezisoučet 64,37000 čp.10 : 6,56+6,32-(1,48+0,9*2+1,45) 8,15000 5,35+6,0-(1,45+1,0) 8,90000 (6,46+6,32-(0,9*3))*4 40,32000 6,46+6,11-(0,9*3) 9,87000 Mezisoučet 67,24000					

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Cenová úroveň
		Čp.12 = Čp.10 :					
		67,24		67,24000			
		Mezisoučet		67,24000			
54	968095001R0	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	7,33000	160,00	1 172,80	RTS 23/ II
		pracovní deska					
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.R13 :					
		4,35+2,98		7,33000			
55	970051130R0	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	4,90000	2 000,00	9 800,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01-04 :					
		ozn.B32 :					
		(0,15+0,17*5+0,225)*4		4,90000			
56	970056130R0	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 130 mm	m	4,90000	500,00	2 450,00	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 4,90000		4,90000			
57	970231100R0	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	147,44000	100,00	14 744,00	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01,02,03,04 :					
		ozn.B32 :					
		2*(1,43+2,83*5+2,85)*4		147,44000			
58	974032257R0	Vysekání rýh zeď z cihel 10x30 cm	m	73,72000	180,00	13 269,60	RTS 23/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150					
		viz výkres D.1.1.b-01,02,03,04 :					
		ozn.B32 :					
		(1,43+2,83*5+2,85)*4		73,72000			
59	976071111R0	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	144,68000	220,00	31 829,60	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-02-04 :					
		ozn.R1 :					
		2,74*2+2,9*12*4		144,68000			
60	979054441R0	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	64,40424	42,00	2 704,98	RTS 23/ II
		ozn.R2, R11, R12 :					
		80% původní dlažby :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 :		64,40424			
		80 50530*0 8					
61	97801114RR0	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 20 %	m2	624,30150	29,00	18 104,74	Indiv
		ozn.R7 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 :		624,30150			
		624 30150					
62	97801314RR0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 20 %	m2	3 752,68860	32,00	120 086,04	Indiv
		ozn.R7 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 :		3			
		3752 68860		752 68860			
63	B21	Demontáž sestavy plechových poštovních schránek	kus	4,00000	900,00	3 600,00	Indiv
		viz výkres D.1.1.b-02 :					
		ozn.B21 :					
		4		4,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				231 885,50	
64	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	161,03160	1 440,00	231 885,50	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				23 846,21	
65	7111111001R2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky nepetračního laku ALP	m2	27,81360	56,00	1 557,56	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 27,81360		27,81360			
66	711141559RT	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	27,81360	120,00	3 337,63	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-11 :					
		1.NP :					
		Skladba S13 :					
		(3,5*1,35+0,33*1,48)*4		20,85360			
		(2,25*1,4+0,33*1,0)*2		6,96000			
67	711212000RU	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč. dod.	m2	30,90760	40,00	1 236,30	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 30,90760		30,90760			
68	711212321R0	Stěrka hydroizol.dvouvrstvá	m2	30,90760	430,00	13 290,27	RTS 23/ II
		2 stěrkové vrstvy, vč. dodávky					
		viz výkres D.1.1.b-11 :					
		1.NP :					

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Skladba S13 : (3,5*1,35+0,33*1,48)*4 (2,25*1,4+0,33*1,0)*2 0,1*(3,5+1,35*2+0,33*2-1,48)*4 0,1*(2,25+1,4*2+0,33*2-1,0)*2		20,85360 6,96000 2,15200 0,94200			
69	62852265R	Pás modifikovaný asfalt tl.4mm special mineral vložka nosná - skleněná tkanina , pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, vložka nosná - skleněná tkanina , povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp, - spodní - PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 27,81360	m2	27,81360	149,00	4 144,23	RTS 23/ II
70	998711103R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,23352	1 200,00	280,22	RTS 23/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				4 919,83	
71	713103122R0	Odstr. tep. izolace stěn, volně, minerál tl. 100-200 mm ozn.R13 : Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 20,44050	m2	20,44050	70,00	1 430,84	RTS 23/ II
72	713131130R0	Izolace tepelná stěn vložením do Zpětné. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ozn.R13 : Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 20,44050	m2	20,44050	170,00	3 474,89	RTS 23/ II
73	998713103R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00470	3 000,00	14,10	RTS 23/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				17 205,06	
74	721242112R0	Lapač střešních splavenin D 125 mm vč. dodávky a příslušenství dle PD bližší specifikace viz výpis prvků: Klempířské prvky : K4 : 6	kus	6,00000	2 600,00	15 600,00	RTS 23/ II
75	721242804R0	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 viz výkres D.1.1.b-02 : ozn.B3 : 6	kus	6,00000	220,00	1 320,00	RTS 23/ II
76	998721103R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,45978	620,00	285,06	RTS 23/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				93 600,00	
77	722254110R0	Demontáž hydrantových skříní viz výkres D.1.1.b-01 : ozn.B15 : 4 viz výkres D.1.1.b-04 : ozn.B15 : 4	kus	8,00000	750,00	6 000,00	RTS 23/ II
78	OS8	D+M Hydrantová skříň 650x650x200mm, plech+komaxit, větrací otvory, tvarové stálá hadice 30m s ručním kul. ventilem, výkyvný povlak, vnější vč. příslušenství bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS8 : 8	kus	8,00000	10 800,00	86 400,00	Indiv
79	998722103R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,24000	5 000,00	1 200,00	RTS 23/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				261 931,20	
80	762431230R0	Montáž obložení stěn sádrokartonem zpětné vč. spoj. prostředků ozn.R13 : Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 20,44050	m2	20,44050	290,00	5 927,75	RTS 23/ II
81	767137101R0	Montáž roštu příček sádrokart., H 330 rozteč 60 cm zpětné ozn.R13 : Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 20,44050	m2	20,44050	200,00	4 088,10	RTS 23/ II
82	767137802R0	Demontáž kčí sádrokart., desek k dalšímu použití viz výkres D.1.1.b-01 : ozn.R13 : 2,85*(4,35+2,98) -(0,9*0,5)	m2	20,44050	380,00	7 767,39	RTS 23/ II
83	767161120R0	Montáž zábradlí rovného vč. madla zpětné vč. kotvení viz výkres D.1.1.b-01-04 : ozn.R1 :	m	144,68000	620,00	89 701,60	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		2,74*2+2,9*12*4		144,68000			
84	767586201RT	Podhled kazetový vč. dodávky kazet dle investora ozn.R15 : Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 10,00000	m2	10,00000	1 006,00	10 060,00	RTS 23/ II
85	767581801RD	Demontáž podhledů - kazet viz výkres D.1.1.b-01 : ozn.R15 : předpoklad : 10,0	m2	10,00000	245,00	2 450,00	RTS 23/ II
86	OS2	D+M Poštovní schránka 350x300x200mm, zámeček +3 klíče, rámeček na jmenovku, ocel.plech+vypal.práš.barva, vč. příslušenství dle RD schránky ve čtyřech sestavách bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvků : OS2 : 13+18+19+13	kus	63,00000	1 200,00	75 600,00	Indiv
87	OS2-schránka	D+M Schránka otevřená na reklamní tisk bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní prvků : OS2 : 4	kus	4,00000	500,00	2 000,00	Indiv
88	R14	Demontáž a zpětná montáž zařízení v majetku správce sítě Správce sítě je nutno kontaktovat v dostatečném předstihu před začátkem stavby. GDS nebude provádět žádné práce na majetku správců sítí!!! bez dohody správce sítě Jedná se zejména o k-ci ocelových schodů a podesty u kontejneru Vodafone a.s. včetně kotvicích prvků. Při zpětné montáži, je potřeba počítat s jinou úrovní střešní roviny a dle toho upravit délkově kovové podpěry. Patky budou uloženy na bet.dlaždicích min. 500x500x50 mm na terče z mPVC. viz výkres D.1.1.b-05 : ozn.R14 : 1	Soubor	1,00000	62 000,00	62 000,00	Indiv
89	998767203RD	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 595,95300	0,90	2 336,36	RTS 23/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				113 596,44	
90	77157979RTD	Příplatek za lepicí hmotu třídy C2TE S1 Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 263.22000*0.1 Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 27,81360	m2	54,13560	36,28	1 964,04	Indiv
91	771101210RT	Penetrace podkladu pod dlažby vč. penetračního nátěru Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 263.22000*0.1	m2	26,32200	38,00	1 000,24	RTS 23/ II
92	771475014RUL	Obklad soklíků keram. rovných, tmel,výška 10 cm. vč. tmele a spárovací hmoty viz Poznámka : sokl na chodbách 1.NP-6.NP : Odkaz na mn. položky pořadí 53 :	m	263,22000	140,00	36 850,80	RTS 23/ II
93	771479001RD	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 175,48	m	175,48000	80,00	14 038,40	RTS 23/ II
94	771575109RT	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm vč. tmele a spárovací hmoty viz výkres D.1.1.b-11 : 1.NP : Skladba S13 : (3,5*1,35+0,33*1,48)*4 (2,25*1,4+0,33*1,0)*2	m2	27,81360	1 118,00	31 095,60	RTS 23/ II
95	771579793RT	Příplatek za spárovací hmotu vodotěsnou - plošně Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 54,13560	m2	54,13560	23,00	1 245,12	RTS 23/ II
96	592472401R	Dlaždice teracová 300 x 300 x 24 mm , mrazuvzdorná ,protiskluzná min. R10 Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 27,81360 Koeficient : 0,10	m2	30,59496	410,00	12 543,93	RTS 23/ II
97	59764203OR	Dlažba keramická 300x300 mm mrazuvzdorná , reliéfní , protiskluznost R11 Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 263.22000*0.1 Koeficient : 0,10	m2	28,95420	430,00	12 450,31	RTS 23/ II
98	998771103RD	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	3,01000	800,00	2 408,00	RTS 23/ II
Díl: 773		Podlahy teracové				499 930,00	

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Cenová úroveň
		2,85*(39,4+11,1+75,7)		359,67000			
		2,85*(7,52+7,72+7,32+7,52+8,83+8,48+7,1		176,24400			
		2+7,33)					
		2,85*14,0		39,90000			
		2,85*(9,2+9,4+7,5+7,8+8,0)		119,41500			
		2,85*(7,4+7,6+6,0+5,8*2)		92,91000			
		2,85*(6,0+5,8*2+6,0+5,8*2)		100,32000			
		2,85*(6,2+6,0*2+5,8+5,6*2)		100,32000			
		2,85*(16,76+17,26)		96,95700			
		0,13*(0,9+0,5*2)*18		4,44600			
		1,03*0,67*2*2		2,76040			
		0,9*0,67*2*4		4,82400			
		1,2*0,67*2		1,60800			
		2,5*0,67*2+0,52*2,18*2		5,61720			
		0,05*(1,0+2,02*2)		0,25200			
		0,23*(1,0+2,07*2)		1,18220			
		-(0,9*0,5*18+0,9*2,0*26+0,8*2,0*58)		-147,70000			
		-(0,7*2,0*2+1,0*2,0*2+2,5*2,0*2+1,2*2,0)		-19,20000			
		-(1,0*2,07)		-2,07000			
		Mezisoučet		1			
		viz výkres D.1.1.b-02-04 :					
		ozn.B16 :					
		čp.8 :					
		stěny 1.NP-6.NP + strojovna :					
		17,0*18,0		306,00000			
		1,79*15,5		27,74500			
		0,18*(1,48+2,4*2)		1,13040			
		0,13*(2,2+2,45*2)*5		4,61500			
		0,165*(2,2*2+1,17*2)		1,11210			
		0,07*(0,65+0,9*2)*9		1,54350			
		-(1,48*2,4+0,9*2,02*12)		-25,36800			
		-(2,2*1,5*5+0,65*0,9*9)		-21,76500			
		Mezisoučet		295,01300			
		čp.14 = č.p.8 :					
		295,013		295,01300			
		Mezisoučet		295,01300			
		čp.10 :					
		stěny 1.NP-6.NP + strojovna :					
		17,0*18,0		306,00000			
		15,3*2,85		43,60500			
		1,79*15,5		27,74500			
		0,18*(1,48+2,4*2)		1,13040			
		0,07*(1,0+2,04*2)		0,35560			
		0,13*(1,0+1,5*2)		0,52000			
		0,13*(2,2+2,45*2)*5		4,61500			
		0,165*(2,2*2+1,17*2)		1,11210			
		0,07*(0,65+0,9*2)*9		1,54350			
		-(1,48*2,4+0,9*2,02*17)		-34,45800			
		-(1,45*2,02*2+1,0*2,04)		-7,89800			
		-(1,0*1,5+2,2*1,5*5+0,65*0,9*9)		-23,26500			
		Mezisoučet		321,00560			
		čp.12 = čp.10 :					
		321,0056		321,00560			
		Mezisoučet		321,00560			
		odpočet sanace ozn.R8 :					
		Hodnota z bývalého odkazu. : -212,73		-212,73000			
		Mezisoučet		-212,73000			
107	784402801R0	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	624,30150	40,00	24 972,06	RTS 23/ II
		stropy					
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		ozn.B16 :					
		čp.8+10 :					
		stropy 1S :					
		17,64+17,82+12,87+12,03*2+13,64+17,82+		129,15000			
		12,16+13,14					
		38,6+19,4		58,00000			
		18,18+16,93+1,82+1,87*2+2,11+2,21*2		47,20000			

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Cenová úroveň
		2,16+2,04*2+2,1*3		12,54000			
		2,1*3+1,98+1,87*2		12,02000			
		3,15+3,51+3,1+3,38		13,14000			
		10,7+5,65+5,9+3,8+4,2		30,25000			
		2,8+2,9+3,1+3,2		12,00000			
		Mezisoučet		314,30000			
		čp.12+14 :					
		stropy 1S :					
		13,14+12,16+13,62+13,64+12,03*2+12,34+		110,86000			
		0,9+21,0					
		19,62+5,36+37,93		62,91000			
		3,1+3,13+2,76+2,86+3,77+4,16+2,27+2,6		24,65000			
		10,7+4,16+5,32+3,38+3,15+3,51		30,22000			
		2,86+2,97+2,1*3+2,1*3+2,16+2,1*2		24,79000			
		2,11+2,21*2+1,82+1,87*2		12,09000			
		Mezisoučet		265,52000			
		viz výkres D.1.1.b-02-04 :					
		ozn.B16 :					
		čp.8 :					
		stropy 1.NP-6.NP + strojovna :					
		18,2*6+14,88		124,08000			
		Mezisoučet		124,08000			
		čp.14 = č.p.8 :					
		124,08		124,08000			
		Mezisoučet		124,08000			
		čp.10 :					
		stropy 1.NP-6.NP + strojovna :					
		18,2*6+8,95+14,88		133,03000			
		Mezisoučet		133,03000			
		čp.12 = čp.10 :					
		133,03		133,03000			
		Mezisoučet		133,03000			
		odpočet Investice - KZS 1S :					
		-469,7385		-469,73850			
108	784191101R0	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	4 376,99010	20,00	87 539,80	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 :		3			
		3260.71260		260.71260			
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 :		624,30150			
		624.30150					
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 :		491,97600			
		491.97600					
109	784195212R0	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	3 260,71260	56,00	182 599,91	RTS 23/ II
		Stěny					
		Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí.					
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 :		3			
		3752.68860		752.68860			
		odpočet barevného soklu :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 :		-491,97600			
		491.97600*1					
110	784195212R0	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	624,30150	56,00	34 960,88	RTS 23/ II
		Stropy					
		Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí.					
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 :		624,30150			
		624.30150					
111	784442021RT	Malba disperzní interier.,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr. 1 x penetrace	m2	81,28800	88,00	7 153,34	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-01 :					
		1S :					
		2,85*(4,98*2+4,35+3,81)		51,64200			
		2,85*(1,6+0,75*2+1,4+0,65*2)		16,53000			
		2,85*(4,35+2,73)		20,17800			
		-(0,9*2,02*2+1,0*2,02*2+0,9*0,5)		-8,12600			
		0,38*(0,9*2+0,5*2)		1,06400			
112	784459001R0	Zhotovení styku dvou barev	m	409,98000	4,00	1 639,92	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 :		409,98000			
		409.98000					
113	784491500R0	Válečkování embos.1x, barva, imit. tapet, výška do 5 m	m2	491,97600	40,00	19 679,04	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 :		491,97600			
		491.97600					
114	784492100R0	Linkování, výška do 5 m	m	409,98000	32,00	13 119,36	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Cenová úroveň
		viz výkres D.1.1.b-02-04 :					
		ozn.B16 :					
		chodby 1.NP-6.NP :					
		čp.8 :					
		6,64+6,32-(1,48+0,9*2)		9,68000			
		(6,46+6,32-(0,9*2))*4		43,92000			
		6,46+6,11-(0,9*2)		10,77000			
		2,7+2,84*11		33,94000			
		Mezisoučet		98,31000			
		čp.14 = čp.8 :					
		98,31		98,31000			
		Mezisoučet		98,31000			
		čp.10 :					
		6,56+6,32-(1,48+0,9*2+1,45)		8,15000			
		5,35+6,0-(1,45+1,0)		8,90000			
		(6,46+6,32-(0,9*3))*4		40,32000			
		6,46+6,11-(0,9*3)		9,87000			
		2,7+2,84*11+2,75*2		39,44000			
		Mezisoučet		106,68000			
		čp.12 = čp.10 :					
		106,68		106,68000			
		Mezisoučet		106,68000			
115	784011111R0	Oprášení/ometení podkladu	m2	4 376,99010	5,00	21 884,95	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 :		3			
		3752.68860		752.68860			
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 :		624,30150			
		624.30150					
116	784011222RT	Zakrytí podlah materiál ve specifikaci	m2	677,03150	5,00	3 385,16	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 :		624,30150			
		624.30150					
		komerční prostory :					
		17,62+16,93+18,18		52,73000			
117	784390020R0	Příplatek k malbě, schodiště	m2	1 857,24320	6,00	11 143,46	RTS 23/ II
		viz výkres D.1.1.b-02-04 :					
		ozn.B16 :					
		čp.8 :					
		stěny 1.NP-6.NP :					
		17,0*20,85		354,45000			
		0,18*(1,48+2,4*2)		1,13040			
		0,13*(2,2+2,45*2)*5		4,61500			
		0,165*(2,2*2+1,17*2)		1,11210			
		-(1,48*2,4+0,9*2,02*12)		-25,36800			
		-(2,2*1,5*5)		-16,50000			
		stropy 1.NP-6.NP :					
		18,2*7		127,40000			
		Mezisoučet		446,83950			
		čp.14 = č.p.8 :					
		446,8395		446,83950			
		Mezisoučet		446,83950			
		čp.10 :					
		stěny 1.NP-6.NP :					
		17,0*20,85		354,45000			
		15,3*2,85		43,60500			
		0,18*(1,48+2,4*2)		1,13040			
		0,07*(1,0+2,04*2)		0,35560			
		0,13*(1,0+1,5*2)		0,52000			
		0,13*(2,2+2,45*2)*5		4,61500			
		0,165*(2,2*2+1,17*2)		1,11210			
		-(1,48*2,4+0,9*2,02*17)		-34,45800			
		-(1,45*2,02*2+1,0*2,04)		-7,89800			
		-(1,0*1,5+2,2*1,5*5)		-18,00000			
		stropy 1.NP-6.NP :					
		18,2*7+8,95		136,35000			
		Mezisoučet		481,78210			
		čp.12 = čp.10 :					
		481,7821		481,78210			
		Mezisoučet		481,78210			

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
118	78419522RR0	Malba, omyvatelná, barva, bez penetrace, 2	m2	491,97600	58,00	28 534,61	Indiv

x
plně omyvatelná matná a zároveň vysoce kryvá interiérová barva

chodby schodiště :

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 491,97600

409 98000*1 2

119	R-příplatek ma	Příplatek za třetí vrstvu malby	m2	4 458,27810	8,00	35 666,22	Indiv
-----	----------------	---------------------------------	----	-------------	------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 109 :

3260.71260

Odkaz na mn. položky pořadí 110 :

624.30150

Odkaz na mn. položky pořadí 118 :

491.97600

Odkaz na mn. položky pořadí 111 :

81,28800

120	28323215R	Fólie PE standard čirá tl. 0,04 mm ochranná a separační	m2	744,73465	2,00	1 489,47	RTS 23/ II
-----	-----------	---	----	-----------	------	----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 116 :

744,73465

677 03150*1 1

Díl: M21	Elektromontáže	7 900,00
-----------------	-----------------------	-----------------

121	B17	Demontáž kovové trojnožky antény a antén na střeše	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	Indiv
-----	-----	--	-----	---------	----------	----------	-------

viz výkres D.1.1.b-05 :

ozn.B17 : 3

3,00000

122	R9 - satelit	Demontáž satelitů a dalších prvků na fasádě vč. kabeláže, kotvicích prvků. Předání majiteli	kus	4,00000	850,00	3 400,00	Indiv
-----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------

viz výkres D.1.1.b-08 :

ozn.R9 :

JV : 4

4,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných	333 975,95
-----------------	-----------------------------------	-------------------

123	979011111R0	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	149,76500	340,00	50 920,10	RTS 23/ II
-----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	------------

7/8*171,16

149,76500

124	979011121R0	Příplatek za každé další podlaží	t	320,92500	50,00	16 046,25	RTS 23/ II
-----	-------------	----------------------------------	---	-----------	-------	-----------	------------

15/8*171,16

320,92500

125	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	171,16000	160,00	27 385,60	RTS 23/ II
-----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

171,16

171,16000

126	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 198,12000	10,00	11 981,20	RTS 23/ II
-----	-------------	--	---	-------------	-------	-----------	------------

celkem 8km :

171,16*(8-1)

1

127	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	171,16000	450,00	77 022,00	RTS 23/ II
-----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	------------

138,16

138,16000

sut v 1S : 33

33,00000

128	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 369,28000	10,00	13 692,80	RTS 23/ II
-----	-------------	---	---	-------------	-------	-----------	------------

celkem 50m :

171,16*((50-10)/5)

1

129	979990107R0	Poplatek za skládku suti	t	171,16000	800,00	136 928,00	RTS 23/ II
-----	-------------	--------------------------	---	-----------	--------	------------	------------

171,16

171,16000

Díl: VN	Vedlejší náklady	139 300,00
----------------	-------------------------	-------------------

130	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 300,00	9 300,00	Indiv
-----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště,

vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro

objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů

pro skladování. Sejmутí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty

soc.zařízení staveniště a kanceláři stavby, provizor.komunikace. Doprava a osazení

mobilních buněk soc.zařízení (umývárny,toalety, šatny). Doprava a osazení dočasného

oplocení staveniště, informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláři stavby a

technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hlavní

přívod na staveništi vč. rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné

osvětlení staveniště. Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zřízení

přípojek el.energie ,vody, kanalizace náhradní zdroj el.energie. Opatření na ochranu

131	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	73 000,00	73 000,00	Indiv
-----	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na

energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na

potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na

obiektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+Plyn+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření. Provozní náklady na energie, náklady na vybavení objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro objekt. Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem					
132	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu.					
133	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů. Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly vč. přijímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávek.					
134	00512401RT	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Indiv
		Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro stavbu. Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami. Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD zjišť.v					
135	00512101RR	Příprava staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Indiv
		Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 po celou dobu výstavby.					
136	016	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické podobě	Soubor	1,00000	500,00	500,00	Indiv
		A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací. B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci. C) Fotodokumentace dokončeného díla.					
137	R - ochrana	Ochrana zařízení výtahů	kus	4,00000	8 000,00	32 000,00	Indiv
Celkem						4 721 751,92	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce,				77 970,00
		bourání				
1	972054141	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,0225 m ² tl do 150 mm	kus	150,00000	172,50	25 875,00
2	972054241	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,09 m ² tl do 150 mm	kus	60,00000	575,00	34 500,00
3	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	120,00000	97,75	11 730,00
4	977131215	Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	60,00000	97,75	5 865,00
Díl: 997		Přesun sutě				78 000,00
5	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	40,00000	980,00	39 200,00
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,00000	160,00	6 400,00
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,00000	10,00	400,00
8	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	40,00000	800,00	32 000,00
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				3 240 882,85
9	741810003	Celková prohlídka a revize elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,00000	29 325,00	29 325,00
10	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000 - Kč	kus	10,00000	575,00	5 750,00
11	741110041R2	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená nevně	m	1 050,00000	63,25	66 412,50
12	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	1 050,00000	9,20	9 660,00
13	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená nevně	m	2 000,00000	63,25	126 500,00
14	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	2 000,00000	25,30	50 600,00
15	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená nevně	m	250,00000	63,25	15 812,50
16	345R102	trubka elektroinstalační tuhá, plastová PC-ABS, s nízkou mech. odolností, bezhalogenová, hrdlovaná DN 50mm	m	250,00000	131,10	32 775,00
17	741110302R2	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená nevně	m	60,00000	63,25	3 795,00
18	345R103	trubka elektroinstalační tuhá, plastová PC-ABS, s nízkou mech. odolností, bezhalogenová, hrdlovaná DN 63mm	m	60,00000	147,20	8 832,00
19	741110334	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová závitová DN přes 50 do 80 mm uložená nevně	m	210,00000	63,25	13 282,50
20	345R11	trubka elektroinstalační ocelová, závitová, zinkovaná DN 50 mm, vč. montážního a přídržného materiálu	m	100,00000	749,80	74 980,00
21	345R12	trubka elektroinstalační ocelová, závitová, zinkovaná DN 63 mm, vč. montážního a přídržného materiálu	m	110,00000	1 132,75	124 602,50
22	741110511R0	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	2 550,00000	63,25	161 287,50
23	34571004R02	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20, bezhalogenová	m	2 550,00000	128,80	328 440,00
24	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	300,00000	63,25	18 975,00
25	345R15	lišta elektroinstalační vkladací, rohová, plastová, bílá, 63 x 24,5 mm, vč. montážního materiálu a příslušenství	m	300,00000	311,65	93 495,00
26	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	8,00000	172,50	1 380,00
27	345R12.1	krabice elektroinstalační 400 V, 132x132x72mm s víčkem pod omítku	kus	8,00000	165,60	1 324,80
28	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	700,00000	28,75	20 125,00
29	34111030R31	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	700,00000	17,25	12 075,00
30	741122135R4	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x50 mm ² zatažen v trubkách (CYKY)	m	110,00000	51,75	5 692,50
31	341R450	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x50 mm ²	m	110,00000	884,35	97 278,50
32	741122138R4	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x70 mm ² zatažen v trubkách (CYKY)	m	120,00000	63,25	7 590,00
33	341R470	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x70 mm ²	m	120,00000	1 274,20	152 904,00
34	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm ² zatažen v trubkách (CYKY)	m	225,00000	28,75	6 468,75
35	34111036R91	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	50,00000	28,75	1 437,50
36	34111042R92	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm ²	m	175,00000	40,25	7 043,75
37	741122122R3	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm ² zatažen v trubkách (CYKY)	m	50,00000	28,75	1 437,50

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	34111048R36	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6mm ²	m	50,00000	74,75	3 737,50
39	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm ² zatažený v trubkách (CYKY)	m	1 950,00000	28,75	56 062,50
40	341111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm ²	m	1 950,00000	93,15	181 642,50
41	741122201R0	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm ² uložený v liště (CYKY)	m	400,00000	28,75	11 500,00
42	34111005R01	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm ²	m	400,00000	17,25	6 900,00
43	741122211R0	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený v liště (CYKY)	m	2 150,00000	28,75	61 812,50
44	34111030R02	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	2 150,00000	17,25	37 087,50
45	741122211R3	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený v liště (CYKY)	m	50,00000	28,75	1 437,50
46	34111036R32	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	50,00000	28,75	1 437,50
47	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	8 500,00000	28,75	244 375,00
48	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	200,00000	40,25	8 050,00
49	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	900,00000	51,75	46 575,00
50	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	200,00000	63,25	12 650,00
51	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	200,00000	69,00	13 800,00
52	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	400,00000	92,00	36 800,00
53	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	400,00000	103,50	41 400,00
54	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	60,00000	977,50	58 650,00
55	357R01	rozvodnice nástěnná, plastová, jednokřídlé neprůhledné dveře, otvírání pravé/levé, 42 mod., 3 řady, šířka 14 mod., krytí IP40, vč. montážního, instalačního a přidruženého materiálu	kus	60,00000	1 380,00	82 800,00
56	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	4,00000	575,00	2 300,00
57	357R51	rozvodnicová skříň, oceloplechová, zapuštěná montáž, jednokřídlé neprůhledné dveře, 72 mod., 3 řady, šířka 24 mod. jedn., krytí IP54, požární odolnost EI200C, kouřotěsnost Sa/Sm, vč. instalačního a přidruženého materiálu	kus	4,00000	28 254,35	113 017,40
58	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	10,00000	5 750,00	57 500,00
59	357R101	rozvodnicová skříň, oceloplechová, zapuštěná montáž, jednokřídlé neprůhledné dveře, 315 mod., 9 řad, šířka 35 mod. jedn., krytí IP54, požární odolnost EI200C, kouřotěsnost Sa/Sm, vč. instalačního a přidruženého materiálu	kus	5,00000	42 031,35	210 156,75
60	357R102	rozvodnicová skříň, oceloplechová, zapuštěná montáž, jednokřídlé neprůhledné dveře, 385 mod., 11 řad, šířka 35 mod., krytí IP54, požární odolnost EI200C, kouřotěsnost Sa/Sm, vč. instalačního a přidruženého materiálu	kus	5,00000	52 476,80	262 384,00
61	357R112	vana elektroměrová, 3 elektroměry v řadě, vč. montážního a přidruženého materiálu	kus	25,00000	5 175,00	129 375,00
62	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	8,00000	2 875,00	23 000,00
63	R1	přípojková skříň pro připojení do 240 mm ² , do výklenku, 1 sada poj. spodků vel. 1, vč. montážního, instalačního a přidruženého materiálu	kus	4,00000	9 952,10	39 808,40
64	35825266	pojistka nožová 125A nízkoztrátová 9.80 W provedení normální charakteristika gG	kus	6,00000	143,75	862,50
65	35825268	pojistka nožová 160A nízkoztrátová 13.00 W provedení normální charakteristika gG	kus	6,00000	178,25	1 069,50
66	357R0011	rozvaděč přepětové ochrany, plastový, do výklenku, modulové svodiče přepětí SPD T1, vč. montážního, instalačního a přidruženého materiálu	kus	4,00000	2 242,50	8 970,00
67	742811160	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řadová vodič do 50 mm ² se zapojením vodičů	kus	8,00000	402,50	3 220,00
68	345622812	přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí	kus	8,00000	402,50	3 220,00
Díl: 742 Elektromontáže - rozvodný						131 617,50
69	742121001R0	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 050,00000	28,75	30 187,50

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	341R01	kabel s CU jádrem, 1x1mm, izolovaný, stíněný, koaxiální 75 ohm	m	1 050,00000	20,70	21 735,00
71	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	1,00000	2 875,00	2 875,00
72	348R001	anténa UHF, širokopásmová, příjem DVB-T/T2 signálu	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00
73	742420011	Montáž FM antény	kus	1,00000	1 725,00	1 725,00
74	348R002	anténa VHF, příjem FM/DAB+ signálu	kus	1,00000	1 725,00	1 725,00
75	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,00000	2 875,00	2 875,00
76	348R01	stožár antenní, výška max. 4 m, stožárová základna trojnožka, povrch žárově pozinkován, vč. nřduženého materiálu	kus	1,00000	11 730,00	11 730,00
77	348R02	betonový základ k trojnožce 500x500x50 mm, 27 kg, gumová podložka 500x500x10 mm	kus	3,00000	1 035,00	3 105,00
78	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	1,00000	2 875,00	2 875,00
79	357R71	rozvodnicová skříň pro STA, oceloplechová, nástěnná montáž, otvírání jednostranné, uzamykatelná dvířka, montážní plotna pro TV prvky, ventilace, vč. montážního instalačního a nřduženého materiálu	kus	1,00000	5 635,00	5 635,00

80	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	59,00000	172,50	10 177,50
81	37451121	zásuvka TV+R	kus	59,00000	172,50	10 177,50
82	742420201	Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	1,00000	2 875,00	2 875,00
83	R03	Montáž kompletu hlavní stanice STA rozvaděče	kus	1,00000	4 025,00	4 025,00
84	348R03	komplet hlavní stanice STA, 2x programovatelný kanálový zesilovač s AGC 4xMUX (8MHz), 1x systémový pásmový zesilovač FM/DAB/UHF, 1x systémový zdroj 12V/4,5A se sloučením	kus	1,00000	14 375,00	14 375,00
85	348R04	svodič bleskových proudů pro koaxiální kabely	kus	2,00000	1 725,00	3 450,00

Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž 241 810,50

86	46071-R02	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	320,00000	345,00	110 400,00
87	46071-R03	Koordinační práce při zajištění provozu objektu v rekonstrukci	hod	80,00000	345,00	27 600,00
88	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902 KO125	kus	180,00000	63,25	11 385,00
89	345715211	krabice odbočná z PH KU 68-1903 s víčkem KO 68	kus	180,00000	17,25	3 105,00
90	345715211R0	svorka páčková, 3x2,5	kus	650,00000	4,60	2 990,00
91	345715211R0	svorka páčková, 2x2,5	kus	450,00000	3,45	1 552,50
92	743411111.2	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902 KO125	kus	70,00000	63,25	4 427,50
93	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	70,00000	12,65	885,50
94	743411321	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	100,00000	63,25	6 325,00
95	345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	100,00000	12,65	1 265,00
96	743411321R1	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	250,00000	172,50	43 125,00
97	345714085R1	krabice odbočná, čtyřhranná, s víčkem, krytí IP66	kus	250,00000	92,00	23 000,00
98	345715211R1	svorka páčková, 3x2,5	kus	800,00000	4,60	3 680,00
99	345715211R0	svorka páčková, 2x2,5	kus	600,00000	3,45	2 070,00

Díl: 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 1 699 158,35

100	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	85,00000	132,25	11 241,25
101	34535516	spínač jednopólový, 10A	kus	85,00000	212,75	18 083,75
102	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní vlhké	kus	8,00000	132,25	1 058,00
103	345514850	zásuvka 1násobná, clonky, pro vlhké prostředí s krytím IP44	kus	4,00000	212,75	851,00
104	345514850R2	zásuvka 1násobná, soklová, středový zemní kolík	kus	4,00000	178,25	713,00
105	747251105R1	Montáž svodiče bleskových proudů nn 1. stupeň (3I +PEN) impulzní proud do 100 kA	kus	4,00000	575,00	2 300,00
106	358895055R1	svodič bleskových proudů, SPD T1 (3I +PEN), limp 25kA, výměnné moduly	kus	4,00000	16 675,00	66 700,00
107	747251105R1	Montáž kombinovaného svodiče bleskových proudů a přepětí nn 1. a 2. stupeň (3I +N +PE) impulzní proud do 100	kus	1,00000	575,00	575,00

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
108	358895055R1	kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, SPD T1+T2 (3L+N + PE), limp 25kA, výměnné moduly	kus	1,00000	16 675,00	16 675,00
109	741322001R1	Montáž svodiče bleskových proudů nn 2. stupeň (3L+N+PE) impulzní proud do 35	kus	60,00000	575,00	34 500,00
110	358895055R1	svodič bleskových proudů, SPD T2 (3L+N+PE) I _{max} 40kA, výměnné moduly	kus	60,00000	5 175,00	310 500,00
111	741322001R1	Montáž svodiče bleskových proudů a přepětí nn 2. stupeň (1L+N+PE) impulzní proud do 35 kA	kus	4,00000	575,00	2 300,00
112	358895055R1	svodič bleskových proudů a přepětí, SPD T2 (1L+N+PE) I _{max} 40kA, výměnné	kus	4,00000	6 440,00	25 760,00
113	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	135,00000	172,50	23 287,50
114	35822111R25	jistič 1pólový-charakteristika B 25A/1	kus	62,00000	212,75	13 190,50
115	358R201	jistič 1pólový-charakteristika B 20A/1	kus	6,00000	189,75	1 138,50
116	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B 16A/1	kus	61,00000	126,50	7 716,50
117	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B 10A/1	kus	5,00000	126,50	632,50
118	35822105	jistič 1pólový-charakteristika B 2A/1	kus	1,00000	172,50	172,50
119	747231155R1	Montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou nn do 25 A ve skříní	kus	592,00000	172,50	102 120,00
120	358221597R2	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	kus	430,00000	1 265,00	543 950,00
121	358221595R1	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC	kus	162,00000	1 265,00	204 930,00
122	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	65,00000	172,50	11 212,50
123	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B 25A/3	kus	5,00000	408,25	2 041,25
124	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B 16A/3	kus	60,00000	407,10	24 426,00
125	747233250R1	Montáž páčkový výkonový spínač třípólový nn do 63 A ve skříní	kus	60,00000	172,50	10 350,00
126	358224041R2	páčkový výkonový spínač 3-pólový, 32A	kus	60,00000	576,15	34 569,00
127	747233250R1	Montáž páčkový výkonový spínač jednopólový nn do 63 A ve skříní	kus	4,00000	172,50	690,00
128	358224041R2	páčkový výkonový spínač 1-pólový, 32A	kus	4,00000	576,15	2 304,60
129	747531520	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	5,00000	402,50	2 012,50
130	374221165R3	elektroměr fakturační, třífázový, dvousazbový (dodávka ČEZ a.s.)	kus	1,00000	172,50	172,50
131	374221165R5	spínací prvek, přijímač signálu HDO	kus	1,00000	345,00	345,00
132	374221165R4	elektroměr fakturační, třífázový, jednosazbový (dodávka ČEZ a.s.)	kus	4,00000	172,50	690,00
133	389811550R2	navýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem - distributor	celek	5,00000	9 775,00	48 875,00
134	741331031	Montáž elektroměru jednofázového bez zapojení vodičů	kus	65,00000	402,50	26 162,50
135	374221165R1	elektroměr fakturační, jednofázový, jednosazbový (dodávka ČEZ a.s.)	kus	65,00000	172,50	11 212,50
136	389811550R2	navýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem - distributor	celek	59,00000	2 300,00	135 700,00
Díl: 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						379 500,00
137	748111112	Montáž svítidlo žárovkové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	4,00000	402,50	1 610,00
138	348121205R2	svítidlo žárovkové stropní, PIR detektor pohybu IP44	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00
139	348121205R6	žárovka LED, 1000lm, 4000K, E27	kus	4,00000	172,50	690,00
140	748111212	Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	242,00000	402,50	97 405,00
141	348121205R3	svítidlo žárovkové nástěnné, E27, IP44	kus	138,00000	575,00	79 350,00
142	348121205R2	svítidlo žárovkové nástěnné, PIR detektor pohybu IP44	kus	104,00000	1 437,50	149 500,00
143	348121205R7	žárovka LED, 1000lm, 4000K, E27	kus	242,00000	172,50	41 745,00
Díl: 21-M Elektromontáže						108 905,00
144	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žila 0,15 až 16 mm ² zatažený (CY-CHAH-RD\)	m	650,00000	28,75	18 687,50
145	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm ²	m	400,00000	20,70	8 280,00
146	34142159	vodič silový s Cu jádrem 16mm ²	m	250,00000	51,75	12 937,50
147	210800413	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žila 25 až 35 mm ² zatažený (CY-CHAH-RD\)	m	500,00000	28,75	14 375,00
148	34142160	vodič silový s Cu jádrem 25mm ²	m	250,00000	86,25	21 562,50
149	34142161	vodič silový s Cu jádrem 35mm ²	m	250,00000	132,25	33 062,50
Díl: 46-M Zemní práce při						632 480,00
150	460270193	Zazdění skříní nn s koncovým dílem hloubky do 30 cm, výšky 60 cm a šířky do	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00
151	460270201	Zazdění skříní nn s koncovým dílem hloubky do 30 cm, výšky 105 cm a šířky do	kus	8,00000	2 000,00	16 000,00

Položkový rozpočet

S:	23/141	Rekonstrukce obytného domu na ul. K.V.Raise 8-14
O:	02	Opravy
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
152	460270206	Zazdění skříní nn s koncovým dílem hloubky do 30 cm, výšky 105 cm a šířky do 105 cm	kus	10,00000	3 800,00	38 000,00
153	460680402	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvámic pro krabice 10x10x8 cm	kus	250,00000	85,00	21 250,00
154	460680403	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvámic pro krabice 15x15x10 cm	kus	8,00000	85,00	680,00
155	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	700,00000	65,00	45 500,00
156	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	2 000,00000	75,00	150 000,00
157	460680604	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm	m	350,00000	85,00	29 750,00
158	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	700,00000	50,00	35 000,00
159	460710032	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	2 000,00000	60,00	120 000,00
160	460710054	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm	m	350,00000	70,00	24 500,00
161	460710102	Zabetonování otvorů ve stropích plochy do 0,09 m ² a tloušťky do 20 cm	kus	210,00000	700,00	147 000,00
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00
162	013254000	Dokumentace skutečného provedení	celek	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem						6 605 324,20

Poznámky uchazeče k zadání

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA 2025

Sanace obytného domu na ul. K.V. Raisa 8-14, Havířov-Město

Popis činnosti		1. měsíc					2.				3.				4.				5.				6.					
		1. říjen	2. říjen	3. říjen	4. říjen	5. říjen	6. říjen	7. říjen	8. říjen	9. říjen	10. říjen	11. říjen	12. říjen	13. říjen	14. říjen	15. říjen	16. říjen	17. říjen	18. říjen	19. říjen	20. říjen	21. říjen	22. říjen	23. říjen	24. říjen	25. říjen	26. říjen	
01, 02	ASŘ+SKŘ+PSŘ+Plým+LPS																											
1	Zemní práce																											
3	Svislé a kompletní konstrukce																											
4	Vodorovné konstrukce																											
6	Komunikace																											
60	Úpravy povrchů vnější																											
61	Úpravy povrchů vnitřní																											
62	Úpravy povrchů vnější																											
63	Podlahy a podlahové konstrukce																											
64	Výpíné otvory																											
8	Trubní vedení																											
91	Doplňující práce na komunikaci																											
94	Lešení a stavební výtahy																											
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																											
96	Bourání konstrukcí																											
99	Stavební přesun hmot																											
711	Izolace proti vodě																											
712	Povlakové krytiny																											
713	Izolace tepelné																											
721	Vnější kanalizace																											
722	Vnitřní vodovod																											
723	Vnitřní plynovod																											
728	Vzduchotechnika																											
762	Konstrukce lesařské																											
764	Konstrukce klenbové																											
766	Konstrukce truhlářské																											
767	Konstrukce zámečnické																											
771	Podlahy z dlaždic a obklady																											
773	Podlahy teracové																											
776	Podlahy povlakové																											
781	Obklady keramické																											
783	Nátěry																											
784	Malby																											
M21	Elektromontáže																											
O96	Přesuny sutí a vybourání hmot																											
VN	Vedlejší náklady																											
	Vytápění																											
	MaR																											
	Elektroinstalace																											

termín zahájení předání a převzetí staveniště

termín dokončení díla do 6 měsíců

V Ostravě dne: 11.4.2025

MH-STAVBY, s.r.o.

Axmanova 305/5

721 00 Ostrava, Svinov

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou zhotovitel zadá poddodavateli	% podíl na plnění VZ
„Sanace obytného domu na ul. K. V. Raise 8-14“ – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“		

Identifikace poddodavatele:			TZB	22 %
1.	Název:	MEROPS spol. s.r.o.		
	Sídlo:	Strojnická 374, 735 62 Český Těšín		
	Tel./fax:	+420 777 124 072		
	E-mail:	merops@merops.cz		
	IČ:	25394828		
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:	C 16697		
s	Osob oprávněná k jednání:	Ing. Jiří Wawrzyczek		

Identifikace poddodavatele:				
2.	Název:			
	Sídlo:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Celkový objem poddodávek	22 %
--------------------------	------

V Havířově dne:

podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele

.....
*doplnit titul, jméno, příjmení a funkci
osoby oprávněné jednat za zhotovitele*

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**1. ZTÍŽENÉ PODMÍNKY – DŮRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A OCHRANU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ**

- Zhotovitel provede povinné sondy ke zjištění o skutečném stávajícím stavu dotčených konstrukcí. Všechna nutná opatření související k dosažení díla jsou součástí díla.

2. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších podmínkách (např. při práci na střeše).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

3. MIMORÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Neustálé vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro nájemce, návštěvníky po celou dobu stavby.
- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, náradí a techniky.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

4. FOTODOKUMENTACEZpůsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po dotčených domech a bytech, opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží půdorys se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem, uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi.
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
- Fotodokumentace interiéru před zahájením stavebních prací, členěná po jednotlivých domech, ze které bude patrné číslo místnosti/číslo záběru, aktuální datum a doložení

zákresu do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným číslem místnosti/číslo záběru.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli

- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordinačním jednáním.

6. SOUČINNOST

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ – PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu všech dotčených místností provedená zástupci zhotovitele, podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu místnosti potvrzený podpisy zástupců obou stran, který bude obsahovat:
- údaj o kontrole dostatečného zakrytí podlah,
- údaj o kontrole dostatečného přikrytí nábytku igelitovou folií,
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu všech místností bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

- Kontrola stavu jednotlivých místností po dokončení stavebních prací a porovnání majetku s pořízenou pasportizací.
- Kontrola stavu jednotlivých místností z hlediska úklidu.
- Zjištěné rozdíly či škody budou zhotovitelem dořešeny.

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

- Zadavatel klade důraz na součinnost zhotovitele s nájemci v rámci:
- zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,
- zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí díla.
- Všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán objednateli v rámci převjímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce.
- Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá zhotovitel objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

Obchodní případ – Záznam o jednání se zákazníkem

ve smyslu ust. § 79 zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ“)

Obchodní případ:	Stavebně montážní pojištění pro MH Stavby s.r.o.
------------------	--

Identifikace zákazníka:	FO / OSVČ / PO	IČO:
	MH Stavby s.r.o.	27776506
	Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava Svinov	
	[REDACTED]	
	Telefon	7 [REDACTED]
	e-mail	[REDACTED]

Identifikace SZ a jeho zástupce:	Eurovalley s.r.o.		
	Ing. Eva Honzková		
	Telefon	604742578	e-mail
	eh@eurovalley.cz		
	Pražákova 66a, 639 00 Brno		

Forma zastoupení	PA / PM
(PA = Zprostředkovatel zastupuje pojišťovnu, PM = Zprostředkovatel zastupuje Zákazníka)	

Tento záznam společnosti Eurovalley s.r.o., IČO: 29368324, se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno (dále jen „Zprostředkovatel“) je pořízen ve smyslu ust. § 79 zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ“) a jeho obsahem je záznam komunikace se Zákazníkem v rámci obchodního případu, jehož předmětem je nové pojištění, případně podstatná změna stávajícího pojištění.

Pokud je uvedený zprostředkovatel v pozici PA, pak je oprávněn zastupovat tyto pojišťovny:

Allianz pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Direct pojišťovna, a.s., ERV Evropská pojišťovna, a. s., Generali Česká pojišťovna a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, MAXIMA pojišťovna, a.s., Pillow pojišťovna, a.s., Pojišťovna VZP, a.s., Slavia pojišťovna a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., SV pojišťovna, a.s., Colonnade Insurance S.A., organizační složka, NTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka, MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, ČSOB Poistovňa, a.s., KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Union poistbvňa, a.s.



Průběh komunikace (záznam o požadavcích, potřebách a cílech zákazníka ve smyslu ust. § 77 ZoDPZ) je zaznamenán v samostatných zápisech z jednání (osobní jednání, mailová a poštovní komunikace, telefonní komunikace, které jsou přílohou tohoto záznamu o jednání).

Vstupní požadavky zákazníka

Předmětem jednání se zákazníkem je:

Uzavřít novou smlouvu na stavebně-montážní pojištění pro budované dílo

Předmětem poptávaného pojištění je:

Předmětem pojištění je stavebně-montážní pojištění pro budované dílo „Sanace obytného domu na ul. K. V. Raise 8-14“ na místě realizace na adrese K. V. Raise 1082/8, 1081/10, 1080/12, 1079/14, 736 01, Havířov – Město, p. č. 2278, 2277, 2276, 2275, K. ú. Havířov-Město [637556].

Požadavky na rozsah pojistného krytí:

Kompletní stavebně-montážní pojištění včetně připojištění doložek na stávající majetek, stroje, zařízení, rizika projektanta, rizika výrobce, postupné předávání do užívání, odcizení a odpovědnost, a to včetně křížové odpovědnosti. Dále pak bylo požadováno pojištění záruční doby na období 24 měsíců.

Pojistná částka byla stanovena dle hodnoty díla dle Smlouvy o dílo.

Limity krytí pro jednotlivá pojistná nebezpečí i jednotlivé doložky byly navrženy poměrem k celkové hodnotě díla a analýzou rizik. Zákazník s těmito navrženými limity souhlasí.

Zprostředkovatel není povinen ověřovat správnost předaných informací Zákazníkem a ve své odborné práci pro Zákazníka vychází z toho, že jsou tyto pravdivé, správné a kompletní.

Další požadavky zákazníka:

Zákazník žádá o sjednání pojištění před samotným podpisem Smlouvy o dílo s investorem. Toto pojištění bude platné po dobu, kterou si zákazník stanovil, tj. do 28.2.2026.

Pokud samotná stavba bude ukončena dříve, pak sjednané pojištění doběhne do svého konce, za které bylo zapláceno jednorázové pojistné. V případě, že se stavba prodlouží, je zapotřebí o této skutečnosti pojistitele informovat a doplatit poměrné pojistné za prodloužení pojištění.

Shrnutí, sumarizace řešení

Řešení doporučené zástupcem SZ:

Vzhledem k nutnosti rychlého řešení pro zákazníka, byli poptáni dva pojistitelé, a to Generali Česká pojišťovna a.s. a ČSOB pojišťovna a.s. Pojištění je nutné sjednat ještě před samotným podpisem Smlouvy o Dílo.

Obě tyto nabídky splnily požadovaný rozsah krytí. Zákazníkovi byla doporučena nabídka Generali České pojišťovny a.s. z důvodu provázanosti na existující pojištění obecné odpovědnosti, která má Zákazník u tohoto pojistitele rovněž sjednanou.

Důvod doporučení:

Nabídka Generali České pojišťovny odpovídala požadovanému rozsahu krytí a zároveň se jedná o pojistitele, u kterého má zákazník sjednáno i samostatné pojištění obecné odpovědnosti. Tedy hlavním důvodem je provázanost rizik.



Zvolený rozsah pojistného krytí:

Zákazník se rozhodl pro Zprostředkovatelem doporučenou variantu.

Vysvětlení dopadů sjednání pojištění na zákazníka včetně rizik

Zákazník byl seznámen s výlukami pojištění dle pojistných podmínek, Zákazník byl informován o nutnosti sdělení, všech změn, pokud by k nim v průběhu pojistného období docházelo. Tedy, pokud by se stavba prodloužila, pokud by došlo k úpravě hodnoty, aj.

Pokud by došlo ke změnám, je nutné o nich pojistitele informovat, neboť v případě škodní události by pojistitel mohl přistoupit ke krácení nebo odmítnutí pojistného plnění z důvodu změny rizika, o které nebyl informován.

Upozornění na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a klientovými požadavky:

Nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a požadavky klienta, nejsou žádné.

Požadavky zprostředkovatele na klienta (nepovinné pole):

Zprostředkovatel Zákazníka žádá o informace k jakýmkoli případným škodním událostem, které by s jeho činností na dané stavbě mohly souviset.

Zákazník svým podpisem potvrzuje převzetí tohoto záznamu o jednání a soulad zde uvedených informací se skutečným průběhem všech jednání ve věci tohoto obchodního případu:

V Ostravě Dne 16.6.2025

.....

zákazník



Informace o Zprostředkovateli:

Identifikace zprostředkovatele: Eurovalley s.r.o., IČO: 293 68 324, se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno, je ve smyslu ZoDPZ registrovaným samostatným zprostředkovatelem u ČNB.

Kontaktní údaje: Eurovalley s.r.o., Pražákova 66a, 639 00 Brno, telefon: +420 515 530 030; email: info@eurovalley.cz (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“).

Kontrolní a dohledový orgán: Zprostředkovatel je v souladu se ZoDPZ držitelem oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále jen „ČNB“), která vykonává dohled nad činností Zprostředkovatele a jeho vázaných zástupců (dále jen „VZ“). Zprostředkovatel a jeho VZ jsou zapsáni v registru vedeném ČNB. Zápis Zprostředkovatele a jeho VZ v registru ČNB může Zákazník nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách www.cnb.cz nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111.

Jazyk komunikace se Zákazníkem: Zprostředkovatel bude pro komunikaci se Zákazníkem používat český jazyk. V tomto jazyce bude Zákazník od Zprostředkovatele dostávat dokumenty a jiné informace. Zákazník může se Zprostředkovatelem komunikovat, osobně, telefonicky písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mail).

Forma komunikace se Zákazníkem: Zákazník má možnost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené právními předpisy Zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Zprostředkovatel má povinnost nabídnout Zákazníkovi obě možnosti poskytování informací. Některé informace budou v souladu s právními předpisy Zákazníkovi poskytovány prostřednictvím internetových stránek Zprostředkovatele www.eurovalley.cz.

GDPR: Poučení subjektu údajů – informace dle článku 13 nařízení GDPR o zpracování osobních údajů je uvedeno na www.eurovalley.cz.

Střet zájmů: Zprostředkovatel v souladu se ZoDPZ vydává pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“). Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování pojištění efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů Zákazníků. Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Zprostředkovatel upřednostní vždy zájmy Zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se Zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny. Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Zprostředkovatel a VZ nesmí při zprostředkování pojištění přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené ZoDPZ nebo jinými právními předpisy, včetně neobvyklé úplaty za zprostředkování pojištění nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální. Zprostředkovatel ani jeho VZ nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu pojišťoven, se kterými může Zákazník sjednat pojištění prostřednictvím Zprostředkovatele. Žádná pojišťovna, se kterou může Zákazník sjednat pojištění prostřednictvím Zprostředkovatele, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu Zprostředkovatele nebo jeho VZ. Podrobnější informace o střetech zájmů a pobídkách sdělí Zprostředkovatel na žádost Zákazníka, přičemž tyto jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách Zprostředkovatele.

Role Zprostředkovatele – PA/PM: Zprostředkovatel zprostředkovává pro Zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami, nebo jako pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy se Zákazníkem, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny, které jsou uvedeny v registru ČNB jako spolupracující pojišťovny Zprostředkovatele a na internetových stránkách Zprostředkovatele www.eurovalley.cz.

Informace ke zprostředkování pojištění

Záznam o jednání se Zákazníkem: Požadavky, cíle a potřeby Zákazníka související se sjednáváním pojištění, doporučený pojistný produkt, důvody, na kterých Zprostředkovatel zakládá svá doporučení, aby se Zákazník mohl rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění, a upozornění na případné nesrovnalosti mezi požadavky Zákazníka a nabízeným pojištěním jsou uvedeny v tomto dokumentu.



Forma odměňování Zprostředkovatele: Zprostředkovatel a jeho VZ jsou v souvislosti se sjednáváním pojištění nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Zprostředkovatel ani jeho VZ nejsou odměňováni přímo zákazníkem.

Doporučení a rada: Zprostředkovatel při zprostředkování nerezervotvorného pojištění poskytuje zákazníkovi doporučení ve smyslu ust. § 77 ZoDPZ, s výjimkou případů uvedených v § 77 odst. 3 ZoDPZ. Zprostředkovatel při zprostředkování rezervotvorného pojištění poskytuje zákazníkovi radu dle ust. § 78 ZoDPZ.

Zprávy o službách: Zprostředkovatel poskytuje zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách přiměřeně druhu sjednaných pojistných produktů, včetně nákladů spojených s poskytováním těchto služeb a s transakcemi prováděnými jménem Zákazníka.

Reklamac e a stížnosti: Reklamac i či stížnost na jednání Zprostředkovatele a jeho VZ může Zákazník, pojištěný nebo jiná oprávněná osoba podat osobně, písemně, nebo e-mailem na kontaktní údaje Zprostředkovatele. Tyto osoby mají rovněž možnost se obrátit na dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka – www.cnb.cz, případně podat žalobu na Zprostředkovatele u věcně a místně příslušného soudu nebo se obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti životního pojištění finanční arbitř – www.finarbitr.cz, u neživotního pojištění Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Podrobný postup podání a vyřízení reklamac e či stížnosti adresované Zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách Zprostředkovatele.

Dokumentace pojišťoven

Informace o pojišťovně ¹

Informace pro zájemce o pojištění – IpZoP ¹

Informační dokument o pojistném produktu – IPID ²

Dokumentace Zprostředkovatele

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR ³

Plnění informační povinnosti podle platných právních předpisů ⁴

¹ <https://www.eurovalley.cz/o-nas/povinne-informace-dle-zakona/ipid/dle-pojistitele/>

² <https://www.eurovalley.cz/o-nas/povinne-informace-dle-zakona/ipid/dle-produktu/pojisteni-podnikatelu>

³ <http://www.eurovalley.cz/o-nas/povinne-informace-dle-zakona/gdpr>

⁴ <http://www.eurovalley.cz/o-nas/povinne-informace-dle-zakona/>



Pojistná smlouva č. 5184335807

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026
kterou zastupuje

specialista korporátního obchodu, Korporátní a průmyslové pojištění
specialista korporátního obchodu, Korporátní a průmyslové pojištění
jako pojistitel (dále jen „pojišťovna“)

a

MH – STAVBY, s.r.o.

Axmanova 305/5, Svinov, 721 00 Ostrava, Česká republika, IČO 27776506
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 29410,
kterou zastupuje
Ing. Daniel Martišovský, jednatel
jako pojistník (dále jen „pojistník“)

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti
(dále jen pojistná smlouva)

Makléřská doložka

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem Eurovalley s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00, Česká republika, IČO: 29368324 (dále jen „makléř“), smlouvu. Na základě této smlouvy je makléř oprávněn vykonávat pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy.

Korespondenční adresy

Pojišťovna: Generali Česká pojišťovna a.s., Budova VILLAS, Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4, Česká republika
Pojistník: MH – STAVBY, s.r.o., Axmanova 305/5, Svinov, 721 00 Ostrava, ČR

Pojistnou smlouvu vystavila Ing. Tereza Drobková.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 (dále také jen VPPMO-P), na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními ujednáními.
- 1.2. Pojistné podmínky jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy.
- 1.3. Oprávněnou osobou je pojištěný.

2. Pojištěný předmět činnosti

- 2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku platného ke dni počátku pojištění dle této pojistné smlouvy.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou v souvislosti s těmito činnostmi: Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku, Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu, Provádění pyrotechnického průzkumu, Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací, i když jsou uvedeny v příslušném oprávnění.

3. Princip pojištění

- 3.1. Ujednává se, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění jsou podmínky stanovené v článku 21 bodu 2 VPPMO-P. Pojišťovna poskytne pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni vzniku škody či újmy (loss occurrence).

4. Rozsah pojištění

- 4.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 21 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P (základní rozsah) a dále uvedených doložek.

Rozsah pojištění / pojistné nebezpečí	Limit / sublimit pojistného plnění	Spoluúčast	Územní rozsah
Základní rozsah včetně povinnosti nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem	84 000 000 Kč	20 000 Kč	Česká republika
Doložka V70 Čisté finanční škody	5 000 000 Kč	20 000 Kč	Česká republika
Doložka V723 Věci převzaté a užívané	3 500 000 Kč	2 000 Kč	Česká republika
Doložka V99 Škody na životním prostředí	100 000 Kč	1 000 Kč	Česká republika
Doložka V103 Majetková propojenost	500 000 Kč	2 000 Kč	Česká republika

Doložka V110 Ekologická újma	5 000 000 Kč	20 000 Kč	Česká republika
Doložka V111 Regresní náhrady	5 000 000 Kč	2 000 Kč	Česká republika
Doložka V112 Nemajetková újma	1 000 000 Kč	2 000 Kč	Česká republika

Pro škody vzniklé na věcech vnesených či odložených včetně věcí odložených zaměstnanci se sjednává spoluúčast pojištěného ve výši 500 Kč.

5. Smluvní ujednání, doložky

- 5.1. Pojištění dle této pojistné smlouvy se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit čistou finanční škodu či nemajetkovou újmu (pokud se nejedná o újmu na zdraví) související s
- a) jakýmkoli kybernetickým incidentem, nebo
 - b) jakýmkoli kybernetickým útokem, nebo
 - c) poškozením, zničením či ztrátou dat, nebo omezením či ztrátou možnosti užívat data.

Tato výluka se nevztahuje na škodu na hmotné věci či újmu na zdraví nebo usmrcení.

Kybernetickým incidentem se rozumí:

- a) jakýkoli omyl či opomenutí týkající se přístupu k jakémukoli počítačovému systému, jeho provozu či užívání, nebo
- b) jakákoli částečná či úplná nepřístupnost či selhání počítačového systému, nemožnost přístupu k němu, jeho provozu či užívání.

Kybernetickým útokem se rozumí jakékoli úmyslné neoprávněné jednání kterékoli osoby či hrozba takového jednání týkající se přístupu k jakémukoli počítačovému systému, jeho provozu či užívání.

Daty se rozumí jakákoliv informace v digitální podobě, bez ohledu na způsob, jakým je používána nebo zobrazována (text, obrázky, kresby, video či software).

Počítačovým systémem se rozumí jakýkoli počítač, hardware, software, komunikační systém, elektronické zařízení (včetně chytrých telefonů, notebooků, tabletů, nositelné elektroniky), servery, datová uložení, cloudy nebo jednočipové počítače a podobná zařízení, a to bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem, provozovatelem či uživatelem.

- 5.2. Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu, která byla způsobena:
- a) onemocněním COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2;
 - b) jakýmkoli onemocněním vzniklým mutací nebo variací nového koronaviru SARS-CoV-2;
 - c) jakýmkoli onemocněním označeným Světovou zdravotnickou organizací jako pandemie;
 - d) jakoukoli hrozbou nebo obavou z onemocnění uvedených pod bodem a) - c) tohoto bodu;
 - e) jakýmkoli opatřením přijatým za účelem předcházení omezení, kontroly, potlačení nebo zmírnění dopadů okolností uvedených v bodech a) - d) tohoto bodu.

5.3. Doložka V70 Čisté finanční škody

Odchylně od článku 21 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku škody na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ povinnosti pojištěného k náhradě čisté finanční škody:

- a) nastalé v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným;
- b) spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou;
- c) nastalé v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná;
- d) spočívající v ušlém zisku, který je následkem přerušení provozu třetí osoby, kdy k přerušení provozu došlo v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti;
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen;
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry;
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva;
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách;
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek;
- g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek třetích osob;
- h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

V případě škody způsobené vadným výrobkem se pojištění dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý jinak, než následkem přerušení provozu třetí osoby v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným.

5.4. Doložka V723 Věci převzaté a užívané

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 2 písm. a a b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou;
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv;
- c) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci;
- d) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních;
- e) vzniklé na zviřatech.

5.5. Doložka V99 Škody na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 3 písm. a VPPMO-P se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi, ke kterému došlo následkem škodní události.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně;
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických zařízení;
- c) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby;
- d) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí;
- e) zapříčiněnou v době před počátkem pojištění, včetně tzv. staré ekologické zátěže;
- f) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby nebo porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány,

- pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodní události;
- g) možnost jejíhož vzniku nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodní událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval.

Pojištník a pojištěný, nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P, má tyto povinnosti:

- a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodní událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f VPPMO-P, je pojištník nebo pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).
- b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodní událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodní události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

5.6. Doložka V 103 Majetková propojenost

Ujednává se, že odchylně od článku 23 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

5.7. Doložka V110 Ekologická újma

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 3 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na náhradu nákladů vynaložených na nápravu ekologické újmy ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ekologické újmě“), došlo-li k ní na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených zákonem, na vodě nebo půdě (dále jen „ekologická újma“).

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodní událost, tak první projev škody plynoucí z této škodní události. Škodní událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která se projevila jako ekologická újma, pokud k ní došlo v souvislosti s oprávněně prováděnou činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojištění se ve smyslu právních předpisů vztahuje na náhradu nápravných opatření v rozsahu:

- a) „primární“ nápravy;
- b) „doplňkové“ nápravy;
- c) „vyrovnávací“ nápravy.

Dále se ujednává, že se pojištění vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených na předcházení bezprostředně hrozící ekologické újmy. Pojišťovna přitom poskytne pojistné plnění v případě, že náklady na předcházení bezprostředně hrozící ekologické újmy byly vynaloženy v době trvání pojištění na prevenci ekologické újmy, ze které by v případě jejího vzniku vzniklo právo na pojistné plnění sjednaného podle této pojistné smlouvy (dále jen preventivní náklady).

Pojišťovna poskytne plnění do výše ujednaného sublimitu pojistného plnění v rozsahu správním orgánem schválených nebo uložených preventivních nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) k odstranění bezprostřední hrozby ekologické újmy nebo nákladů na nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů.

Jiné náklady ve smyslu článku 25 bodu 4 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škody, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) a dále náklady na odborníka uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro tuto doložku. Pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených na předcházení nebo nápravu ekologické újmy vzniklé nebo hrozící:

- a) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem zařízení určeného k výrobě, zpracování, skladování, přepravě či čerpání látek znečišťujících vodu;

- b) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem zařízení pro odpadní vody nebo zavádění, čerpání či vypouštění látek do vodních těles, při němž se mění fyzikální, chemické či biologické složení vody (zařízení na odpadní vody a riziko vypouštění);
- c) v souvislosti s plánováním, výrobou, dodáním, montáží, údržbou a servisem zařízení uvedených pod písmeny a) a b) tohoto odstavce nebo součástí zjevně určených pro taková zařízení, není-li pojištěný sám vlastníkem těchto zařízení;
- d) v důsledku úniku látek do vody nebo do vzduchu vylitím, přetečením, průsakem, výpary, odpařováním či podobnými procesy při manipulaci s těmito látkami;
- e) v souvislosti s dodávkou výrobků, které byly uvedeny na trh po nabytí účinnosti pojistné smlouvy.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na náhradu nákladů vynaložených na předcházení nebo nápravu ekologické újmy vzniklé nebo hrozící v důsledku:

- a) živelní události nebo zásahu vyšší moci;
- b) výroby, dodávky, nakládání či vypuštění odpadních vod, močůvky, odpadního kalu, pevné chlévské mrvy, prostředků na ochranu rostlin, hnojiv či pesticidů, pokud tyto látky neuniknou do životního prostředí náhle a nahodile, nejsou náhle odplaveny srážkami nebo neodtečou na nemovitý majetek, který není ve vlastnictví, v užívání či držbě pojištěného;
- c) činnosti, při které se na odpovědnost a náhradu škody či újmy vztahují mezinárodní pojistné smlouvy uvedené v příloze č. 2 k zákonu o ekologické újmě;
- d) činnosti, jejímž účelem je zajišťování obrany České republiky nebo mezinárodní bezpečnosti;
- e) činnosti, jejímž jediným účelem je ochrana života, zdraví nebo majetku osob před živelními událostmi;
- f) škody v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z jiných druhů pojištění;
- g) nevyhnutelných, nutných a přípustných dopadů na životní prostředí vyplývajících z běžných činností;
- h) vlastnictví kontaminovaného majetku nabytého před nebo po účinnosti pojistné smlouvy;
- i) nakládání s odpady bez nutného úředního souhlasu;
- j) uvedení na trh výrobku nebo vykonáváním práce či služeb, jejichž nedostatků či škodlivosti si byl pojištěný vědom;
- k) výskytu onemocnění u zvířat vlastněných, držených či prodaných pojištěným (pojistné plnění bude poskytnuto pouze v případě, že pojištěný prokáže, že nejednal úmyslně ani s hrubou neobalostí);
- l) provozu zařízení na moři;
- m) vlastnictví, údržby nebo provozu vozidla, návěsu, plavidla, letadla nebo sportovního létajícího zařízení;
- n) činnosti pojištěného, přestože neporušil právní předpisy nebo rozhodnutí vydaná na jejich základě a ekologická újma byla způsobena emisí nebo událostí, která byla výslovně povolena;
- o) jednání třetích osob a k ekologické újmě došlo, přestože byla přijata vhodná bezpečnostní opatření;
- p) splnění rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy a nejedná se o rozhodnutí nebo akty vydané k odstranění nebo zmírnění emisí nebo událostí způsobených provozní činností provozovatele;
- q) činnosti, která podle stavu vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo k emisím nebo k dané provozní činnosti, nebyla považována za činnost, která by způsobila ekologickou újmu těžební činnosti;
- r) a dále hrozící:
- s) na podzemních vodách nebo vyplývajících ze změn na zásobnících podzemních vod;
- t) na nemovitém majetku pojištěného, popř. jím vlastněném, užívaném nebo drženém nebo na chráněných druzích a přírodních stanovištích, které se tam nacházejí;
- u) na území mimo geografického dosahu Direktivy Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V110 Ekologická újma má pojištník, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

- a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f VPPMO-P, je pojištník, pojištěný povinen splnit nejpozději do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný

nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).

- b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

Pokud pojistník, pojištěný maří svým jednáním vyřízení práva formou uznání, uspokojení nebo narovnání navrhované pojišťovnou, není pojišťovna povinna hradit žádné dodatečné náklady vyvolané tímto jednáním pojistníka, pojištěného, ani úrok z prodlení za dobu maření.

5.8. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

5.9. Doložka V112 Nemajetková újma

Odchylně od článku 21 bodu 1 a článku 23 bodu 7 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit

- a) nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení,
b) nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu názvu nebo pověsti právnické osoby.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 23 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

6. Pojistná doba

- 6.1. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s počátkem pojištění 20. 03. 2025. Pojistné období je jeden rok.

7. Pojistné a jeho splatnost

- 7.1. Podkladem pro výpočet pojistného je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 123 000 000 Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.
- 7.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně prostřednictvím makléře, č. účtu: 217957313/0300, variabilní symbol číslo této pojistné smlouvy, konstantní symbol 3558, v následujících termínech a částkách:

Roční pojistné	112 872 Kč
Splatnost	roční

- 7.3. Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet makléře.
- 7.4. Dlužné pojistné má pojistník povinnost hradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.
- 7.5. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se sjednaným pojištěním.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P.
- 8.2. Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz/ochrana-osobnich-udaju a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
- 8.3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- 8.4. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy dále potvrzuje, že:
- pojišťovně/pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením této pojistné smlouvy sdělil všechny své pojistné cíle, potřeby a požadavky, tyto byly řádně a úplně zaznamenány a žádné další nemá,
 - pojištění odpovídá jeho pojistným požadavkům a jeho pojistnému zájmu a zároveň prohlašuje, že mu byly pojistitelem/pojišťovacím zprostředkovatelem úplně, jasně, srozumitelně a výstižně zodpovězeny všechny jeho dotazy ke sjednávanému pojištění,
 - jsou všechny jím uvedené odpovědi na písemné dotazy pravdivé a úplné, současně potvrzuje, že v případě, kdy odpovědi nenapsal vlastnoručně, ověřil jejich správnost a tyto odpovědi jsou pravdivé a úplné,
 - bude plnit povinnosti uvedené v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách a je si vědom, že v případě porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).
- 8.5. Dokumenty k pojistné smlouvě:
- Předsmluvní dokumenty**
- Informační dokument o pojistném produktu (pouze v originále pro pojistníka)
 - Předsmluvní informace (pouze v originále pro pojistníka)

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem všech těchto dokumentů řádně seznámil a je srozuměn s tím, že poskytují důležité informace o povaze uzavíraného pojištění a řadu upozornění na významná ustanovení pojistných podmínek.

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob VPPMO-P-02/2020 (pouze v originále pro pojistníka)

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem uvedených dokumentů, tvořících nedílnou součást pojistné smlouvy řádně seznámil a je srozuměn s tím, že se smluvní vztah řídí rovněž těmito dokumenty, z nichž pro strany vyplývají práva a povinnosti (dokumenty mají stejnou právní závaznost, jako je závaznost pojistné smlouvy). Jako pojistník dále seznámí pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

- 8.6. Dále pojistník potvrzuje, že na základě jeho volby mu byly výše uvedené dokumenty, tj. předsmělní dokumenty a dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy, a to **v listinné podobě**.
- 8.7. Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím uzavřením přečetly, že byla uzavřena podle jejich vůle, určitě, srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 8.8. Pojistná smlouva je vystavena pojišťovnou v elektronické podobě v pdf formátu a podepsána pojišťovnou zaručeným elektronickým podpisem. Pojišťovna zašle k podpisu pojistnou smlouvu pojistníkovi na e-mailovou adresu pojistníka a ten ji podepíše zaručeným elektronickým podpisem. Pojistník po svém podpisu bez zbytečného odkladu odešle pojišťovně pojistnou smlouvu na e-mailovou adresu tereza.drobkova2@generaliceska.cz.
- Zasílání pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a pojistníkem může probíhat přímo nebo prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele.
- 8.9. Pojistník souhlasí s tím, aby pojišťovna použila informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou referenční listinu.
- 8.10. Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.

V Praze
Pojišťovna
Generali Česká pojišťovna a.s.

Pojistník
MH – STAVBY, s.r.o

[redacted]
[redacted]
specialista korporátního obchodu specialista korporátního obchodu

[redacted]
Ing. Daniel Martišovský
jednatel

Pojistná smlouva č. 5787950001

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,
kterou zastupuje

specialista korporátního obchodu, Korporátní a průmyslové pojištění
specialista korporátního obchodu junior, Korporátní a průmyslové pojištění
(dále jen „pojišťovna“)

a

MH - STAVBY, s.r.o.

Axmanova 305/5, Svinov, 721 00 Ostrava, Česká republika, IČO 27776506
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 29410,
kterou zastupuje
Ing. Daniel Martišovský, jednatel
(dále jen „pojistník“)

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o stavebním a montážním pojištění díla “Sanace obytného domu na ul. K. V. Raise 8-14”
(dále jen „pojistná smlouva“)

Makléřská doložka

P Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem Eurovalley s.r.o. se sídlem Příkop 838/6, Zábřdovice, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 29368324, (dále jen „zplnomocněný makléř“) smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy.

Korespondenční adresy

Pojišťovna: Generali Česká pojišťovna a.s., Na Pankráci 123, 140 21 Praha 4, Česká republika
Pojistník: adresa je shodná s adresou pojistníka.

Pojistnou smlouvu vystavila

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební a montážní pojištění VPPSM-P-01/2020 (dále také jen VPPSM-P) a, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními ujednáními.
- 1.2. Pojistné podmínky jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.
- 1.3. Pojištěnými z této pojistné smlouvy jsou v souladu s čl. 5 VPPSM-P pojištník, zhotovitel, objednatel a poddodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo z této pojistné smlouvy, v rozsahu jejich činností při budování díla.
- 1.4. Oprávněnou osobou z této pojistné smlouvy je dle čl. 6 VPPSM-P pojištěný

2. Předmět pojištění

2.1. Budované dílo

„Sanace obytného domu na ul. K. V. Raise 8-14“ Dílo je dodávané pojištníkem na základě platného stavebního povolení, smlouvy o dílo a v souladu s právními a technickými předpisy.

2.2. Místo pojištění

Staveniště dle projektové dokumentace a platného stavebního povolení na místě: K. V. Raise 1082/8, 1081/10, 1080/12, 1079/14, 736 01, Havířov – Město, p. č. 2278, 2277, 2276, 2275, K. ú. Havířov-Město [637556], Česká republika

3. ČÁST I - Pojištění věcí

Uzavírá se pojištění věcí dle VPP SM-P Části I.

3.1. Předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

V souladu s ustanovením čl. 9 VPPSM-P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje na předměty pojištění uvedené v následující tabulce. Zároveň jsou pro jednotlivé předměty pojištění sjednány uvedené pojistné částky a spoluúčasti, pokud není dále uvedeno jinak.

Předmět pojištění	Pojistná částka	Spoluúčast
Budované dílo	42 350 000 Kč	20 000 Kč
Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže dle EP302 *)	1 000 000 Kč	20 000 Kč
Stavební stroje a montážní stroje dle EP303 *)	1 000 000 Kč	20 000 Kč
Stávající majetek dle EP119 *)	20 000 000 Kč	20 000 Kč

*) pojištění 1. rizika ve smyslu čl. 11 bodu 4 VPPSM-P. Pojistnou částkou se rozumí limit plnění pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

Pro pojistné události nastalé v důsledku zkušebního provozu se sjednává spoluúčast ve výši 50 000 Kč.

Je-li v rámci jedné pojistné události plněno z více předmětů pojištění, podílí se pojištěný na pojistném plnění pouze jednou spoluúčastí, a to nejvyšší sjednanou pro tyto předměty pojištění.

3.2. Doložky

Pro toto pojištění se ujednávají následující doložky, a pokud je níže uvedeno, pojištění se sjednává pro příslušnou doložku s jejím parametrem, limitem pojistného plnění a spoluúčastí.

Doložka	Parametr doložky	Spoluúčast
EP004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby	24 měsíců	50 000 Kč
EP006 - Pojištění nákladů na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu *)	1 000 000 Kč	
EP011 - Výluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou		
EP025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí	1 000 000	20 000 Kč
EP026 - Pojištění zachraňovacích nákladů v pojištění věcí	10%	
EP055 - Pojištění odcizení	1 000 000 Kč	20 000
EP108 - Umístění stavebních a montážních strojů		
EP109 - Umístění stavebního materiálu		
EP110 - Doložka pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou		
EP111 - Doložka pro náklady na odstranění následků sesuvů půdy		
EP112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi nebo místě montáže		
EP115 - Limit plnění pro pojištění rizika projektanta	10 000 000 Kč	10% min. 100 000 Kč
EP116 - Rozšíření pojištění na části budovaného díla, které byly předány nebo uvedeny do provozu, nebo pro které bylo vydáno povolení k předčasnému užívání	10 000 000 Kč	
EP119 – Stávající majetek	20 000 000 Kč	20 000 Kč
EP121 - Doložka pro stavbu pilotových základů a pro bednění stavebních jam		
EP200 - Limit plnění pro krytí rizika výrobce	10 000 000 Kč	
EP203 - Výluka týkající se použitých strojů		
EP300 - Plány a dokumenty	100 000 Kč	
EP302 – Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže	1 000 000 Kč	20 000 Kč

EP303 - Stavební stroje a montážní stroje	1 000 000 Kč	20 000 Kč
Výluka nakažlivých nemocí (ekvivalent LMA 5503)		
Elektronická data (ekvivalent NMA 2915)		

3.3. Limity pojistného plnění

Pro pojistné události vzniklé z příčin pojistných nebezpečí uvedených v tabulce níže se ujednávají následující limity pojistného plnění ve smyslu čl. 11 bodu 5 VPPSM-P a spoluúčasti.

Pojistné nebezpečí	Limit pojistného plnění	Spoluúčast
Povodeň nebo záplava	10 000 000 Kč	10% min. 20 000 Kč
Vichřice nebo krupobití	15 000 000 Kč	10% min. 20 000 Kč
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; sesuv půdy; zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení sněhových lavin; tíha sněhu nebo námrazy; tsunami; sopečná činnost	15 000 000 Kč	20 000 Kč
Pojištění odcizení dle EP055	1 000 000 Kč	20 000 Kč
Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus)		

3.4. Zvláštní ujednání

- 3.4.1. Ujednává se, že výluka VPPSM-P Oddíl I, článek 10 bod h (škoda na motorových vozidlech s registrační značkou nebo se státní poznávací značkou) se nevztahuje na stavební stroje nebo předměty ze zařízení staveniště, které mají přidělenou registrační značku jako zvláštní vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění.

4. ČÁST II - Pojištění odpovědnosti

Uzavírá se pojištění odpovědnostních škod a jiných újem po dobu budování díla dle VPPSM-P Část II.

4.1. Limit pojistného plnění a spoluúčast

V souladu s ustanoveními čl. 17 VPPSM-P se pro pojištění dle této pojistné smlouvy sjednává limit pojistného plnění a spoluúčast.

Základní rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Spoluúčast
Pojištění odpovědnosti	5 000 000 Kč	20 000 Kč

4.2. Doložky

Pro toto pojištění se ujednávají následující doložky, a pokud je níže uvedeno, pojištění se sjednává pro příslušnou doložku se sublimitem pojistného plnění a uvedenou spoluúčastí.

Doložka	Sublimit pojistného plnění	Spoluúčast
EP002 - Pojištění křížové odpovědnosti		20 000 Kč
EP102 - Podzemní kabely, potrubí nebo další podzemní vedení		a) 20 %, min. 20 000 Kč b) 20 000 Kč
EP103 - Výluka poškození úrody, lesů		

4.3. Zvláštní ujednání

4.3.1. Sériová škoda

Odchylně od čl. 20 VPPSM-P se ujednává, že v pojištění odpovědnosti se na pojistném plnění ze sériové škodné události pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez ohledu na počet škodných událostí v sérii. Je-li v rámci jedné škodné události z pojištění odpovědnosti plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na pojistném plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.

5. Textace doložek

EP002 – Pojištění křížové odpovědnosti

Ujednává se, že odchylně od článku 15 bodu 1 písm. a, h a o VPPSM-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení či škodu mezi pojištěnými navzájem. Tímto ujednáním nejsou dotčeny ostatní výluky dle článku 15 VPPSM-P, zejména uvedené v článku 15 bodu 1 písm. b, g a bodu 2 písm. a VPPSM-P.

EP004 – Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

1. Dále se ujednává, že po zániku pojištění věcí a odpovědnosti budovaného díla podle článku 3 VPPSM-P pokračuje pojištění pojištěním škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby ve sjednané délce uvedené v pojistné smlouvě.
2. Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby se řídí pojistnými podmínkami VPPSM-P a zahrnuje zničení nebo poškození stavebního nebo montážního díla:
 - a) způsobené dodavatelem pojištěným podle této pojistné smlouvy v průběhu činností, prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo montážního díla;
 - b) které nastane během pojištění záruční doby, za předpokladu, že takovéto zničení nebo poškození bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo místě montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do provozu.
3. Pokud podle článku 3 bodu 4 VPPSM-P zaniklo pojištění věcí a odpovědnosti jen pro některou část díla, jsou v rozsahu bodu 2 této doložky pojištěny škody pro každou takovou část samostatně, a to vždy po dobu sjednanou v pojistné smlouvě.

EP006 – Pojištění nákladů na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu

Na základě článku 12 bodu 8 VPPSM-P se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění i za náklady na úhradu nezbytných nákladů na urychlení prací, tj. nákladů na práci přesčas, práci o státních svátcích a víkendech, práci v noci.

Pro náklady v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

EP011 – Výluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou

Ujednává se, že pojištění věcí se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídá al méně než 20leté povodňové vlně.

EP025 – Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

Ujednává se, že se odchýlně od článku 12 bodu 9 VPPSM-P pojištění věcí vztahuje i na úhradu nezbytných nákladů na vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí budovaného díla, odvoz sutí a jiných zbytků k nejbližšímu uložišti a za jejich uložení nebo zničení.

Pro náklady v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

EP026 – Pojištění zachraňovacích nákladů v pojištění věcí

Dále se ujednává, že článek 22 bod 2 VPPSM-P se nahrazuje tímto textem:

Pojišťovna nahradí uvedené náklady podle bodu 1 tohoto článku a škodu v souhmu až do výše uvedené v pojistné smlouvě v % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody, maximálně však do výše uvedené v pojistné smlouvě v % z pojistné hodnoty předmětu pojištění, resp. těch jeho částí, které byly ohroženy nebo dotčeny vznikem pojistné události, se kterou souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznikem škody.

EP055 – Pojištění odcizení

1. Ujednává se, že se pojištění vztahuje na:

- a) odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo;
- b) odcizení předmětu pojištění loupeží

avšak pouze do příslušných limitů pojistného plnění podle splnění níže uvedeného zabezpečení.

Dále se ujednává, že pojištění se vztahuje na odcizení, pokud pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů. V tomto případě se sjednává limit pojistného plnění ve výši 100 000,- Kč.

2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo jeho části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru, nebo jsou-li předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, umístěny mimo uzamčený prostor na volném prostranství. Pojistné plnění bude poskytnuto do limitů pojistného plnění uvedených v bodě 3 a 4 tohoto ujednání, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení předmětů pojištění v době pojistné události.

3. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění umístěných v době pojistné události v uzamčeném prostoru, jsou stanoveny takto:

- a) 100 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo dózickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem;
- b) 250 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním zabráňujícím rozlomení vložky; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování dveří;
- c) 500 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem; dále jsou dveře uzamčeny buď přídavným bezpečnostním zámkem (v případě prosklených dveří, nesmí být možnost zámeč z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem), současně se zábranou proti vysazení a vyražení, nebo bezpečnostní dveřní závorou uzamykatelnou bezpečnostním zámkem; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování dveří; prosklené dveře, okna nebo výlohy tohoto prostoru, jejichž dolní části jsou umístěny níže než 3 metry nad okolním terénem, musí být opatřeny bezpečnostním zasklením nebo mříží nebo roletou;

- d) 1 000 000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) tohoto bodu a je-li trvale střežen kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem;
- e) 5 000 000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) tohoto bodu a je-li trvale střežen kvalifikovanou minimálně dvoučlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.
- Tam, kde není proveditelná montáž bezpečnostních zámků uvedených v bodu 3 písm. b) a c) tohoto ujednání, lze tyto zámků nahradit minimálně 2 bezpečnostními visacími zámků.
4. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění, nacházejících se v době pojistné události v místech mimo uzamčený prostor na volném prostranství, jsou stanoveny takto:
- a) 50 000,- Kč, pokud je toto místo opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty;
- b) 250 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou;
- c) 500 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem;
- d) 1 000 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně dvoučlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.
5. Odcizením krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:
- a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání, nebo
- b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.
6. Ujednává se, že maximální částka úhmu pojistných plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, pro pojištění odcizení předmětu pojištění, je stanovena ve výši limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

Výklad pojmů:

1. **Bezpečnostní cylindrickou vložkou** se rozumí cylindrická vložka, která je instalovaná do bezpečnostního zadlabacího zámku a která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti nedestruktivní metodě bumping – BumpKeys (dále jen „odolnost proti metodě BK“).
2. **Bezpečnostní dveřní závorou** se rozumí dveřní závora, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
3. **Bezpečnostním kováním** se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Chrání především cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří.
4. **Bezpečnostním uzamykacím systémem** se rozumí komplet tvořený bezpečnostním zadlabacím stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Tyto komponenty musí splňovat požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Cylindrická vložka má odolnost proti metodě BK.
5. **Bezpečnostním visacím zámkem** se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti vyhatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm a má odolnost proti metodě BK. Petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou jako třmen bezpečnostního visacího zámku a nesmí být z venkovní strany demontovatelná.
6. **Bezpečnostním zasklením** se rozumí zasklení (např. vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní fólií), které splňuje požadavky příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P1A.

7. Krátkou palnou zbraní se rozumí pistole nebo revolver.

8. Kvalifikovanou ostrahou se rozumí ostraha, která musí:

- a) být fyzicky zdatná - zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená a poučená;
- b) být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy);
- c) být vybavena spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže;
- d) provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov;
- e) provádět pochůzky podle knihy pochůzek (záleží na velikosti, členitosti, rizikovitosti atd. střeženého objektu) nejméně však 1× za 60 minut;
- f) každou pochůzku zapsat do knihy pochůzek s uvedením času pochůzky nebo jiným prokazatelným způsobem vést evidenci a případné zjištěné závady zapsat do knihy závad apod.;
- g) být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.

9. Mříží se rozumí mříž, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm². Velikost ok musí být maximálně 25 × 15 cm (nebo obdobná s plochou oka max. 400 cm²). Mříž musí být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem, ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna apod.) nebo uzamčena bezpečnostními visacími zámky v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech bodech (kotveních). Za mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž výše definovaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).

10. Oplocením se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tzn. i v místech, kde oplocením prochází po povrchu vedené potrubí apod.). Oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení nebo podlezení.

11. Plnými dveřmi se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm (rám – jehličnaté řezivo; výplň – papírová voština neztužená; plášť dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm).

12. Přídavným bezpečnostním zámkem se rozumí další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.

13. Roletou se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).

14. Služebním psem se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.

15. Uzamčeným prostorem se rozumí budova, jiná stavba nebo místnost uzamčená zámkem a řádně zevnitř uzavřenými okny. Vstupní dveře musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako plné dveře. Stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 15 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele). Ostatní otvory mimo oken a dveří jsou zajištěny proti vniknutí pachatele. Uvedenou odolnost proti vniknutí pachatele musí vykazovat strop, podlaha a zajištění ostatních otvorů (mimo oken a dveří) místnosti. Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

16. Zabezpečením proti vyháčkování se rozumí zařízení zabraňující odjištění zástrčí pevné poloviny dvoukřídlých dveří, např. jejich uzamčením, přišroubováním nebo překrytím. Zástrče je možné odjistit pouze po otevření pohyblivého dveřního křídla.

17. Zábranou proti vysazení a vyrazení se rozumí zařízení, které zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů a dále vyrazení dveřního křídla na straně závěsů.

18. Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy“, rozumí se tím platné technické normy, tj. pro:

– body 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13 a 15 tohoto článku norma ČSN EN 1627:2012 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace;

– bod 6 tohoto článku norma ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku;

19. Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících předměty pojištěné podle výše citovaných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, přídavného bezpečnostního zámku, bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní dvoustranné závory, rolety, mříže, bezpečnostního

visacího zámku, trezoru a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků.

Všechny konstrukční prvky, systémy nebo zařízení zabezpečení musí být v době pojistné události funkční a jejich montáž musí být provedena podle návodu k montáži, příslušných norem nebo v souladu s pokyny výrobce.

EP102 – Podzemní kabely, potrubí nebo další podzemní vedení

Ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu na podzemních kabelech, potrubích nebo dalších podzemních vedeních jakéhokoliv druhu, za předpokladu, že pojištěný před zahájením prací získal od příslušných osob přesné stanovení polohy všech kabelů, potrubí a vedení nebo pokud zabezpečil stanovení této polohy a učinil všechna nezbytná opatření k tomu, aby k takové škodě nedošlo.

V případě škod na podzemních kabelech, potrubích nebo dalších podzemních vedeních jakéhokoliv druhu, které se nacházely v přesně stanovené poloze dle příslušných plánů, poskytne pojišťovna pojistné plnění po odečtení spoluúčasti ve sjednané výši pod písm. a) bodu 4.2 této pojistné smlouvy. V případě škod na podzemních kabelech, potrubích nebo dalších podzemních vedeních jakéhokoliv druhu, které se nenacházely v přesně stanovené poloze dle příslušných plánů, poskytne pojišťovna pojistné plnění po odečtení spoluúčasti ve sjednané výši pod písm. b) bodu 4.2 této pojistné smlouvy.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění jen v rozsahu nákladů na opravy těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních vedení. Tímto ujednáním není výluka dle článku 15 bodu 2 písm. a VPPSM-P dotčena.

EP103 – Výluka poškození úrody, lesů

Ujednává se, že pojištění odpovědnosti se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit jakékoliv škody přímo nebo nepřímo způsobené na zemědělských plodinách, lesích nebo jiných kulturách, vzniklé v důsledku provádění smluvních prací.

EP108 - Umístění stavebních a montážních strojů

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení pojištěných stavebních nebo montážních strojů způsobené povodní nebo záplavou, jen v těch případech, jsou-li tyto stroje po ukončení práce nebo při přerušení jejich činnosti umístěny nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

EP109 – Umístění stavebního materiálu

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení stavebního materiálu způsobené povodní nebo záplavou jen v těch případech, pokud jeho množství nepřevyšuje třídní spotřebu a zbývající množství je umístěno nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

EP110 – Doložka pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou

Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla způsobené povodní nebo záplavou nebo povětrnostními srážkami jen v těch případech, jestliže byla dodržena dostatečná bezpečnostní opatření při zpracování projektové dokumentace a při vlastní realizaci budovaného díla.

Dodržení dostatečných bezpečnostních opatření se rozumí v tomto zvláštním ujednání provedení takových technických zařízení a opatření, která zabrání zaplavení nebo zatopení místa pojištění vodou, jejíž hladina nepřesáhne úroveň hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně. Dále se přiměřenými bezpečnostními opatřeními rozumí, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Ujednává se, že oprávněná osoba je dále povinna udržovat místo pojištění a navržená zařízení ve stavu umožňující plynulý průtok a odtok vody. Mělo-li porušení této povinnosti podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné

plnění z pojistné smlouvy snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

EP111 – Doložka pro náklady na odstranění následků sesuvů půdy

Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla způsobeného sesuvem půdy, jehož místo vzniku je v místě pojištění, maximálně do výše nákladů na přesun hromin stanovených pro úsek pojištěné stavby postižené sesuvem.

Pojištění věcí se dále nevztahuje na náklady na obnovu erodovaných svahů nebo jinak svažitých pozemků, pokud pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba nepodnikla potřebná opatření zabráňující vznik této eroze, nebo tato opatření nepodnikla včas.

EP112 – Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi nebo místě montáže

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště nebo místa montáže v rozsahu, který stanoví expert pojišťovny na základě rizikové prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi a místě montáže budou provedena následující bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

1. Obecně:

- a) před zahájením jakéhokoli skladování nebo stavební či montážní činnosti na místě pojištění je povinnost vypracovat Plán požární bezpečnosti staveniště, který bude zahrnovat podrobné údaje o zaměstnancích, organizaci a odpovědnostech, a obecná ustanovení požární prevence, zjišťování požárů a hašení požárů;
- b) pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost revidovat a upravovat tento plán v pravidelných intervalech a kdykoli dojde v místě projektu k větším změnám;
- c) pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní zákony a směrnice týkající se požární bezpečnosti.

2. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost zejména:

- a) zajistit, aby byli všichni pracovníci podílející se na výstavbě budovaného díla obeznámeni s obsahem Plánu požární bezpečnosti staveniště a dostalo se jim školení ohledně používání hasicího zařízení;
- b) zajistit, aby byly pro požární účely dostupné zásoby vody pro místo pojištění v požadovaném tlaku a objemu;
- c) zajistit, aby byly rozmístěny hasicí přístroje (voda, pěna a oxid uhličitý) v odpovídajících počtech a na vhodných a určených místech;
- d) zajistit, aby byl stanoven postup při volání hasičů spolu se zachováním přiměřeného přístupu hasičů a jejich provozního zařízení na staveništi;
- e) zajistit, aby byl vyžadován na místě pojištění zákaz kouření, a to vyjma speciálně vyznačených a chráněných prostor;
- f) zajistit, aby byl přijat systém povolení k práci a byla přijata zvláštní protipožární opatření kdykoli se mají provádět práce za tepla (tj. práce zahrnující použití tepla, plynových lahví nebo obdobného pracovního vybavení);
- g) zajistit, aby bylo přijato opatření pro udržení čistoty na místě pojištění a pravidelně likvidovat odpad;
- h) zajistit, aby byla uplatňována opatření na zabezpečení proti hluku v noci, o víkendech a během období svátků;
- i) zajistit, aby nejméně jednou čtvrtletně byla přijata opatření na provedení kontroly, zda je veškeré požární zařízení v plně funkčním stavu a zda všichni pracovníci podílející se na výstavbě budovaného díla dodržují požadavky Plánu na požární bezpečnost staveniště;
- j) zajistit vedení a uchování příslušných administrativních systémů a záznamů, které se budou týkat všech výše uvedených podmínek (např. do požární knihy).

EP115 – Limit plnění pro pojištění rizika projektanta

1. Ve smyslu článku 10 písm. a VPPSM-P se rizikem projektanta pro účely této pojistné smlouvy rozumí náklady na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu vynaložené v důsledku vady projektu, návrhu nebo jeho parametrů.
2. Pro náklady v rozsahu této doložky se ujedná limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

EP116 – Rozšíření pojištění na části budovaného díla, které byly předány nebo uvedeny do provozu, nebo pro které bylo vydáno povolení k předčasnému užívání

Odchylně od článku 3 bodu 4 VPPSM-P se ujedná, že pro části budovaného díla, které byly již předány nebo uvedeny do provozu, nebo pro které již bylo vydáno povolení k předčasnému užívání, nebo u kterých byl ukončen zkušební provoz (dále jen „části díla“), pojištění zaniká ukončením trvání pojištění celého budovaného díla podle článku 3 bodu 3 VPPSM-P. Pojišťovna poskytne pojistné plnění za škody vzniklé na těchto částech díla v důsledku provádění prací na jiných doposud budovaných částech pojištěného budovaného díla.

EP119 – Stávající majetek

1. Na základě článku 9 bodu 2 VPPSM-P se ujedná, že se pojištění věcí vztahuje i na stávající majetek pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.
2. Pojišťovna poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.
3. Pokud jde o škodu způsobenou vibracemi, oslabením nebo odstraněním nosných prvků a podpor nahradí pojišťovna oprávněné osobě pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.
4. Pojišťovna neposkytne pojistné plnění za
 - a) škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební nebo montážní práce nebo způsob jejího provádění,
 - b) náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.
5. Pro náklady v rozsahu této doložky se ujedná limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

EP121 – Doložka pro stavbu pilotových základů a pro bednění stavebních jam

Pro pojištěné budované dílo se ujedná, že pojišťovna není povinna plnit za náklady:

- a) vynaložené na náhradu nebo opravu pilířů, pilot nebo částí bednění stavebních jam,
 - aa) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny;
 - ab) které se poškodily, ztratily, zničily, rozpadly apod. během beranících prací nebo při vytahování;
 - ac) které již nejsou dále použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
- b) vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnicích stěn;
- c) vynaložené na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
- d) na vyplnění trhlin nebo dutin, které přesahují profil stanovený v projektu, nebo na náhradu ztrát betonu jakéhokoliv druhu;
- e) vzniklé z důvodů, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
- f) vzniklé změnami způsobu výstavby a nepředvídanými podmínkami nebo potížemi v průběhu výstavby;
- g) na opětovnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměřování.

Toto ujednání se však nevztahuje na takové škody, které nastaly z důvodu působení živelních pojistných nebezpečí. Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží oprávněné osobě.

EP200 – Limit plnění pro krytí rizika výrobce

1. Ve smyslu článku 10 písm. a VPPSM-P se rizikem výrobce pro účely této pojistné smlouvy rozumí náklady na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu vynaložené v důsledku vady materiálu či vady odlihtu a vadně provedené práce nebo chybného provedení mimo staveniště nebo místa montáže.
2. Pro náklady v rozsahu této doložky se ujedná limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

EP203 – Výluka týkající se použitých strojů

Ujedná se, že pojištění věcí se nevztahuje na poškození nebo zničení předmětů pojištění, které byly již dříve použity, pokud k poškození nebo zničení došlo:

- a) v důsledku předchozího provozu;
- b) v důsledku demontáže těchto předmětů pojištění, nebyla-li demontáž pojištěna v rámci této pojistné smlouvy;
- c) na jakýchkoliv nekovových částech, toto ustanovení se však nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelních nebezpečí;
- d) v průběhu jejich zkušebního provozu.

EP300 – Plány a dokumenty

V případě pojistné události na plánech, výkresech, souborech, dokumentech, rukopisech či záznamech v počítačovém systému, které jsou nezbytné pro budované dílo, obdrží oprávněná osoba pojistné plnění za náklady na práci a dobu práce na počítači nezbytnou pro reprodukci takových plánů, výkresů, souborů, dokumentů, rukopisů či záznamů v počítačových systémech, včetně výdajů na tvorbu informací, které jsou v nich obsaženy, a to za předpokladu, že pojištěný bude uchovávat aktuální záložní záznamy těchto plánů, výkresů, dokumentů, rukopisů či záznamů v počítačových systémech na vzdáleném a zabezpečeném místě. Pojištění se však nevztahuje na jejich ztrátu ani na poškození budovaného díla, které bude pojištěnému způsobeno zkrácením či nedostupností takovýchto informací.

Pro náklady v rozsahu této doložky se ujedná limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

EP302 – Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže

Ujedná se, že se pojištění vztahuje i na zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vnitřně vzniklých mechanických a elektrických poruch a dále na poškození nebo zničení předmětů pojištění přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostatečného mazání a nedostatku chladicí kapaliny.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé na činných médiích, jako jsou maziva, paliva, chladiva, filtry nebo katalyzátory a na akumulátorové baterie nebo elektrochemické články.

Pojištění se nevztahuje také na díly a nástroje, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení.

Pro náklady v rozsahu této doložky se ujedná limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištění zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, korunou, výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce nebo funkčních parametrů elektronických prvků a elektrotechnických součástí.

Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení stroje, strojního zařízení, funkční skupiny, součásti nebo dílu (např. motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru) lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení, funkčních skupin, součástí nebo dílů. Uvedenou vnitřně vzniklou mechanickou poruchou předmětu pojištění se rozumí škodná událost způsobená zejména následkem:

- a) vady materiálu;
- b) chybné konstrukce nebo výroby;
- c) vniknutí cizího předmětu do stroje;
- d) přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
- e) zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v důsledku nárazu nebo pádu předmětu

pojištění nebo nárazu do něj;

- f) nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pádem předmětu pojištění nebo nárazu do něj.

Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však nepovažuje poškození nebo zničení funkčních skupin, součástí nebo dílů předmětu pojištění přímým působením zevních sil při nárazu nebo pádu tohoto předmětu pojištění nebo při nárazu do něj. Toto působení zevních sil musí být na funkční skupině, součásti nebo dílu předmětu pojištění vizuálně patrné a jednoznačně prokazatelné.

Dílem a nástrojem, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení se rozumí zejména veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, břitzy, listy pil, řezné a lisovací nástroje, žací prsty, pracovní části drtiče, pásy, řemeny, hadice, těsnění, gufera, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky, LED apod.), tonery, pojistky, elektronky, rentgenky, laserové trubice, selenové válce, brzdová obložení, lana, dráty, pneumatiky, pojezdové pásy, žáruvzdorné vyzdívky apod.

EP303 – Stavební stroje a montážní stroje

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na stavební stroje a montážní stroje. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vnitřně vzniklých mechanických a elektrických poruch a dále na poškození nebo zničení předmětů pojištění přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostatečného mazání a nedostatku chladicí kapaliny. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé na činných médiích jako jsou maziva, paliva, chladiva, filtry nebo katalyzátory a na akumulátorové baterie nebo elektrochemické články.

Pojištění se nevztahuje také na díly a nástroje, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení.

Pro náklady v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištění zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, korunou, výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce nebo funkčních parametrů elektronických prvků a elektrotechnických součástí.

Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení stroje, strojního zařízení, funkční skupiny, součástí nebo dílu (např. motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru) lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení, funkčních skupin, součástí nebo dílů. Uvedenou vnitřně vzniklou mechanickou poruchou předmětu pojištění se rozumí škodní událost způsobená zejména následkem:

- a) vady materiálu;
- b) chybné konstrukce nebo výroby;
- c) vniknutí cizího předmětu do stroje;
- d) přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
- e) zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v důsledku nárazu nebo pádu předmětu pojištění nebo nárazu do něj;

f) nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pádem předmětu pojištění nebo nárazu do něj. Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však nepovažuje poškození nebo zničení funkčních skupin, součástí nebo dílů předmětu pojištění přímým působením zevních sil při nárazu nebo pádu tohoto předmětu pojištění nebo při nárazu do něj. Toto působení zevních sil musí být na funkční skupině, součásti nebo dílu předmětu pojištění vizuálně patrné a jednoznačně prokazatelné.

Dílem a nástrojem, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení se rozumí zejména veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, břitzy, listy pil, řezné a lisovací nástroje, žací prsty, pracovní části drtiče, pásy, řemeny, hadice, těsnění, gufera, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky, LED apod.), tonery, pojistky, elektronky, rentgenky, laserové trubice, selenové válce, brzdová obložení, lana, dráty, pneumatiky, pojezdové pásy, žáruvzdorné vyzdívky apod.

Vyluka nakažlivých nemocí (ekvivalent LMA 5503)

Z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou je vyloučena jakákoli přímá i nepřímá škoda, poškození, odpovědnost, nárok, náklad nebo výdaj jakéhokoli druhu nebo škoda s časovým prvkem způsobená

- nakažlivou nemocí nebo skutečnou či domnělou hrozbou či strachem z ní, nebo
- nařízením zavřít provozy a provozovny z důvodu omezení nebo zastavení šíření takové nakažlivé nemoci, nebo
- kombinací výše uvedených příčin.

V souladu s ostatními podmínkami, ujednáními a vylukami tato pojistná smlouva kryje materiální škody na majetku nebo ztrátu majetku nebo přímo související škodu s časovým prvkem, které jsou přímo způsobeny jakoukoli jinou pojištěnou příčinou, která není z této pojistné smlouvy jinak vyloučena.

Pro vyloučení veškerých pochybností se ujednává, že: (i) nakažlivá nemoc a mezi jiným také úřední zásah proti této nemoci není příčinou pojištěnou z této pojistné smlouvy, a (ii) skutečná nebo domnělá přítomnost nebo hrozba či obava z přítomnosti nakažlivé nemoci, látky nebo činnosti schopného či domněle schopného způsobit nakažlivou nemoc není pro účely této doložky považována za příčinu způsobující škodu na majetku, nebo ztrátu majetku.

V případě rozporu s jinými ustanoveními v této pojistné smlouvě má vždy přednost ujednání v této doložce.

Vysvětlení pojmů

Nakažlivá nemoc je jakákoli nemoc, která se může přenášet jakoukoli látkou nebo činností z organismu na organismus, kde:

- látka nebo činnosti zahrnují mimo jiné viry, bakterie, parazity, nebo jiný organismus nebo jeho variaci, živou i neživou,
- přímý i nepřímý způsob přenosu zahrnuje mimo jiné přenos vzduchem, tělními tekutinami, přenos přes různé povrchy nebo předměty, přenos pevným, kapalným nebo plynným skupenstvím nebo přenos mezi organismy,
- nemoc, látka nebo činnosti mohou způsobit škodu na zdraví nebo ohrožení lidského zdraví a lidského blaha, nebo mohou způsobit či vyvolat škodu, poškození nebo znehodnocení majetku, nebo ztrátu jeho obchodovatelnosti, prodejnosti, či ztrátu jeho užití.

Škoda s časovým prvkem je škoda z přerušení provozu, následného přerušení provozu nebo jakákoli následná škoda.

Elektronická data (ekvivalent NMA 2915)

Vyluka elektronických dat

Nehledě na jiná ustanovení v pojistné smlouvě nebo jejích dodatcích se ujednává toto:

a) Pojišťovna neposkytne pojistné plnění za ztrátu, poškození, zničení, zkrácení, vymazání, porušení nebo změnu elektronických dat, která nastala z jakékoliv příčiny (včetně např. způsobení počítačovým virem) nebo za jakoukoliv ztrátu v důsledku nemožnosti užívat elektronická data nebo omezení funkčnosti elektronických dat. Pojištění se rovněž nevztahuje na jakékoliv náklady či výdaje vyplývající ze shora uvedených skutečností. Pojištění se nevztahuje na výše uvedené případy bez ohledu na jinou současně nebo v jiném časovém sledu působící skutečnost či příčinu.

Elektronickými daty se rozumí skutečnosti, pojmy a informace převedené do formy použitelné pro přenos, sdělování a zpracování elektronickými a elektromechanickými datovými procesy nebo elektronicky ovládaným zařízením. Pojem elektronická data zahrnuje rovněž programy, programová vybavení a jiné kódové příkazy pro zpracování a manipulaci s daty nebo pro řízení a manipulaci s elektronicky ovládaným zařízením.

Počítačovým virem se rozumí soubor rušivých, škodlivých nebo jiných neoprávněných příkazů či kódů včetně souboru neoprávněných programových či jiných příkazů či kódů, které byly v úmyslu způsobit škodu zavedeny do počítače a které se samy šíří počítačovým systémem či sítí jakéhokoli druhu. Počítačovým virem jsou např. „trojský koně“, „červi“ nebo „časované či logické bomby“.

b) Pojišťovna však v souladu s ustanoveními pojistné smlouvy, pojistných podmínek a výluk poskytne pojistné plnění za věcnou škodu na pojištěných věcech, ke které došlo v době trvání pojištění následkem požáru nebo výbuchu, pokud tento požár nebo výbuch vznikl v důsledku některé ze skutečností uvedených v odstavci a) výše.

Pojistná hodnota nosičů elektronických dat

Nehledě na jiná ustanovení v pojistné smlouvě nebo jejích dodatcích se ujednává toto:

Pokud budou nosiče elektronických dat, na které se vztahuje toto pojištění a na nichž jsou uložena či zpracovávána elektronická data, v důsledku pojistného nebezpečí fyzicky zničena či poškozena, pak se za pojistnou hodnotu těchto věcí považuje cena prázdných nosičů a nákladů nutných na reprodukci elektronických dat ze záložních nosičů, z původní nebo předchozí verze. Tyto náklady však nezahnují náklady na výzkum a vývoj ani žádné náklady na obnovu, shromažďování nebo sestavování těchto elektronických dat. Pokud nosiče elektronických dat nebudou opraveny, vyměněny nebo obnoveny, za pojistnou hodnotu se pak bude považovat cena prázdných nosičů. Toto pojištění se však nevztahuje na jakoukoliv hodnotu, jež mají elektronická data pro pojištěného nebo jinou osobu, a to i v případě, že elektronická data nelze obnovit, znovu shromáždit či sestavit.

- 6. Pojistná doba** Pojištění se sjednává na dobu od **18.06.2025** do **28.02.2026** včetně zkušebního provozu. Ujednává se, že vedle důvodů stanovených zákonem a VPPSM-P pojištění zaniká dnem uplynutí 4 týdnů od dne zahájení zkušebního provozu.

Po konci pojištění realizace budovaného díla dle čl. 3 bodu 3 a 4 VPPSM-P následuje pojištění podle doložky EP004 v délce 24 měsíců, nejdéle však do **28.02.2028**.

7. Pojistné a jeho splatnost

- 7.1.** Přehled pojistného za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pojistné za dobu trvání pojištění celkem	57 173 Kč
Počet splátek pojistného	1
Výše splátky	57 173 Kč

- 7.2.** Ujednává se, že pojistné bude hrazeno prostřednictvím zplnomocněného makléře na jeho účet, variabilní symbol – číslo pojistné smlouvy, konstantní symbol 3558, v následujících termínech a částkách:
1. splátka ve výši 57 173 Kč do 30.06.2025.
- Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet makléře.
- 7.3.** Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.
- 7.4.** Dlužné pojistné má pojistník povinnost hradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.
- 7.5.** Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se sjednaným pojištěním.
- 7.6.** Ujednává se, že pojistné za celou dobu trvání pojistné smlouvy bude zúčtováno podle pojistné hodnoty budovaného díla při jeho dokončení, pokud pojistná hodnota budovaného díla vzroste o více než 5 %. Pokud pojistník splní toto ujednání, ujednává se, že pojišťovna neuplatní podpojištění.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1.** Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle čl. 26 VPPSM-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

- 8.2. Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
- 8.3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- 8.4. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.
- 8.5. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek dle bodu 1.1.
- 8.6. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.
- 8.7. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.
- 8.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní tajemství pojišťovna považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obrátu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sub-limitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/ bonusu. Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.
- 8.9. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- pojistné podmínky dle bodu 1.1 pojistné smlouvy,
 - informační dokument o pojistném produktu,
 - stručnou informaci o zpracování osobních údajů,
- 8.10. Pojistná smlouva (dodatek k pojistné smlouvě) je vystavena v elektronické podobě v pdf formátu, podepsaná nejdříve pojišťovnou a následně pojistníkem zaručeným elektronickým podpisem. Pojistník po svém podpisu odešle pojišťovně pojistnou smlouvu podepsanou všemi smluvními stranami e-mailem, případně prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele, na adresu petra.pospisilova2@generaliceska.cz.
- 8.11. Pojistník souhlasí s tím, aby pojišťovna použila informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou referenční listinu.
- 8.12. Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.

- 8.13. Všechny smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy pojistné smlouvy:

- Informační dokument o pojistném produktu (pouze v originálu pro pojistníka)
- Stručná informace o zpracování osobních údajů (pouze v originálu pro pojistníka)
- Předmluvní informace (pouze v originálu pro pojistníka)
- Pojistné podmínky VPPSM-P uvedené v bodu 1.1 této pojistné smlouvy (pouze v originálu pro pojistníka)



V Praze
za pojišťovnu
Generali Česká pojišťovna a.s.

za pojistníka
MH - STAVBY, s.r.o.

.....
[redacted]
specialista korporátního
obchodu

.....
[redacted]
specialista korporátního
obchodu junior

.....
Ing. Daniel Martišovský
jednatel

Stavební a montážní pojištění

Informační dokument o pojistném produktu IPIDSM-P-02/2020

Stručná informace o zpracování osobních údajů

Předsmluvní informace PISM-P-02/2020

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPPMO-P-02/2020

Doplňkové pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění
DPPSM-P-02/2020

Obsah:	Strana		Strana
Informační dokument o pojistném produktu IPIDSM-P-02/2020	3	C. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI	16
Stručná informace o zpracování osobních údajů	5	Článek 21 Základní rozsah pojištění	16
Informace pro klienta PISM-P-02/2020	7	Článek 22 Pojistná událost	16
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020	11	Článek 23 Výluky z pojištění	16
A. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ	11	Článek 24 Oprávněná osoba	17
Článek 1 Úvodní ustanovení	11	Článek 25 Pojistné plnění	17
Článek 2 Vznik, trvání a zánik pojištění	11	Článek 26 Hranice pojistného plnění, limity a sublimity pojistného plnění	17
Článek 3 Obecné výluky z pojištění	11	Článek 27 Zachraňovací náklady	18
Článek 4 Pojistné	11	Článek 28 Spoluúčast	18
Článek 5 Povinnosti z pojištění	11	Článek 29 Výklad pojmů	18
Článek 6 Formy právních jednání a oznámení	12	Doplňkové pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění DPPSM-P-02/2020	19
Článek 7 Doručování písemností	12	Článek 1 Úvodní ustanovení	19
Článek 8 Řízení expertů	13	ODDÍL A. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ	19
Článek 9 Zproštění mlčenlivosti, zmocnění	13	Článek 2 Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění	19
Článek 10 Výklad společných pojmů	13	Článek 3 Předmět pojištění, pojistná hodnota	19
B. POJIŠTĚNÍ MAJETKU	13	Článek 4 Další výluky z pojištění	19
Článek 11 Předmět pojištění	13	Článek 5 Pojištěný, oprávněná osoba	19
Článek 12 Místo pojištění	13	Článek 6 Pojistné plnění	19
Článek 13 Pojistná událost	13	Článek 7 Limity pojistného plnění	20
Článek 14 Výluky z pojištění	13	ODDÍL B. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI	20
Článek 15 Hranice pojistného plnění, pojistné hodnoty, pojistné částky, limity a sublimity pojistného plnění	14	Článek 8 Rozsah pojištění	20
Článek 16 Oprávněná osoba	14	Článek 9 Další výluky z pojištění	20
Článek 17 Pojistné plnění	14	Článek 10 Spolupojištěné osoby	20
Článek 18 Zachraňovací náklady	14	Článek 11 Hranice pojistného plnění, limity a sublimity pojistného plnění	20
Článek 19 Spoluúčast	14	ODDÍL C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	20
Článek 20 Výklad pojmů a další výluky z pojištění	14	Článek 12 Další povinnosti z pojištění	20
		Článek 13 Počátek, změny a doba trvání pojištění	20
		Článek 14 Výklad pojmů a další výluky z pojištění	20

Stavební a montážní pojištění

Informační dokument o pojistném produktu

Společnost:

Generali Česká pojišťovna a.s.

Česká republika

Produkt:

Stavební a montážní pojištění

02/2020

Tento dokument (IPIDSM-P-02/2020) poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete v předmluvních informacích, pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě sjednána).

O jaký druh pojištění se jedná?

Stavební a montážní pojištění je pojištění, které kryje škody na budovaném díle. Pojištění lze sjednat jako škodové.



Co je předmětem pojištění?

Pojištění se vztahuje na veškeré škody na budovaném díle, které nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnými podmínkami vyloučeny. Zejména se jedná o škody vzniklé v důsledku:

- ✓ Pádu, nárazu
- ✓ Vandalismu
- ✓ Živelních událostí
- ✓ Nehody při přepravě materiálu na staveništi

V rámci pojištění lze sjednat například následující připojištění:

- Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže
- Stavební stroje a montážní stroje
- Stávající nebo okolní majetek
- Odpovědnost

Konkrétní rozsah pojištění je uveden v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě.



Na co se pojištění nevztahuje?

Obecné výluky:

- ✗ Válečné události, vzpoury, terorismus, stávky, zásahy státní nebo úřední moci
- ✗ Jaderné reakce (záření, radioaktivní kontaminace), azbest, formaldehyd
- ✗ Úmyslné jednání pojistníka nebo pojištěného
- ✗ Škody vzniklé před počátkem pojištění
- ✗ Pojištění se nevztahuje a z pojištění nevzniká právo na jakékoliv plnění či nárok v souvislosti s uplatňováním mezinárodních sankcí
- ✗ Nepřímé škody všeho druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, pokuty, manka, nemožnost používat předmět pojištění)
- ✗ Škody z pojištěného nebezpečí povodeň nebo záplava nastalé do 10 dnů od sjednání pojištění. V případě navýšení limitu pro pojistné nebezpečí povodeň nebo záplava v uvedené lhůtě je pojistné plnění omezeno částkou limitu plnění platného před počátkem uvedené lhůty 10 dnů
- ✗ Škody vyplývající ze zásluhové smlouvy
- ✗ Škody vzniklé v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti
- ✗ Škody v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Úplný rozsah výluk je uveden v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě.



Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

- ! Pojistné plnění se poskytuje maximálně do výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění
- ! Za jednu pojistnou událost z pojistných nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití nebo zemětřesení se považují všechny události, ke kterým došlo z téže příčiny během souvislé doby 72 po sobě jdoucích hodin

Další omezení mohou být ujednána v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě.



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

✓ Na místě uvedeném v pojistné smlouvě



Jaké mám povinnosti?

- Řádně a včas hradit pojistné
- Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem jsou zpracovávány jejich osobní údaje
- Oznámit jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností (např. změnu jména, příjmení, adresy, elektronické adresy, omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka)
- Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, a pokud tato přesto nastane, k minimalizaci jejího rozsahu a následků
- Oznámit bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů od okamžiku zjištění škodní události pojišťovně, že škodní událost nastala
- Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojišťovnou
- Umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění

V případě pojištění odpovědnosti dále:

- Pojišťovně sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu škody či újmy, postupovat podle pokynů pojišťovny
- Nesmím bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání nebo umožnit uznání dluhu v jakékoliv formě
- Nesmím uzavřít soudní smír ani zapříčinit vydání rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání

Další povinnosti jsou ujednány v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě.



Kdy a jak provádět platby?

Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, pojistné lze sjednat jako běžné, které se platí po sjednanou dobu trvání pojištění. Běžné pojistné je splatné vždy k prvnímu dni příslušného pojistného období. V pojistné smlouvě může být ujednáno placení běžného pojistného ve splátkách (měsíční, čtvrtletní nebo pololetní). Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Pojistné lze hradit bankovním převodem.



Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění. Pojištění začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Pokud však v tento den nebyly ještě na místě pojištění zahájeny práce ani nedošlo k tomuto datu k vyložení předmětů pojištění (např.: materiál určený pro budované dílo, smontované části díla, zařízení staveniště, stavební stroje) na místě pojištění, nárok na pojistné plnění z pojištění věcí a odpovědnosti vzniká až dnem zahájení prací nebo dnem vyložení předmětů pojištění. Pojištění věcí, pro které je pojištění sjednáno, začíná vždy až po vyložení předmětů pojištění na místě pojištění.

Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, lze pojištění sjednat na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím, přičemž první pojistné období začíná dnem počátku pojištění. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou končí pojištění uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Pojištění může skončit dříve, zejména odstoupením od pojistné smlouvy, výpovědí, dohodou, marným uplynutím lhůty stanovené pojišťovnou v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části, zánikem pojistného zájmu.

Další způsoby vzniku a zániku pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách.



Jak mohu smlouvu vypovědět?

Pojištění máte právo vypovědět například po uzavření pojistné smlouvy výpovědí doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; po vzniku pojistné události výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události; ke konci pojistného období s tím, že bude-li výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne toto pojistné období, zanikne pojištění ke konci následujícího pojistného období.

Máte také právo od pojistné smlouvy odstoupit, a to zejména v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo, jste-li spotřebitel a smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory pojišťovny, do čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne sdělení pojistných podmínek, pokud k tomuto sdělení dojde na vaši žádost po uzavření pojistné smlouvy.

Další možnosti zániku pojistné smlouvy jsou uvedeny v pojistných podmínkách.

Stručná informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti. Další podrobnosti naleznete na www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání ve všech našich obchodních místech.

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 452 72 956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1.

V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

■ Příprava a uzavření smlouvy

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však nesdělíte údaje nezbytné pro sjednání pojištění, nebudeme moci připravit nabídku pojištění ani s Vámi pojistnou smlouvu (příp. dodatek) uzavřít. Za účelem přípravy nabídky pojistné smlouvy a k jejímu samotnému uzavření potřebujeme nezbytně znát Vaše identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození) a adresa bydliště, v případě fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Můžeme Vás také požádat o poskytnutí dalších potřebných údajů dle charakteru Vámi požadovaného produktu, např. údajů o pojišťovaném majetku či vztazích, povolání, příjmech, rizikovém chování, provozovaných sportech, znalostech a zkušenostech v oblasti investic apod. V případě, že jste pojistnou smlouvu podepsal(a) biometricky, budeme zpracovávat Váš podpis prostřednictvím technologie pro automatické rozpoznávání biometrických prvků, v rámci které jsou jako neoddělitelná součást grafické podoby podpisu zaznamenávány dynamické parametry pohybu ruky.

■ Plnění smlouvy

Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí, poskytování asistenčních služeb a naší vzájemnou komunikaci. Další údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty využíváte a jaké osobní údaje jste nám sdělil(a) či které jsme zjistili například při likvidaci pojistné události.

■ Plnění právní povinnosti

Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme například při plnění povinností, které nám ukládají předpisy na úseku distribuce pojištění a pojišťovnictví či na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním řízení, správci daně, České národní bance jako orgánu dohledu, exekutorům apod.

■ Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany

Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:

- ve vyhodnocování a řízení rizik,
- v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
- v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy,
- v přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospěch,
- v zajištění a soupojištění,
- ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting),
- v ochraně našich právních nároků (např. při vymáhání dlužného pojistného nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci soudních řízení či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů, před Českou národní bankou či dalšími orgány veřejné moci),
- v prevenci a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,
- v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa můžeme zpracovávat i pro účely přímého marketingu naší společnosti, tj. pro zasílání nabídky vlastních produktů a služeb, a to i e-mailem a SMS).
- v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (v případě podpisu dokumentu tzv. biometrickým podpisem, zpracováváme biometrické charakteristiky podpisu, abychom byli v případě sporu schopni prokázat, že projev vůle, stvrzený Vaším podpisem, byl skutečně učiněn Vámi a mohli Vám tak poskytnout vyšší míru ochrany proti případnému zneužití Vašich osobních údajů).

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

- Vaše identifikační a kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo nejsou povinné údaje; pokud nám je však poskytnete, bude naše komunikace rychlejší a efektivnější),
- údaje o produktech, které máte sjednané,
- údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
- sociodemografické údaje (např. věk, povolání),
- platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužném pojistném, číslo účtu apod.),
- údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti,
- další specifické údaje potřebné k realizaci sjednaného

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

- zajišťatelům,
- jiným pojišťovnám v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání, a to i prostřednictvím k tomuto účelu zřízeného systému nebo v případě sjednání soupojištění podle § 2817 občanského zákoníku,
- našim smluvním partnerům (v rámci skupiny Generali nebo mimo ni), např. našim distributorům, asistenčním službám, samostatným likvidátorům pojistných událostí, lékařům, znalcům, smluvním servisům, dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům poštovních služeb, call centrům,
- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.),
- v omezeném rozsahu akcionářům v rámci reportingu.

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

V případě, že jsme zpracovávali údaje za účelem nabídky pojištění, ale k uzavření pojistné smlouvy nedošlo, budeme údaje uchovávat po dobu nejméně jednoho roku od poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí lhůty, během které je možné uplatnit jakýkoliv nárok vyplývající z této komunikace. V případě uzavření pojistné smlouvy osobní údaje zpracováváme po dobu trvání pojistné smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu uchováваме Vaše osobní údaje dále po dobu trvání promlčecí lhůty, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy, a dále po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí lhůty jakéhokoli nároku. Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje též v případě pokračujícího nebo opakovaného finančního plnění z uzavřené smlouvy (např. renty) a po dobu trvání případných soudních sporů či jiných řízení.

Jaká máte práva?

Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz.

V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování; dále máte právo na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu včetně profilování.

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese: Generali Česká pojišťovna a.s., Na Pankráci 1720/123, Praha 4, 140 00, dpo@generaliceska.cz.

Předsmluvní informace

PISM-P-02/2020



Informace o nás

obchodní firma:	Generali Česká pojišťovna a.s. (dále též jako „pojišťovna“)
člen skupiny:	Generali
právní forma:	akciová společnost
IČO:	452 72 956
sídlo:	Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
předmět podnikání:	pojišťovací, zajišťovací a činnosti přímo vyplývající z těchto činností
registrace:	Městský soud v Praze, spisová značka B 1464
orgán dohledu:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
členství ve skupině:	člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

Kontaktní údaje

adresa pro doručování:	Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno
internetové stránky:	www.generaliceska.cz
infolinka:	241 114 114

Zpráva o solventnosti a finanční situaci pojišťovny je přístupná zde: <http://www.generaliceska.cz/vyrocní-zpravy>

Čím se pojištění řídí

Vaše pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), uzavřenou **pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, příp. sazebníkem administrativních poplatků** či dalšími dokumenty, na které pojistná smlouva odkazuje. Pojistné podmínky upravují zejména to, co je pojištěno a proti jakým pojistným nebezpečím a případně do jaké výše Vám poskytneme pojistné plnění. Stanovují také případy, kdy nemáme povinnost vyplatit žádné pojistné plnění (výluky z pojištění). Pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojišťovna s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.

Jak uzavřít pojistnou smlouvu

Pojistnou smlouvu lze uzavřít v písemné formě, včasným přijetím nabídky navrhovatele na uzavření pojistné smlouvy. Při sjednání na dálku (prostřednictvím internetových stránek, telefonicky či e-mailem) lze uzavřít pojistnou smlouvu včasným zaplacením prvního pojistného ve správné výši na pojišťovnou určený účet pod daným variabilním symbolem.

Daně

Na příjmy z pojištění se vztahuje právní úprava zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění. Pojistná plnění z tohoto pojištění nejsou od daně osvobozena s výjimkami stanovenými ve výše uvedeném zákoně. Pokud je oprávněnou osobou spotřebitel, pojistné plnění z tohoto pojištění je od daně osvobozeno.

Poplatky, náklady

Výše a přehled poplatků spojených s pojištěním je uveden v **Sazebníku administrativních poplatků**. Sazebník administrativních poplatků se může v průběhu času měnit, například v návaznosti na změnu legislativy, na změny cen poskytovatelů přepravních a poštovních služeb nebo na změny komunikačních prostředků. Aktuální Sazebník administrativních poplatků naleznete na www.generaliceska.cz. Za použití prostředků komunikace na dálku nevznikají žádné dodatečné náklady ani poplatky.

Způsoby zániku pojištění a pojistné smlouvy

Pojištění se v pojistné smlouvě sjednává na dobu určitou nebo neurčitou, s ročním pojistným obdobím uvedeným v pojistné smlouvě.



Pojištění zanikne:

- uplynutím pojistné doby u smluv na dobu určitou,
- nezaplacením pojistného, a to mamým uplynutím lhůty (v min. délce 1 měsíc) stanovené pojišťovnou v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi,
- dohodou pojistníka a pojišťovny, která musí obsahovat způsob vzájemného vyrovnání závazků,
- výpovědí pojišťovny nebo pojistníka do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní dobou ode dne doručení výpovědi,
- výpovědí pojišťovny nebo pojistníka do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události s výpovědní dobou 1 měsíc, která běží ode dne doručení výpovědi,
- výpovědí pojistníka s osmidenní výpovědní dobou, doručenou pojišťovně:
 - do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojišťovna porušila při určení výše pojistného nebo při výpočtu pojistného plnění zásadu rovného zacházení,
 - do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojišťovny, nebo
 - do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojišťovně bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti,
- výpovědí pojišťovny nebo pojistníka ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistné doby,
- odstoupením od pojistné smlouvy,
- zánikem pojistného zájmu nebo zánikem pojistného nebezpečí, dnem, kdy pojištěný pozbyl oprávnění k podnikatelské činnosti, na kterou se pojištění vztahuje nebo dnem zveřejnění usnesení o úpadku pojistníka v insolvenčním rejstříku,
- z dalších důvodů uvedených v právních předpisech, pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě.

Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy

- Pojistník má právo od smlouvy odstoupit, porušila-li pojišťovna povinnost pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy zájemce o pojištění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy. Stejně tak má pojistník právo od smlouvy odstoupit v případě, že pojišťovna poruší povinnost upozornit na nesrovnalosti, musí-li si jich být při uzavírání smlouvy vědoma, mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky.
- Porušil-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým sdělením na písemné dotazy pojišťovny týkající se skutečností, které mají význam pro rozhodnutí pojišťovny, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, má pojišťovna právo od smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřela.
- Právo odstoupit od smlouvy zaniká, nevyužije-li je strana do dvou měsíců ode dne, kdy zjistila nebo musela zjistit porušení povinnosti stanovené v § 2788 – § 2789 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- Odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojišťovna do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnila; odstoupila-li od smlouvy pojišťovna, má právo započíst si i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Odstoupí-li pojišťovna od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojišťovně to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné.
- Byla-li smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy nebo také v případě, že pojistník v pozici spotřebitele, ode dne, kdy mu byly sděleny údaje podle § 1843 až § 1845 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, pokud k tomuto sdělení dojde po uzavření smlouvy. Poskytla-li pojišťovna pojistníkovi, který je spotřebitelem, klamavý údaj, má pojistník právo odstoupit od smlouvy do 3 měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. V těchto případech vrátí pojišťovna pojistníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnila. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný, pojišťovně částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
- Odstoupení od smlouvy je možné zaslat na adresu sídla pojišťovny nebo na adresu pro doručování, nebo jej učinit písemně na obchodním místě pojišťovny. Uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy právo odstoupit od smlouvy zaniká.
- V případě, že jde o pojistnou smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory, tj. mimo prostory obvyklé pro podnikání, může pojistník, který je spotřebitelem, odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne jejího uzavření.
- Jestliže byl na žádost pojistníka sjednán počátek pojištění před uplynutím lhůty pro odstoupení a pojištění již skončilo, nemůže pojistník od pojistné smlouvy odstoupit.
- Odstoupí-li pojistník od pojistné smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, v níž byl počátek pojištění na žádost pojistníka sjednán před uplynutím lhůty pro odstoupení a pojištění nadále trvá, může pojišťovna požadovat zaplacení částky úměrné rozsahu poskytnutých služeb do okamžiku odstoupení, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným v pojistné smlouvě.
- V případě neuplatnění práva pro odstoupení od smlouvy, je smlouva platná a účinná a zavazuje strany (pojistníka i pojišťovnu) k plnění závazků v ní obsažených.

Důsledky porušení podmínek vyplývajících z pojistné smlouvy

- V případě, že pojistník je v prodlení s za/placením pojistného, je pojišťovna oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení.
- V případě, že pojistník, pojištěný či oprávněná osoba poruší své zákonné nebo smluvní povinnosti, může dle okolností a smluvních ujednání pojišťovna snížit či odmítnout pojistné plnění, nebo požadovat vrácení nebo náhradu vyplaceného pojistného plnění. Porušení povinností může též být důvodem pro zánik pojištění výpovědí nebo odstoupení.

Způsob vyřizování stížností a řešení sporů

Jestliže nejste s našimi službami spokojeni, můžete se s případnou stížností obrátit písemně přímo na pojišťovnu, můžete využít adresu pro doručování uvedenou výše nebo elektronickou schránku stiznosti@generaliceska.cz. Nedohodneme-li se jinak, stížnosti se vyřizují písemnou formou. V případě, že nejste spokojeni s vyřízením stížnosti, s vyřízením nesouhlasíte nebo jste neobdrželi reakci na svoji stížnost, můžete se obrátit na kancelář ombudsmana Generali České pojišťovny a.s. Se stížností se lze obrátit i na **Českou národní banku**, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. K řešení případných soudních sporů jsou určeny i příslušné soudy v České republice. Pokud jste v pozici spotřebitele máte také možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) či u ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz). U pojištění sjednaných on-line můžete v pozici spotřebitele využít pro řešení spotřebitelských sporů i on-line platformu na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

Jak nahlásit pojistnou událost a postupovat při škodě

Učiňte nutná opatření ke zmírnění následků – zabezpečte, aby se škoda nezvětšovala (např. uzavření přívodu vody v případě prasklého vodovodního potrubí, provizorní oprava střešní krytiny atd.).

Zdokumentujte vzniklou škodu – pořiďte fotografie poškozených věcí, včetně celkového pohledu na poškozenou věc.

Bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů od okamžiku zjištění škodní události, oznamte pojišťovně, že nastala škodní událost:

- online na webových stránkách www.generaliceska.cz
- zavolejte na infolinku +420 241 114 114
- osobně na obchodním místě Generali České pojišťovny nebo prostřednictvím svého zprostředkovatele pojištění
- poštou na kontaktní adresu – formuláře jsou ke stažení na webových stránkách

K nahlášení škody budete potřebovat:

- číslo pojistné smlouvy
- identifikační údaje pojistníka a pojištěného včetně kontaktů
- datum, čas a místo vzniku škodní události
- popis škody včetně příčiny škodní události a informací o jejím rozsahu
- odhad předpokládané výše škody a číslo účtu, kam má pojišťovna v případě pojistné události zaslat pojistné plnění

Dále postupujte dle pokynu likvidátora.

Doba platnosti poskytnutých údajů včetně údaje o pojistném

Údaje obsažené v Informačním dokumentu o pojistném produktu a v těchto Předsmuvních informacích se vztahují k nabídce na sjednání pojištění. Nabídkou je pojišťovna vázána do data, které je v ní uvedeno.

Charakteristika a rozsah pojištění, způsob určení výše pojistného plnění, výluky

Pojištění je určeno pro pojištění **budovaného stavebního nebo montážního díla podnikatele a právnických osob**. Rozsah a podmínky pojištění vyplývají ze **Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020** (dále jen „VPPMO-P“), **Doplňkových pojistných podmínek pro stavební a montážní pojištění DPPSM-P-02/2020** (dále jen „DPPSM-P“) a z ujednání v pojistné smlouvě. Ustanovení pojistných podmínek platí, není-li v pojistné smlouvě uvedeno něco jiného.

Stavební a montážní pojištění

Toto pojištění je určeno pro ochranu budovaného díla specifikovaného v pojistné smlouvě před všemi pojistnými nebezpečími v závislosti na sjednaném rozsahu pojištění.

I. Pojistná nebezpečí, pojistné plnění, horní hranice plnění

Pojistná nebezpečí	Pojistné plnění
Základní rozsah ■ Pojištění budovaného díla proti všem pojistným nebezpečím (ALLRISK), která nejsou vyloučena	Pojišťovna vyplatí částku, odpovídající přiměřeným nákladům, které jsou potřebné pro uvedení budovaného díla do stavu, v jakém se nacházelo bezprostředně před vznikem pojistné události, sníženou o cenu zbytků
Možnost připojištění	
■ Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže	V pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění
■ Stavební stroje a montážní stroje	V pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění
■ Okolní majetek	V pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění
■ Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží	V pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění
■ Odpovědnost vč. křížové odpovědnosti	V pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění

Pojistné plnění u pojištění majetku

Pojišťovna vyplatí pojistné plnění oprávněné osobě. Horní hranicí plnění je v pojistné smlouvě sjednaná pojistná částka, limit nebo sublimit pojistného plnění. Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou ujednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Pojistná plnění, snížená o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu ročního pojistného období nebo doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou pro jednotlivé předměty pojištění omezena jejich pojistnými hodnotami.

V rámci sjednaného pojištění může také vzniknout nárok na poskytnutí jiného plnění, například v podobě účelně vynaložených zachraňovacích nákladů vzniklých v souvislosti s nastalou událostí.

Pojišťovna si není vědoma žádných rizik mimo její kontrolu spojených s poskytováním pojištění.

Pojistné plnění u pojištění odpovědnosti

Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody na věci či újmy na zdraví, kterou je pojištěný povinen nahradit podle obecně závazných právních předpisů, a to za podmínek stanovených ve VPPMO-P, DPPSM-P a pojistnou smlouvou. Pojistné plnění z jedné pojistné události nepřesáhne limit/sublimit plnění ujednaný v pojistné smlouvě.

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, součet všech pojistných plnění ze škodních událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného období nebo doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, nesmí přesáhnout limit nebo sublimit pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí. Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou ujednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast.

V rámci sjednaného pojištění může také vzniknout nárok na poskytnutí jiného plnění, například v podobě účelně vynaložených zachraňovacích nákladů vzniklých v souvislosti s nastalou událostí.

Pojišťovna si není vědoma žádných rizik mimo její kontrolu spojených s poskytováním pojištění.

II. Výluky

Výluky jsou uvedeny v článcích 3, 14, 20 a 23 VPPMO-P. Další výluky jsou uvedeny v článcích 4, 9 a 14 DPPSM-P a mohou být rovněž uvedeny v pojistné smlouvě.

A. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Úvodní ustanovení

- 1 Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále jen „pojišťovna“), poskytuje pojištění v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění. Tyto Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 (dále jen „VPPMO-P“) upravují podmínky pojištění majetku a odpovědnosti a jsou účinné od 1. 9. 2020.
- 2 Práva a povinnosti z pojištění se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákoník“), především ustanoveními § 2758–2872, těmito VPPMO-P, příslušnými doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP“), sazebníkem administrativních poplatků a pojistnou smlouvou.
- 3 Ujednání v pojistné smlouvě odchylující se od zákoníku, těchto VPPMO-P nebo DPP mají přednost. Ustanovení DPP mají přednost před ustanoveními VPPMO-P.
- 4 Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti (dále jen „pojištění“) je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové.
- 5 V případě neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimo soudně před Českou obchodní inspekci www.coi.cz. U pojištění sjednaných on-line mohou spotřebitelé využít pro řešení spotřebitelských sporů on-line platformu na internetové adrese: ec.europa.eu/consumers/odr/

Článek 2 Vznik, trvání a zánik pojištění

- 1 Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění.
- 2 Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, sjednává se pojištění na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím, přičemž první pojistné období začíná dnem počátku pojištění. Následná pojistná období pak začínají běžet v den, jehož označení se shoduje se dnem počátku pojištění. Konec pojistného období připadá na den, který předchází dni, který se svým označením shoduje se dnem počátku pojištění.
- 3 Vedle důvodů uvedených v zákoníku pojištění zaniká z důvodů uvedených ve VPPMO-P, DPP nebo ujednaných v pojistné smlouvě.
- 4 Pojištění dále zaniká:
 - a dnem, v němž pojištěný pozbyl oprávnění k podnikatelské činnosti, na kterou se pojištění vztahuje;
 - b dnem zveřejnění usnesení o úpadku pojistníka v insolvenčním rejstříku.
- 5 V případě smrti pojištěného, který je zároveň pojistníkem, pojištění zaniká až uplynutím doby, za kterou bylo ke dni úmrtí uhrazeno pojistné. V případě, že pojistník ke dni úmrtí dluží pojistné, pojištění zaniká dnem smrti.
- 6 Pojištění majetku nezaniká:
 - a změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětu pojištění, je-li pojistníkem osoba odlišná od vlastníka či spoluvlastníka předmětu pojištění;
 - b změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětu pojištění, je-li pojistník po této změně nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu pojištění.
- 7 Pojištění odpovědnosti související s vlastnickým právem nezaniká:
 - a v případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví, pokud je pojistníkem osoba odlišná od vlastníka či spoluvlastníka;
 - b v případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví, je-li pojistník i po této změně nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem dotčeného majetku (pouhá změna velikosti spoluvlastnického podílu zánik pojištění nezpůsobuje).
- 8 Jde-li o pojištění cizího pojistného nebezpečí ve prospěch pojistníka nebo ve prospěch třetí osoby, ujednává se, že neprokáže-li pojistník nebo oprávněná osoba souhlas pojištěného s tím, aby pojištění nebo oprávněná osoba přijala pojistné plnění, nejpozději do dne, kdy pojišťovna ukončí šetření pojistné události, pojištění předmětu pojištění tímto dnem zanikne. Právo na pojistné plnění nabývá pojištěný.
- 9 Pojištění se nepřerušuje.

Článek 3 Obecné výluky z pojištění

- 1 Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění ze škodních událostí:
 - a vzniklých v příčinné souvislosti s válečnými událostmi, vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkou, výlukou, teroristickými akty (tj. násilnými jednáními motivovanými zejména politicky, sociálně, ideologicky, rasově, národnostně nebo nábožensky) nebo se zásahem státní

nebo úřední moci;

- b způsobených jadernou energií, radioaktivitou, ionizujícím zářením, radioaktivní kontaminací nebo aktivací, jaderným materiálem, azbestem nebo formaldehydem.
- 2 Pojištění se nevztahuje a z pojištění nevzniká právo na jakékoliv plnění či nárok, pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu:
 - a se sankcemi, zákazy či omezeními danými rezolucemi OSN či
 - b se sankcemi obchodními, ekonomickými či finančními danými právními či jinými předpisy České republiky, Evropské unie, Spojených států amerických (USA) nebo dalších příslušných lokálních jurisdikcí.Více informací včetně odkazů na seznamy sankcionovaných zemí či osob naleznete na webových stránkách <http://www.generaliceska.cz/sankce-zemi-osob>
 - 3 Ve VPPMO-P, DPP mohou být uvedeny nebo v pojistné smlouvě ujednaný další výluky z pojištění.

Článek 4 Pojistné

- 1 Pojistné je běžným pojistným.
- 2 V pojistné smlouvě je možno ujednat, že pojistné bude hrazeno ve splátkách. Jednotlivé splátky pojistného jsou splatné vždy v den uvedený v pojistné smlouvě nebo ve Vyúčtování pojistného. Dohoda o úhradě pojistného ve splátkách nemá vliv na délku pojistného období. Pojišťovna má v případě úhrady ve splátkách právo na přirážku k pojistnému.
- 3 Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání pojistného na účet pojišťovny.
- 4 Pojistník je povinen hradit pojistné řádně a včas. Pojistník je povinen hradit pojistné na bankovní účet, a to pod variabilním symbolem určeným pojišťovnou.
- 5 Má-li pojistník plnit na pojistné, poplatky a příslušenství pohledávky dlužného pojistného, započte se plnění ze strany pojistníka nejprve na dlužné pojistné, a to vždy nejprve na nejdříve splatné pojistné, resp. splátku pojistného, poté na poplatky v pořadí podle jejich splatnosti, pak na náklady spojené s vymáháním dlužného pojistného a nakonec na úrok z prodlení. Poplatky, náklady spojené s vymáháním dlužného pojistného ani úrok z prodlení se neúčtují.
- 6 Pojišťovna má právo změnit jednostranně výši běžného pojistného na další pojistné období, a to na základě použití pojistně-matematických metod v případě, že dojde ke změně podmínek rozhodných pro stanovení pojistného, zejména:
 - a změnil-li se obecně závazné právní předpisy, kterými se řídí náhrada újmy nebo které mají vliv na stanovení výše pojistného nebo pojistného plnění (např. změna daňových či jiných předpisů, které změnil rozsah daňových povinností pojišťovny či povinností jiného povinného odvodu, změna předpisů upravujících povinný rozsah pojištění apod.);
 - b změnil-li se rozhodovací praxe soudů, která má vliv na stanovení výše pojistného plnění;
 - c překročil-li skutečný škodní průběh kalkulovaný škodní průběh, přičemž pojišťovna ve výsledné kalkulaci zohledňuje i náklady spojené se vznikem a správou pojištění a přiměřený zisk. Za jednostrannou změnu není považována změna výše pojistného provedená na základě automatické indexace, byla-li v pojistné smlouvě sjednána.
- 7 Byla-li pojistná smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému budoucímu zájmu, který nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné; pojišťovna má však právo na přiměřenou odměnu. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, výše odměny činí 5 % z očekávaného ročního pojistného.
- 8 Pojistné se platí v české měně, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
- 9 Vedle pojistného je pojišťovna oprávněna požadovat poplatky za úkony a služby, které jsou uvedeny v Sazebníku administrativních poplatků. Poplatek je splatný dnem provedení úkonu či služby pojišťovnou, není-li ve výzvě pojišťovny uvedeno jinak.

Článek 5 Povinnosti z pojištění

- 1 Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba:
 - a má povinnost oznámit a doložit pojišťovně bez zbytečného odkladu veškeré změny, které během trvání pojištění nastanou, ve skutečnostech, které uvedl při sjednání pojištění;
 - b má povinnost umožnit pojišťovně provést kontrolu podkladů potřebných pro výpočet pojistného a prohlídku věcí, s nimiž pojištění souvisí, pokud si tuto kontrolu nebo prohlídku pojišťovna vyžádá;
 - c má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe

vzal pojistnou smlouvou, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob (za třetí osoby se považují také všechny fyzické a právnické osoby pro pojištěného činné);

- d** má povinnost neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí, o kterém se dozví a které by mohlo mít vliv na vznik pojistné události nebo přijmout taková preventivní opatření, jaká je možné rozumně požadovat;

Po škodní události:

- e** má povinnost, pokud již škodní událost nastala, učinit nutná opatření ke zmírnění jejích následků a podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojišťovny a postupovat v souladu s nimi;
- f** má povinnost bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů od okamžiku zjištění škodní události, oznámit pojišťovně, že škodní událost nastala;
- g** má povinnost v případě žádosti pojišťovny zajistit na vlastní náklady úřední předklad dokladů nezbytných k šetření škodní události;
- h** má povinnost bez zbytečného odkladu poskytnout pravdivá a úplná vysvětlení o příčinách a rozsahu škody nebo újmy, vyčíslit nároky na plnění, předložit doklady, které jsou potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na plnění a jeho výše, předložit pojišťovně seznam všech poškozených, zničených, odcizených nebo ztracených věcí s uvedením roku jejich pořízení a pořizovací ceny, předložit doklady prokazující vlastnictví, umožnit pojišťovně pořídit si kopie těchto dokladů a dále umožnit pojišťovně provést šetření, kterých je k tomu třeba;
- i** má povinnost zdržet se oprav poškozených věcí nebo odstraňování zbytků zničených věcí, dokud s tím pojišťovna neprojeví souhlas. Není-li souhlas pojišťovny nejdéle do 30 dnů od oznámení škodní události projevem, může zahájit opravy nebo odstraňování zbytků, avšak pro prokázání výše škody musí být pořízena a předložena dokumentace (foto, video záznam, popis průběhu škody, soupis poškozených nebo zničených věcí apod.);
- j** má povinnost sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodní událostí bylo zahájeno trestní nebo správní řízení proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci, sdělit jméno a adresu svého obhájce a pojišťovnu informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení;
- k** má povinnost zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí na pojišťovnu, zejména právo na náhradu škody či újmy, jakož i právo na postih a vypořádání;
- l** má povinnost, vzniklo-li v souvislosti se škodní událostí podezření z trestného činu nebo pokusu o něj, učinit bez zbytečného odkladu oznámení policii;
- m** má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že se našla věc odcizená nebo ztracená v souvislosti s pojistnou událostí, a v případě, že již obdržel pojistné plnění za tuto věc, vrátit pojišťovně plnění snížené o přiměřené náklady potřebné na opravu této věci, pokud byla poškozena v době od pojistné události do doby, kdy byla nalezena, případně je povinen vrátit hodnotu zbytku, pokud v uvedené době byla věc zničena;
- n** nesmí bez souhlasu pojišťovny postoupit pohledávku na plnění z pojistění;
- o** má povinnost plnit další povinnosti uložené právním předpisem.

- 2** Dále v případě **pojištění odpovědnosti** pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba:

- a** má povinnost pojišťovně sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému (přímo nebo u příslušného orgánu) právo na náhradu škody či újmy, vyjádřit se k požadované náhradě a její výši, postupovat podle pokynu pojišťovny a na výzvu pověřit pojišťovnu, aby za něj škodní událost pojednala;
- b** nesmí v případě mimosoudního jednání o náhradě škody či újmy z pojistné události bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání nebo umožnit uznání dluhu v jakékoliv formě;
- c** nesmí v řízení o náhradě škody či újmy ze škodní události bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání, nesmí se zavázat k náhradě promlčené pohledávky nebo ji uhradit, nesmí uzavřít soudní smír ani zapříčinit vydání rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání; proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týká náhrady škody či újmy, má povinnost se včas odvolat nebo podat odpor, pokud v odvolací lhůtě neobdrží jiný pokyn od pojišťovny;
- d** nesmí bez souhlasu pojišťovny svým jednáním vyvolat prodloužení nebo stavení promlčení lhůty práva na náhradu škody či újmy;
- e** má povinnost oznámit pojišťovně nejpозději dva měsíce před koncem pojistného období aktuální údaje rozhodné pro stanovení výše pojistného.

- 3** Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v bodu 1 nebo 2 tohoto článku nebo další povinnosti uvedené v DPP nebo ujednané v pojistné smlouvě, má pojišťovna podle závažnosti tohoto porušení právo:

- a** pojistné plnění přiměřeně snížit;
- b** na náhradu až do výše již poskytnutého pojistného plnění proti osobě, která povinnost porušila. Společně a nerozdílně s ní je k náhradě povinen pojistník, neprokáže-li, že nemohl jednání této osoby ovlivnit.

- 4** Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v bodu 1 písm. **f** nebo **h** nebo v bodu 2 písm. **b**, **c** nebo **d** tohoto článku, má pojišťovna právo odmítnout pojistné plnění. Tímto odmítnutím pojištění nezaniká.

- 5** Pojišťovna má povinnost:

- a** po skončení šetření nutného ke zjištění existence a rozsahu povinnosti plnit sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Na žádost této osoby pojišťovna v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, po-

případě důvod jeho odmítnutí;

- b** do 15 dnů ode dne skončení šetření poskytnout pojistné plnění, není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak;
- c** na žádost vrátit pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě doklady, které pojišťovně zaslali nebo předložili.

Článek 6

Formy právních jednání a oznámení

- 1** Veškerá právní jednání, jakož i oznámení týkající se pojištění, vyžadují písemnou formu, není-li dále uvedeno jinak.
- 2** Písemnou formu nevyžaduje:
- a** oznámení pojistné události;
- b** oznámení změny jména, příjmení nebo názvu pojistníka, resp. pojištěného, změny poštovní adresy, elektronické adresy, telefonu.
- 3** Pojistník je dále oprávněn činit nad rámec právních jednání uvedených v bodu 2 tohoto článku nepísemnou formou jakékoliv další právní jednání vůči pojišťovně, které je návrhem změny pojistné smlouvy, návrhem dohody o zániku pojištění nebo návrhem jiného dvoustranného právního jednání týkajícího se pojištění. Takový nepísemný návrh pojistníka je přijat v okamžiku, kdy je pojistníkovi doručeno souhlasné právní jednání pojišťovny v písemné formě nebo potvrzení pojišťovny o přijetí návrhu pojistníka.
- 4** Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba jsou dále oprávněni činit nad rámec oznámení uvedených v bodu 2 tohoto článku nepísemnou formou jakékoliv další oznámení týkající se pojištění. Takové nepísemné oznámení se považuje za platné přijaté, pokud pojišťovna v písemné formě potvrdí, že oznámení obdržela, nebo se začne chovat ve shodě s ním.
- 5** Právní jednání a oznámení, která nevyžadují písemnou formu, mohou být učiněna písemně, telefonicky na telefonním čísle pojišťovny k tomuto účelu zřízeném a zveřejněném, prostřednictvím internetové aplikace pojišťovny, pomocí elektronického formuláře uvedeného na oficiálních webových stránkách pojišťovny nebo elektronicky na elektronickou adresu pojišťovny k tomuto účelu zřízenou. Právní jednání a oznámení, která nevyžadují písemnou formu, musí být doplněna v písemné formě, vyžádá-li si to pojišťovna.
- 6** V případě právního jednání nebo oznámení, které je obsaženo v příloze elektronické zprávy ve formátu PDF nebo jiném obdobném formátu, který dostatečně zabezpečuje jeho obsah proti změně, se považuje písemná forma za dodržanou, je-li takové jednání či oznámení vlastnoručně podepsáno jednající osobou.
- 7** Právní jednání týkající se pojištění nevyvolává právní následky plynoucí ze zvyklostí v oblasti pojišťovnictví.
- 8** Veškeré doklady týkající se pojištění včetně těch, které jsou předkládány k prokázání práva na pojistné plnění, jsou účastníci pojištění povinni předkládat v českém jazyce. V případě dokladů v jiném jazyce je nutné předložit tento doklad spolu s jeho úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Náklady na překlad hradí ten, kdo doklad předkládá.
- 9** Bude-li právní jednání či oznámení učiněno z e-mailové adresy či telefonního čísla prokazatelně sděleného účastníkem pojištění pojišťovně, má se za to, že bylo učiněno tímto účastníkem pojištění. Z tohoto důvodu je účastník pojištění povinen bez zbytečného odkladu informovat pojišťovnu o možném zneužití e-mailu či telefonu (např. z důvodu odcizení, ztráty, prozrazení přístupových údajů apod.).

Článek 7

Doručování písemnosti

- 1** Písemnosti mohou být doručovány zejména:
- a** osobním předáním;
- b** prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky;
- c** s využitím provozovatele poštovních služeb na poštovní adresu uvedenou v pojistné smlouvě, prokazatelně sdělenou účastníkem pojištění po uzavření pojistné smlouvy nebo na adresu zjištěnou v souladu s právními předpisy;
- d** prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo prokazatelně sdělenou účastníkem pojištění po uzavření pojistné smlouvy;
- e** prostřednictvím internetové aplikace pojišťovny.
- 2** Písemnost doručovaná na elektronickou adresu je doručena dnem, kdy byla doručena do e-mailové schránky adresáta; v pochybnostech se má za to, že je doručena dnem jejího odeslání odesílatelem.
- 3** Písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb je doručena dnem dojití; v pochybnostech se má za to, že došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání, a to i když se adresát, který vědomě doručení zmařil, o zásluce nedozvěděl. Není-li ujednáno jinak, určuje druh takové písemnosti (např. obyčejná zásilka, doporučená zásilka apod.) odesílatel.
- 4** Účastníci pojištění jsou povinni oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu změny veškerých skutečností významných pro doručování a oznámit si navzájem svou novou poštovní nebo elektronickou adresu nebo telefonní číslo.

- 5 Zmař-li vědomě adresát dojítí, platí, že jednání či oznámení řádně došlo. O vědomé zmaření se jedná zejména v případě, kdy adresát neoznámí včas změnu skutečností významných pro doručování (zejména změnu jména, příjmení nebo názvu, změnu poštovní nebo elektronické adresy atp.), nepřevzme v úložní době písemnost, neoznačí dostatečně poštovní schránku, odmítne písemnost převzít.

Článek 8 Řízení expertů

- 1 Oprávněná osoba a pojišťovna se v případě neshody o příčině nebo rozsahu vzniklé škody nebo o výši pojistného plnění mohou dohodnout, že tyto budou stanoveny řízením expertů. Řízení expertů může být rozšířeno i na ostatní předpoklady vzniku práva na pojistné plnění.
- 2 Zásady řízení expertů:
 - a každá strana písemně určí jednoho experta, který vůči ní nesmí mít žádné závazky, a neprodleně o něm informuje druhou stranu. Námitku proti osobě experta lze vznést nejpozději před zahájením jeho činnosti;
 - b určení experti se dohodnou na osobě třetího experta, který má rozhodný hlas v případě neshody;
 - c experti určení oprávněnou osobou a pojišťovnou zpracují znalecký posudek o sporných otázkách odděleně;
 - d experti posudek odevzdají zároveň pojišťovně i oprávněné osobě. Jestliže se závěry expertů od sebe liší, předá pojišťovna oba posudky expertovi s rozhodným hlasem. Ten rozhodne o sporných otázkách a odevzdá své rozhodnutí pojišťovně i oprávněné osobě;
 - e každá strana hradí náklady svého experta, náklady na činnost experta s rozhodným hlasem hradí rovným dílem.
- 3 Odchylně od bodu 2 tohoto článku se mohou oprávněná osoba a pojišťovna na osobě experta s rozhodným hlasem dohodnout přímo s tím, že náklady na činnost tohoto experta s rozhodným hlasem hradí rovněž rovným dílem.
- 4 Řízení expertů nejsou dotčena práva a povinnosti pojišťovny a oprávněné osoby stanovené právními předpisy, VPPMO-P, DPP a ujednané pojistnou smlouvou.

Článek 9 Zproštění mlčenlivosti, zmocnění

- 1 Uzavřením pojistné smlouvy pojištník:
 - a pro případ vzniku škodní události zprošťuje státní zastupitelství, policii a dal-

ší orgány činné v trestním nebo správním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení, záchrannou službu a zdravotní pojišťovny povinnosti mlčenlivosti;

- b zmocňuje pojišťovnu, resp. jí pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodní událostí mohly nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy;
 - c zmocňuje pojišťovnu, resp. jí pověřenou osobu k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodních událostí a s jejich povinností poskytnout pojistné plnění.
- 2 Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po smrti nebo zániku pojištníka.

Článek 10 Výklad společných pojmů

Tato výkladová ustanovení se vztahují k pojmům použitým v těchto VPPMO-P, v navazujících DPP a v pojistné smlouvě.

- 1 **Indexem spotřebitelských cen** se rozumí úhrnný index spotřebitelských cen zboží a služeb, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.
- 2 **Indexem cen průmyslových výrobců** se rozumí index cen průmyslových výrobců, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.
- 3 **Indexem cen stavebních děl** se rozumí index cen stavebních děl pro stavební díla celkem, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.
- 4 **Nahodilou událostí** se rozumí událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku, tj. nastane zcela nečekaně a náhle. Nahodilou událostí není událost způsobená pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného konání nebo úmyslného opomenutí pojištníka, pojištěného nebo oprávněné osoby, případně jiné osoby z jejich podnětů, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly.
- 5 **Sazebníkem administrativních poplatků** se rozumí seznam úhrad za vybrané služby poskytované pojišťovnou. Rozhodnou je výše podle sazebníku platného v den provedení zpoplatňované služby.
- 6 **Škodní událostí** se rozumí událost, ze které vznikla škoda či újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. Škodní událost je blíže specifikována v těchto VPPMO-P, v DPP nebo v pojistné smlouvě.

B. POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Článek 11 Předmět pojištění

- 1 Není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se pojištění na věci hmotné movité nebo stavby, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě jednotlivě nebo jako součástí vymezeného souboru (dále též „předmět pojištění“).
- 2 Pojištění se vztahuje na předmět pojištění:
 - a ve vlastnictví pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě (vlastní předmět pojištění);
 - b který pojištěný uvedený v pojistné smlouvě po právu užívá nebo jej převzal na základě písemné smlouvy (cizí předmět pojištění) a který je současně v pojistné smlouvě označen jako „cizí“.

Článek 12 Místo pojištění

Pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. Toto omezení neplatí pro předmět pojištění, který byl přemístěn z místa pojištění na dobu nezbytně nutnou v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události.

Článek 13 Pojistná událost

- 1 Pojistnou událostí je nahodilá událost vyvolána v pojistné smlouvě sjednaným pojistným nebezpečím, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění, pokud nastala v době trvání pojištění.
- 2 Za jednu pojistnou událost se považuje pojistná událost, která vznikla z příčiny jednoho pojistného nebezpečí, v jednom místě pojištění a v jednom souvislém čase.
- 3 Odchylně od bodu 2 tohoto článku se ujednává, že za jednu pojistnou událost z pojistných nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití nebo zemětřesení se považují všechny události, ke kterým došlo z téže příčiny během souvislé doby 72 po sobě jdoucích hodin.

Článek 14 Výluky z pojištění

- 1 Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody vzniklé v příčinné souvislosti s nastalou pojistnou událostí, není-li ve VPPMO-P, DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
- 2 Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za nepřímé škody všeho druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, pokuty, manka, nemožnost používat předmět pojištění) a za vedlejší výlohy (expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení apod.). Tam, kde oprávněné osobě vzniká právo na náhradu přiměřených nákladů na opravu nebo na znovuporizení předmětu pojištění nebo na výrobu nového předmětu pojištění se do přiměřených nákladů na opravu, znovuporizení nebo na výrobu nového předmětu pojištění nezahrnují příplatky vyplácené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náhrady a náklady techniků a expertů ze zahraničí.
- 3 Bez ohledu na spolupůsobící příčiny se pojištění nevztahuje na nahodilou skutečnost způsobenou následkem vady, kterou měl předmět pojištění již v době uzavření pojištění a která měla či mohla být známa pojištníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě bez ohledu na to, zda byla známa pojišťovně.
- 4 V případě sjednaného pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava nevzniká právo na pojistné plnění za škodní události, které nastaly v průběhu 10 dnů od:
 - a sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro pojištěný předmět pojištění;
 - b navýšení limitu pojistného plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě navýšení limitu pojistného plnění je pojistné plnění za škody vzniklé v uvedené lhůtě omezeno částkou limitu plnění platného před počátkem uvedené lhůty 10 dnů.
- 5 Pokud je pojištění sjednáno pro vymezený soubor, lze v DPP uvést nebo v pojistné smlouvě ujednat, že se pojištění nevztahuje na některé předměty pojištění, které by jinak svým charakterem do pojištěného souboru náležely.



Článek 15 Hranice pojistného plnění, pojistné hodnoty, pojistné částky, limity a sublimity pojistného plnění

1. Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice je stanovena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění. Pojišťovna poskytne pojistné plnění maximálně do výše:
 - a. pojistné částky ujednané v pojistné smlouvě pro předmět pojištění určený jednotlivě nebo v souboru;
 - b. limitu pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě. Rozhodující je vždy nižší částka.
2. Za stanovenou výši pojistné částky, jakož i limitu pojistného plnění je odpovědný pojistník.
3. Výše ujednané pojistné částky má pro každý předmět pojištění nebo soubor odpovídat jeho pojistné hodnotě.
4. Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat. Pojistnou hodnotu lze vyjádřit způsobem dále stanoveným:
 - a. novou cenou;
 - b. časovou cenou;
 - c. obvyklou cenou;
 - d. jiným způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu předmětu pojištění nebo souboru stanoví DPP nebo způsobem ujednaným v pojistné smlouvě.
5. V pojistné smlouvě lze pro předmět pojištění nebo soubor ujednat limit pojistného plnění jako pojištění prvního rizika. Pojišťovna v případě pojištění prvního rizika neuplatňuje podpojištění.
6. V pojistné smlouvě lze pro pojistná nebezpečí sjednat limit pojistného plnění jako maximální roční plnění (dále jen „limit MRP“).
7. V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu pojistného plnění ujednaný sublimity pojistného plnění.

Článek 16 Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je vlastník předmětu pojištění, nestanoví-li právní předpisy jinak nebo není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 17 Pojistné plnění

1. Pojišťovna se zavazuje poskytnout pojistné plnění, nastane-li pojistná událost.
2. Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě, a to v rozsahu a za podmínek uvedených ve VPPMO-P a DPP nebo ujednaných v pojistné smlouvě.
3. Pojistné plnění poskytne pojišťovna v penězích v tuzemské měně. Měnový přepočtení se provádí kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni vzniku pojistné události.
4. Pokud byl pojistnou událostí předmět pojištění poškozen, vzniká oprávněné osobě právo, není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, aby jí pojišťovna vyplátila:
 - a. při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného předmětu pojištění, sníženou o časovou cenu použitelných zbytků jeho nahrazovaných částí. Pojišťovna poskytne náklady na opravu nejvýše do jeho nové ceny v době bezprostředně před pojistnou událostí sníženou o novou cenu jeho zbylé části;
 - b. při pojištění na časovou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného předmětu pojištění, sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení a jiného znehodnocení v době bezprostředně před pojistnou událostí, a dále sníženou o časovou cenu použitelných zbytků jeho nahrazovaných částí. Pojišťovna poskytne náklady na opravu nejvýše do jeho časové ceny v době bezprostředně před pojistnou událostí sníženou o časovou cenu jeho zbylé části;
 - c. při pojištění na obvyklou cenu, způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu předmětu pojištění je uveden v DPP nebo ujednáno v pojistné smlouvě.
5. Pokud byl pojistnou událostí předmět pojištění zničen, odcizen nebo ztracen, vzniká oprávněné osobě právo, není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, aby jí pojišťovna vyplátila:
 - a. při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení nového (neopotřebovaného) předmětu pojištění nebo nákladům vynaložených pojištěným na výrobu (zhotovení) nového předmětu pojištění stejného druhu, kvality a technických parametrů v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o časovou cenu jeho použitelných zbytků a o časovou cenu jeho zbylé části. Pojišťovna vyplátí nižší z uvedených částek;
 - b. při pojištění na časovou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení nového (neopotřebovaného) předmětu pojištění nebo nákladům vynaložených pojištěným na výrobu (zhotovení) nového předmětu pojištění stejného druhu, kvality a technických parametrů v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení a jinému znehodnocení v době bezprostředně před pojistnou událostí a dále sníženou o časovou cenu jeho použitelných zbytků a o časovou cenu jeho zbylé části. Pojišťovna vyplátí nižší z uvedených částek;

c. při pojištění na obvyklou cenu, způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu předmětu pojištění je uveden v DPP nebo ujednáno v pojistné smlouvě.

6. Byl-li pojistnou událostí předmět pojištění poškozen nebo zničen, nevzniká právo na plnění za zvýšení nákladů na pojistné plnění, vyvolané jeho modernizací.
7. Je-li oprávněná osoba v době pojistné události plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), potom se uvedená daň nezahrnuje do pojistného plnění.

Článek 18 Zachraňovací náklady

1. Pojišťovna nad ujednanou horní hranici pojistného plnění nahradí:
 - a. náklady, které pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba účelně a přiměřeně vynaložila při odvrácení bezprostředně hroící pojistné události, na zmírnění následků již nastalé pojistné události nebo proto, že plnili povinnost (uloženou jim zákonem nebo orgánem státní správy) odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů;
 - b. škodu, kterou pojistník v souvislosti s touto činností utrpěl.
2. Pojišťovna poskytne náhradu nákladů nejvýše do 10 % z částky poskytnuté pojistného plnění pro předmět pojištění a pojistné nebezpečí, z něhož nastala pojistná událost, nebo do výše 10 % z horní hranice pojistného plnění pro předmět pojištění a pojistné nebezpečí, z něhož pojistná událost bezprostředně hrozila, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

Je-li pojištěn soubor, týká se uvedený výpočet pouze poškozených nebo ohrožených součástí souboru.
3. V případě, že pojistník utrpěl v souvislosti s vynakládáním zachraňovacích nákladů škodu, pojišťovna poskytne náhradu za tuto škodu nejvýše v částce 100 000 Kč.
4. Pojišťovna má povinnost nahradit v plné výši náklady vynaložené s jejím souhlasem.

Článek 19 Spoluúčast

Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou ujednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast.

Článek 20 Výklad pojmů a další vyluky z pojištění

Tato výkladová ustanovení se vztahují k pojmům použitým v těchto VPPMO-P, v navazujících DPP nebo v pojistné smlouvě.

V jednotlivých DPP mohou být dále uvedena doplnění nebo vyluky týkající se těchto pojmů a uvedeny pojmy další.

1. **Aerodynamickým třeskem** se rozumí rázová tlaková vlna, která vznikla překročením rychlosti zvuku (zvukové bariéry) letícím letadlem.
2. **Atmosférickými srážkami** se rozumí nežádoucí působení vody z převalového deště, z tajícího sněhu nebo ledu, která náhle a nepředvídatelně vnikla nebo prosákla do pojištěné budovy a způsobila poškození nebo zničení pojištěné věci. Pojištění se však nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí srážek do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými okny, dveřmi nebo jinými otvory. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé v důsledku špatného technického stavu budovy (např. chybějící nebo neúplná střešní krytina, chybějící nebo nefunkční okno, dveře resp. jiná otvorová výplň, nefunkční dešťový svod), na škody vzniklé v souvislosti s tím, že na pojištěné budově byly prováděny stavební nebo montážní práce a na škody vzniklé působením vlhkosti, hub a plísní.
3. **Časovou cenou** se rozumí cena, kterou měl předmět pojištění bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny předmětu pojištění, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení a nebo ke zhodnocení předmětu pojištění, k němuž došlo jeho opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
4. **Kouřem** se rozumí působení takového kouře, který unikl náhle a neočekávaně z topného nebo varného zařízení nacházejícího se na místě pojištění, pokud kouř unikl mimo určené otvory. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým, postupným působením kouře.
5. **Krupobitím** se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na předmět pojištění. Za poškození nebo zničení předmětu pojištění krupobitím se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:
 - a. přímým působením krupobití;
 - b. v přímé souvislosti s tím, že krupobití poškodilo dosud bezvadné a funkční části stavby.
6. **Maximálním ročním plněním (MRP)** se rozumí horní hranice úhrnu vyplacených pojistných plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu ročního pojistného období.

- 7 Modernizací** se rozumí úprava předmětu pojištění, kterou se zvyšují (modernizují) jeho užité vlastnosti, aniž se mění jeho účel.
- 8 Nárazem vozidla** se rozumí bezprostřední náraz vozidla do pojištěné budovy nebo pojištěné jiné stavby.
- 9 Novou cenou** se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a čase stejný nebo srovnatelný předmět pojištění znovu pořídit jako nový neopotřebovaný, stejného druhu, účelu, kvality a technických parametrů. Je-li předmětem pojištění stavba, rozumí se její novou cenou cena, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace.
- 10 Obvyklou cenou** (obecnou, tržní) se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase stejný nebo srovnatelný předmět pojištění reálně prodat nebo koupit. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
- 11 Odcizením** se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství krádeží vloupáním nebo loupeží (loupežným přepadením).
- 12 Odcizením krádeží vloupáním** se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství tak, že se ho pachatel zmocnil jedním z dále uvedených způsobů:
 - a do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že jej otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání;
 - b do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než dveřmi;
 - c uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží;
 - d do úschovného objektu (trezoru), jehož obsah je pojištěn, se dostal nebo jej otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání, a zároveň se do uzamčeného místa pojištění, kde je úschovný objekt (trezor) umístěn, dostal způsobem uvedeným pod písm. a, b nebo c tohoto bodu.
 Je-li předmětem pojištění stavba, rozumí se odcizením krádeží vloupáním přivlastnění si součástí stavby způsobem, při kterém pachatel prokázán překážky nebo se jí zmocnil její demontáží použitím nástroje nebo nářadí, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.
- 13 Odcizením loupeží** (loupežným přepadením) se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se daného předmětu pojištění.
- 14 Opožděním** se rozumí přirozený úbytek hodnoty předmětu pojištění způsobený stárnutím, užíváním, zanedbáním údržby apod. Výši opoždění ovlivňuje také ošetřování nebo udržování předmětu pojištění.
- 15 Pádem letadla** se rozumí náraz nebo zřícení letadla s posádkou, jeho částí nebo jeho nákladem. Nárazem nebo zřícením letadla s posádkou se rozumí i případy, kdy letadlo odstartovalo s posádkou, ale v důsledku události, která předcházela nárazu nebo zřícení, posádka letadlo opustila.
- 16 Pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů** se rozumí takový pohyb těchto těles, který má znaky volného pádu.
 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:
 - a přímo pádem stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
 - b v přičinné souvislosti s tím, že tento strom, stožár nebo jiný předmět poškodil dosud bezvadné části budovy.
- 17 Pojištěním prvního rizika** se rozumí případ, kdy je ujednaný limit pojistného plnění zároveň horní hranicí úhrnu pojistných plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu ročního pojistného období nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno.
- 18 Poškozením** se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou je objektivně možné odstranit opravou nebo taková změna stavu předmětu pojištění, kterou objektivně není možné odstranit opravou, přesto však je předmět pojištění použitelný k původnímu účelu (např. estetické znehodnocení).
- 19 Povodní** se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vyliła z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protřhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku. Povodní se rozumí také vystoupení vody do budovy z kanalizační sítě v důsledku vzniklé povodně v blízkosti místa pojištění, a to na principu spojených nádob s korytem řeky či vodní nádrže.
 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění povodní se považuje takové poškození nebo zničení, které bylo způsobeno:
 - a přímým působením vody z povodně;
 - b předměty unášenými vodou z povodně.
- 20 Pozemkem** se rozumí část zemského povrchu.
- 21 Požárem** se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou. Za působení požáru se rovněž považují účinky zplodin požáru, hašení nebo stržení stavebních součástí při zdlavání požáru.
- 22 Přepětím** se rozumí krátkodobé prokazatelné překročení přípustné hodnoty napětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti.
- 23 Přiměřeným nákladem na opravu nebo znovupřířízení předmětu pojištění** jsou náklady, které jsou bezprostředně před pojistnou událostí v místě obvyklé.
- 24 Přímým úderem blesku** se rozumí přímý zásah blesku (atmosférického výboje) do předmětu pojištění nebo do budovy, v níž se předmět pojištění nacházel. Aby vzniklo právo na pojistné plnění, musí být místo přímého úderu blesku do předmětu pojištění nebo do budovy spolehlivě zjištěno podle tepelně mechanických stop.
- 25 Rekonstrukcí** se rozumí zásahy do předmětu pojištění, které mají za následek změnu jeho technických parametrů, změnu funkce nebo změnu účelu užívání.
- 26 Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin** se rozumí jev, kdy masa sněhu nebo ledu se náhle po svazích uvede do pohybu a řítí se do údolí.
- 27 Sesouváním půdy** se rozumí náhlý sesuv hornin nebo zemin vzniklý působením gravitace a vyvolaný náhlým porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského povrchu dospěly vývojem, pokud k nim došlo v důsledku přímého působení přírodních a klimatických vlivů s výskytem odlučných ploch.
- 28 Soubor** tvoří předměty pojištění, které mají podobný nebo stejný charakter a jsou určeny ke stejnému účelu. Je-li pojištěn soubor, pojištění se vztahuje na všechny předměty pojištění, které k souboru náležely v okamžiku vzniku pojistné události. Pojistnou částku souboru tvoří součet pojistných hodnot jednotlivých předmětů tvořících soubor.
- 29 Starožitnostmi** se rozumí předměty včetně nábytku zpravidla starší 100 let, které mají značnou uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu vzhledem ke svému původu, stáří a zájmu sběratelů.
- 30 Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení tíhy vrstvy sněhu nebo námrazy z příčiny jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytinu, nosné nebo ostatní konstrukce střechy.
 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění tíhou sněhu nebo námrazy se považuje takové destruktivní poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:
 - a přímým působením tíhy sněhu nebo námrazy na střešní krytinu nebo ostatní konstrukce střechy budovy, nebo
 - b v přičinné souvislosti s tím, že tíha sněhu nebo námrazy poškodila dosud bezvadné a funkční stavební součásti zastřešení budovy.
- 31 Údržbou** se rozumí souhrn činností zajišťujících technickou způsobilost, provozuschopnost, hospodárnost a bezpečnost provozu předmětu pojištění.
- 32 Uměleckými předměty** se rozumí obrazy a jiná výtvarná díla, dekorativní a užitékové předměty ze značkového skla, porcelánu nebo z keramiky, dřeva, kovu a jiných materiálů, ručně vázané koberce, gobelíny, tapiserie a jiné umělecké předměty, jejichž cena je dána nejen výrobními náklady, ale též uměleckou kvalitou nebo autorem díla, případně mají charakter unikátu.
- 33 Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismus)** se rozumí poškození nebo zničení, při němž byl předmět pojištění úmyslně poškozen nebo zničen jinou než oprávněnou osobou, pojistníkem nebo pojištěným, osobami jim blízkými nebo jinou osobou jednající z jejich podnětu. Právo na pojistné plnění vznikne jen tehdy, pokud bylo úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění bezprostředně po jeho zjištění ohlášeno policii.
- 34 Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s (75 km/h) a vyšší. Není-li rychlost pohybu vzduchu v místě pojištění zjistitelná, poskytne pojišťovna pojistné plnění, pokud oprávněná osoba prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil obdobné škody na řádně udržovaných stavbách nebo shodně odolných jiných věcech nebo že škoda při bezvadném stavu stavby nebo jiné věci mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice.
 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění vichřicí se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:
 - a přímým působením vichřice;
 - b tím, že vichřice strhla části stavby, stromy nebo jiné předměty na předměty pojištění;
 - c v přičinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila dosud bezvadné a funkční části staveb.
- 35 Vodou vytékající z vodovodních zařízení** se rozumí voda unikající mimo místo určení z pevně a řádně instalovaných vodovodních zařízení.
 Pojistnou událostí z příčiny pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovodních zařízení je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
 - a přímým působením vody vytékající z vodovodních zařízení na předmět pojištění;
 - b v případě, že předmětem pojištění je stavba, také tím, že voda vytékající z vodovodních zařízení podlehla její základy.
 Vodou vytékající z vodovodního zařízení se rozumí pitná, užitková nebo odpadní voda v jakémkoliv skupenství, topná nebo hásící kapalina.
- 36 Vodovodním zařízením** se rozumí:
 - a vnitřní přívádce a odváděcí potrubí pitné, užitkové a odpadní vody nebo hásící kapaliny, včetně armatur a zařízení připojených na tato potrubí, pokud slouží výlučně k zajištění provozuschopnosti budovy (např. zdravotnické vybavení, ohříváče vody, klimatizační zařízení) a dále zařízení, která jsou současně připojena na přívádce a odváděcí potrubí budovy;

b vnitřní potrubí topného systému zabudované do stavby, vč. armatur a otopných těles;

c trubní přípojky a vedení pitné, užitkové, odpadní nebo topné vody včetně armatur.

Vodovodním zařízením nejsou střešní žlaby a dešťové svody jakéhokoliv druhu.

37 Volným pádem se rozumí pohyb tělesa, při kterém počáteční rychlost tělesa je nulová a kromě gravitační síly na těleso nepůsobí žádná další síla.

38 Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynu nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy).

Výbuchem je rovněž působení tlakové síly vyvolané náhlým vyrovnáním tlaku mezi vnějším a vnitřním tlakem nádoby v důsledku roztržení její stěny. Tlakovou nádobou se pro účely pojištění rozumí ucelená funkční jednotka se stlačeným plynem nebo párou s uzavřeným prostorem o nejvyšším dovoleném tlaku větším než 0,5 bar.

39 Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se nachází předmět pojištění, proudící vodou z přiválového deště nebo vodou stojící v souvislé vodní ploše v důsledku nedostatečného odtoku atmosférických srážek.

Za poškození nebo zničení předmětu pojištění záplavou se považuje takové poškození nebo zničení, k němuž došlo:

a přímým působením vody ze záplavy;

b předměty unášenými vodou ze záplavy.

40 Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně evropské makroseismické stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení EMS 98.

41 Zničením se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou objektivně není možné odstranit opravou, a proto předmět pojištění již nelze dále používat k původnímu účelu.

Je-li předmětem pojištění budova, má se za to, že okamžikem jejího zničení je okamžik, kdy došlo k jejímu zániku tak, že již není patrné dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží původní budovy, tj. zpravidla tehdy, kdy došlo k destrukci jejího obvodového zdiva pod úroveň stropu nad prvním podlažím; objem zbylých podzemních konstrukcí a základu je v této souvislosti nerozhodný.

42 Zřícením skal nebo zemin se rozumí náhlé zřícení skal nebo zemin vzniklé náhlým uvolněním skalních bloků, skalní suti nebo zeminy působením gravitace a vyvolané náhlým porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které dospěly vývojem, pokud k nim došlo v důsledku přímého působení přírodních a klimatických vlivů.

43 Ztrátou předmětu pojištění nebo jeho části se rozumí stav, k němuž došlo bez prokazatelného násilného překonání ochranného zabezpečení zabraňující odcizení nebo bez jiného násilného jednání, kdy pojištěný nezávisle na své vůli pozbyl možnost s předmětem pojištění nakládat.

44 Zvláštní kulturní a historickou hodnotou se rozumí vztah ke kulturním a historickým událostem nebo osobnostem.

C. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Článek 21 Základní rozsah pojištění

1 Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit:

a újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, vč. duševních útrap (újma na zdraví) a případně škodu jí vzniklou v důsledku této újmy na zdraví (následná finanční škoda);

b škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (včetně zvířete), kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání, nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu (škoda na hmotné věci) a případně škodu jí vzniklou v důsledku této škody na hmotné věci (následná finanční škoda),

která vznikla v souvislosti s pojištěnou činností (dále také souhrnně „škoda či újma“).

2 Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že k ublížení na zdraví nebo usmrcení, poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení hmotné věci došlo v době trvání pojištění, v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě nebo se vztahy z této činnosti vyplývajícími a na území ujednaném v pojistné smlouvě.

3 Odchylně od bodu 2 tohoto článku lze v pojistné smlouvě ujednat, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je:

a že v době trvání pojištění a v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě nebo se vztahy z této činnosti vyplývajícími a na území ujednaném v pojistné smlouvě bylo proti pojištěnému poprvé písemně uplatněno právo poškozeného na náhradu škody či újmy vzniklé na území ujednaném v pojistné smlouvě, a zároveň

b pojištěný právo na pojistné plnění uplatnil u pojišťovny v době trvání pojištění nebo v průběhu 60 dnů po jeho skončení, a zároveň

c příčina vzniku škody či újmy nastala nejdříve dnem, který je jako den příčiny vzniku škody či újmy ujednan v pojistné smlouvě.

4 Došlo-li k újmě na zdraví úrazem, pak se za vznik úrazu považuje okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil nebo vlivu, které způsobily poškození zdraví. Za vznik jiné újmy na zdraví se považuje okamžik, který je jako vznik jiného poškození zdraví lékařsky doložen. Dojde-li k úmrtí jiné osoby následkem úrazu nebo jiného poškození zdraví, je pro vznik práva na pojistné plnění rozhodující okamžik, kdy došlo k úrazu nebo jinému poškození zdraví, v jejichž důsledku úmrtí nastalo.

5 Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno nebo v těchto VPPMO-P uvedeno jinak, pojištění se vztahuje zejména na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

a způsobenou vadným výrobkem, včetně škod či újem způsobených rozšířením nakažlivé choroby lidí a zvířat;

b kterou způsobí či utrpí žák, student při teoretickém či praktickém vyučování u pojištěného;

c vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovité hmotné věci;

d způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovité hmotné věci v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění;

e vzniklou v souvislosti s provozem kanceláře či ordinace pojištěného;

f způsobenou pojištěným při poskytování poradenství, konzultací, servisu, designu a jiných odborných služeb vykonávaných v rámci pojištěné podnikatelské činnosti pojištěného;

g způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování. Pro toto riziko se sjednává sublimit pojistného plnění ve výši ujednaného limitu pojistného plnění pro základní rozsah, max. však 50 000 000 Kč;

h vzniklou na věcech vnesených či odložených včetně věcí odložených zaměstnanci.

6 Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z povinnosti nahradit újmu na zdraví, ke které se tyto náklady vážou, vzniklo právo na pojistné plnění ze sjednaného pojištění.

7 Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem, jestliže z povinnosti nahradit újmu na zdraví nebo usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vzniklo právo na pojistné plnění ze sjednaného pojištění.

Článek 22 Pojistná událost

1 Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu či újmu, se kterou je spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění.

2 Pokud o náhradě této škody či újmy rozhoduje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Pojišťovna v takovém případě poskytne pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni, kdy škodní událost nastala.

Článek 23 Výluky z pojištění

1 Základní výluky

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu:

a způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě;

b v rozsahu mimořádné ceny nebo ceny zvláštní obliby;

c vzniklou porušením práv duševního vlastnictví;

d v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;

e způsobenou pojištěným při plnění jeho pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi;

f vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti;

g v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;

h vyplývající ze zaslátelské smlouvy;

i vzniklou na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla vadně provedena;

j vzniklou na letadlech, dronech, sportovních létajících zařízeních či kosmických zařízeních včetně jejich modelů;

k vzniklou v souvislosti s provozem, projektováním, výrobou či opravami letadel, dronů, sportovních létajících zařízeních, kosmických zařízeních či jejich součástí;

- l způsobenou přenosem viru HIV;
 - m která se projevuje genetickými změnami organismu;
 - n způsobenou geneticky modifikovanými organismy nebo toxickými plísněmi;
 - o způsobenou tabákovým výrobkem;
 - p způsobenou při profesionální sportovní činnosti nebo způsobenou aktivním účastníkem organizované sportovní soutěže;
 - q způsobenou volně žijící zvířeti.
- 2 Škoda na věcech převzatých, užívaných nebo střežených**
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
- a vzniklou na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku, včetně věcí převzatých na základě přepravních smluv;
 - b vzniklou na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá;
 - c vzniklou ztrátou nebo odcizením hmotné věci, která byla předmětem ostrahy prováděné pojištěným.
- 3 Životní prostředí, ekologická újma**
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu:
- a vzniklou na životním prostředí;
 - b spočívající v ekologické újmě.
- 4 Škoda či újma způsobená vadou výrobku**
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu:
- a vzniklou na vadném výrobku dodaném pojištěným;
 - b způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání v souladu s právními předpisy s úspěchem uplatňovat právo na postih vůči jinému subjektu, který je povinen k náhradě;
 - c způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bezvadný, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů;
 - d vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce výrobku byly pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výrobek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, než pro které je určen;
 - e způsobenou výrobkem, který nebyl posuzován způsobem prokazujícím jeho bezpečnost nezbytnou pro uvedení tohoto výrobku na trh;
 - f způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, na který pojištěný předem upozornil;
 - g způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla nebo dodávkou součástí nebo jiných výrobků, které jsou s vědomím pojištěného instalovány v letadlech.
- 5 Stažení výrobku z trhu**
Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za ztráty, náklady nebo jiná vydání a platby vzniklé jiným osobám v souvislosti se stažením výrobku z trhu.
- 6 Sankce, vadné plnění**
Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění:
- a za pojištěnému uložené pokuty nebo proti němu uplatňované pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
 - b za platby náležející v rámci práv z vadného plnění a odpovědnosti za prodlení.
- 7 Nemajetková újma**
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit:
- a nemajetkovou újmu způsobenou z hrubé nedbalosti porušením důležité právní povinnosti nebo z pohnutky zvlášť zavrženíhodné osobě, která tuto újmu pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. Tato výlučka z pojištění se nevztahuje na náhradu nemajetkové újmy při újmě na zdraví, jedná-li se o náhradu za bolest nebo ztížení společenského uplatnění, případně o náhradu poskytnutou osobám blízkým poškozenému, který byl usmrcen nebo utrpěl zvlášť závažné ublížení na zdraví;
 - b nemajetkovou újmu, která byla ujednána nebo která vznikla jinak než při újmě na zdraví.
- 8 Významný vztah**
Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

Článek 24 Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je pojištěný.

Článek 25 Pojistné plnění

- 1 Pojišťovna se zavazuje poskytnout pojistné plnění, nastane-li pojistná událost.
- 2 Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody či újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit podle obecně závazných právních předpisů. Pojistné plnění se poskytne v rozsahu právních předpisů upravujících povinnosti nahradit škodu či újmu a za podmínek stanovených těmito VPPMO-P, DPP nebo ujednaných v pojistné smlouvě.
- 3 Pojistné plnění poskytne pojišťovna v penězích. Měnový přepočtení u náhrady škody či újmy nebo spoluúčasti se provádí kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni splnění povinnosti nahradit škodu či újmu.

- 4 Pojišťovna dále v rámci ujednaného limitu, sublimitu pojistného plnění nahradí náklady:
 - a které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci v souvislosti se škodní událostí, pokud pojištěný splnil povinnosti mu uložené v článku 5 bodu 1 písm. j těchto VPPMO-P; obdobné náklady před odvolacím soudem nahradí pojišťovna jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě písemně zavázala;
 - b řízení o náhradě škody či újmy před příslušným orgánem, pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu v článku 5 bodu 2 těchto VPPMO-P a pokud je pojištěný povinen tyto náklady uhradit; náklady právního zastoupení pojištěného uhradí však pojišťovna jen tehdy, pokud se k tomu písemně zavázala;
 - c které vynaložil poškozený v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy, pokud je pojištěný povinen je uhradit a pokud splnil povinnosti uložené mu v článku 5 bodu 1 písm. f a článku 5 bodu 2 písm. a těchto VPPMO-P.
- Tyto náklady uhradí pojišťovna v rámci limitu nebo sublimitu ujednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, jehož se tyto náklady týkají.
- 5 Jestliže pojištěný uhradil poškozenému škodu či újmu sám, pojišťovna přezkoumá a zhodnotí všechny skutečnosti týkající se vzniku práva na pojistné plnění, rozsahu a výše škody nebo újmy, jakoby k náhradě pojištěným nedošlo.
- 6 Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo jiného opakovaného plnění či na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za pojištěného tuto částku zaplatila. Na pojišťovnu přechází též právo pojištěného na úhradu nákladů uvedených v bodu 4 tohoto článku, které pojištěnému byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna za pojištěného zaplatila.
- 7 Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný povinen uhradit:
 - a pojištěnému, v případě přechodu práva poškozeného z důvodu pojištěným poskytnutého pojistného plnění nebo vynaložených zachraňovacích nákladů;
 - b v důsledku vypořádání škůdců podle jejich účasti na způsobení vzniklé škody;
 - c v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co byl povinen plnit ten, kdo byl poškozenému povinen k náhradě škody či újmy způsobené pojištěným;
- to vše za předpokladu, že z povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu, ke které se tyto částky vážou, by vzniklo právo na plnění ze sjednaného pojištění.
- 8 Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za osobu, kterou pojištěný nepečlivě vybral nebo na ni nedostatečně dohlížel při své činnosti. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil při své činnosti poddávatele a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.
- 9 Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.
- 10 Jestliže pojištěný, jeho zmocněnec, zaměstnanec nebo pomocník způsobili škodu či újmu po požití alkoholu nebo po požití či aplikaci jiných omamných, psychotropních či návykových látek, má pojišťovna proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu toho, co za něj plnila, a to až do výše poskytnutého pojistného plnění.

Článek 26 Hranice pojistného plnění, limity a sublimity pojistného plnění

- 1 Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění. Limit pojistného plnění se ujednává v pojistné smlouvě na návrh pojistníka.
- 2 Celkové pojistné plnění z jedné škodní události nesmí přesáhnout limit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech pojistných plnění z více časově spolu souvisejících událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí (dále jen „sériová škodní událost“). Pro vznik sériové škodní události je rozhodný vznik první škodní události v sérii.
- 3 V pojistné smlouvě mohou být na návrh pojistníka v rámci limitu pojistného plnění ujednaný sublimity pojistného plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí.
- 4 Pokud jsou v pojistné smlouvě v souladu s článkem 21 bodu 3 ve VPPMO-P ujednaný jiné předpoklady vzniku práva na pojistné plnění, nesmí celkové pojistné plnění z jedné škodní události přesáhnout limit pojistného plnění, který byl v pojistné smlouvě ujednaný pro pojistné období, ve kterém bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu škody nebo újmy. Pro sériovou škodní událost platí, že pojistné plnění ze všech událostí v sérii nesmí přesáhnout limit nebo sublimit pojistného plnění, který byl

v pojistné smlouvě stanoven pro pojistné období, ve kterém bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu škody nebo újmy vyplývajícího z první události v sérii.

- 5 Celkové pojistné plnění z jedné škodní události, které je poskytováno z důvodu pojistného nebezpečí omezeného sublimitem pojistného plnění, nesmí přesáhnout tento ujednaný sublimit pojistného plnění. To platí i pro pojistné plnění ze sériové škodní události.
- 6 Pojistná plnění vyplacená ze škodních událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného období nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu nebo sublimitu pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí.
- 7 V těchto VPPMO-P může být stanoven nebo v pojistné smlouvě může být ujednan roční limit, popř. sublimit pojistného plnění jako horní hranice pojistného plnění, kterou nesmí přesáhnout pojistná plnění ze všech škodních, resp. sériových škodních událostí nastalých v jednom pojistném období.

Článek 27 Zachraňovací náklady

- 1 Pojišťovna nad ujednaný limit nebo sublimit pojistného plnění nahradí:
 - a náklady, které pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba účelně vynaložili při odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zmírnění následků již nastalé pojistné události;
 - b škodu, kterou pojištník v souvislosti s touto činností utrpěl.
- 2 Pojišťovna poskytne náhradu těchto nákladů nejvýše do 10 % limitu nebo sublimitu ujednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají. Zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.
- 3 V případě, že pojištník utrpěl v souvislosti s vynakládáním zachraňovacích nákladů škodu, pojišťovna poskytne náhradu za tuto škodu nejvýše v částce 100 000 Kč.
- 4 Pojišťovna má povinnost nahradit v plné výši náklady vynaložené s jejím souhlasem.

Článek 28 Spoluúčast

Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé škodní události částkou ujednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Na pojistném plnění ze sériové škodní události se pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez ohledu na počet škodních událostí v sérii. Je-li v rámci jedné škodní události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na pojistném plnění ze škodní události nejvyšší ujednanou spoluúčastí.

Článek 29 Výklad pojmů

- 1 **Dnem příčiny** se rozumí den ujednaný v pojistné smlouvě, kdy nejdříve musí nastat příčina vzniku škody či újmy, s níž je spojen vznik pojistné události.
- 2 **Duševním vlastnictvím** se rozumí zejména autorská práva, patenty, průmyslové a užitné vzory, obchodní tajemství.
- 3 **Odcizením** se rozumí přivlastnění si cizí věci, její části nebo jejího příslušenství krádeží nebo loupeží (loupežným přepadením).

- 4 **Opotřeбенím věci** se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím, užíváním, zanedbáním údržby apod.
- 5 **Poddolováním** se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
- 6 **Poškozením** se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstranit opravou, nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.
- 7 **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
- 8 **Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy** se rozumí klesání zemského povrchu v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
- 9 **Škoda či újma je způsobena úmyslně**, jestliže byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, ze svévolí, lsti nebo škodolibosti, které lze přičíst pojištěnému, jeho zaměstnanci, jeho statutárnímu zástupci nebo kompetentnímu řídicímu pracovníkovi, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda či újma způsobena úmyslně také tehdy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídicí pracovník věděli o závadách věcí nebo služeb. Škoda či újma je způsobena úmyslně také tehdy, jestliže původ škody či újmy spočívá v tom, že pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídicí pracovník nebo fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná, zmocněnec, zaměstnanec nebo pomocník úmyslně nedodrželi právní předpisy a závazné normy pro výrobu, prodej a distribuci výrobku, nebo že fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho statutárního zástupce nebo kompetentního řídicího pracovníka.
- 10 **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má hmotnou movitou věc ve své moci a má možnost užívat její užité vlastnosti.
- 11 **Za osobu, která je ve významném vztahu k pojištěnému**, se považuje:
 - a manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé, osoba žijící s pojištěným ve společné domácnosti, člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu;
 - b společník pojištěného nebo osoba, která vykonává činnost společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení, smlouvy o společnosti, její manžel, registrovaný partner, sourozenec či příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije se společníkem ve společné domácnosti;
 - c subjekt, ve kterém má pojištěný nebo osoba uvedená v písm. a a b tohoto bodu, většinovou majetkovou účast; v případě, že v dotčeném podnikatelském subjektu má majetkovou účast více těchto osob současně, je rozhodující součet jejich majetkových účastí;
 - d subjekt, který má většinovou majetkovou účast v podnikatelském subjektu, který je pojištěným z tohoto pojištění.
- 12 **Zničením věci** se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.
- 13 **Ztrátou věci** se rozumí stav, k němuž došlo bez prokazatelného násilného překonání ochranného zabezpečení zabírajícímu odcizení nebo bez jiného násilného jednání, kdy pojištěný nebo poškozený nezávisle na své vůli pozbyl možnost s hmotnou movitou věcí nakládat.
- 14 **Životním prostředím** se rozumí vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

Článek 1 Úvodní ustanovení

- 1 Tyto Doplnkové pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění DPPSM-P-02/2020 (dále jen „DPPSM-P“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 (dále jen „VPPMO-P“) a jsou účinné od 1. 3. 2021.
- 2 Podle těchto DPPSM-P lze sjednat pojištění věcí a pojištění odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti nelze sjednat, pokud není sjednáno pojištění věcí.

ODDÍL A. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

Článek 2 Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění, které omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, jakoukoliv nahodilou událostí, která není ve VPPMO-P, těchto DPPSM-P nebo v pojistné smlouvě vyloučena (dále jen „pojištění věcí“).

Článek 3 Předmět pojištění, pojistná hodnota

- 1 Předmětem pojištění je budované dílo uvedené v pojistné smlouvě.
- 2 Předmětem pojištění je dále:
 - a zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže;
 - b stavební stroje a montážní stroje;
 - c okolní majetek;pokud tak je v pojistné smlouvě výslovně ujednáno.
- 3 Pro pojištění sjednané podle těchto DPPSM-P se dále ujednává, že článek 11 bod 2 VPPMO-P neplatí.
- 4 Pojistnou hodnotou ve smyslu těchto DPPSM-P je:
 - a pro budované dílo jeho hodnota po dokončení, včetně hodnoty materiálů, nákladů na dopravu, cel, montážních výloh, mezd;
 - b pro zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže a stavební stroje a montážní stroje nová cena předmětů pojištění.

Článek 4 Další výluky z pojištění

- 1 Pojištění se nevztahuje na:
 - a drahé kovy a předměty z nich vyrobené, nezasazené perly a drahokamy;
 - b vkladní a šekové knížky, platební nebo kreditní karty, jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny;
 - c věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, umělecké předměty a sbírky;
 - d silniční vozidla;
 - e letadla a zařízení pro létání všeho druhu;
 - f lodě a jiná plavidla všeho druhu;
 - g porosty a rostliny;
 - h modely, vzorky a prototypy;
 - i lokomotivy nebo kolejová vozidla.
- 2 Z pojištění věcí dále nevzniká právo na pojistné plnění za:
 - a jakékoliv škody způsobené chybným návrhem, projekcí, konstrukcí;
 - b náklady na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu vynaložené v důsledku chybné provedené práce (na místě i mimo místo pojištění) nebo vady materiálu. Pouze na správně zhotovené části budovaného díla, které byly poškozeny při nehodě v důsledku chybné provedené práce na místě pojištění, se tato výluka nevztahuje;
 - c škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, abraze, kavitace, oxidace;
 - d poškození nebo zničení předmětu pojištění přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo tepelných procesů, znečištěním nebo poškrábáním;
 - e poškození nebo zničení předmětu pojištění atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat;
 - f jakékoliv škody způsobené následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin;
 - g jakékoliv škody vzniklé následkem zastavení nebo přerušování budování díla;
 - h škody vzniklé v důsledku kybernetického incidentu;
 - i škody způsobené vlivem nestandardních výrobních postupů při zkušebním provozu;
 - j škody zjištěné až při inventuře;
 - k škody všeho druhu na souborech informací, výkresech, plánech, projektech, obchodních knihách, účtech, fakturách, razítkách, kolcích, kartotékách, dokumentech, dlužních úpisech, jakýchkoliv nosičích dat a záznamech na nich;

- l poškození nebo zničení předmětu pojištění působením hmyzu, hlodavců nebo jiných živočichů;
 - m škody vzniklé odcizením nebo ztrátou s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v příčinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé z živelních pojistných nebezpečí nevyloučených v pojistné smlouvě;
 - n škodu na zpracovávaných surovinách, chemikáliích, polotovarech, materiálech a výrobcích, které mají být v budovaném díle zpracovávány.
- 3 Z pojištění věcí sjednaného pro zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže a stavební stroje a montážní stroje dále nevzniká nárok na pojistné plnění za:
 - a vnitřně vzniklé mechanické nebo elektrické poruchy;
 - b poškození nebo zničení předmětu pojištění přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostatečného mazání, nedostatku chladicí kapaliny;
 - c škody na specifických dílech a nástrojích;
 - d škody všeho druhu na akumulátorových bateriích, elektrochemických článcích apod.;
 - e škody všeho druhu vzniklé na činných médiích, jako jsou maziva, paliva, AdBlue, chladiva, filtry pevných částic (DPF filtry) nebo katalyzátory;
 - f stavební stroje a montážní stroje nebo zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže umístěné v podzemí;
 - g údržbu předmětu pojištění.

Článek 5 Pojištěný, oprávněná osoba

- 1 Pojištěnými jsou objednatel a zhotovitel pojištěného budovaného díla a poddávatelé, jejichž dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla.
- 2 Oprávněnou osobou je jen jeden z pojištěných.

Článek 6 Pojistné plnění

- 1 Bylo-li budované dílo poškozeno nebo zničeno, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající přiměřeným nákladům, nezbytných k uvedení budovaného díla do stavu, v jakém se nacházelo v době bezprostředně před vznikem pojistné události, sníženou o cenu použitelných zbytků budovaného díla.
Pojišťovna poskytne pojistné plnění až po předložení účtů a jiných dokladů, prokazujících opravu poškozených nebo výměnu zničených částí budovaného díla.
- 2 Byl-li předmět pojištění s výjimkou budovaného díla poškozen, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu, nezbytných k uvedení poškozeného předmětu pojištění do stavu bezprostředně před pojistnou událostí, včetně nákladů na rozebrání a sestavení, nákladů na dopravu do opravy a z opravy a celních poplatků. Od takto stanovených nákladů odečte pojišťovna cenu zbytků nahrazovaných částí.
- 3 Pokud náklady na opravu specifikované v bodu 2 tohoto článku jsou rovny nebo převyšují časovou cenu předmětu pojištění v době bezprostředně před vznikem pojistné události, bude poskytnuto pojistné plnění jako za zničený předmět pojištění podle bodu 4 tohoto článku.
- 4 Byl-li předmět pojištění s výjimkou budovaného díla pojistnou událostí zničen, odcizen nebo ztracen, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající časové ceně předmětu pojištění v době bezprostředně před vznikem pojistné události. Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu zbytků zničeného předmětu pojištění.
- 5 Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, poskytne pojišťovna pojistné plnění za odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí.

Článek 7 Limity pojistného plnění

Pojistná plnění, snížená o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu ročního pojistného období nebo doby,

na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou pro jednotlivé předměty pojištění omezena jejich pojistnými hodnotami.

ODDÍL B. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Článek 8 Rozsah pojištění

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že k ublížení na zdraví nebo usmrcení, poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení hmotné věci došlo v době trvání pojištění, v souvislosti se stavebně montážními pracemi prováděnými na staveništi nebo místu montáže specifikovaném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

Článek 9 Další výluky z pojištění

- 1 Odchylně od článku 21 bodu 5 písm. g VPPMO-P se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování.

- 2 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěnými, kteří jsou pojištěni v rámci tohoto pojištění.

Článek 10 Spolupojištěné osoby

V rozsahu těchto DPPSM-P se sjednává též pojištění odpovědnosti osob, které se na základě písemné smlouvy podílejí na stavebně montážních pracích prováděných na staveništi nebo místu montáže specifikovaném v pojistné smlouvě.

Článek 11 Hranice pojistného plnění, limity a sublimity pojistného plnění

Odchylně od VPPMO-P se ujednává, že pojistná plnění vyplacená ze škodních událostí nastalých za dobu trvání pojištění nesmí přesáhnout limit, sublimit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí.

ODDÍL C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12 Další povinnosti z pojištění

Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost:

- a umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám vstup do prostor, kde se nacházejí předměty pojištění, a umožnit jim posoudit rozsah pojistného nebezpečí a podat informace se všemi podrobnostmi potřebnými pro jeho ocenění. Dále má povinnost pojišťovně nebo jí pověřeným osobám předložit k nahlédnutí projektovou, požární technickou, účetní a jakoukoliv jinou obdobnou dokumentaci a umožnit přezkoumání činnosti zařízení sloužících k ochraně pojištěného majetku;
- b dodržovat technické normy, obecně závazné předpisy a stanovené technologické postupy;
- c používat předmět pojištění pouze k účelu stanovenému výrobcem podle návodu k obsluze nebo technických podmínek, dodržovat technické a další normy vztahující se na provoz předmětu pojištění a zajistit jeho údržbu;
- d v místnostech a prostorech umístěných v podzemních podlažích budov nebo jiných staveb ukládat předměty nejméně 12 cm nad úroveň podlahy nejnižšího podlaží, resp. nad úroveň upraveného terénu, jsou-li předměty uloženy mimo budovu nebo jinou stavbu;
- e na základě písemného upozornění pojišťovny odstranit ve stanovené přiměřené lhůtě zvlášť rizikové okolnosti spojené s jeho činností;
- f zabezpečit obsluhu nebo řízení předmětu pojištění osobou, která má předepsanou kvalifikaci či oprávnění, nebo pokud není kvalifikace či oprávnění předepsáno, osobou, která byla prokazatelně pro obsluhu nebo řízení zaškolená;
- g v případě vzniku škodní události uschovat veškeré poškozené díly, dokud pojišťovna nevydá prokazatelný souhlas s jejich likvidací;
- h v případě částečného nebo úplného přerušení nebo ukončení prací na budovaném díle neprodleně písemně informovat pojišťovnu, pokud lze důvodně předpokládat, že přerušení nebo ukončení prací bude trvat déle než 30 kalendářních dnů;
- i neprodleně odstranit každou zjištěnou závadu nebo nebezpečí, o které se dozví, a která by mohla mít vliv na vznik pojistné události nebo přijmout taková preventivní opatření, jaká je možno rozumně požadovat.

Článek 13 Počátek, změny a doba trvání pojištění

Ustanovení o počátku, změnách a době trvání pojištění uvedená v článku 2 VPPMO-P se doplňují takto:

- 1 Pojištění věci a odpovědnosti se sjednává na dobu určitou. Pojištění věci a odpovědnosti vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pokud však v tento den nebyly ještě na místě pojištění zahájeny práce ani nedošlo k tomuto datu k vyložení předmětů pojištění na místě pojištění, nárok na pojistné plnění z pojištění věci a odpovědnosti vzniká až dnem zahájení prací nebo dnem vyložení předmětů pojištění. Pojištění věci, pro které je pojištění sjednáno, začíná vždy až po vyložení předmětů pojištění na místě pojištění.
- 2 Před dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění zaniká pojištění věci a odpovědnosti z důvodů stanovených zákonem, ve VPPMO-P nebo:
 - a dnem, kdy bylo dokončené budované dílo předáno nebo uvedeno do provozu;
 - b dnem, ke kterému bylo vydáno povolení k předčasnému užívání;
 - c dnem ukončení zkušebního provozu, nejpozději však uplynutím čtyř týdnů ode dne zahájení zkušebního provozu;přičemž rozhodující je, co nastalo dříve.

- 3 Byla-li předána nebo uvedena do provozu jen některá část budovaného díla, nebo bylo-li vydáno povolení k předčasnému užívání jen pro některou část budovaného díla, nebo byl-li zkušební provoz ukončen jen u některé části budovaného díla, zaniká pojištění věci a odpovědnosti podle bodu 2 tohoto článku pouze pro tuto část budovaného díla, pojištění zbývajících částí pokračuje.
- 4 Bylo-li budované dílo nebo jeho část složena ze strojů a zařízení, které již byly v provozu (byly již použity), pojištění těchto strojů a zařízení zaniká okamžikem zahájení jejich zkušebního provozu.

Článek 14 Výklad pojmů a další výluky z pojištění

Výklad pojmů uvedený ve VPPMO-P, příp. navazující na ujednání pojistné smlouvy, se doplňuje takto:

- 1 **Bezpečnostní cylindrickou vložkou** se rozumí cylindrická vložka, která je instalovaná do bezpečnostního zadlabacího zámku a která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti nedestruktivní metodě bumping – BumpKeys (dále jen „odolnost proti metodě BK“).
- 2 **Bezpečnostními dveřmi** se rozumí dveře, které kompletně splňují požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odpovídajícího systému uzamčení.
- 3 **Bezpečnostní dveřní dvoustrannou závorou** se rozumí dveřní závora, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
- 4 **Bezpečnostním kováním** se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Chrání především cylindrickou vložku před rozlomením a odvrtním pokud proti odvrtní není cylindrická vložka zkonstruována a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří.
- 5 **Bezpečnostní třída výrobků** zabezpečujících předměty pojištění podle norem citovaných v bodu 47 se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, přídatného bezpečnostního zámku, bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní dvoustranné závory, tříbodového rozvorového zámku, okenice, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámku, trezoru a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků. Všechny konstrukční prvky, systémy nebo zařízení zabezpečení musí být v době pojistné události funkční a jejich montáž musí být provedena podle návodu k montáži, příslušných norem nebo v souladu s pokyny výrobce.
- 6 **Bezpečnostním uzamykacím systémem** se rozumí komplet tvořený bezpečnostním zadlabacím stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Tyto komponenty musí splňovat požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Cylindrická vložka má odolnost proti metodě BK.
- 7 **Bezpečnostním visacím zámkem** se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti vyhatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm a má odolnost proti metodě BK. Petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou jako třmen bezpečnostního visacího zámku a nesmí být z venkovní strany demontovatelná.

- 8 Bezpečnostním zasklením** se rozumí zasklení (např. vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní fólií), které splňuje požadavky příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P2A podle ČSN EN 356.
- 9 Budovaným dílem** se rozumí hmotný výsledek všech činností, prováděných podle projektové dokumentace tak, aby dílo mohlo sloužit požadovanému účelu, včetně materiálu skladovaného na místě pojištění, který má být pro toto budované dílo použit. Budované dílo musí být prováděno na základě smlouvy o dílo, písemně uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 10 Elektronickým prvkem a elektrotechnickou součástí** se rozumí zejména veškeré řídicí jednotky, moduly, snímače, integrované obvody, mikroprocesory, tranzistory, relé, stykače apod.
- 11 Jinými prosklenými částmi** se rozumí prosklené vstupní dveře, prosklené balkónové dveře, větrací a sklepní okénka, střešní okna a vikýře, prosklené stěny s výjimkou skleněných cihel.
V případě prosklených dveří nesmí být z jejich vnitřní strany zasunut v zámku klíč a dále nesmí být možnost z vnitřní strany ovládat instalované zámky bez-klíčovým způsobem.
- 12 Kamerovým systémem** se rozumí systém CCTV dle ČSN EN 62676-1-1, který nepřetržitě 24 hodin denně monitoruje zabezpečený prostor (v případě nedostatečného osvětlení je vybaven tzv. nočním viděním) a obrazový záznam je archivován tak, aby bylo možné jeho obsah v případě narušení zabezpečeného prostoru předložit pojišťovně a policii.
- 13 Krátkou palnou zbraní** se rozumí pistole nebo revolver.
- 14 Kvalifikovanou ostrahou** se rozumí ostraha, která musí:
- být fyzicky zdatná a zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená a poučená;
 - být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy);
 - být vybavena spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže;
 - prokazatelně provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov;
 - prokazatelně provádět pochůzky (záleží na velikosti, členitosti, rizikovitosti atd. střeženého objektu) nejméně však 1x za 60 minut;
 - každou pochůzku evidovat pomocí kamer, čipovým systémem nebo jiným prokazatelným způsobem a případné zjištěné závady zapsat do knihy závad;
 - být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.
- 15 Kybernetickým incidentem** se rozumí zejména počítačový škodlivý čin (útok hackera), počítačový škodlivý software (malware), odcizení dat a DoS útok, které se vyskytnou v počítačovém systému nebo jsou na něj zaměřeny.
- 16 Materiálem skladovaným na místě pojištění** se rozumí stavební a montážní materiál, který bude použit pro budované dílo.
- 17 Mříž** se rozumí mříž, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm². Velikost ok musí být maximálně 25 × 15 cm (nebo obdobná s plochou oka max. 400 cm²). Mříž musí být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem, ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) nebo uzamčena bezpečnostními visacími zámky v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech bodech (kotveních). Za mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž výše definovaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) strany odstranit nebo její funkčnost snížit pouze destruktivním způsobem (např. použitím kladiva, sekáče, pilky na kov, páčidla).
- 18 Nosičem dat** se rozumí veškerá paměťová media určená pro uchování, případně přenos elektronicky zpracovaných dat a informací.
- 19 Obranným prostředkem** se rozumí zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od loupeže nebo ho paralyzovat (el. paralyzátor nebo pepřový spray apod.).
- 20 Okenicí** se rozumí okenice, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková okenice, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
- 21 Okolním majetkem** se rozumí budovy a jiné stavby, které se nacházejí na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí, a které pojištěný vlastní, jsou v jeho péči nebo pod jeho kontrolou.
- 22 Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech alespoň min. požadovanou výšku (tzn. i v místech, kde oplocením prochází po povrchu vedené potrubí). Oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podlezení nebo demontáži.
- 23 Plnými dveřmi** se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, plast, kov) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm

(rámeček – jehličnaté řezivo; výplň – papírová vložina neztužená; plášť dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky min. 3,3 mm).

- 24 Poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (PZTS dříve EZS)**, se rozumí systém, který splňuje následující podmínky:
- ústředna a jednotlivé komponenty systému PZTS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Navrhování, montáž, provoz, údržba a revize systému PZTS musí být provedené v souladu s ČSN a právních předpisů souvisejících s citovanou ČSN.
- Systém PZTS musí dále splňovat tyto podmínky:
- poplachový signál systému PZTS ovládá sirénu s majákem (blikáčem) umístěnou vně střeženého prostoru (objektu) nebo je signál PZTS sveden na pult centralizované ochrany (dále jen PCO) policie nebo bezpečnostní agentury (civilní bezpečnostní služby) s dobou dojezdu max. do 15 min.;
 - rozmístění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě registrovaly pachatele, který jakýmkoliv způsobem vnikl do zabezpečeného prostoru nebo ho narušil;
 - v případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného systému PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
- 25 Přídavným bezpečnostním zámkem** se rozumí další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
- 26 Roletou** se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
- 27 Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.
- 28 Specifickým dílem a nástrojem** se pro účely tohoto pojištění rozumí veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápusťky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, odvětvovací nože, břitzy, listy pil, řezné a lisovací nástroje, žací prsty, mačkácké válce, pracovní části drtiče, pojezdové a dopravní pásy, pásy u lisů na balíky, řemeny, hadice, vedení (trubky, hadice) AdBlue, těsnění, ucpávky, guferá, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky, LED apod.), tonery, laserové trubice, selenové válce, elektronky, rentgenky, pojistky, brzdomy obložení, dráty, pneumatiky, žáruvzdorné vydávky, pruty sběracího nebo obracecího zařízení, pružiny, torzní tlumiče, mlátící lišty, dopravní lišty, silentbloky, manžety, hardy spojky, plastové výstelky u krmených vozů a míchacích nádrží, splazy na liště a plachty u žacích lišt.
- 29 Stavebními stroji a montážními stroji** se rozumí stroje použité k výstavbě budovaného díla, které jsou schopny přesunu vlastní silou a mohou být provozovány jen tehdy, jsou-li řízeny obsluhou. Jedná se zejména o stroje na zemní práce, jeřáby a zvedací zařízení, stroje na stavbu silnic a železnic a další zvláštní vozidla.
- 30 Subdodavatelem** se rozumí osoba, jejíž dodávka je součástí budovaného díla a je obsažena v jeho ceně.
- 31 Trezorem** se rozumí úschovný objekt, který splňuje požadavky příslušné normy, jehož odolnost proti vloupání je dána výrobcem a který nemá mimo dveří jiné otvory než otvory pro zámky, kabely nebo ukotvení – připevnění. Trezor s hmotností do 150 kg musí být v uzamčeném stavu nerozebíratelným způsobem ukotven – připevněn k podlaze, stěně nebo k velkému kusu nábytku nebo musí být zabudován do zdi nebo do podlahy. Za trezor se nepovažuje příruční pokladna nebo sejf.
- 32 Tříbodovým rozvorovým zámkem** se rozumí zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK; tento zámek musí zajistit dveřní křídlo rozvorami minimálně do tří stran, tj. do podlahy, stropu a do strany.
- Bod 31 článku 20 VPPMO-P se nahrazuje bodem 33 tohoto znění:
- 33 Údržbou** se rozumí souhrn činností zajišťujících technickou způsobilost, provozuschopnost, hospodárnost a bezpečnost provozu předmětu pojištění. Tyto činnosti spočívají zejména v pravidelných prohlídkách, ošetřování, seřizování, plnění termínů mazacích plánů a včasné výměně opotřebovaných dílů, a to v souladu s platnými předpisy, ustanoveními nebo pokyny danými výrobcem.
- 34 Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismem)** v návaznosti na výklad pojmů pojistných nebezpečí ve VPPMO-P není úmyslné poškození nebo zničení předmětu pojištění požárem, výbuchem nebo vodou vytékající z vodovodních zařízení.
- 35 Uzamčením místem pojištění** se rozumí stavebně ohraničený prostor místa pojištění, který pojištěný po právu užívá, a který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře a který má řádně zevnitř uzavřena všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory. Okno v poloze ventilace, mikroventilace se nepovažuje za řádně uzavřené okno. Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo balkónových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáž ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

- 36 Vniknutím cizího předmětu do stroje** se rozumí, že jakýkoliv cizí předmět nepatřící do zpracovávané hmoty společně s touto hmotou vnikne do předmětu pojištění. Za cizí předmět není považována jakákoliv část pojištěného předmětu pojištění.
- 37 Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou** se rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištění zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, koronou, výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce nebo funkčních parametrů elektronických prvků a elektrotechnických součástek.
- 38 Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou** se rozumí poškození nebo zničení stroje, strojního zařízení, funkční skupiny, součásti nebo dílu (např. motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru) lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení, funkčních skupin, součástí nebo dílů. Uvedenou vnitřně vzniklou mechanickou poruchou předmětu pojištění se rozumí škodní událost způsobená zejména následkem:
- a vady materiálu;
 - b chybné konstrukce nebo výroby;
 - c vniknutí cizího předmětu do stroje;
 - d přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
 - e zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v důsledku nárazu nebo pádu předmětu pojištění nebo nárazu do něj;
 - f nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pádem předmětu pojištění nebo nárazu do něj.
- Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však nepovažuje poškození nebo zničení funkčních skupin, součástí nebo dílů předmětu pojištění přímým působením zevních sil při nárazu nebo pádu tohoto předmětu pojištění nebo při nárazu do něj. Toto působení zevních sil musí být na funkční skupině, součásti nebo dílu předmětu pojištění vizuálně patrné a jednoznačně prokazatelné.
- 39 Zabezpečením proti vyháčkování** se rozumí zařízení zabráňující odjištění zástrčí pevné poloviny dvoukřídlých dveří, např. jejich uzamčením, přišroubováním nebo překrytím. Zástrče je možné odjistit pouze po otevření pohyblivého dveřního křídla.
- 40 Zabezpečením záruční proti roztažení** se rozumí opatření znemožňující násilné zvětšení vzdálenosti mezi závěsovou a zámkovou stojkou (stranou) záručně.
- 41 Zábranou proti vysazení a vyrazení** se rozumí zařízení, které zabráňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů a dále vyrazení dveřního křídla na straně závěsů.
- 42 Zahájením zkušebního provozu** se rozumí počátek zkoušky části nebo celého budovaného díla se zavedením suroviny, materiálu nebo zásob potřebných pro provoz.
- 43 Zařízením a vybavením staveniště nebo místa montáže** se rozumí zařízení a vybavení použité k výstavbě budovaného díla, která nejsou schopná přesunu vlastní silou a která se po dokončení díla nestanou jeho integrální součástí. Jedná se o skladovací přístřešky, přípravná a misíci zařízení, lešení, bednění, oplocení, žebříky, vrátky, výtahy, zdvihací plošiny, čerpadla, generátory, připojky elektřiny a vody, stavební buňky, mobilní ubytovny zaměstnanců a nářadí.
- 44 Znečištěním** se rozumí nanesení cizí látky (např. barvy) na předmět pojištění.
- 45 Živelní událostí** se rozumí událost způsobená živelním pojistným nebezpečím.
- 46 Živelním pojistným nebezpečím** se rozumí požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, kouř, aerodynamický třesk, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesení nebo tíha sněhu nebo námrazy.
- 47 Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy“**, rozumí se tím platné technické normy, tj. pro:
- body **1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 20, 25, 26** a **32** tohoto článku norma ČSN EN 1627: Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace;
 - bod **8** tohoto článku norma ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku;
 - bod **31** tohoto článku norma ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory.

