

Příloha č. 1 Položkový rozpočet					Modernizace J - URO odd. 68 - nábytek - truhlářské prvky					
obr. č.	kód	název	Rozměr cca v mm	popis viz. Příloha č. 2	počet ks	Cena / ks v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH			
01	N-0111	skříň šatní uzamykatelná	š 600 hl. 350 v 2000 mm	skříň šatní pacientů - díl jednokřídly - uzamykatelný - kování - úchytka zadlabávací 160/172 mm chrom satin - 1 ks , zámek nábytkový - 1ks - výsuvný věšák na ramínka - včetně samostatné krycí naklapávací soklové desky - nožky 4ks výškově nastavitelné 80-100 mm - barevnost: bílá soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní – RAL 9006 poznámka: - před výrobou nutno zaměřit. 1x levé , 1 x pravé provedení	2	5 750,00	11 500,00			
02	N-0112	skříň šatní uzamykatelná , vestavěná	š 500 hl. 550 v. 2100 mm	vestavěná skříň šatní pacientů včetně olištování stavebních nik, sestavy po 3 a 2 ks. - díl výšky 2100 mm jednokřídly - uzamykatelný - výška skříně 2100 mm - úložná skříň s policemi, tyč na ramínka - kování - úchytka zadlabávací 160/172 mm chrom satin- 1 ks, zámek nábytkový - 1ks - včetně samostatné krycí naklapávací soklové desky, - nožky 4ks výškově nastavitelné 80-100 mm - barevnost: korpusy bílé, dvířka mikroperlička bílá soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006 poznámka: - před výrobou nutno zaměřit niku pro umístění skříní	8	6 440,00	51 520,00			
03	N-0113	skříň šatní uzamykatelná	š 450 hl. 450 v. 2400 mm	skříň šatní pacientů včetně olištování stavebních nik, sestavy po 3 a 2 ks. - díl výšky 2400 mm jednokřídly - uzamykatelný -úložná skříň s policemi, -3x háček na oděv - kování - úchytka zadlabávací 160/172 mm chrom satin- 1 ks, zámek nábytkový - 1ks - včetně samostatné krycí naklapávací soklové desky, - nožky 4ks výškově nastavitelné 80-100 mm barevnost: bílá soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006 poznámka: - v místnosti 227 - šatna pacienti v provedení vestavěná skříň s olištováním, před výrobou nutno zaměřit niku pro umístění skříní	13	7 450,00	96 850,00			
04	N-0114	skříň šatní uzamykatelná	š 450 hl. 550 v. 2100 mm	skříň šatní personál včetně olištování stavebních nik, sestavy po 3 a 2 ks. - díl výšky 2100 mm jednokřídly - uzamykatelný - výška skříně 2100 mm - úložná skříň s policemi, tyč na ramínka - kování, úchytka, zámek nábytkový - 1ks - včetně samostatné krycí naklapávací soklové desky, - nožky 4ks výškově nastavitelné 80-100 mm - barevnost: korpusy i dvířka - imitace světlého dřeva mat, soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006 poznámka: - před výrobou nutno zaměřit niku pro umístění skříní	13	6 380,00	82 940,00			

05	N-0115	dvoudílná skříň šatní uzamykatelná	š 800 hl. 600 v. 2600 mm	skříň šatní personál včetně olištování stavebních nik, sestavy po 3 a 2 ks. - spodní díl výšky 1800 mm, dvoukřídly - uzamykatelný, 1 police, tyč na ramínka ve výšce 1700 mm - horní díl v 800, 1 police - kování, úchytky, zámek nábytkový - 1ks - včetně samostatné krycí naklapávací soklové desky 1000x500 mm, výšky 100 mm. - nožky 4ks výškově nastavitelné 80-100 mm - barevnost: korpusy i dvířka - imitace světlého dřeva mat, soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006 poznámka: - před výrobou nutno zaměřit niku pro umístění skříní	1	8 720,00	8 720,00
06	N-0116	skříň šatní zaměstanci, uzamykatelná	š 400 hl. 500 v 2100 mm	vestavěná včetně olištování stavebních nik, sestavy po 3 a 2 ks. - díl jednokřídly - uzamykatelný, dělený - vybavení - 3ks polic, tyč na ramínka - kování - zámek nábytkový - 1ks - včetně samostatné krycí naklapávací soklové desky, výšky 100 mm. - nožky 4ks výškově nastavitelné 80-100 mm - barevnost: korpusy i dvířka - imitace světlého dřeva soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006 poznámka: - před výrobou nutno zaměřit	25	6 250,00	156 250,00
07	N-0133	skříň policová uzamykatelná - lékárna	š 800 hl. 400 v 2100 mm	skříň na léky, 4 dveřová uzamykatelná, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, polic s možností rektifikace, dveře v dolní i horní části plně, zamykatelné, 1 pár klíčů, nožky 4ks výškově nastavitelné 80-100 mm soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006 barevnost: korpusy bílé, dvířka mikroperlička bílá,	3	8 720,00	26 160,00
08	N-0161	SKŘÍŇ NÍZKÁ	š 1022 hl. 430 v 700 mm	uzamykatelná, jednodílná, - díl dvoukřídly - členění dle Přílohy č. 2 - úložná skříň vybavena 1ks polic - kování - úchytky chrom satín- 2 ks osadit na střed , zámek nábytkový - 1ks. - nožky 4ks výškově nastavitelné - barevnost: korpusy i dvířka - imitace světlého dřeva	3	3 160,00	9 480,00
09	N-0162	SKŘÍŇ KNIHOVNA	š 800 hl. 400 v 2100 mm	spodní část dvoukřídla – uzamykatelná, horní část částečně otevřená, potom dvoukřídla - členění dle Přílohy č. 2 - 6ks polic (2x pevná +4xpolohovatelná a 50 mm) - kování - úchytky chrom satín- 4 ks, zámek nábytkový - 2ks - nožky 4ks výškově nastavitelné - barevnost: korpusy i dvířka - imitace světlého dřeva poznámka: skříň kotvit v zadní stěně ke zdi po osazení a vyrovnaní	5	8 200,00	41 000,00

10	N-0163	skříň policová uzamykatelná	š 1022 hl. 600 v 2100 mm	jednodílná, - díl dvoukřídlý - uzamykatelný - členění dle Přílohy č. 2 - police (polohovatelné á 50 mm) - kování - úchytka chrom satin- 4 ks osadit na střed , zámek nábytkový - 2ks - včetně samostatné krycí naklapávací soklové desky výšky 80 mm . - nožky 4ks výšk. nastavitelné - barevnost: korpusy i dvířka - imitace světlého dřeva soklová lišta: kovolaminát hpl, odstín hliník přírodní - ral 9006 poznámka: skříň kotvit v zadní stěně ke zdi po osazení a vyrovnaní	1	13 010,00	13 010,00
11	N-0164	skříň šatní uzamykatelná	š 1022 hl. 600 v 2100 mm	jednodílná, - díl dvoukřídlý - uzamykatelný - členění dle Přílohy č. 2 - úložná skříň vybavena 5ks polic, polohovatelná á 50 mm - kování - úchytka chrom satin- 4 ks osadit na střed , zámek nábytkový - 2ks - nožky 4ks výškově nastavitelné - tyč věšáková d= 25 mm kov lesklá - barevnost: bílá soklová lišta: kovolaminát hpl, odstín hliník přírodní - ral 9006 poznámka: skříň kotvit v zadní stěně ke zdi po osazení a vyrovnaní	1	11 620,00	11 620,00
12	N-0165	SKŘÍŇ PROSKLENÁ , KNIHOVNA	š 1022 hl. 600 v 2100 mm	uzamykatelná, jednodílná, - díl dvoukřídlý - uzamykatelný - členění dle Přílohy č. 2 - úložná skříň vybavena min. 5 ks polic polohovatelná á 50 mm - kování - úchytka chrom satin- 4 ks osadit na střed , zámek nábytkový - 2ks - včetně samostatné krycí naklapávací soklové desky 400x800 mm, výšky 80 mm . - rektifikovatelné nožky 4ks výš nastavitelné - barevnost: korpusy i dvířka - imitace světlého dřeva soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006 poznámka: skříň kotvit v zadní stěně ke zdi po osazení a vyrovnaní	1	14 293,00	14 293,00
13	N-0166	SKLADOVACÍ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ, DVOUDÍLNÁ	š 1000 hl. 500 v 2600 mm	vestavěná skříň do niky včetně olištování stavebních nik, sestavy po 3 a 2 ks. - spodní díl výšky 2000 mm dvoukřídlý - uzamykatelný , 5 polic - horní díl výšky 600 mm dvoukřídlý - neuzamykatelný , 1 police - kování - úchytka zadlabávací 160/172 mm chrom satin- 4 ks, zámek nábytkový - 1ks - včetně samostatné krycí naklapávací soklové desky 1000x500 mm, výšky 100 mm. - nožky 4ks výškově nastavitelné 80-100 mm - barevnost: korpusy bílé, dvířka mikroperlička bílá, soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006 poznámka: - před výrobou nutno zaměřit niku pro umístění skříní	7	10 350,00	72 450,00

14	N-0167	SKLADOVACÍ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ, DVOUDÍLNÁ	š 900 hl. 450 v 2600 mm	vestavěná do niky včetně olišťování stavebních nik, sestavy po 3 a 2 ks. - spodní díl výšky 1200 mm dvoukřídlý - uzamykatelný , 2 police polohovatelné - horní díl výšky 1400 mm dvoukřídlý - uzamykatelný , 3 police polohovatelné - kování - zámek nábytkový - 1ks - včetně samostatné krycí naklapávací soklové desky 1000x500 mm, výšky 100 mm. - nožky 4ks výškově nastavitelné 80-100 mm - barevnost: korpusy bílé, dvířka mikroperlička bílá, soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006 - poznámka: - před výrobou nutno zaměřit niku pro umístění skříní	3	9 850,00	29 550,00
15	N-0168	SKŘÍŇ NÍZKÁ	š 1200 hl. 600 v 750 mm	uzamykatelná, jednodílná, - díl dvoukřídlý - uzamykatelný - členění dle Přílohy č. 2 - úložná skřín - kování - úchytky chrom satin- 2 ks osadit na střed , zámek nábytkový - 1ks. - nožky 4ks výškově nastavitelné 20 mm - barevnost: korpusy i dvířka - imitace světlého dřeva mat, - soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006	1	6 190,00	6 190,00
16	N-0169	SKLADOVACÍ SKŘÍŇ	š 800 hl. 600 v 2100 mm	uzamykatelná, jednodílná, - spodní díl dvoukřídlý - uzamykatelný + vnitřní plnovýsuv zásuvka - členění dle Přílohy č. 2 - úložná skřín vybavena 4ks polic +1 x plnovýsuv ,kuličkový plnovýsuv s dotahem a dotlumením 100 kg - kování - úchytky 160/172 mm chrom satin- 4 ks osadit na střed, u spodních otvíravých skříní zámek nábytkový - 2ks, kotevní kování zadní - včetně samostatné krycí naklapávací soklové desky 1000x500 mm, výšky 100 mm. - nožky 4ks vyš nastavitelné 80-100 mm - barevnost: korpusy bílé, dvířka mikroperlička bílá, soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006 - poznámka: - před výrobou nutno zaměřit niku pro umístění skříně !!! po ustavení kotvit ke stěně	8	9 850,00	78 800,00
17	N-0170	policový díl, rohový s oblými policemi	š 350 hl 600 v 2100	policový díl, otevřené police oblé, barevnost: imitace světlého dřeva mat,	1	4 680,00	4 680,00
18	N-0171	SKŘÍŇ KNIHOVNA	š 400 hl. 400 v 2100 mm	spodní část jednokřídlá – uzamykatelná, horní část částečně otevřená, potom dvoukřídlá - členění dle Přílohy č. 2 - kování - úchytky beta chrom satin- 4 ks, zámek nábytkový - 2ks - nožky 4ks výškově nastavitelné 60-80 mm - barevnost: korpusy i dvířka - imitace světlého dřeva poznámka: skřín kotvit v zadní stěně ke zdi po osazení a vyrovnaní	1	4 930,00	4 930,00
19	N-0202	věšák nástěnný - 3 háčky	š 600 v 2000 mm	laminovaná DTD deska - 3 x dvojháček ve výšce 1650 mm, soklová lišta RAL 9006, barevnost: - lůžkové oddělení: bílá, 8ks - inspekční pokoje a kanceláře - imitace světlého dřeva, 6ks	14	2 060,00	28 840,00

20	N-0215	Horní skříňka pracovní linky 1x vložené police, úchytky, závěsy	š 1200 hl. 300 v 500 mm	1 dvířka výklopná plná, jednodílná 1 polohovatelná police, abs hrana, korpusy a police lto, vyklopne kování dvířek - kování - uchytka 350/390 mm chrom satin- 1ks osadit na střed dvířek barevnost: lůžkové oddělení: bílá poznámka: před realizací nutno osadit vyztužné profily do sdk stěny	12	4 800,00	57 600,00
21	N-0216	Horní skříňka pracovní linky 1x vložené police, úchytky, závěsy	š 1200 hl. 300 v 500 mm	1 dvířka výklopná plná nahore fixní deska 1 polohovatelná police, abs hrana, korpusy a police lto, vyklopne kování dvířek - kování - uchytka 350/390 mm chrom satin- 1ks osadit na střed dvířek barevnost: - imitace světlého dřeva, poznámka: vč. kotvení - montáže do SDK příčky bez vnitřní výdřevy, např. podkladní deska kotvená do stojin	9	4 800,00	43 200,00
22	N-0217	Police nástěnná	š 1400 hl. 350 v 350 mm	Otevřená police barevnost: - imitace světlého dřeva, poznámka: před realizací nutno osadit vyztužné profily do sdk stěny	1	1 900,00	1 900,00
23	N-0219	Horní skříňka pracovní linky 2x vložené police, úchytky, závěsy	š 1900 hl. 300 v 500 mm	skříňka horní částečně uzavřena nahore fixní deska 4 polohovatelná police, abs hrana, dvířka naložená výklopná, korpusy a police lto, vyklopne kování dvířek - kování - uchytka 350/390 mm chrom satin- 1ks osadit na střed dvířek barevnost: lůžkové oddělení: bílá poznámka: před realizací nutno osadit vyztužné profily do sdk stěny	1	6 440,00	6 440,00
24	N-0220	Horní skříňka pracovní linky 1x vložené police, úchytky, závěsy	š 1200 hl. 300 v 500 mm	3 dvířka otevíravá plná, jednodílná nahore fixní deska 1 polohovatelná police, abs hrana, dvířka vyklopná, korpusy a police lto, vyklopne kování dvířek - kování - uchytka 350/390 mm chrom satin- 1ks osadit na střed dvířek barevnost: - imitace světlého dřeva, poznámka: vč. kotvení - montáže do SDK příčky bez vnitřní výdřevy, např. podkladní deska kotvená do stojin	1	5 310,00	5 310,00
25	N-0221	Horní skříňka pracovní linky 1x vložené police, úchytky, závěsy	š 1200 hl. 300 v 500 mm	3 dvířka otevíravá skleněná nahore fixní deska 1 polohovatelná police, abs hrana, dvířka naložená vyklopná, korpusy a police lto, vyklopne kování dvířek - kování - uchytka 350/390 mm chrom satin- 1ks osadit na střed dvířek barevnost: inspekční pokoje a kanceláře - imitace světlého dřeva, poznámka: vč. kotvení - montáže do SDK příčky bez vnitřní výdřevy, např. podkladní deska kotvená do stojin	1	8 460,00	8 460,00
	N-0308	stůl pracovní	š 1800 hl 700 v 740 mm	materiál desky: DTD 25mm, 2segmentová podnož ocelová, barva šedá zásuvka na klávesnici, 2x průchodka v barvě desky barevnost: - lůžkové oddělení: bílá, 2ks - inspekční pokoje a kanceláře - imitace světlého dřeva, 3ks	5	7 140,00	35 700,00

	N-0310	stůl pracovní	š 1400 hl 700 v 740 mm	materiál desky: DTD 25mm, 2segmentová podnož ocelová, barva šedá zásuvka na klávesnici, 2x průchodka v barvě desky barevnost: - lůžkové oddělení: bílá,	1	6 060,00	6 060,00
	N-0314	stůl pracovní	š 1500 hl 800 v 740 mm	materiál desky: DTD 25mm, 2segmentová podnož ocelová, barva šedá, zásuvka na klávesnici, 2x průchodka v barvě desky barevnost: - lůžkové oddělení: bílá, 2ks - inspekční pokoje a kanceláře - imitace světlého dřeva, 3ks	5	7 080,00	35 400,00
	N-0315	stůl jednací	š 1500 hl 800 v 740 mm	materiál desky: DTD 25mm, 2segmentová podnož ocelová, barva šedá, barevnost: - inspekční pokoje a kanceláře - imitace světlého dřeva,	1	7 080,00	7 080,00
	N-0317	pracovní stůl	š 1800 hl 800 v 740 mm	materiál desky: DTD 25mm, 2segmentová podnož ocelová, barva šedá, zásuvka na klávesnici, 2x průchodka v barvě desky barevnost: - lůžkové oddělení: bílá,	1	7 260,00	7 260,00
	N-0318	stůl pracovní - atyp s výřezem	š 1800 hl 800 v 740 mm	materiál desky: DTD 25mm, 2segmentová podnož ocelová, barva šedá, zásuvka na klávesnici, 2x průchodka v barvě desky barevnost: - inspekční pokoje a kanceláře - imitace světlého dřeva,	1	7 260,00	7 260,00
	N-0319	stůl pracovní	š 1600 hl 700 v 740 mm	materiál desky: DTD 25mm, 2segmentová podnož ocelová, barva šedá, zásuvka na klávesnici, 2x průchodka v barvě desky barevnost: - inspekční pokoje a kanceláře - imitace světlého dřeva,	3	6 190,00	18 570,00
	N-0360	stůl jídelní	š 600 hl 600 v 760 mm	materiál desky: DTD 25mm, bílá, podnož 4 nohy - bílá	2	3 120,00	6 240,00
	N-0361	stůl jídelní	š 800 hl 800 v 760 mm	materiál desky: DTD 25mm, bílá, podnož 4 nohy - bílá	6	3 380,00	20 280,00
	N-0370	stolek konferenční	š 600 hl 600 v 450 mm	deska i nohy imitace světlého dřeva,	1	1 900,00	1 900,00
	N-0371	stolek konferenční , zaoblený	š 400 hl 700 v 600 mm	deska podnož imitace světlého dřeva,	1	2 210,00	2 210,00
	N-0372	stolek nízký	š 530 hl 750 v 600 mm	deska podnož imitace světlého dřeva, výřez kolem pilíře	1	2 210,00	2 210,00
	N-0380	kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný	š 430 hl 560 v 600 mm	4-zásuvkový centrálně uzamykatelný kontejner kolečka plastová rektifikovatelná, všesměrová, nebarvicí barevnost: lůžkové oddělení: korpusy bílé, dvířka mikroperlička bílá,- 4ks -inspekční pokoje a kanceláře - imitace světlého dřeva, 9 ks	13	4 110,00	53 430,00

	N-0381	SKŘÍŇKA POD TISKÁRNU	š 400 hl 450 v 700 mm	vložená1 police, nezamykatelná, otevřená - barevnost: imitace světlého dřeva mat,	2	1 650,00	3 300,00
	N-0501	židle pevná – omyvatelná , bez područek	šířka a hloubka sedáku 400-460 mm, výška sedáku 440- 460mm, celková výška 810-840 mm	židle stohovatelná s čenou síťovinou na opěráku, chromovaný ocelový rám, čalouněný sedák v odolné kožence, barva modrá, nosnost min. 120 kg, záruka 2 roky	33	1 170,00	38 610,00
	N-0512	lavička do šatny	500 x 1200 v=455 mm	sedací část ze smrkových latí 80 x 25 mm ošetřených bezbarvým lakem konstrukce nohou z ocelových trubek o průměru 45 mm, povrchová úprava práškovým lakem v odstínu RAL 7035 (světle šedá)	1	3 440,00	3 440,00
236	N-0531	křeslo odpočinkové	š 550-60, hl. 500-600, výška 900-1100 mm	pohodlné křeslo s opěrákem a tvarováním pro příjemné sezení,pevné područky pro snadné vstávání, dřevěné masivní nohy , čalounění kvalitní látkou s povrchovou úpravou proti absorpci tekutin a snadnou údržbu, barva šeda, nosnost min. 110 kg	2	6 270,00	12 540,00
	N-0545	postel s úložným prostorem s matrací	ložná plocha cca 900 x 2000 mm	Postel s pevnou konstrukcí z dřevotřískových desek, s kvalitním lamelovým roštem, s úložným prostorem, vč.středně tvrdé matrace tl. min. 14 cm, barva šedá. 1x postel s čelem za hlavu a panelu na stěnu výška min. 700 mm (pravé provedení), 3 x postel pouze zadní panel na stěnu výška min.700 mm, nosnost min. 130 kg	4	7 610,00	30 440,00
214 denní místnost	N-0546	válenda / pohovka rozkládací	1750 x 750 mm	Pevná konstrukce ze dřeva a OSB desky. Snadné rozkládání pohovky na lůžkovou podobu. Výplň: Kvalitní PUR pěna. Barva šedá	1	6 000,00	6 000,00
229 pracovna přednosta	N-0547	sestava - pohovka se dvěma křesly,	1900 x 750 mm, křesla - 700 x 700 mm	Pohovka s pevnou konstrukcí, rozkládací,spací prostor 900x2000 mm, barva zelená/mentolová	1	34 430,00	34 430,00
26	P-0412	linka kuchyňská, spodní skříňka s dřezem, lednicí, krycí panel a horní skříňka	š 1500 hl 600 v 878 mm	Spodní skříňka š 450 mm - 4x zásuvka, spodní skříňka pod dřež š 500 mm s dvířky a dřezem, nahoře fixní deska v. 150 mm, dole 1 polohovatelná police, ABS hrana, Dvířka naložená Korpusy a police LTO, Kuličkový plnovýsuv s dotahem a dotlumením rektifikační nožičky na výšku 80-100 mm, - dřež nerez 40/400/250 mm -zadní lišta těsnicí stěnová připojovací s vloženým těsněním - odstín hliník přírodní - ral 9006 - zadní deska na výšku 2100mm, do ní kotvená horní skříňka s výklopnými dveřmi - pracovní deska tl. min. 280 mm - kování - úchytky 160/172 mm chrom satin- 6 ks osadit na střed spodních dvířek - barevnost: imitace světlého dřeva soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006 zadní deska: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - leskRAL 9006 Součástí dodávky: - Podstavná chladnička vč. výparníku, cca 90 l, š. 500 mm Dřež nerez vč. připojení na stávající odpady,(Baterie nástěnné- součástí dodávky v rámci stavby) poznámka:- před realizací nutno prověřit a přizpůsobit rozměrům skutečného provedení vývodů na stavbě – výřez v zadní desce pro stávající nástěnnou vodovodní baterii (demontáž a zpětná montáž) + 2x výřez na elektro dle skutečnosti,všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou	2	34 600,00	69 200,00

27	P-0413	linka kuchyňská, s kulatým dřezem a lednicí, krycí panel a horní skříňka	š 1450 hl 600 v 878 mm	Spodní skříňka š 400 mm - 4x zásuvka, spodní skříňka pod dřez š 500 mm s dvířky a kulatým dřezem nahoře fixní deska v. 150 mm, dole 1 polohovatelná police, ABS hrana, Dvířka naložená Korpusy a police LTO, Kuličkový plnovýsuv s dotahem a dotlumením rektifikační nožičky na výšku 80-100 mm, dřez nerez 40/400/250 mm -zadní lišta těsnicí stěnová připojovací s vloženým těsněním - odstín hliník přírodní - ral 9006 - zadní deska na výšku 2100mm, do ní kotvená horní skříňka s výklopnými dveřmi - pracovní deska tl. min 280mm - kování - úchytka 160/172 mm chrom satin- 6 ks osadit na střed spodních dvířek - barevnost: imitace světlého dřeva soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006 Součástí dodávky: Podstavná chladnička cca 90 l, vč.výparníku, š. 500 mm Dřez kulatý nerez průměr 400 mm vč. připojení na stávající odpady poznámka:- před realizací nutno prověřit a přizpůsobit rozměrům skutečného provedení vývodů na stavbě – výřez v zadní desce pro stávající nástěnnou vodovodní baterii (demontáž a zpětná montáž) + 2x výřez na elektro dle skutečnosti,všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou	1	34 600,00	34 600,00
28	P-0414	kuchyňská linka s lednicí	š 700 hl 600 v 878 mm + horní skříňka	kuchyňská linka s lednicí a nástavbou s policí a skříňkou, včetně zadního panelu . Pracovní deska na rektifikovatelných kovových stolových nohách , Přikotvit ke stěně - barevnost: imitace světlého dřeva Součástí dodávky: Podstavná chladnička cca 90 l, vč. výparníku, š. 500 mm poznámka: všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou	3	13 390,00	40 170,00
29	P-0415	pracovní linka ve vyšetřovně, dřez	š 2400 hl 600 v 878 mm	5x spodní skříňka se zásuvkami a pracovní deska, se dvěma dřezy korpusy a police lto, kuličkový plnovýsuv s dotahem a dotlumením rektifikační nožičky na výšku 80 mm -zadní lišta těsnicí stěnová připojovací s vloženým těsněním - odstín hliník přírodní - ral 9006, - členění dle schématu, 21 zásuvek - kování - úchytka 160/172 mm chrom satin- 6 ks osadit na střed spodních dvířek - barevnost: korpusy bílé, dvířka mikroperlička bílá, soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006 2 ks Dřez nerez rozměr dřezu 370 x 370 x 125 mm, vč. připojení na stávající odpady poznámka: před realizací nutno prověřit a přizpůsobit rozměrům skutečného provedení vývodů na stavbě všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou	1	41 420,00	41 420,00

30	P-0416	PRACOVNÍ LINKA V SESTERNĚ,	š 1600 hl 600 v 878 mm	2x spodní skříňka se zásuvkami a pracovní deska, lednice na léky skříňka spodní uzavřená 500 /600 mm, korpusy a police lto, kuličkový plnovýsuv s dotahem a dotlumením rektifikační nožičky na výšku cca 80 mm -zadní lišta těsnicí stěnová připojovací s vloženým těsněním - odstín hliník přírodní - ral 9006 - členění dle Přílohy č. 2 - pracovní deska tl. min. 280mm - kování - úchytka 160/172 mm chrom satín- 6 ks osadit na střed spodních dvířek - barevnost: korpusy bílé, dvířka mikroperlička bílá, soklová lišta: kovolaminát HPL, odstín hliník přírodní - RAL 9006 Součástí dodávky: chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty, umístěna pod pracovní plochou linky, 1- dvéřková s plnými dveřmi, bílé provedení, objem cca 125 l, možnost změny otevírání dveří (levé/pravé), teplotní rozsah min.: min.+3 st.C až +12 st.C, automatické odtávání, zobrazení aktuální teploty na LED displeji, externí rukojeť, digitální elektronická regulace, nízká spotřeba energie, vestavěný optický a akustický alarm nezávislý na el.síti, zámek, vnitřní osvětlení, nastavitelné police, možnost připojení teplotního čidla, š. 600 mm, (součástí linky P-0416) poznámka: všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou	1	22 730,00	22 730,00
31	P-0419	linka kuchyňská, dřez, myčka nádobí a chladnička	š 1900 hl 600 v 878 mm	Skříňka spodní dřezová uzavřená 500 /600 mm, dřez nerez 400/400/250mm nahore fixní deska v. 150 mm, dole 1 polohovatelná police, ABS hrana, Dvířka naložená Korpusy a police LTO, Kuličkový plnovýsuv s dotahem a dotlumením rektifikační nožičky na výšku 80 mm -zadní lišta těsnicí stěnová připojovací s vloženým těsněním - odstín hliník přírodní - ral 9006, - kování - úchytka 160/172 mm chrom satín- 6 ks osadit na střed spodních dvířek - včetně samostatné krycí naklapávací soklové desky výšky 100 mm . - nožky 4ks výš nastavitelné 80-100 mm barevnost: korpusy bílé, dvířka mikroperlička bílá, Součástí dodávky: Podstavná chladnička objem cca 90l vč.výparníku, š. 550 mm Kuchyňská myčka na nádobí š 450 mm,vč. napojení na přívod vody a stávající odpady,Třída energetické účinnosti: C,D, Auto program, Spotřeba vody max.10 l , 30-45 minutový mycí a sušící program, aquastop Dřez nerez vč. napojení na stávající odpady poznámka: - před realizací nutno prověřit a přizpůsobit rozměrům skutečného provedení vývodů na stavbě všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou	1	33 210,00	33 210,00

32	P-0426	linka pracovní, sesterna, dřez		Skříňka spodní dřezová uzavřená - korpusy viz.Příloha č. 2, šířky 500 a 400, celkem 24 zásuvek nahoře fixní deska v. 150 mm, dole 1 polohovatelná police, ABS hrana, Dvířka naložená Korpusy a police LTO, Kuličkový plnovýsuv s dotahem a dotlumením rektifikační nožičky na výšku 80 mm -zadní lišta těsnicí stěnová připojovací s vloženým těsněním - odstín hliník přírodní - ral 9006, - kování - úchytka 160/172 mm chrom satin- 6 ks osadit na střed spodních dvířek - včetně samostatné krycí naklapávací soklové desky výšky 100 mm . - nožky 4ks výš nastavitelné 80-100 mm barevnost: korpusy bílé, dvířka mikroperlička bílá, Součástí dodávky: Dřez nerez rozměr dřezu 370 x 370 x 125 mm, vč. napojení na stávající odpady poznámka: před realizací nutno prověřit a přizpůsobit rozměrům skutečného provedení vývodů na stavbě; všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelné, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou	1	41 420,00	41 420,00
33	P-0431	linka kuchyňská tvaru "L", dřez, myčka kuch. nádobí	š 2500 + 600 hl 600 v 878 mm	Skříňka spodní dřezová uzavřená - korpusy viz. Příloha č. 2, rohový otevíravý, dřezový otevíravý, 2x zásuvkový á 4 zásuvky nahoře fixní deska v. 150 mm, dole 1 polohovatelná police, ABS hrana, Dvířka naložená Korpusy a police LTO, Kuličkový plnovýsuv s dotahem a dotlumením rektifikační nožičky na výšku 80 mm -zadní lišta těsnicí stěnová připojovací s vloženým těsněním - odstín hliník přírodní - ral 9006, - kování - úchytka 160/172 mm chrom satin- 6 ks osadit na střed spodních dvířek - včetně samostatné krycí naklapávací soklové desky výšky 100 mm . - nožky 4ks výš nastavitelné 80-100 mm barevnost: korpusy bílé, dvířka mikroperlička bílá, Součástí dodávky Kuchyňská myčka na nádobí š 600 mm vč. napojení na vodu a stávající odpady, 12 sad Dřez nerez vč. napojení na stávající odpady poznámka: před realizací nutno prověřit a přizpůsobit rozměrům skutečného provedení vývodů na stavbě; všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelné, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou	1	45 840,00	45 840,00
34	N-2022	regál,policový kovový	1000/400/2000 mm	- zatížení na polici - 100 kg - zatížení regálu - 600 kg - kovové díly opatřeny vypalovací práškovou barvou - rektifikovatelné šroubové patky 30-60 mm - barva: bílá/modrá POZNÁMKA: - PO USTAVENÍ KOTVIT KE STĚNĚ	4	2 230,00	8 920,00

35	N-2023	regál, policový kovový	900/600/2000 mm	- zatížení na polici - 100 kg - zatížení regálu - 600 kg - kovové díly opatřeny vypalovací práškovou barvou - rektifikovatelné šroubové patky 30-60 mm - barva: bílá/modrá POZNÁMKA: - PO USTAVENÍ KOTVIT KE STĚNĚ	2	2 780,00	5 560,00
----	--------	------------------------	-----------------	--	---	----------	----------