

Číslo zakázky

Zakázka

Krycí list rozpočtu

Rekonstrukce koupelny č.1

Zadavatel

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou

Adresa zadavatele

Požárnícká 168, Kostomlaty pod Milešovkou 417 54

IČO

61515442

Statutární zástupce zadavatele

Mgr. Eva Karbanová

Kontakt:

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 15 % ze základny: 1 085 117

Celkem (včetně DPH)

1 247 885

Za zhotovitele

Jméno: Zdeněk Rybák

Datum: 3. 7. 2022

Podpis:

Poznámka:

Za objednatele

Jméno: Mgr. Eva

Datum: 28.7.2022

Podpis:

Zakázka:

Rekonstrukce koupelny č.1

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Koupelna č.1	1 085 117	162 768	1 247 885
006: Úpravy povrchu	80 894	11 504	88 198
009: Ostatní konstrukce a práce	115 357	17 304	132 660
099: Přesun hmot HSV	60 069	9 010	69 080
721: Vnitřní kanalizace	8 425	1 264	9 689
722: Vnitřní vodovod	31 468	4 720	36 189
725: Zařizovací předměty	97 736	14 660	112 396
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	31 097	4 665	35 762
734: Ústřední vytápění - armatury	1 649	247	1 897
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	29 286	4 393	33 678
741: Elektromontáže	38 498	5 775	44 273
751: Vzduchotechnika	30 600	4 590	35 190
763: Konstrukce montované	23 628	3 544	27 173
766: Konstrukce truhlářské	25 926	3 889	29 815
771: Podlahy z dlaždic	56 862	8 529	65 391
781: Obklady keramické	334 846	50 227	385 072
783: Nátěry	2 227	334	2 561
784: Malby	16 114	2 417	18 531
921: Silnoproud	58 700	8 805	67 505
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	41 735	6 260	47 996
Celkem (bez DPH)	1 085 117		
DPH	162 768		
DPH 15 % ze základny: 1 085 117	162 768		
Celkem (včetně DPH)	1 247 885		

Zakázka:

Rekonstrukce koupelny č.1

Poř. Typ Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Cen. soi

SO_01: Koupelna č.1

006: Úpravy povrchu

1 085 117

1.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dřevovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	75,0	320,00	24 000	80 894	
Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dřevovrstvá, tloušťky štukové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm									
2.	SP	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	151,2	295,00	44 604		
Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn									
3.	SP	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	23,0	280,00	6 440		
Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dřevovrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%									
4.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,0	550,00	1 650		
Plný popis: Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uheřníku dodatečně s vybetonovaním prahu, plochy do 2,5 m2									
5.	SP	642944R01	Ocelová zárubeň do zdíva 700/1970	kus	3,0	1 400,00	4 200		
009: Ostatní konstrukce a práce									
6.	SP	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	151,25	255,00	38 569	115 357	
Plný popis: Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %									
7.	SP	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	23,0	38,00	874		
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %									
8.	SP	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	82,3	115,00	9 465		
Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl 50 mm a šířky do 100 mm									
9.	SP	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	151,25	115,00	17 394		
Plný popis: Odesekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoli materiálů, plochy přes 1 m2									
10.	SP	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	23,0	114,00	2 622		
Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2									
11.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,546	220,00	780		
Plný popis: Vybourání kovových rámy oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu dveřních zárubní, plochy do 2 m2									
12.	SP	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	22,418	240,00	5 380		
Plný popis: Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím									
13.	SP	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	22,272	102,00	2 272		
Plný popis: Svislá doprava suti a vybouraných hmot za každé další podlaží									
14.	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,418	345,00	7 734		
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km									
15.	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	338,1	13,00	4 395		
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km									

Poř. Typ Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Cen. sou

Výkaz výměr: 22,54*15

16. SP 979082121

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m

Plný popis: Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot za každých dalších 5 m

t

338,1

22,00

4 959

Výkaz výměr: 22,54*10

17. SP 979082111

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

Plný popis: Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

t

225,4

200,00

4 484

18. SP 952901111

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2

23,0

130,00

2 990

19. SP 943211111

Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

Plný popis: Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tj. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3

96,0

43,00

4 128

Výkaz výměr: 24*4

20. SP 943211119

Příplatek k lešení prostorového rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2

Plný popis: Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2

m3

96,0

3,00

288

Výkaz výměr: 96

21. SP 943211211

Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

Plný popis: Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m3

2 880,0

2,00

5 760

Výkaz výměr: 96*30

22. SP 943211811

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

Plný popis: Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tj. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3

96,0

34,00

3 264

Výkaz výměr: 96

96,0

099: Přesun hmot HSV

23. SP 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíslé ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t

22,418

1 600,00

60 069

24. SP 999281111

Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m

Plný popis: Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 dosavadních objektů včetně vnějších ploštů, výšky do 25 m

t

4,867

710,00

3 456

25. SP 997013807

Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z tušek a keramických výrobků zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 170 103

t

22,307

930,00

20 746

721: Vnitřní kanalizace

26. SP 721140802

Demontáž potrubí litinové do DN 100

Plný popis: Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100

m

2,0

170,00

8 425

27. SP 721110806

Demontáž potrubí keramické do DN 200

Plný popis: Demontáž potrubí z keramických trub normálních nebo kyselinozdorných přes 100 do DN 200

m

2,0

120,00

240

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. souč.
28.	SP	721111123	Montáž potrubí kanalizační kameninové hrdlové s integrovaným spojem DN 150	m	2,0	480,00	960	
Plný popis: Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina montáž kameninového potrubí DN 150								
29.	SP	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	2,0	950,00	1 900	
Plný popis: Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 150								
30.	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	2,0	34,00	68	
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200								
31.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	9,3	505,00	4 697	
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50								
Výkaz výměr: 3,1+2,7+1,5+2								
32.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	9,3	-		
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
33.	SP	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,85	82,00	70	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
722: Vnitřní vodovod								
34.	SP	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	44,6	85,00	3 791	31 468
Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40								
35.	SP	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	44,6	501,00	22 345	
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4								
36.	SP	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	4,0	437,00	1 748	
Plný popis: Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32								
37.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	44,6	60,00	2 676	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								
38.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,12	310,00	347	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
39.	SP	722290823	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,15	2 400,00	360	
Plný popis: Vnitrostavební přemístění výtvarných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
40.	SP	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,64	315,00	202	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
725: Zařizovací předměty								
41.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,0	230,00	460	97 736
Plný popis: Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachováním								
42.	SP	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,0	6 300,00	12 600	
Plný popis: Zařízení záchodů kombi klozetů s hlubokým splachováním odpad vodorovný								

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. souč.
43.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,0	150,00	450	
Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel								
44.	SP	725211643	Umyvadlo keramické bílé šířky 850 mm s odkládacími plochami připravené na stěnu šrouby	soubor	4,0	3 500,00	14 000	
Plný popis: Umyvadlo keramické bílé bez výtokových armatur připravená na stěnu šrouby s odkládacími plochami 850 mm								
45.	SP	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpusť	soubor	4,0	2 250,00	9 000	
Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusť								
46.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,0	160,00	320	
Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček								
47.	SP	725241125	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x900 mm	soubor	2,0	8 310,00	16 620	
Plný popis: Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1000x900 mm								
48.	SP	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	2,0	6 580,00	13 160	
Plný popis: Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm								
49.	SP	725841353	Baterie sprchové automatické se směšovací baterií a sprchovou růžicí	soubor	2,0	6 530,00	13 060	
Plný popis: Baterie sprchové automatické se směšovací baterií a sprchovou růžicí								
50.	SP	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubor	2,0	440,00	880	
Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír								
51.	SP	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	soubor	4,0	250,00	1 000	
Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý								
52.	SP	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	4,0	440,00	1 760	
Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý								
53.	SP	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml	soubor	4,0	995,00	3 980	
Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml								
54.	SP	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se skloupnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,0	6 400,00	6 400	
Plný popis: Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádže keramické se skloupnou plastovou mřížkou 425 mm								
55.	SP	725821322	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ustim a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,0	3 380,00	3 380	
Plný popis: Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ustim a délkou ramínka 300 mm								
56.	SP	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízení vchův předmetů v objektech výšky do 24 m	t	0,15	2 230,00	335	
Plný popis: Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízení předmetů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
57.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařízení předmetů v objektech v do 24 m	%	0,24	974,00	234	
Plný popis: Přesun hmot pro zařízení předmetů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
58.	SP	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvýšený přesun do 100 m	%	0,1	974,00	97	
Plný popis: Přesun hmot pro zařízení předmetů stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
59.	SP	733120815	733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	m	27,6	48,00	1 325	31 097
Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38								

Poř. Typ Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Cen. soust.

Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38

Výkaz výměr: 27,6

Výkaz výměr:

60.	SP	733222305	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT	m	27,6	-	940,00	25 944	
Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 25									
61.	SP	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	2,0	225,00	450		
Plný popis: Opravy rozvodu potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 22/1,5									
62.	SP	733811212	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	27,6	62,00	1 711		
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyethyenu PE přilepenými v příčných a podélných spojit. tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm									
63.	SP	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,07	2 335,00	163		
Plný popis: Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m									
64.	SP	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,67	296,00	1 086		
Plný popis: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m									
65.	SP	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,41	296,00	417		
Plný popis: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m									
734: Ústřední vytápění - armatury									
66.	SP	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	3,0	80,00	240	1 649	
Plný popis: Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120 st.C G 3/8									
67.	SP	734221531	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,0	310,00	930		
Plný popis: Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové jednoregulační G 3/8									
68.	SP	734261232	Šroubení topeniště přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus	3,0	155,00	465		
Plný popis: Šroubení topeniště PN 16 do 120 st.C přímé G 3/8									
69.	SP	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,58	16,35	9		
Plný popis: Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m									
70.	SP	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,3	16,35	5		
Plný popis: Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m									
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa									
71.	SP	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	3,0	38,00	114	29 286	
Plný popis: Demontáž otopných těles litinových článkových									
72.	SP	735152362	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 1508 W	kus	3,0	9 200,00	27 600		
Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební tloušťka / výkonu 1800 mm / 1508 W									
73.	SP	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	2,7	58,00	157		

Poř. Typ Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Cen. souč

Plný popis: Osetní opravy otopných těles vzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových
Výkaz výměr: 0,5*1,8*3

74.	SP	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,13	2 120,00	276
Plný popis: Vnitřní přemístění vyzkoušených (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
75.	SP	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,0	28,00	84
Plný popis: Osetní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa							
76.	SP	735191910	Napouštění vody do otopných těles	m2	2,7	15,00	41
Plný popis: Osetní opravy otopných těles napouštění vody do otopného systému včetně potrubí (be- kotle a ohřevů) otopných těles							
77.	SP	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	2,39	282,71	676
Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
78.	SP	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvýšený přesun do 500 m	%	1,2	282,71	339
Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanoveny procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m							

Poř.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. sou
------	-----	-----	-------	--	----	--------	------------	------	----------

741: Elektromontáže

79.	SP	741371895	Demontáž svítidla byt se standardní patiči - tlumička přes 80 W bez zachování funkcí				kus	8,0	46,00	38 498	368
Plyný popis: Demontáž svítidel bez zachování funkcí (do suť) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patiči (E27, T5, GU10) doplnků tlumiček přes 80 W											
80.	SP	741311817	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkcí přes 4 svorky				kus	6,0	72,00	432	
Plyný popis: Demontáž spínačů bez zachování funkcí (do suť) nástěnných pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 4 svorky											
81.	SP	741315825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub bez zachování funkcí 2P+PE pro průběžnou montáž				kus	8,0	26,00	208	
Plyný popis: Demontáž zásuvek bez zachování funkcí (do suť) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž											
82.	SP	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou				kus	6,0	113,00	678	
Plyný popis: Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými členkami a přepětovou ochranou											
83.	H	627XX00046-01	Zásuvka jednonásobná s ochr. kolečkem, s ochranou před přepětím (04-Tango) - bílá, balení 1 ks				ks	6,0	1 012,00	6 072	
Plyný popis:											
84.	SP	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré				kus	3,0	315,00	945	
Plyný popis: Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A											
85.	SP	627XX0622-01	Spínač trojpólový barva šedá, provedení KSE 325 TPN, balení 1 ks				ks	3,0	815,00	2 445	
Plyný popis:											
86.	SP	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem				kus	8,0	382,00	3 056	
Plyný popis: Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem											
87.	SP	631XX0008-03	Svítidlo zářivkové interiérové ELEKTRO-LUMEN TYP 3 1330EP, příkon 1x36 W, LxBxH 1290x44x77 mm				ks	8,0	1 500,00	12 000	
Plyný popis:											
88.	SP	741131X1	D+M fén na vlasy				kus	2,0	6 000,00	12 000	
Plyný popis:											
89.	SP	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m				%	0,77	382,00	294	
Plyný popis: Přesun hmot pro silnoproud stavený procentní sazbou (%) - ceny vodorovně dopravu vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
751: Vzduchotechnika											
90.	SP	751122396	Mříž vent rad stří potrubního základního do 0,350 m2				kus	1,0	25 000,00	25 000	30 600
Plyný popis: Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2											
91.	SP	572XX0038-02	Ventilátor nástěnný EIM EN EN 25, přeprav. množ. 800 m3/h, ot. 1260 /min, příkon 50 W				ks	1,0	5 600,00	5 600	
Plyný popis:											
763: Konstrukce montované											
92.	SP	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD				m2	23,0	850,00	19 550	23 628
Plyný popis: Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zevněšná spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opíštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace											
93.	SP	763131912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkrovi s vyztužením profily				kus	1,0	735,00	735	
Plyný popis: Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovi ze sádkartonových desek pro průstupy voda, elektro, topení, VZT, osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dalšíka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do 0,25 m2											

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. sous
94.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,72	64,00	366	

Plný popis: Pohled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. souč
Výkaz výměr: 1,3*1,1*4								
95.	SP	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	5,72	23,0	95,00	2 185
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m								
96.	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62		228,36	370
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
97.	SP	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	1,85		228,36	422
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m								
766: Konstrukce truhlářské								
98.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otlíracých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,0		785,00	25 926
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otlíracých do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových šífký do 800 mm								
99.	SP	327UJ7012-03	Dveře vnitřní hladké HPL 0,8 plně, dekor šedá, rozměry 80/197 cm	kus	5,0		3 100,00	15 500
Plný popis:								
100.	SP	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	5,0		195,00	975
Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku								
101.	SP	329XH6035-03	Kování dveřní Twin Fix P 703 s pružinou s WC olivou, vzhled inoxchrom, WC	ks	5,0		1 000,00	5 000
Plný popis:								
102.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1		254,00	279
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
103.	SP	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,97		254,00	246
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou nejdelší dopravní vzdálenost do 100 m								
771: Podlahy z dlaždic								
104.	SP	771111011	Vysáti podkladu před pokládkou dlažby	m2	23,0		15,00	56 862
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah								
105.	SP	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	23,0		200,00	4 600
Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa								
106.	SP	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	92,0		35,00	3 220
Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa								
Výkaz výměr: 23*4								
107.	SP	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	92,0		518,00	11 914
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornatových hladkých přes 9 do 12 ks/m2								
108.	H	432Sg3014-03	Dlaždice slinutá glazovaná keramická CONCEPT 33x33 - rozměry 333x333x8 mm, barva béžová, jakost 1	m2	28,75		480,00	13 800
Plný popis:								
109.	SP	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	23,0		18,00	414
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě								

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. souč.
110.	SP	771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vstřích	m2	23,0	162,00	3 726	
Plný popis: Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vstřích								
111.	SP	419Pq9015-04	Izolační materiály - bitumen Schomburg COMBIFLEX balení 28 l, spotřeba 3-6 l/m2, CZ/S	litr	138,0	95,00	13 110	
Plný popis: Výkaz výměr: 23*6								
112.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	138,0	-		
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu								
113.	SP	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,56	524,17	818	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou [%] z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou nejvyšší dopravní vzdálenost do 100 m								
114.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	524,17	3 627	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou [%] z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
115.	SP	781121011	781: Obklady keramické	m2	151,25	56,00	8 470	334 846
Plný popis: Nátěr penetrační na stěnu Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu								
116.	SP	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vstřích	m2	13,86	220,00	3 049	
Plný popis: Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vstřích								
Výkaz výměr: sprcha								
117.	SP	419Pq9015-02	1,9*2,2+1,1*4*2,2	litr	13,86	83,16	7 069	
Plný popis: Izolační materiály - bitumen Schomburg COMBIFLEX balení 1000 l, spotřeba 3-6 l/m2, CZ/S								
Výkaz výměr: 13,86*6								
118.	SP	781491022	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	3,3	450,00	1 485	83,16
Plný popis: Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy přes 1 m2								
119.	SP	749Xo7001R01-03	Zrcadlo Connect - komodita FA, délka 105,00 cm, šířka 5,50 cm, výška 100,00 cm	ks	3,0	1 900,00	5 700	
Plný popis:								
120.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	151,25	600,00	90 750	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malých a středních velikostí								
121.	H	422Sg3022-04	CONCEPT obkladačka - rozměr 250X330x7 mm, odstín šedá, umístění koupelny	m2	189,063	480,00	90 750	
Plný popis: Výkaz výměr: 151,25*1,25								
122.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	10,0	185,00	1 850	189,063
Plný popis: Obklad - dokončující práce profilů ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové								
Výkaz výměr: 2,5*4								
10,0								

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. souč.
123.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem Plný popis: Obklad - dokončující práce profilů ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací Výkaz výměr: (2,6+1,9)*2+(1,1*8)*2,4+2,6+2,6+2,6+3,1*2+2,6*2	m	43,7	130,00	5 681	
124.	SP	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací Plný popis: Ostnaté prvky průnik obkladem kruhový, s izolací do 30 DN 43,7	kus	12,0	250,00	3 000	
125.	SP	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	151,25	390,00	58 988	
126.	SP	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Plný popis: Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	2,2	120,00	264	
127.	SP	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm Výkaz výměr: 1,1*2 Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	2,2	151,25	180,00	27 225
128.	SP	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	302,5	55,00	16 638	
129.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m Výkaz výměr: 151,25*2 Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	302,5	3 209,18	11 360	
130.	SP	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvýšený přesun do 100 m Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,8	3 209,18	2 567	
131.	SP	783306801	783: Nátěry Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroubením Plný popis: Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroubením	m2	4,8	94,00	451	2 227
132.	SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 4,8	m2	4,8	120,00	576	
133.	SP	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický akrylátový	m2	4,8	250,00	1 200	
134.	SP	784191005	784: Malby Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací Plný popis: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtím dveří nebo vrat	m2	8,0	16,00	128	16 114
135.	SP	784191007	Výkaz výměr: 0,8*2*5 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací Plný popis: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtím podlah	m2	22,0	3,00	66	8,0

Poř.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. sou
136.	SP	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m		m2	75,0	6,00	450	
Plný popis: Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m									
137.	SP	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m		m2	4,0	14,00	56	
Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátoru, zábradlí v místnostech výšky do 3,80									
138.	SP	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m		m	68,0	11,00	748	
Plný popis: Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m									
139.	SP	000TX0002-05	Stavební fólie 2x50 m, tloušťka 0,2 mm		m2	86,4	14,00	1 210	
Plný popis:									

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. souč.
----------	-----	-------	--	----	--------	------------	------	------------

Výkaz výměr: 72*1,2

Plný popis: Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobně bílé za mokra oteruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m
Výkaz výměr: 75+22

140.	SP	784211111	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,4	-	69,00	6 693
141.	SP	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,0	-	17,00	1 275
142.	SP	784121001	Plný popis: Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,0	97,0	35,00	770
143.	SP	784161221	Plný popis: Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou, houbičky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	12,0	110,00	29,00	2 813
144.	SP	784181102	Základní akrylátová jednónásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,0	13,00	585	
145.	SP	784211141	Plný popis: Penetrace podkladu jednónásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5 m2	m2	45,0	13,00	585	

921: silnoproud

146.	SP	210813082	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 12x2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	250,0	65,00	16 250	58 700
147.	SP	210813081	Plný popis: Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulaťých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x2,5 mm2 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 12x1,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	270,0	59,00	15 930	
148.	SP	6241X0002-03	Plný popis: Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulaťých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2 Kabel silový Lam Klasik název CYKY, dimenze 4x1,5	km	0,27	17 500,00	4 725	
149.	SP	6241X0002-09	Plný popis: Kabel silový Lam Klasik název CYKY, dimenze 5x2,5	km	0,25	27 500,00	6 875	
150.	MP	210280131	Revize, seřízení a uvedení do provozu řídicí skříně pro vn	kus	1,0	6 300,00	6 300	
151.	MP	210290891	Plný popis: Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení revize seřízení a uvedení do provozu řídicí skříně pro vn Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	30,0	20,00	600	
152.	H	621XX0024-01	Plný popis: Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi instalace) Popisový štítek na krabičky DK - DK BS 5	ks	8,0	65,00	520	
153.	MP	210280001	Plný popis: Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,0	7 500,00	7 500	

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. sou
154.	SP	07	Plný popis: Zařízení staveniště					
				%	4,0	10 433,82	41 735	

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky

Zakázka

Rekonstrukce koupelny č.6

Zadavatel

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Mliešovkou

Adresa zadavatele

Požárnícká 168, Kostomlaty pod Mliešovkou 417 54

IČO

61515442

Statutární zástupce zadavatele

Mgr. Eva Karbanová

Kontakt:

Celkem (bez DPH)

888 073

DPH

133 211

DPH 15 % ze základny: 888 073

133 211

Celkem (včetně DPH)

1 021 283, 50

Za zhotovitele

Jméno: Zdeněk Rybák

Datum: 3. 7. 2022

Podpis:

Poznámka:

Za objednatele

Jméno: *P. Rybák*

Datum: *28.7.2022*

Podpis:

Zakázka:

Rekonstrukce koupelny č.6

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_06: Koupelna č.6	888 073	133 211	1 021 284
006: Úpravy povrchu	74 901	11 235	86 136
009: Ostatní konstrukce a práce	88 101	13 215	101 316
099: Přesun hmot HSV	45 406	6 811	52 217
721: Vnitřní kanalizace	12 237	1 836	14 073
722: Vnitřní vodovod	20 359	3 054	23 413
725: Zařizovací předměty	83 753	12 563	96 316
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	8 838	1 326	10 163
734: Ústřední vytápění - armatury	550	82	632
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 801	1 470	11 271
741: Elektromontáže	36 452	5 468	41 920
751: Vzduchotechnika	56 200	8 430	64 630
763: Konstrukce montované	20 336	3 050	23 386
766: Konstrukce truhlářské	20 741	3 111	23 852
771: Podlahy z dlaždic	30 050	4 508	34 558
781: Obklady keramické	258 266	38 740	297 006
783: Nátěry	1 782	267	2 049
784: Malby	15 281	2 292	17 573
921: Silnoproud	70 865	10 630	81 494
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	34 157	5 123	39 279, 50
Celkem (bez DPH)	888 073		
DPH	133 211		
DPH 15 % ze základny: 888 073	133 211		
Celkem (včetně DPH)			1 021 283

Zakázka:

Rekonstrukce koupelny č.6

Poř. Typ Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Cen. soust

SO_06: Koupelna č.6

006: Úpravy povrchu

888 073

1. SP 612321141

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanašená ručně

m2

43,54

320,00

74 901
13 933

Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanašená ručně dvouvrstvá, tloušťky podrovné omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svírářch konstrukcí stěn

Výkaz výměr: 31,1*1,4

2. SP 612135001

Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm

m2

171,54

295,00

50 604

Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

Výkaz výměr: 41,1*1,4+114

3. SP 611325422

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%

m2

16,12

280,00

4 514

Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Výkaz výměr: 16,12

4. SP 642944121

Osazování ocelových dveřních zárubní dodatečně pl do 2,5 m2

kus

16,12
3,0

550,00

1 650

Plný popis: Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonovým pruhem, plochy do 2,5 m2

5. SP 642944R01

Ocelová zárubeň do zdiva 700/1970

kus

3,0

1 400,00

4 200

009: Ostatní konstrukce a práce

6. SP 978021191

Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

m2

114,0

255,00

88 101
29 070

Plný popis: Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %

7. SP 978011141

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %

m2

16,12

38,00

613

Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %

8. SP 974031133

Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 50 mm s do 100 mm

m

29,0

115,00

3 335

Plný popis: Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm

9. SP 978059541

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2

m2

114,0

115,00

13 110

Plný popis: Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až po zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoli materiálů, plochy přes 1 m2

10. SP 965081223

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2

m2

16,12

114,00

1 838

Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mozaik, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2

11. SP 968072455

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2

m2

3,546

220,00

780

Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

12. SP 979011111

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží

t

16,686

240,00

4 005

Plný popis: Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím

13. SP 979011121

Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží

t

66,452

102,00

6 778

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. sou
Pliný popis: Svislá doprava suti a vybouraných hmot za každé další podlaží								
Výkaz výměr: 16,613*4								
14.	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	66,452	345,00	5 757	
Pliný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km								
15.	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	240,705	13,00	3 129	
Pliný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km								
Výkaz výměr: 16,047*15								
16.	SP	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	288,846	22,00	6 355	
Pliný popis: Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot za každý dalších 5 m								
Výkaz výměr: 16,047*18								
17.	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,686	200,00	3 337	
Pliný popis: Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m								
18.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,12	130,00	2 096	
Pliný popis: Vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
19.	SP	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	56,42	43,00	2 426	
Pliný popis: Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m								
Výkaz výměr: 16,12*3,5								
20.	SP	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	56,42	3,00	169	
Pliný popis: Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2								
21.	SP	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	1 692,6	2,00	3 385	
Pliný popis: Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně 1111								
Výkaz výměr: 56,42*30								
22.	SP	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	56,42	34,00	1 918	
Pliný popis: Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m								
Výkaz výměr: 56,42*30								
099: Přesun hmot HSV								
23.	SP	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	16,686	1 600,00	45 406	
Pliný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halu výšky přes 6 do 9 m								
24.	SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	4,588	710,00	3 258	
Pliný popis: Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu oborů 801, 803, 811 a 812 dosahovních objektů včetně vnějších pláště, výšky do 25 m								
25.	SP	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	16,613	930,00	15 450	
Pliný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) - toček a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 103								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. souč.
721: Vnitřní kanalizace								
26.	SP	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	13,9	170,00	12 237	2 363
Plný popis: Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100								
27.	SP	721110806	Demontáž potrubí z kameninové do DN 200	m	1,0	120,00	120	
Plný popis: Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200								
28.	SP	721111123	Montáž potrubí kanalizační kameninové hrdlové s integrovaným spojem DN 150	m	1,0	480,00	480	
Plný popis: Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenná montáž kameninového potrubí DN 150								
29.	SP	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	2,0	950,00	1 900	
Plný popis: Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosazovacího potrubí DN 150								
30.	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	1,0	34,00	34	
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200								
31.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	13,9	505,00	7 020	
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50								
32.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,84	119,17	219	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
33.	SP	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,85	119,17	101	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
722: Vnitřní vodovod								
34.	SP	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	29,6	85,00	20 359	2 516
Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40								
35.	SP	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32x4,4 mm	m	29,6	501,00	14 830	
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svazovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4								
36.	SP	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	4,0	437,00	1 748	
Plný popis: Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32								
37.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	14,8	60,00	888	
Plný popis: Zkoušky, proplochy a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								
38.	SP	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,081	310,00	25	
Plný popis: Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
39.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,12	200,07	224	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
40.	SP	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,64	200,07	128	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								

725: Zařizovací předměty

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. sou
41.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,0	230,00	460	
Plný popis: Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovatelem								
42.	SP	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,0	6 300,00	12 600	
Plný popis: Zařízení záchodu kombi klozetů s hlubokým splachováním odpad vodorovný								
43.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,0	150,00	300	
Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel								
44.	SP	725211643	Umyvadlo keramické bílé šířky 850 mm s odkládacími plochami připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,0	3 500,00	7 000	
Plný popis: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s odkládacími plochami 850 mm								
45.	SP	725822612	Baterie umyvadelové stojánková páková s výpustí	soubor	2,0	2 250,00	4 500	
Plný popis: Baterie umyvadelové stojánkové pákové s výpustí								
46.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,0	160,00	320	
Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur								
47.	SP	725241125	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x900 mm	soubor	2,0	8 310,00	16 620	
Plný popis: Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1000x900 mm								
48.	SP	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	2,0	6 580,00	13 160	
Plný popis: Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm								
49.	SP	725841353	Baterie sprchové automatické se směšovací baterií a sprchovou růžicí	soubor	2,0	6 530,00	13 060	
Plný popis: Baterie sprchové automatické se směšovací baterií a sprchovou růžicí								
50.	SP	725291411	Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubor	2,0	440,00	880	
Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír								
51.	SP	725291211	Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubor	2,0	250,00	500	
Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý								
52.	SP	725291311	Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	4,0	440,00	1 760	
Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý								
53.	SP	725291511	Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,0	995,00	1 990	
Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml								
54.	SP	725330840	Demontáž výlevek litinová nebo ocelová	soubor	1,0	240,00	240	
Plný popis: Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových								
55.	SP	725331111	Výlevek bez výtokových armatur keramická se skloupou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,0	6 400,00	6 400	
Plný popis: Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se skloupou plastovou mřížkou 425 mm								
56.	SP	725821322	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,0	3 380,00	3 380	
Plný popis: Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm								
57.	SP	725590813	Přemístění vnitrostavebního demontovaných zařízení předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,134	2 230,00	299	
Plný popis: Vnitrostavební přemístění vyznačených (demontovaných) hmot zařízení předmětů vodorovné do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
58.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařízení předmětů v objektech v do 24 m	%	0,24	834,69	200	

Poř.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. sou
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m									
59.	SP	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,1	834,69	83		
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanoveny procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m									
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí									
60.	SP	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	7,7	48,00	8 838	370	
Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38									
61.	SP	733222305	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT	m	7,7	940,00	7 238		
Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 25									
62.	SP	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	1,0	225,00	225		
Plný popis: Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 22/1,5									
63.	SP	733811212	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoisolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	7,7	62,00	477		
Plný popis: Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetyenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm									
64.	SP	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,043	2 335,00	100		
Plný popis: Vnitřnostavěnitelný přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m									
65.	SP	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,67	84,10	309		
Plný popis: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m									
66.	SP	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,41	84,10	119		
Plný popis: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanoveny procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m									
734: Ústřední vytápění - armatury									
67.	SP	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	1,0	80,00	550	80	
Plný popis: Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 5 do 120 st.C G 3/8									
68.	SP	734221531	Ventil závitový termostatický rohový jedno regulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,0	310,00	310		
Plný popis: Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové jedno regulační G 3/8									
69.	SP	734261232	Šroubení topeniště přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus	1,0	155,00	155		
Plný popis: Šroubení topeniště PN 16 do 120 st.C přímé G 3/8									
70.	SP	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,3	5,45	2		
Plný popis: Přesun hmot pro armatury stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m									
71.	SP	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,58	5,45	3		
Plný popis: Přesun hmot pro armatury stanoveny procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m									
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa									
72.	SP	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1,3	38,00	9 801	49	
Plný popis: Demontáž otopných těles litinových článkových									

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. souč
Výkaz výměr: 1,8-0,5							
73.	SP	735152362	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 1508 W	kus	1,3 -	9 200,00	9 200
Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková Plv 1,0 MPa, T do 110 st.C bez přidavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výškovu 1800 mm / 1508 W							
74.	SP	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	1,3	58,00	75
Plný popis: Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových							
75.	SP	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,042	2 120,00	89
Plný popis: Vnitrostavební přemístění v budovných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
76.	SP	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,0	28,00	28
Plný popis: Očistní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa							
77.	SP	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	1,3	15,00	20
Plný popis: Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřevků) otopných těles							
78.	SP	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	2,39	94,61	226
Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
79.	SP	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,2	94,61	114
Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m							
741: Elektromontáže							
80.	SP	741371895	Demontáž svítidla byt se standardní patiči - tlumička přes 80 W bez zachováním funkcností	kus	7,0	46,00	322
Plný popis: Demontáž svítidel bez zachování funkcností (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patičí (E27, T5, GU10) doplnku tlumiček přes 80 W							
81.	SP	741311817	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkcností přes 4 svorky	kus	4,0	72,00	288
Plný popis: Demontáž spínačů bez zachování funkcností (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 4 svorky							
82.	SP	741315825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub bez zachování funkcností 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	5,0	26,00	130
Plný popis: Demontáž zásuvek bez zachování funkcností (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž							
83.	SP	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou	kus	5,0	113,00	565
Plný popis: Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10,16 A, provedení 2P + PE s ochrannými člunkami a přepětovou ochranou							
84.	H	627XX00046-01	Zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem, s ochranou před přepětím (04-Tango) - bílá, balení 1 ks	ks	5,0	1 012,00	5 060
Plný popis:							
85.	SP	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré	kus	4,0	315,00	1 260
Plný popis: Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A							
86.	SP	627XX0622-01	Spínač trojpólový barva šedá, provedení KSE 325 TPN, balení 1 ks	ks	4,0	815,00	3 260
Plný popis:							
87.	SP	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přísazené 2 zdroje s krytem	kus	7,0	382,00	2 674
Plný popis: Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přísazených 2 zdroje s krytem							
88.	SP	631XX0008-03	Svítidlo zářivkové interiérové ELEKTRO-LUMEN TYP 3 1330EP, příkon 1x36 W, LxBxH 1290x44x77 mm	ks	7,0	1 500,00	10 500

Poř.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. s
Pliný popis:									
89.	SP	741131X1	D+M fén na vlasy		kus	2,0	6 000,00	12 000	
Pliný popis:									
90.	MP	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m		%	0,77	360,59	278	
Pliný popis: Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou [%] z ceny vodorovno dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m									
91.	MP	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m		%	0,32	360,59	115	
Pliný popis: Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou [%] z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m									
751: Vzduchotechnika									
92.	SP	751122396	Mž vent rad stříl potrubního základního do 0,350 m2		kus	2,0	22 500,00	45 000	56 200
Pliný popis: Montáž ventilátoru radálního středotlakého potrubního základního, průřezu přes 0,250 do 0,350 m2									
93.	SP	572XX0038-02	Ventilátor nástěnný EIM EN EN 25, přeprav. množ. 800 m3/h, ot. 1260 /min, výkon 50 W		ks	2,0	5 600,00	11 200	
Pliný popis:									
763: Konstrukce montované									
94.	SP	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kee profil CD+UD		m2	16,12	850,00	13 702	20 336
Pliný popis: Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zvěšení spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduché oploštění deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace									
95.	SP	763131912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkoví s vyztužením profily		kus	5,0	735,00	3 675	
Pliný popis: Zhotovení otvorů v podhledech a podkovích ze sádrokartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, spínácký revizní klapky a dvířka včetně vztužení profilů, velikost přes 0,10 do									
96.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě		m2	16,12	64,00	1 032	
Pliný popis: Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě									
97.	SP	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavešení přes 1,0 do 1,5 m		m2	16,12	95,00	1 531	
Pliný popis: Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavešení přes 1,0 do 1,5 m									
98.	SP	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m		t	0,198	1 240,00	245	
Pliný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost									
99.	SP	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m		t	0,198	760,00	150	
Pliný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do									
766: Konstrukce truhlářské									
100.	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvřících jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně		kus	4,0	785,00	3 140	20 741
Pliný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm									
101.	SP	327UJ7012-03	Dveře vnitřní hladké HPL 0,8 plně, dekor šedá, rozměry 80/197 cm		kus	4,0	3 100,00	12 400	
Pliný popis:									
102.	SP	766660722	Montáž dveřního kování - zámku		kus	4,0	195,00	780	
Pliný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. sou
103.	SP	329Xh6035-03	Kování dveří Twin Fix P 703 s pružinou s WC ořívou, vzhled inoxchrom, WC	ks	4,0	1 000,00	4 000	
Příný popis:								
104.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	203,20	224	
Příný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stonovený procentní sazbou [%] z ceny vodorovnou dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
105.	SP	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,97	203,20	197	
Příný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stonovený procentní sazbou [%] z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
771: Podlahy z dlaždic								
106.	SP	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	16,12	15,00	242	30 050
Příný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah								
107.	SP	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	16,12	200,00	3 224	
Příný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa								
108.	SP	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	32,24	35,00	1 128	
Příný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa								
Výkaz výměr: 16,12*2								
109.	SP	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	16,12	518,00	8 350	
Příný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malogumátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2								
110.	H	432Sg3014-03	Dlaždice silnutá glazovaná keramická CONCEPT 33x33 - rozměry 33x33x8 mm, barva béžová, jakost 1	m2	20,15	480,00	9 672	
Příný popis:								
Výkaz výměr: 16,12*1,25								
111.	SP	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	16,12	18,00	290	
Příný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě								
112.	SP	771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,5	162,00	567	
Příný popis: Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách								
Výkaz výměr: 1,75*2								
113.	SP	419Pq9015-04	Izolační materiály - bitumen Schomburg COMBIFLEX balení 28 l, spotřeba 3-6 l/m2, CZ/S	litr	35,0	95,00	3 325	
Příný popis:								
Výkaz výměr: 3,5*5*2								
114.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	16,12	56,00	903	
Příný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu								
115.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	277,01	1 917	
Příný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stonovený procentní sazbou [%] z ceny vodorovnou dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
116.	SP	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,56	277,01	432	
Příný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stonovený procentní sazbou [%] z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								

www.euroCALC.cz

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. sou
117.	SP	781121011	781: Obklady keramické Nátěr penetrační na stěnu	m2	114,0	56,00	258 266	6 384
Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu								
118.	SP	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vstřích	m2	20,9	220,00	4 598	
Plný popis: Izolace stěny pod obklad montáž Izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vstřích								
Výkaz výměr: 1,75*2*2,2+2*2*2,2+1*2*2,2								
119.	SP	419Pg015-02	Izolační materiály - bitumen Schomburg COMBIFLEX balení 1000 l, spotřeba 3-6 l/m2, C2/S	litr	209,0	85,00	17 765	
Plný popis:								
120.	SP	781491022	Výkaz výměr: 20,9*5*2 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	2,2	450,00	990	
Plný popis: Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy přes 1 m2								
121.	SP	749Xo7001R01-03	Zrcadlo Connect - komodita FA, délka 105,00 cm, šířka 5,50 cm, výška 100,00 cm	ks	2,0	1 900,00	3 800	
Plný popis:								
122.	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	114,0	600,00	68 400	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem moloformových hladkých přes 9 do 12 ks/m2								
123.	H	422Sg3022-04	CONCEPT obkládačka - rozměr 250X330x7 mm, odstín šedá, umístění koupelny	m2	142,5	480,00	68 400	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 114*1,25								
124.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	142,5	185,00	4 070	
Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové								
Výkaz výměr: 10*2,2								
125.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	31,1	130,00	4 043	
Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací								
Výkaz výměr: 31,1								
126.	SP	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací	kus	4,0	250,00	1 000	
Plný popis: Ostatní prvky průnik obkladem kruhový s izolací do 30 DN								
127.	SP	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	114,0	390,00	44 460	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru								
128.	SP	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	1,5	120,00	180	
Plný popis: Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm								
129.	SP	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	114,0	180,00	20 520	
Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm								
130.	SP	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	228,0	55,00	12 540	

www.eurocál.cz

Poř. Typ Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Cen. sou

Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm
Výkaz výměr: 114*2

131.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	228,0	-	3,54	257,15	910
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou [%] z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				%				
132.	SP	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m		%	0,8	257,15	206
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou [%] z ceny Příplatek k cenom za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								

783: Nátery

133.	SP	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	3,84	94,00	1 782	361
Plný popis: Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením								
Výkaz výměr: (0,2*2+0,8*0,2)*4								

134.	SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,84	120,00	461	
Plný popis: Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický								
135.	SP	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,84	250,00	960	
Plný popis: Krycí nátěr tenoucí zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický akrylátový								

784: Malby

136.	SP	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	6,4	16,00	15 281	102
Plný popis: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtim dveří nebo vrat								
Výkaz výměr: 0,8*2*4								

137.	SP	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	6,4	3,00	48	
Plný popis: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtim podlah								
138.	SP	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,66	6,00	358	
Plný popis: Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 31,1*1,4								

139.	SP	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	43,54 16,12	14,00	1 822	
Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zbrazení v místnostech výšky do 3,80								
Výkaz výměr: 114+16,12								

140.	SP	784171001	Oléповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	31,1	11,00	342	
Plný popis: Oléповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólii v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 31,1								

141.	SP	000TX0002-05	Stavební fólie 2x50 m, tloušťka 0,2 mm	m2	143,132	14,00	2 004	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 130,12*1,1								

Poř. Typ Kód

Popis

MJ

Výměra

jedn. cena

Cena

Cen. soi

142.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,66	69,00	4 117
Plný popis: Malby z matliských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m							
143.	SP	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,66	17,00	1 014
Plný popis: Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m							
144.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,66	35,00	2 088
Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m							
145.	SP	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	8,0	110,00	880
Plný popis: Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m							
146.	SP	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,66	29,00	1 730
Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m							
147.	SP	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5 m2	m2	59,66	13,00	776
Plný popis: Malby z matliských směsí oteruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2							
921: Silnoproud							
148.	SP	210813082	Montáž kabel Cu plný kulať do 1 kv 12x2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	280,0	65,00	70 865
Plný popis: Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kv bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a přířezu 12x2,5 mm2							
149.	SP	210813081	Montáž kabel Cu plný kulať do 1 kv 12x1,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	373,0	59,00	22 007
Plný popis: Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kv bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a přířezu 12x1,5 mm2							
150.	SP	6241x0002-03	Kabel silový lam Klasik název CYKY, dimenze 4x1,5	km	0,28	17 500,00	4 900
Plný popis:							
151.	SP	6241x0002-09	Kabel silový lam Klasik název CYKY, dimenze 5x2,5	km	0,373	27 500,00	10 258
Plný popis:							
152.	MP	210280131	Revize, seřízení a uvedení do provozu řídicí skříň pro vn	kus	1,0	6 300,00	6 300
Plný popis: Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení revize, seřízení a uvedení do provozu řídicí skříň pro vn							
153.	MP	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	20,0	20,00	400
Plný popis: Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi instalace)							
154.	H	621Xx0024-01	Popisový štítek na krabici DK - DK BS 5	ks	20,0	65,00	1 300
Plný popis:							
155.	MP	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mž prací do 100 000 Kč	kus	1,0	7 500,00	7 500
Plný popis: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč							
156.	ON	07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,0	8 539,16	34 157
Plný popis: Zařízení staveniště							