



Příloha č.1 k smlouvě Č. S- 2025000264

Datum: 4.7.2025



Nabídka na 50 kusů černobílých multifunkcí Canon

Canon i-SENSYS X 1440i vč. cartridge T13

Pro zákazníka :

213 zdravotní
RBP pojišťovna

VDC kancelářská technika s.r.o.
Canon Business Center

Praha - Ústecká 1182/42a
Ostrava - Blodkova 1585/13
Olomouc - Technologická 83

www.vdc.cz

Vypracoval:

Mobil:

E-mail:



Confidential Information

Tento dokument a všechny jeho přílohy jsou důvěrné. Pokud nejste zamýšleným adresátem, upozorněte prosím odesílatele a následně smažte tento dokument včetně příloh z vašeho počítače. Nezveřejňujte, nekopírujte ani nesdílejte obsah dokumentu s jinými osobami



Příloha č.1 k smlouvě Č. S- 2025000264

Datum: 4.7.2025



OBSAH NABÍDKY

1. Úvod
2. Identifikační údaje
3. Profil společnosti
4. Informace o zařízení
5. Cenová nabídka
6. Záruka
7. Platnost nabídky
8. Reference

2. Identifikační údaje

Obchodní jméno: **VDC kancelářská technika s.r.o.**
Sídlo: Ústecká 1182/42a, 184 00, Praha 8-Dolní Chabry
Pobočky: Blodkova 1585/13, 709 00 Ostrava-Hulváky
Technologická 10, 779 00 Olomouc,
IČO: 25607201
DIČ: CZ25607201
Telefon: 
Email: 
WWW: www.vdc.cz

3. Profil společnosti

Firma Copytechnik vstoupila na český trh v roce 1990 jako dovozce kancelářské techniky s následným velkoobchodním prodejem. Distribuce po České republice byla zajištěna z tehdejšího sídla v Rožnově pod Radhoštěm. Díky úspěšné obchodní činnosti se firma rychle rozvíjela a v roce 2000 přesídlila do Ostravy - Mariánských Hor, kde bylo postupně vybudováno rozsáhlé servisní zázemí a prostory pro maloobchodní prodej. Zároveň rozšířila svou působnost díky novým pobočkám v Opavě, Olomouci, Hranicích, Českých Budějovicích a také Karlových Varech. Záležitosti velkoobchodu byly přesunuty na pracoviště do Prahy. Postupně se firma transformovala až na současnou podobu s centrálou v Ostravě a pobočkou v Olomouci.

Začátkem roku 2011 obdržela firma Copytechnik servis KT s.r.o. certifikaci Canon Business Center. Jedná se o nejvyšší úroveň partnerství se společností Canon. Díky poskytnutému know-how můžeme nabídnout komplexní řešení napříč celým portfoliem zobrazovací a tiskové techniky Canon. Naše služby jsou tak na nejvyšší možné úrovni.

Od roku 2013 má firma sídlo na ulici Blodkova 1585/13 v Ostravě - Hulváky. Neustálý vývoj přiměl firmu k vybudování nových prostor s velkým showroomem, obchodním a servisním zázemím.

Prostřednictvím pobočky v Olomouci a smluvních partnerů zajišťujeme dodávky a servis kancelářské techniky na celém území České republiky.

Confidential Information

Tento dokument a všechny jeho přílohy jsou důvěrné. Pokud nejste zamýšleným adresátem, upozorněte prosím odesílatele a následně smažte tento dokument včetně příloh z vašeho počítače. Nezveřejňujte, nekopírujte ani nesdílejte obsah dokumentu s jinými osobami

Hlavní činnosti firmy:

- konzultace, poradenství a návrhy na ucelené řešení potřeb daného pracoviště
- vyhledávání potenciálních úspor a zefektivnění tiskového prostředí zákazníka
- prodej a pronájem tiskové, kopírovací a skenovací techniky
- prodej kancelářského spotřebního materiálu
- komplexní servisní služby "All in"
- záruční a pozáruční servis

Mezi další činnost firmy patří také integrace produktů Canon do počítačových sítí a softwarová řešení pro správu síťového tisku, správu dokumentů nebo sledování nákladů na tisk a kopírování.

Copytechnik servis KT s.r.o. patří mezi firmy dlouhodobě stabilizované na našem trhu. Má své spokojené zákazníky jak ve sféře firem a výrobních závodů, tak i v různých typech úřadů, organizací a nadnárodních společností.

Oznámení o fúzi sloučením

17. 12. 2021

Došlo k fúzi společností Copytechnik servis KT s.r.o. a COPY INVEST a.s. (jakožto zanikající společnosti) a VDC kancelářská technika s.r.o. (jakožto nástupnické společnosti), a to na základě projektu fúze sloučením, jehož znění je dostupné ve sbírce listin obchodního rejstříku.

V důsledku tohoto sloučení dojde k zániku společnosti Copytechnik servis KT s.r.o. a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost VDC kancelářská technika s.r.o., která se tak stane univerzálním právním nástupcem Copytechnik servis KT s.r.o.

Fúze nebude mít žádný vliv na obsah smluvních vztahů uzavřených mezi Vámi a společností Copytechnik servis KT s.r.o., Vaším smluvním partnerem se po uskutečnění fúze stane společnost

VDC kancelářská technika s.r.o.

4. Informace o zařízení

Canon i-SENSYS X 1440i



Confidential Information

Tento dokument a všechny jeho přílohy jsou důvěrné. Pokud nejste zamýšleným adresátem, upozorněte prosím odesílatele a následně smažte tento dokument včetně příloh z vašeho počítače. Nezveřejňujte, nekopírujte ani nesdílejte obsah dokumentu s jinými osobami



Příloha č.1 k smlouvě Č. S- 2025000264

Datum: 4.7.2025



Podrobné specifikace

Všeobecné specifikace

Typ zařízení : Černobílé laserové multifunkční zařízení

Dostupné funkce : Tisk, kopírování a skenování

Specifikace tisku

Rychlost tisku : Jednostranně: až 40 str./min (A4), až 65,4 str./min (A5 na šířku) ,oboustranně: až 33,6 obr./min (A4)

Způsob tisku : Černobílý tisk laserovým paprskem

Rozlišení tisku : Až 1 200 × 1 200 dpi

Doba zahřívání : Přibl. 14 sekund nebo méně od zapnutí

Doba vytištění prvního výtisku : Přibl. 5,0 s nebo méně

Jazyky tiskárny : UFR II, PCL 5e¹, PCL6, Adobe® PostScript3

Písma : 45 písem PCL, 136 písem PS

Okraje tisku : 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

Pokročilé tiskové funkce

Šifrovaný zabezpečený tisk

Zabezpečený tisk

Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)

Tisk z cloudu²: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)

Univerzální tisk od společnosti Microsoft

Tisk čárových kódů³

iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business

Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

Specifikace kopírování

Rychlost kopírování : Jednostranně (A4): až 40 str./min ,Oboustranně (A4): až 33,6 obr./min

Doba vytištění první kopie : Přibl. 6,1 sekundy nebo méně

Rozlišení kopírování : Až 600 × 600 dpi

Režimy kopírování : Text, text/fotografie (výchozí), text/fotografie (vysoká kvalita), fotografie

Oboustranné kopírování : Oboustranné na oboustranné (automatické)

Vícenásobné kopie : Až 999 kopií

Confidential Information

Tento dokument a všechny jeho přílohy jsou důvěrné. Pokud nejste zamýšleným adresátem, upozorněte prosím odesílatele a následně smažte tento dokument včetně příloh z vašeho počítače. Nezveřejňujte, nekopírujte ani nesdílejte obsah dokumentu s jinými osobami



Příloha č.1 k smlouvě Č. S- 2025000264

Datum: 4.7.2025



Zmenšení/zvětšení : 25 % až 400 % v krocích po 1 %

Další funkce : Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti

Specifikace pro skenování

Standardní typ

Barevně

Rozlišení skenování : Optické: až 600 × 600 dpi ,Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi

Rychlost skenování

Jednostranně černobíle: 50 obr./min (300 × 300 dpi)
Jednostranně barevně: 40 obr./min (300 × 300 dpi)
Oboustranně černobíle: 100 obr./min (300 × 300 dpi)
Oboustranně barevně: 80 obr./min (300 × 300 dpi)
Jednostranně černobíle: 40 obr./min (300 × 600 dpi)
Jednostranně barevně: 20 obr./min (300 × 600 dpi)
Oboustranně černobíle: 80 obr./min (300 × 600 dpi)
Oboustranně barevně: 40 obr./min (300 × 600 dpi)

Barevná hloubka skenování

24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)

Stupně šedé : 256 úrovní

Kompatibilita : TWAIN, WIA, ICA

Maximální šířka skenování : 216 mm

Skenování do e-mailu

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF4 / PDF (s digitálním podpisem)⁴ / PDF A-1b

Skenování do počítače

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF4 / PDF (s digitálním podpisem)⁵ / PDF A-1b

Skenování do paměťového zařízení USB

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF4 / PDF (s digitálním podpisem)⁶ / PDF A-1b

Skenování na FTP

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF4 / PDF (s digitálním podpisem)⁷ / PDF A-1b

Skenování do cloudu : TIFF/JPEG/PDF/PNG

iFAX

ITU-T.37

Confidential Information

Tento dokument a všechny jeho přílohy jsou důvěrné. Pokud nejste zamýšleným adresátem, upozorněte prosím odesílatele a následně smažte tento dokument včetně příloh z vašeho počítače. Nezveřejňujte, nekopírujte ani nesdílejte obsah dokumentu s jinými osobami



Příloha č.1 k smlouvě Č. S- 2025000264

Datum: 4.7.2025



Práce s médii

Vstup papíru (standardně)

Zásobník na 250 listů , Víceúčelová přihrádka s kapacitou 100 listů

Vstup papíru (volitelně) : Zásobník na 550 listů

Maximální vstupní kapacita papíru : 900 listů

Výstup papíru : 150 listů

Typy médií : Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, štítek, pohlednice, obálka

Velikosti médií

Zásobník (standardní a volitelný):

A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm.

Víceúčelová přihrádka:

A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotéční lístek, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm.

Automatický podavač dokumentů (ADF):

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, uživatelské velikosti: minimálně 48 × 85,0 mm až maximálně 216 × 355,6 mm

Gramáže médií

Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 120 g/m²

Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m²

Oboustranný tisk

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Uživatelská velikost: minimálně 210 × 279,4 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm
60 až 120 g/m²

Rozhraní a software

Typ rozhraní : USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

Kompatibilita s operačním systémem

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X verze 10.13 a vyšší

Linux²

Síťový protokol

Tisk: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD)

Skenování:

Skenování řízené ze zařízení: soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-mail/I-Fax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem)

Skenování řízení z počítače: TCP/IP

Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Confidential Information

Tento dokument a všechny jeho přílohy jsou důvěrné. Pokud nejste zamýšleným adresátem, upozorněte prosím odesílatele a následně smažte tento dokument včetně příloh z vašeho počítače. Nezveřejňujte, nekopírujte ani nesdílejte obsah dokumentu s jinými osobami



Příloha č.1 k smlouvě Č. S- 2025000264

Datum: 4.7.2025



Zabezpečení: TLS1.3, IPSec, filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Zabezpečení (bezdrátové připojení):

Režim infrastruktury:

WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Režim přístupového bodu:

WPA2-PSK (AES)

Software a správa tiskárny : Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),

Software pro dálkové ovládání,

Správa ID oddělení,

Nástroj Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení

eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

Kompatibilita s aplikacemi Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW

Knihovna aplikací

Obecné vlastnosti

Doporučený měsíční objem tisku : 750 až 4 000 stran za měsíc

Pracovní využití : Maximálně 80 000 stran za měsíc¹⁰

Rychlost procesoru : 1 200 MHz

Paměť : 1 GB

Úložiště : 4GB eMMC

Ovládací panel : Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm

Rozměry s přihrádkami (Š × H × V)

420 mm × 460 mm × 375 mm

Prostor pro instalaci (Š × H × V)

689 mm × 1 081 mm × 824 mm

Hmotnost

Přibl. 15,6 kg (bez toneru)

Spotřební materiál

Kazety : TONER T13 (10 600 stran)

Příslušenství a možnosti

Položky

Jednotka podavače papíru AH1 (zásobník na 550 listů)

Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní souprava)

Sada pro tisk čárových kódů E1E

MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)

MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)

Sada pro připojení čtečky MiCard B1

Sada Send PDF Security Feature Set-E1

Confidential Information

Tento dokument a všechny jeho přílohy jsou důvěrné. Pokud nejste zamýšleným adresátem, upozorněte prosím odesílatele a následně smažte tento dokument včetně příloh z vašeho počítače. Nezveřejňujte, nekopírujte ani nesdílejte obsah dokumentu s jinými osobami

5. Cenová nabídka

Canon i-SENSYS X 1440i vč. cartridge T13

POZOR - tonerová cartridge T13 není součástí balení
Kompaktní vysokorychlostní černobílá multifunkční zařízení s nejnovějšími funkcemi zabezpečení a konektivity.
Dostupné funkce : Tisk, kopírování, skenování a odesílání
Rychlost tisku (A4) 40 str./min
Rychlost skenování 100 obr./min
Jazyk tiskárny : UFR II, PCL 5e¹, PCL6, Adobe® PostScript3
Automatický podavač dokumentů
Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm
Přizpůsobení pomocí dotykové funkce přetažení
Wi-Fi, mobilní a cloudové řešení úložiště, včetně uniFLOW Online
Protokol TLS1.3, ověření systému při spuštění, šifrovaný zabezpečený tisk

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč.DPH
1 ks Canon i-SENSYS X 1440i			
50 ks Canon i-SENSYS X 1440i			

Canon cartridge T13 (10 600 kopií) originál

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč.DPH
1 kus Canon cartridge T13 (10 600 kopií) originál			
50 kusů Canon cartridge T13 (10 600 kopií) originál			

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč.DPH
Celková cena za 50 ks Canon i-SENSYS X1440i vč.T13			
Celková cena za 50 ks Canon cartridge T13			
CELKEM	580 000,-Kč	121 800,-Kč	701 800,-Kč

6. Záruka

Záruční doba je 2 roky, po celou dobu záruky servisní zásah v sídle zákazníka do následujícího pracovního dne).

7. Platnost nabídky

Tato nabídka je platná do 31. 07. 2025, poté bude aktualizována.

Confidential Information

Tento dokument a všechny jeho přílohy jsou důvěrné. Pokud nejste zamýšleným adresátem, upozorněte prosím odesílatele a následně smažte tento dokument včetně příloh z vašeho počítače. Nezveřejňujte, nekopírujte ani nesdílejte obsah dokumentu s jinými osobami



Příloha č.1 k smlouvě Č. S- 2025000264

Datum: 4.7.2025



8. Reference

Vybrané reference:



SIEMENS



SIGMA



Huisman



**HYUNDAI
DYMOS**

**HYUNDAI
MOBIS**

Confidential Information

Tento dokument a všechny jeho přílohy jsou důvěrné. Pokud nejste zamýšleným adresátem, upozorněte prosím odesílatele a následně smažte tento dokument včetně příloh z vašeho počítače. Nezveřejňujte, nekopírujte ani nesdílejte obsah dokumentu s jinými osobami.



Příloha č.1 k smlouvě Č. S- 2025000264

Datum: 4.7.2025

Canon
Canon Authorised Center



Ostrava|Olomouc|Praha
ated by VDC kancelářská technika s.r.o.

PARTNER
PROGRAMME

PLATINUM PARTNER

VDC kancelářská technika s.r.o.

Workspace Managed Services
LFP
Scanning
Workspace Collaboration Solutions
ProPrint

Uděleno
v únoru 2022

Canon

Confidential Information

Tento dokument a všechny jeho přílohy jsou důvěrné. Pokud nejste zamýšleným adresátem, upozorněte prosím odesílatele a následně smažte tento dokument včetně příloh z vašeho počítače. Nezveřejňujte, nekopírujte ani nesdílejte obsah dokumentu s jinými osobami.