

# Potvrzení objednávky

CODE: **OV17-003009**

Dodavatel:

**SYSTEMOTRONIC, s. r. o.**

Hybešova 38  
60200 Brno  
Česká Republika  
IČ: 41601564 DIČ: CZ41601564  
Firma je zapsána v OR u KS Brno,  
oddíl C, vložka 2115

tel.: 538 707 111  
logistika: 538 707 104  
fax: 538 707 110  
e-mail: sale@systemotronic.cz

Strana: 1  
Zakázka: **OV17-003009**  
Datum: 10.08.2017

Číslo obj. odběratele:

**77.17440134**

Pro: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Odběratel:

**Fyzikální ústav AVČR, v.v.i.**

Na Slovance 1999/2

182 21 Praha 8

Česká republika

tel: +420 314 007 726

fax:

e-mail: trojanek@fzu.cz

mobil:

Naše značky

Objednáno dne:.....

Číslo obj. OP - .....

Poř.	TYP/ Název	obj.č.-kód	Mn/m.j.	DPH	Cena/1 MJ	Cena celkem
1.	<b>PSSu H PLC1 FS SN SD</b> PLC PSS4000 pro řídicí a bezpečnostní aplikace Komunikace Safety NETp, Modbus TCP	312070	1,000	ks 21 %		
2.	<b>PSSu H FS SN SD</b> decentrální jednotka PSS4000 pro řídicí a bezpečnostní aplikace Komunikace SafetyNET p	312085	2,000	ks 21 %		
3.	<b>PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)</b> Napájecí svorky, šroubové	313110	3,000	ks 21 %		
4.	<b>PSSnet SLL 5T</b> 5-portový switch 5 elektrických portů	380600	1,000	ks 21 %		
5.	<b>PSSu E F 4DI</b> 4 vstupy pro bezpečnostní aplikace	312200	26,000	ks 21 %		
6.	<b>PSSu E F 4DO 0.5</b> 4 výstupy, jednopólové (0.5A) pro bezpečnostní aplikace	312210	27,000	ks 21 %		
7.	<b>PSSu E F 2DOR 8</b> 2 reléové výstupy, bezpotenciálové (8A) pro bezpečnostní aplikace	312225	57,000	ks 21 %		
8.	<b>PSSu E F PS</b> Napájení, pasivní periferie 24V a systém 5V	312190	9,000	ks 21 %		
9.	<b>PSSu K S 16DI</b> 16 vstupů pro standardní aplikace	312430	4,000	ks 21 %		
10.	<b>PSSu A RJ45-CAB 1.5M</b> PSSu Komunikační kabel 1,5m	314094	3,000	ks 21 %		

Poř.	TYP/ Název	obj.č.-kód	Mn/m.j.	DPH	Cena/1 MJ	Cena celkem
11.	<b>PSSu BP 1/8 S</b> Patice pro elektronické moduly šroubové svorky	312600	53,000	ks 21 %		
12.	<b>PSSu BP 2/16 S</b> Patice pro elektronické moduly šroubové svorky	312628	61,000	ks 21 %		
13.	<b>PSSu BS 1/8 S</b> Patice pro napájecí moduly šroubové svorky	312650	9,000	ks 21 %		
14.	<b>PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)</b> Svorky pro kompaktní elektronické moduly (1 řada) pružinové svorky	313115	4,000	ks 21 %		
15.	<b>SafetyNET p Cable</b> Kabel SafetyNET p v metrži, průřez vodičů AWG 22, CAT 5e, 4-žilový minimální objednáací množství: 10m	380000	30,000	m 21 %		
16.	<b>SafetyNET p Connector RJ45s</b> Konektor SafetyNET p, rychlospojka	380400	8,000	ks 21 %		
17.	<b>PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit</b> bezpečnostní magnetický zámek + aktuátor, kódovaný konektor M12-8pin, přídržná síla 500N	570500	3,000	ks 21 %		
18.	<b>PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit</b> bezp. magnetický spínač + aktuátor - kódovaný konektor M12-8pin, kabel 15cm	541009	2,000	ks 21 %		
19.	<b>PIT es Set8s-5c</b>		7,000	ks 21 %		
20.	<b>PIT m3 key mode 3</b> Ovládací klíč Ovládací klíč pro m3p mode3	402213	5,000	ks 21 %		
21.	<b>PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals</b> konektor pro PSEN, M12, 8 pin, female	540332	9,000	ks 21 %		
22.	<b>PSSu XB F -T</b> Rozšiřovací modul základní stanice pro signály ST/FS Rozšířený rozsah teplot - 20 až 70°C	314092	3,000	ks 21 %		
23.	<b>PSSu XR F -T</b> Rozšiřovací modul vzdálené stanice pro signály ST/FS Rozšířený rozsah teplot - 20 až 70°C	314093	3,000	ks 21 %		
24.	<b>PIT m3.2p</b> Přepínač provozních režimů Provozní ovládací spínač PITmm3 1p	402230	4,000	ks 21 %		

Poř. TYP/ Název	obj.č.-kód	Mn/m.j.	DPH	Cena/1 MJ	Cena celkem
-----------------	------------	---------	-----	-----------	-------------

Váha netto	<b>25,692</b>	kg			
Váha brutto	<b>29,639</b>	kg			
Forma úhrady:	<b>bank.přev.</b>		<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>537 155,96</b>	<b>Kč</b>
Splatnost faktury:	dnů <b>30</b>		<b>DPH:</b>	<b>112 802,75</b>	<b>Kč</b>
Způsob dodání:	<b>Přepravní službou</b>		<b>Celkem s DPH:</b>	<b>649 958,71</b>	<b>Kč</b>
Termín dodání:	cca 3 týdny				

Odběratel dne:.....
razítko, podpis

Dodavatel dne: 24.08.2017

razítko, podpis

Vydal: Zdeněk Mahr

**PROSÍME OBRATEM ZPĚT - FAXEM**

