

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2022-056** **Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol
Otrokovice - ZŠ TGM**

Zadavatel _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **KANONA a.s.** IČO: **_04163664**
Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 DIČ: **CZ04163664**

Vypracoval: **ing.
Procházka**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 621 270,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 621 270,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 621 270,00 CZK
Základní DPH	21 %	340 467,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 1 961 737,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
02	ZŠ TGM nábytek a vybavení	0,00	1 621 270,00	340 466,70	1 961 736,70	100
2022056-0301	107 nábytek	0,00	242 920,00	51 013,20	293 933,20	15
2022056-0302	114 nábytek	0,00	502 030,00	105 426,30	607 456,30	31
2022056-0303	310 nábytek	0,00	328 160,00	68 913,60	397 073,60	20
2022056-0321	105 nábytek	0,00	115 910,00	24 341,10	140 251,10	7
2022056-0322	106 nábytek	0,00	182 110,00	38 243,10	220 353,10	11
2022056-0323	211 nábytek	0,00	132 550,00	27 835,50	160 385,50	8
2022056-0324	309 nábytek	0,00	117 590,00	24 693,90	142 283,90	7
Celkem za stavbu		0,00	1 621 270,00	340 466,70	1 961 736,70	100

Popis stavby: 2022-056 - Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ TGM

Popis objektu: 02 - 2 Etapa - Učebny a kabinety nábytek

Popis rozpočtu: 2022056-0301 - 107 nábytek

Popis rozpočtu: 2022056-0302 - 114 nábytek

Popis rozpočtu: 2022056-0303 - 310 nábytek

Popis rozpočtu: 2022056-0321 - 105 nábytek

Popis rozpočtu: 2022056-0322 - 106 nábytek

Popis rozpočtu: 2022056-0323 - 211 nábytek

Popis rozpočtu: 2022056-0324 - 309 nábytek

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Nábytek		HSV			1 621 270,00	100,0
Cena celkem					1 621 270,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-056	Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ TGM
O:	02	ZŠ TGM nábytek a vybavení
R:	2022056-0301	107 nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Nábytek						242 920,00		
1	U	Učitel'ské pracoviště		0,00000		0,00		Vlastní
2	N01	Katedra multimediální (PUR hrana) Rozměr: 760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry: z LTD 18 mm, dvojité záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jelek 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jelek 40 x 20 mm, 2x stavitelná police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. El. rozvod v katedře – CYKY 3x2,5; zásuvky 230V + revize s vystavením revizní zprávy.	ks	1,00000	26 380,00	26 380,00		Vlastní
3	N02	Učitel'ská židle Tvarovaná 11 vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přitlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5 paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu.	ks	1,00000	4 990,00	4 990,00		Vlastní
4	Z	Žákovské pracoviště		0,00000		0,00		Vlastní
5	N03	Žákovská dvouklavice – výškově stavitelná Rozměr: 760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany Konstrukce: z ohýbaného plochooobálného profilu tvaru C min. 30 x 50 mm, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návkly pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby, výškově stavitelná ve třech přednastavitelných rovinách bez použití nářadí.	ks	6,00000	4 540,00	27 240,00		Vlastní
6	N04	Žákovská židle – výškově stavitelná Konstrukce: kovová konstrukce – plochooobálný profil, p.ú. vypalovací barvou, dřevěný sedák s krepou min. 30 mm a prolisem, opěrák tvarovaný ve dvou rovinách z min. šesti vrstvé bukové překližky, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Výšková stavitelnost pomocí rektifikačních šroubů do min. 3 pozic bez použití nářadí.	ks	12,00000	2 770,00	33 240,00		Vlastní
7	N05	Žákovská dvouklavice Rozměr: 760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany po celém obvodu desky. Konstrukce: z ohýbaného plochooobálného profilu tvaru C min. 50 x 30 mm, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návkly pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby.	ks	9,00000	4 170,00	37 530,00		Vlastní
8	N06	Žákovská židle stohovatelná – dřevěná Sedák i opěrák vyroben z min. 6 vrstvé bukové překližky povrchově upravené bezbarvým PUR lakem. Sedák je opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části – krepou v místě kolen. Opěrák je tvarován ve dvou rovinách. Sedák i opěrák jsou k rámu přichyceny ocelovými nýty. Rám židle je vyroben z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosné profily rámu jsou plochooobá 38 x 20 mm o síle stěny min. 1,5 mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	ks	18,00000	2 350,00	42 300,00		Vlastní
9	N	Nábytek - společný Nábytek - společný		0,00000		0,00		Vlastní
10	N07	Skříň čtyřdvéřová uzavřená, s policemi Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	ks	2,00000	7 560,00	15 120,00		Vlastní
11	N08	Skříň čtyřdvéřová uzavřená se zrcadly Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: uzamykatelná dvířka se zrcadly, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	ks	4,00000	8 480,00	33 920,00		Vlastní
12	N09	Nástavec uzavřený Rozměr: 600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	ks	6,00000	3 700,00	22 200,00		Vlastní
Celkem						242 920,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-056	Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ TGM
O:	02	ZŠ TGM nábytek a vybavení
R:	2022056-0302	114 nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Nábytek						502 030,00		
1	U	Učitel'ské pracoviště		0,00000		0,00		Vlastní
2	N01	Katedra multimediální (PUR hrana) Rozměr: 760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry: z LTD 18 mm, dvojité záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části je 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max. 10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části je 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. El. rozvod v katedře – CYKY 3x2,5; zásuvky 230V + revize s vystavením revizní zprávy.	ks	1,00000	26 380,00	26 380,00		Vlastní
3	N02	Otočná židle na plynovém pístu – plastová Konstrukce: Kovová – plochoooválný profil 38 x 20 mm, povrchová úprava kovové konstrukce vypalovací barvou, plastový sedák tvarovaný (min. prolis 10 mm, krempa 20 mm, materiál vyfukovaný polypropylen). Opěrák tvarován ve dvou rovinách. Výška zdvihu 38 – 53 cm. Konstrukce fixovaná k 5 paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Volitelně na kolečkách nebo na kluzácích.	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
4	Z	Žákov'ské pracoviště		0,00000		0,00		Vlastní
5	N03	Žákov'ská dvouklavice – výškově stavitelná Rozměr: 760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany Konstrukce: z ohýbaného plochoooválného profilu tvaru C min. 30 x 50 mm, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými náleky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby, výškově stavitelná ve třech přednastavitelných rovinách bez použití nářadí.	ks	6,00000	4 540,00	27 240,00		Vlastní
6	N04	Žákov'ská židle stohovatelná – plastová (výškově stavitelná) Stohovatelná školní židle, plastový sedák tvarovaný (min. prolis 10 mm, krempa 20 mm, materiál vyfukovaný polypropylen). Opěrák tvarován ve dvou rovinách. Sedák i opěrák jsou k rámu přichyceni ocelovými nýty. Rám židle je vyroben z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosné profily rámu jsou plochoooválné 38 x 20 mm o síle stěny min. 1,5 mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. Výšková stavitelnost pomocí rektifikačních šroubů do min. 3 pozic bez použití nářadí.	ks	12,00000	3 000,00	36 000,00		Vlastní
7	N05	Žákov'ská dvouklavice Rozměr: 760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany po celém obvodu desky. Konstrukce: z ohýbaného plochoooválnu min. 50 x 30 mm tvaru C, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými náleky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby.	ks	9,00000	4 170,00	37 530,00		Vlastní
8	N06	Žákov'ská židle stohovatelná – plastová Stohovatelná školní židle, plastový sedák tvarovaný (min. prolis 10 mm, krempa 20 mm, materiál vyfukovaný polypropylen). Opěrák tvarován ve dvou rovinách. Sedák i opěrák jsou k rámu přichyceni ocelovými nýty. Rám židle je vyroben z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosné profily rámu jsou plochoooválné 38 x 20 mm o síle stěny min. 1,5 mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	ks	18,00000	2 500,00	45 000,00		Vlastní
9	D	Dílenský nábytek Nábytek - společný		0,00000		0,00		Vlastní
10	N07	Výškově stavitelný, hydraulický dílenský stůl Rozměr: 760/960 x 1400 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Dílenský stůl profilu výškově stavitelný v rozmezí 760-960 mm, hydraulický pohon pomocí ruční kliky s aretací, půdorysný rozměr 1400 x 680 mm, pracovní deska bukovy masiv tl. 40 mm, obvodová profilová lišta pro fixaci posuvných upínacích systémů, kovový rám vyroben jako celosvařenec z ocelových profilů. Posuvný upínací systém, 1x svěrák, 1x uzamykatelná zásuvka.	ks	1,00000	76 340,00	76 340,00		Vlastní
11	N08	Pracovní elektrostůl se svěrákem pro 1 žáka Rozměr: 840 x 1400 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska masivní o síle 40 mm Konstrukce: svařovaná, ocelová z jeklu 50 x 50 x 1,5. Vybavení: 1x svěrák, 1x zásuvka se zámkem, 1x elektropanel (2x 230V, 1x 0 - 24V), 1x UTP zásuvka. Vyvedení NN – NN panel se zdířkami pro jednosměrný i střídavý proud. UTP rozvody – vč. UTP zásuvek. Revize s vystavením revizní zprávy.	ks	5,00000	20 870,00	104 350,00		Vlastní
12	N09	Pracovní židle – plastová Kovová konstrukce z plochoooválnu 38 x 20 mm, povrchová úprava kovové konstrukce vypalovací práškovou barvou RAL dle vzorníku, plastový sedák, podnožník, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky	ks	6,00000	2 390,00	14 340,00		Vlastní
13	N10	Stolek pro regulovatelné školní zdroje Rozměr: 840 x 450 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm buk, zpevněna jeklem 40x20 mm ve spodní části demostolu, pracovní deska o síle min. 40 mm bukovy masiv. V horní části 1x úložný výsuvný uzamykatelný prostor pro zabudování regulovatelného zdroje a přepínačů jednotlivých obvodů. V zadní části je osazen skrytý tunel s elektroinstalací. Ve spodní části úložný prostor uzavíratelný se stavitelnou policí. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	ks	1,00000	12 890,00	12 890,00		Vlastní
14	N	Nábytek - společný Nábytek - společný		0,00000		0,00		Vlastní
15	N11	Skříň nízká, uzavřená, policová Rozměr: 900 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska bukovy masiv tl. 40 mm Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	ks	6,00000	7 640,00	45 840,00		Vlastní
16	N12	Skříň čtyřdveřová uzavřená, spolicemi	ks	2,00000	7 170,00	14 340,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-056	Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ TGM
O:	02	ZŠ TGM nábytek a vybavení
R:	2022056-0302	114 nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozměr: 1800 x 800 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police						
17	N13	Nástavec uzavřený	ks	2,00000	3 560,00	7 120,00		Vlastní
		Rozměr: 600 x 800 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.						
18	N14	Vestavná skříň	ks	1,00000	33 160,00	33 160,00		Vlastní
		Rozměr: 2800 x 2750 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±10% Konstrukce: z LTD materiálu. Rozdělena 2x vertikální příčkou na tři sekce. Spodní část dvoudveřová policová v. 1400 mm, horní část dvoudveřová policová v. 1400 mm. Včetně krycích obložek. Uzamykatelná sjednoceným klíčem.						
19	N15	Vestavná skříň	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
		Rozměr: 2800 x 1350 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±10% Konstrukce: z LTD materiálu. Spodní část dvoudveřová policová v. 1400 mm, horní část dvoudveřová policová v. 1400 mm. Včetně krycích obložek. Uzamykatelná sjednoceným klíčem.						
Celkem						502 030,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-056	Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ TGM
O:	02	ZŠ TGM nábytek a vybavení
R:	2022056-0303	310 nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Nábytek						328 160,00		
1	U	Učiteléské pracoviště		0,00000		0,00		Vlastní
2	N01	Katedra multimediální (PUR hrana) Rozměr: 760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry: z LTD 18 mm, dvojité záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části je 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části je 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. El. rozvod v katedře – CYKY 3x2,5; zásuvky 230V + revize s vystavením revizní zprávy.	ks	1,00000	26 380,00	26 380,00		Vlastní
3	N02	Učiteléská židle Tvarovaná 11 vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přitlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5 paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu.	ks	1,00000	4 390,00	4 390,00		Vlastní
4	N03	Demonstrační stůl (konglomerovaný kámen) Rozměr: 760 x 2000 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: konglomerovaný kámen o síle min. 20 mm Konstrukce: korpus LTD 18 mm, pevná lepená konstrukce, s dolní ocelovou lištou pro zvýšení mechanické odolnosti r. 40 x 20 mm. Vybavení: 2x dvoudveřová skříňka šíře 800 mm 1x zásuvková skříňka šíře 400 mm	ls	1,00000	38 960,00	38 960,00		Vlastní
5	Z	Žákovské pracoviště		0,00000		0,00		Vlastní
6	N04	Žákovská dvoulavice – výškově stavitelná Rozměr: 760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany Konstrukce: z ohýbaného plochooávného profilu tvaru C min. 30 x 50 mm, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návlky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby, výškově stavitelná ve třech přednastavitelných rovinách bez použití nářadí.	ks	6,00000	4 540,00	27 240,00		Vlastní
7	N05	Žákovská židle – výškově stavitelná Konstrukce: kovová konstrukce – plochooávný profil, p.ú. vypalovací barvou, dřevěný sedák s krepou min. 30 mm a prolisem, opěrák tvarovaný ve dvou rovinách z min. šesti vrstvé bukové překližky, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Výšková stavitelnost pomocí rektifikačních šroubů do min. 3 pozic bez použití nářadí.	ks	12,00000	2 770,00	33 240,00		Vlastní
8	N06	Žákovská dvoulavice Rozměr: 760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany po celém obvodu desky. Konstrukce: z ohýbaného plochooávu min. 50 x 30 mm tvaru C, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návlky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby.	ks	9,00000	4 540,00	40 860,00		Vlastní
9	N07	Žákovská židle stohovatelná – dřevěná Sedák i opěrák vyroben z min. 6 vrstvé bukové překližky povrchově upravené bezbarvým PUR lakem. Sedák je opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části – krepou v místě kolen. Opěrák je tvarován ve dvou rovinách. Sedák i opěrák jsou k rámu přichyceni ocelovými nýty. Rám židle je vyroben z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosné profily rámu jsou plochooávi 38 x 20 mm o síle stěny min. 1,5 mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	ks	18,00000	2 350,00	42 300,00		Vlastní
10	N08	Žákovský stůl s boxem na mikroskop Rozměr: 760 x 900 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Materiál: korpus laminovaná třísková deska, ABS hrany, pracovní deska o síle min. 25 mm s průchodkou o min. Ø 60 mm, 1x uzamykatelný box na mikroskop.	ks	5,00000	3 760,00	18 800,00		Vlastní
11	N09	Žákovská židle stohovatelná – dřevěná Sedák i opěrák vyroben z min. 6 vrstvé bukové překližky povrchově upravené bezbarvým PUR lakem. Sedák je opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části – krepou v místě kolen. Opěrák je tvarován ve dvou rovinách. Sedák i opěrák jsou k rámu přichyceni ocelovými nýty. Rám židle je vyroben z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosné profily rámu jsou plochooávi 38 x 20 mm o síle stěny min. 1,5 mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	ks	5,00000	2 350,00	11 750,00		Vlastní
12	N	Nábytek - společný Nábytek - společný		0,00000		0,00		Vlastní
13	N10	Skříň nízká, uzavřená, policová Rozměr: 900 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	ks	2,00000	4 640,00	9 280,00		Vlastní
14	N11	Skříň vysoká prosklená Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police	ks	1,00000	7 480,00	7 480,00		Vlastní
15	N12	Nástavec uzavřený Rozměr: 600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	ks	1,00000	3 700,00	3 700,00		Vlastní
16	N13	Skříň vysoká prosklená, dolní část zásuvková Rozměr: 1800 x 300 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby.	ks	1,00000	6 480,00	6 480,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-056	Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ TGM
O:	02	ZŠ TGM nábytek a vybavení
R:	2022056-0303	310 nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Horní část: skleněná dvířka s úchytkou se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: 3 zásuvky s úchytkami a zámkem						
17	N14	Nástavec uzavřený úzký Rozměr: 600 x 300 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	ks	1,00000	2 490,00	2 490,00		Vlastní
18	N15	Vestavná skříň Rozměr: 3300 x 2550 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±10% Konstrukce: z LTD materiálu. Rozdělena na 2 sekce šíře 900 mm a 1 sekci šíře 750 mm. Spodní část dvoudveřová policová v. 1800 mm, horní část dvoudveřová policová v. 1500 mm. Uzamykatelná sjednoceným klíčem.	ks	1,00000	32 160,00	32 160,00		Vlastní
19	N16	Skříň nízká, uzavřená, policová Rozměr: 850 x 610 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 20 mm. Rektifikační podnož se soklem. Plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police	ks	1,00000	4 920,00	4 920,00		Vlastní
20	N17	Mycí stůl Rozměr: 850 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, hrany ABS 2 mm lepeny technologií PUR, pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Keramický bílý dřez s chemicky odolnou výpustí, baterie T+S, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	ks	1,00000	17 730,00	17 730,00		Vlastní
Celkem						328 160,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-056	Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ TGM
O:	02	ZŠ TGM nábytek a vybavení
R:	2022056-0321	105 nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Nábytek						115 910,00		
1	N01	Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem Rozměr: 760 x 1200 x 680 mm (V x Š x H) Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	ks	2,00000	6 430,00	12 860,00		Vlastní
2	N02	Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem Rozměr: 760 x 1200 x 680 mm (V x Š x H) Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	ks	1,00000	6 430,00	6 430,00		Vlastní
3	N03	Kancelářská židle Kancelářská židle s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika e-synchro, vel. 430-530 mm, s područkami	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní
4	N04	Křeslo do kabinetu Zakulacené kancelářské křeslo Konstrukce: dřevěná vitěná kostra, pěnové jádro, potah dle vzorníku, zadní zakulacená část opěráku, nízké přízemní kluzáky	ks	2,00000	3 400,00	6 800,00		Vlastní
5	N05	Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	ks	5,00000	7 530,00	37 650,00		Vlastní
6	N06	Skříň vysoká, kombinovaná s policemi Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	ks	2,00000	6 430,00	12 860,00		Vlastní
7	N07	Nástavec uzavřený Rozměr: 600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	ks	7,00000	3 700,00	25 900,00		Vlastní
8	N08	Věšák s odkládací deskou Rozměr: 1800 x 1000 mm Věšák s odkládací deskou a stěnou z laminové desky, háčky kovové dle výběru.	ks	1,00000	2 910,00	2 910,00		Vlastní
Celkem						115 910,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-056	Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ TGM
O:	02	ZŠ TGM nábytek a vybavení
R:	2022056-0322	106 nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Nábytek						182 110,00		
1	N01	Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem Rozměr: 760 x 1200 x 680 mm (V x Š x H) Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	ks	4,00000	6 430,00	25 720,00		Vlastní
2	N02	Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem Rozměr: 760 x 1200 x 680 mm (V x Š x H) Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	ks	1,00000	6 430,00	6 430,00		Vlastní
3	N03	Kancelářská židle Kancelářská židle s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika e-synchro, vel. 430-530 mm, s područkami	ks	5,00000	3 500,00	17 500,00		Vlastní
4	N04	Křeslo do kabinetu Zakulacené kancelářské křeslo Konstrukce: dřevěná vitální kostra, pěnové jádro, potah dle vzorníku, zadní zakulacená část opěráku, nízké přízemní kluzáky	ks	2,00000	3 400,00	6 800,00		Vlastní
5	N05	Rohová kuchyňka Rozměr: 850 x 1300/1200 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±10% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 20 mm. Rektifikační podnož se soklem. Vybavení: 1x mycí stůl s dřezem a baterií š. 700 mm 1x skříňka pro vestavnou lednici š. 600 mm	ks	1,00000	23 410,00	23 410,00		Vlastní
6	N06	Obklad – zádovina Rozměr: 600 x 2750 mm (V x Š) - tolerance ±10% Materiál: LTD deska o síle min. 18 mm	ks	1,00000	2 390,00	2 390,00		Vlastní
7	N07	Horní skříňka pro mikrovlnnou troubu s LED osvětlením Rozměr: 600 x 500 x 340 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Zafrézovaný LED pásek.	ks	1,00000	4 120,00	4 120,00		Vlastní
8	N08	Horní skříňka s LED osvětlením Rozměr: 600 x 450 x 340 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Výklopná dvířka, 1x stavitelná police. Zafrézovaný LED pásek.	ks	1,00000	5 270,00	5 270,00		Vlastní
9	N09	Horní skříňka s LED osvětlením Rozměr: 600 x 960 x 250 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Výklopná dvířka, 1x stavitelná police. Zafrézovaný LED pásek.	ks	1,00000	5 960,00	5 960,00		Vlastní
10	N10	Mikrovlnná trouba volně stojící Volně stojící mikrovlnná trouba s mechanickým otevíráním a mechanickým ovládaním, výkon min. 700W, vnitřní kapacita min. 15l	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
11	N11	Vestavná lednice pultová Vestavná lednice – skleněné poličky s ochrannou lištou a automatickým odmrazováním šíře min. 595 mm	ks	1,00000	6 780,00	6 780,00		Vlastní
12	N12	Skříň vysoká, uzavřená s policemi Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Plně dveře s úchytkami a zámkem, 5x police, z toho minimálně 4x stavitelná	ks	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
13	N13	Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	ks	2,00000	7 530,00	15 060,00		Vlastní
14	N14	Skříň vysoká, kombinovaná s policemi Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	ks	1,00000	6 260,00	6 260,00		Vlastní
15	N15	Šatní skříň s policovou stěnou a výsuvem na ramínko Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Plně dveře s úchytkami a zámkem. Vnitřní vybavení: policová stěna a výsuv na ramínko	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
16	N16	Nástavec uzavřený Rozměr: 600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	ks	10,00000	3 700,00	37 000,00		Vlastní
17	N17	Věšák s odkládací deskou Rozměr: 1800 x 1000 mm Věšák s odkládací deskou a stěnou z laminové desky, háčky kovové dle výběru.	ks	1,00000	2 910,00	2 910,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-056	Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ TGM
O:	02	ZŠ TGM nábytek a vybavení
R:	2022056-0322	106 nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						182 110,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-056	Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ TGM
O:	02	ZŠ TGM nábytek a vybavení
R:	2022056-0323	211 nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Nábytek						132 550,00		
1	V	Vybavení kabinetu		0,00000		0,00		Vlastní
2	N01	Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem Rozměr: 760 x 1200 x 680 mm (V x Š x H) Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	ks	3,00000	6 430,00	19 290,00		Vlastní
3	N02	Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem Rozměr: 760 x 1200 x 680 mm (V x Š x H) Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	ks	1,00000	6 430,00	6 430,00		Vlastní
4	N03	Kancelářská židle Kancelářská židle s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika e-synchro, vel. 430-530 mm, s područkami	ks	4,00000	3 500,00	14 000,00		Vlastní
5	N04	Skříň vysoká, kombinovaná s policemi Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	ks	2,00000	6 260,00	12 520,00		Vlastní
6	N05	Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	ks	3,00000	7 530,00	22 590,00		Vlastní
7	N06	Šatní skříň s policovou stěnou a výsuvem na ramínko Šatní skříň s policovou stěnou a výsuvem na ramínko Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Plné dveře s úchytkami a zámkem. Vnitřní vybavení: policová stěna a výsuv na ramínko	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
8	N07	Nástavec uzavřený Rozměr: 600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	ks	6,00000	3 700,00	22 200,00		Vlastní
9	N08	Horní skříňka s LED osvětlením Rozměr: 600 x 1200 x 300 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Výklopná dvířka, 1x stavitelná police. Zařezovaný LED pásek. El. rozvod v horních skříňkách - CYKY 3x 2,5 mm; trafo, vypínač – revize s vystavením revizní zprávy	ks	3,00000	9 440,00	28 320,00		Vlastní
Celkem						132 550,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-056	Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ TGM
O:	02	ZŠ TGM nábytek a vybavení
R:	2022056-0324	309 nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Nábytek						117 590,00		
1	V	Vybavení kabinetu		0,00000		0,00		Vlastní
2	N01	Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem Rozměr: 760 x 1200 x 680 mm (V x Š x H) Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	ks	2,00000	6 430,00	12 860,00		Vlastní
3	N02	Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem Rozměr: 760 x 1200 x 680 mm (V x Š x H) Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	ks	1,00000	6 430,00	6 430,00		Vlastní
4	N03	Kancelářská židle Kancelářská židle s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika e-synchro, vel. 430-530 mm, s područkami	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní
5	N04	Křeslo do kabinetu Zakulacené kancelářské křeslo Konstrukce: dřevěná vnitřní kostra, pěnové jádro, potah dle vzorníku, zadní zakulacená část opěráku, nízké přízemní kluzáky	ks	2,00000	3 400,00	6 800,00		Vlastní
6	N05	Skříň vysoká, uzavřená s policemi Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Plně dveře s úchytkami a zámkem, 5x police, z toho minimálně 4x stavitelná	ks	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
7	N06	Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	ks	3,00000	7 530,00	22 590,00		Vlastní
8	N07	Skříň vysoká, kombinovaná s policemi Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	ks	2,00000	6 260,00	12 520,00		Vlastní
9	N08	Šatní skříň s policovou stěnou a výsuvem na ramínko Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Plně dveře s úchytkami a zámkem. Vnitřní vybavení: policová stěna a výsuv na ramínko	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
10	N09	Nástavec uzavřený Rozměr: 600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	ks	7,00000	3 700,00	25 900,00		Vlastní
11	N10	Skříň nízká, zásuvková Rozměr: 900 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami se zámkem.	ks	1,00000	5 890,00	5 890,00		Vlastní
Celkem						117 590,00		