



SMLOUVA O SERVISNÍ ČINNOSTI A TECHNICKÉ PÉČI - ROTOMATY

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Servisní smlouva číslo: 5/2025
Číslo smlouvy objednatele: CES 2025/

Tato smlouva nahrazuje předešlou smlouvu CES 2009/1897 a všechny její dodatky, které byly uzavřeny za účelem servisní činnosti a technické péče o rotomaty.

SMLUVNÍ STRANY

I. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Ivan Hušek, vedoucí odboru vnitřních služeb
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: K [REDACTED]
Číslo účtu: 426511/0100

(dále jen „Objednatel“)

II. **Zhotovitel:** KASYS s.r.o.
Guldenerova 9
326 00 Plzeň

Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 46882481
DIČ: CZ46882481
Bankovní spojení: Komerční banka, Plzeňský ústřední účetní ústředí
Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2572

(dále jen „Zhotovitel“)

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli služby v rozsahu sjednaném v bodu 3.1 této smlouvy o servisní činnosti a technické péči o rotomaty (dále jen „Smlouvy“), včetně provádění záručního a pozáručního servisu systémů uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, to vše v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Zhotovitele, které jsou Přílohou č. 4 této Smlouvy

2 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1 Termín provádění technické péče a servisních činností bude vždy potvrzen odpovědným pracovníkem Objednatele, který je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. Veškeré tyto činnosti budou standardně vykonávány v rámci provozní doby Zhotovitele uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 2.2 Místem plnění Smlouvy je sídlo Objednatele na adrese Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, seznam servisovaných systémů je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy.

3 ROZSAH SLUŽEB

- 3.1 Tato smlouva zahrnuje následující činnosti:
- Servisní služba Hot-Line
 - Nástup servisního technika na opravu v souladu s podmínkami čl. 6 této Smlouvy
 - Periodické proškolení obsluhy 1 x za 12 měsíců
 - Poradenská a konzultační činnost
 - Provedení odborné technické kontroly systémů definovaných v Příloze č. 1 Smlouvy v rozsahu definovaném v příloze č. 3, a to 1 x za 12 měsíců (poprvé do 15 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy)
 - Kontrola bezpečnostních prvků v souladu s platnými normami a označení kontrolovaného systému certifikační známkou
- 3.2 Přehled činností prováděných při technické péči je uveden v Příloze č. 3 Smlouvy. Technická péče bude uskutečněna v rámci jedné návštěvy.
- 3.3 V případě potřeby provést servisní činnosti nad rámec sjednaný v odst. 3.1 se Zhotovitel zavazuje takové činnosti se souhlasem objednatel provést, a to za ceny sjednané v čl. 4 odst. 4.2- 4.6.

4 CENA PLNĚNÍ

- 4.1 V souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb. sjednávají smluvní strany pevnou roční smluvní cenu za služby uvedené v čl. 3 odst. 3.1. a 3.2 ve výši:

39.000 Kč bez DPH (slovy: třicetdevětisíckorun českých),

47.190 Kč včetně 21% DPH

8.190 Kč (21% DPH).

- 4.2 Pro provádění servisní činnosti (servisní zásah) nad rozsah této Smlouvy sjednávají smluvní strany pevnou jednorázovou paušální částku režijních nákladů spojených s cestovními, dopravními náklady a časem na cestě ve výši:

9.400 Kč bez DPH (slovy: devětisícčtyřistakorun českých)

11.374 Kč včetně 21% DPH

1.974 Kč (21% DPH)

Jednorázové paušální režijní náklady na jeden servisní zásah zahrnující cestovné, dopravné a čas na cestě v případě servisního zásahu dle bodu 4.2 této Smlouvy.

- 4.3 Cena náhradních dílů bude vypočtena z cen uvedených v příloze č. 5, a to tak, že od této ceny bude odečtena sleva 30 %, tj. o částku odpovídající 30 % Zhotovitel poníží účtovanou cenu. V případě, že náhradní díl není uveden v příloze č.5 musí být cena takového dílu předem odsouhlasena Objednatelem.

- 4.4 Cena za práci servisního technika a cena za práci IT programátora bude vypočtena z cen uvedených v příloze č. 6., a to tak, že od této ceny uvedené v příloze č. 6 bude odečtena sleva ve výši 20 % na odpracovanou hodinu servisního technika / odpracovanou hodinu IT programátora, tj. o částku odpovídající 20% Zhotovitel poníží účtovanou cenu.
- 4.5 Po provedení servisních činností (servisního zásahu) vypracuje Zhotovitel protokol o rozsahu a výsledku provedených servisně technických prací, který bude potvrzen Objednatelem. Objednatel rovněž potvrzuje případnou výměnu vadných dílů. Protokol o provedeném servisním zásahu (montážní list opravy) je podkladem pro vyúčtování.
- 4.6 K uvedeným cenám je dodavatel oprávněn účtovat příslušnou sazbu DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že dojde ke změně sazby DPH, bude tato sazba odpovídajícím způsobem upravena.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 5.1 Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu dle bodu 4.1 dnem následujícím po dni, kdy smlouva nabyde účinnosti.
- 5.2 Smluvní cena je následně účtována vždy v ročním intervalu (tj. po uplynutí 12 kalendářních měsíců)
- 5.3 Servisní činnosti provedené nad rozsah sjednaný touto Smlouvou budou samostatně vyúčtovány v souladu s podmínkami bodu 3.1 a 4.2 a násl. této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat částku za servisní činnosti (servisní zásah) po potvrzení protokolu Objednatelem v souladu s čl. 4 odst. 4.5.
- 5.4 Fakturační e-mailová adresa: epodatelna@mmhk.cz
- 5.5 Splatnost daňového dokladu se stanoví 30 dnů po jeho doručení Objednateli na fakturační adresu uvedenou v bodě 5.4 Smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
- 5.6 Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v obecně závazných právních předpisech (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo bude fakturováno před odsouhlasením protokolu dle 4 odst. 4.5, je Objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatel) vrátit Zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není Objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 30 dní od jejího doručení Objednateli.
- 5.7 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat Objednatele.
- 5.8 Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
- 5.9 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu Zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je Zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatel.

6 SERVIS V PŘÍPADĚ VZNIKU ZÁVADY

- 6.1 Nástup servisního technika Zhotovitele na opravu do 24 hodin od písemného nahlášení závady zaslané na emailovou adresu servis@kasys.cz v rámci provozní doby a pracovního týdne (tj. v pracovních

dnech od 7:00 do 18:00 hod). V případě nahlášení závady v posledním pracovním dni v týdnu je nástupním termínem první pracovní den následujícího pracovního týdne.

- 6.2 Termín odstranění závady do 48 hodin od nástupu na opravu u běžných závad v oblasti software, elektroniky a mechaniky způsobených běžným opotřebením nebo poruchou funkce.
- 6.3 V případě mechanických poruch většího rozsahu vyžadujícího provedení demontáže systému bude postup opravy řešen individuálně s Objednatelem. Tento postup rovněž platí v případě nutnosti použití náhradních dílů, které jsou přímo vázány na výrobní číslo zařízení (např. police Rotomatu, kontejner Lean-Liftu, pohon včetně řetězů, aj.).
- 6.4 Objednatel je povinen nahlásit závadu do pěti pracovních dní od jejího zjištění.
- 6.5 Kontaktní údaje pro nahlášení závady a komunikaci se servisními technikami jsou následující:
 - email: servis@kasys.cz
 - tel.: +420 602 260 813 (servisní služba Hot-Line)
- 6.6 Při provádění pozáručních servisních činností budou Objednatelem uhrazeny veškeré použité náhradní díly v rozsahu protokolu o provedení servisního zásahu, který bude potvrzen odpovědným pracovníkem Objednatele.

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 7.1 V případě, že je předmětem technické péče a servisních činností systém dodaný Zhotovitelem, přičemž tento systém je v záruční době, bude záruka a záruční servis poskytována v souladu se Smlouvou o dílo. Během záruční doby nebudou záruční opravy fakturovány.
- 7.2 V případě provedení servisního zásahu je Zhotovitelem poskytována záruční doba v délce 6 měsíců na veškeré činnosti a díly související s tímto servisním zásahem mimo běžného spotřebního materiálu.
- 7.3 Záruka se nepřebírá za vady vzniklé vyšší mocí, neodbornou obsluhou a nevhodným užíváním a dále za vady vzniklé pozdním nahlášením závady.
- 7.4 Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do systému. Záruka rovněž zaniká, pokud Objednatel neoprávněně porušení záruční pečeti na systému.

8 OCHRANA INFORMACÍ

- 8.1 Obě strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy. Obě strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran a poddodavatelů, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
- 8.2 Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly dotčenou stranou označeny jako veřejné, které se týkají dotčené strany nebo jím zajišťovaných činností anebo informace, s nimiž je pro nakládání stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména hospodářské tajemství, státní tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně dotčenou stranou označeny.
- 8.3 Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé straně, pokud je některá ze stran schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.

- 8.4 Zhotovitel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech datech získaných nebo přístupných v informačním systému objednatele nebo i jinak, zejména o osobních údajích (dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů (za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů).
- 8.5 Zhotovitel předem zaváže mlčenlivostí všechny své pracovníky i další osoby, u kterých lze předpokládat, že mohou v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy přijít do styku s osobními údaji vedenými Objednatelem. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení platnosti této Smlouvy.

9 SMLUVNÍ SANKCE

- 9.1 V případě prodlení Zhotovitele s provedením servisního zásahu nebo zajištění závady dle bodu 6.1 této Smlouvy (tj. do 24 hodin od nahlášení požadavku Objednatelem) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivou závadu. V případě prodlení Zhotovitele s provedením odborné technické kontroly je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny stanovené v čl. 4 odst. 4.1. za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 Smluvní pokuta je vždy za kalendářní rok omezena do výše ve Smlouvě sjednané roční odměny. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za ušlý zisk a za nepřímé škody nebo následné škody. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 9.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 9.4 V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. za každý započatý den prodlení. V případě, že Objednatel neuhradí Zhotoviteli platbu do 30 dní po termínu splatnosti, je Zhotovitel oprávněn přerušit poskytování Služeb až do doby plné úhrady nebo od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 9.5 Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od písemného doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé Smluvní straně. Vyúčtování smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo Smluvní strany účtovat smluvní pokutu. Vyúčtování musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně možnosti zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
- 9.6 Zhotovitel se též zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady vzniklé Objednateli tím, že byl Objednatel nucen řešit stav vzniklý prodlením Zhotovitele.
- 9.7 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen ani limitován nárok Objednatele na náhradu vzniklé škody v plné výši.
- 9.8 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 Zákona se nepoužije.
- 9.9 Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

10 OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Zhotovitel přebírá demontované náhradní díly do svého vlastnictví a na vlastní náklady zajišťuje jejich řádnou likvidaci.
- 10.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro obě smluvní strany. Výpovědní doba začíná běžet měsícem následujícím po měsíci doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě, že již byla uhrazena cena za technickou kontrolu dle odst. 4.1 a odst. 5.1 a 5.2 smlouvy a tato ještě nebyla v daném dvanáctiměsíčním období provedena, je Zhotovitel povinen do doby skončení smlouvy tuto technickou kontrolu provést.
- 10.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 10.4 Tato Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran dodatky podepsanými oprávněnými osobami. Touto smlouvou se ruší smlouva č. CES 2009/1837 o záruční, pozáruční servisní a preventivní technické péči archivačního systému rotomat Hänel (vč. všech dodatků a změn).
- 10.5 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a Objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- 10.7 Smlouva nabývá platnosti po jejím podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
- 10.8 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 10.9 Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
- identifikace smluvních stran:
- Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO:00268810, ID datové schránky:bebb2in
- Zhotovitel: Kasys s.r.o., Guldenerova 9, 326 00 Plzeň, IČO:46882481, ID datové schránky:dfqfaq9
- vymezení předmětu smlouvy: servisní činnosti a technická péče o rotomaty
 - předpokládaná cena: 242.000 Kč bez DPH za 5 let, 292.820 Kč vč. 21% DPH, 50.820 Kč 21% DPH
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
- 10.10 Smluvní strany se dohodly, že se právní vztahy vzniklé mezi nimi touto Smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími právními předpisy ČR. Ujednání obsažená přímo v textu smlouvy mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.
- 10.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy. Seznam příloh ke Smlouvě ke dni, kdy tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost:

- a) Příloha č. 1: Seznam servisovaných systémů
- b) Příloha č. 2: Seznam osob oprávněných jednat za smluvní strany
- c) Příloha č. 3: Specifika činností prováděných při technické prohlídce systémů
- d) Příloha č. 4: Všeobecné obchodní podmínky společnosti KASYS
- e) Příloha č. 5: Ceník vybraných náhradních dílů
- f) Příloha č. 6: Ceník servisnětechnických prací

10.12 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.



PŘÍLOHA Č. 1

SEZNAM SERVISOVANÝCH SYSTÉMŮ

VÝROBNÍ ČÍSLO	OZNAČENÍ	TYP	UVEDENÍ DO PROV.	UMÍSTĚNÍ
141.916*1	Rotomat	R 7-600/125/251/280	23.12.2005	Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
141.916*2	Rotomat	R 7-600/125/251/280	23.12.2005	Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
142.067	Rotomat	R 7-600/125/251/280	10.03.2006	Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
240.725	Rotomat	R 950-700/125/342/419	20.05.2009	Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
242.506	Rotomat	R 700/115/327/203	08.06.2013	Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

PŘÍLOHA Č. 2

SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY

Statutární město Hradec Králové (Objednatel)

JMÉNO	FUNKCE	TELEFON	EMAIL
In			
Ji			
Pe			
M			k cz

KASYS s.r.o. (Zhotovitel)

SPECIFIKACE ČINNOSTÍ PROVÁDĚNÝCH PŘI TECHNICKÉ PROHLÍDCE SYSTÉMŮ

1. Optická kontrola zařízení (viditelná a nebezpečná poškození pro provoz)
2. Akustická kontrola plynulosti chodu zařízení (případně nalezení příčin neobvyklých zvuků)
3. Mechanická zkouška chodu systému (funkční test)
4. Prohnutí a přetížení polic, nerovnoměrné zatížení polic
5. Kontrola upevnění všech mechanických prvků zařízení (pohonu – agregátu...)
6. Kontrola upevnění Lean-Liftu, pokud je tak provedeno / Kontrola upevnění Rotomatu ke zdi, pokud je výška 5x větší než hloubka systému
7. Kontrola všech dalších prvků Lean-Liftu dodaných se systémem Hänel (tj. manipulační vozík, váhy kontejnerů, moduly blokování kontejnerů a jejich správu...)
8. Kontrola a seřízení funkce bezpečnostního systému – světelné závory, centrální STOP, upevnění, dotažení šroubů, spodní a horní dveře u zařízení Rotomatu
9. Kontrola servisních dveří a bezpečnostního okruhu Lean-Liftu
10. Kontrola funkce přepínačů režimů pro nouzové ovládání
11. Optická kontrola všech řetězů Lean-Liftu (tj. napnutí, jejich zabezpečení seger pojistkou...) / motorového (kontrola utažení motoru) a hlavního řetězu Rotomatu (vodících rolníček a jejich zabezpečení seger pojistkou)
12. Kontrola činnosti všech spínačů (snímač extraktoru, vodícího hřebenového snímače...)
13. Kontrola funkce „Central STOP“ i u více výdejních míst
14. Kontrola dotažení šroubových spojů na svorkovnicích
15. Testovací chod zařízení (vyzkoušení všech polic)
16. Kontrola funkce zámků
17. Promazání všech řetězů
18. Kontrola převodového oleje (pouze u viditelného úniku oleje)
19. Kontrola označení a funkce elektrických prvků
20. Kontrola kabelových spojů
21. Kontrola příkonu proudu při rozjezdu a při chodu (následná kontrola celého okruhu)
22. Optická kontrola spirálovitého kabelu extraktoru u Lean-Liftu
23. Kontrola funkce přibližovacího spínače na extraktoru Lean-Liftu, spínače výdejního místa, bezpečnostního kontrolního spínače vertikálního pohonu nahore a dole
24. Kontrola nastavení proudu na hlavním jističi
25. Kontrola nájezdu všech polic
26. Kontrola funkce světelných diod oddílů a místa (pokud je součástí systému)
27. Kontrola funkčnosti optoelektronického měřícího systému Lean-Liftu (až do max. možné měřitelné výšky)
28. Kontrola materiálu na policích, zdali nemůže dojít k jeho posunutí a vypadnutí z police Rotomatu
29. Kontrola štítků s údaji o zařízení, s návodem k obsluze, nosností polic a Rotomatu
30. Kontrola vzdálenosti okraje police Rotomatu od ochranného plechu – max. 8 mm
31. Kontrola upevnění vnitřních částí Rotomatu – světelné závory, dveře...
32. Kontrola provozu pomocí ruční kliky Rotomatu (je-li součástí systému), včetně zabezpečení bezpečnostním okruhem
33. Kontrola elektrického systému
34. Kontrola uzemnění Rotomatu – odpor menší než 1 Ohm
35. Kontrola hlavního vypínače a jističe Rotomatu
36. Kontrola činnosti všech spínačů. U Rotomatů se dvěma výdejními místy i kontrola spínačů uzavření dveří
37. Kontrola síly potřebné pro zapnutí bezpečnostního okruhu dveří Rotomatu
38. Kontrola osvětlení Rotomatu – funkce, dotažení spojů a kabelů
39. Kontrola UL 1 (2) Rotomatu
40. Kontrola zastavení polic Rotomatu. Stejný doběh brzdy (police nesmí přejíždět a zase se vracet)
41. Optická a hmatová kontrola každého držáku police Rotomatu (zploštělá rolnička ve vodící drážce)
42. Optická kontrola vodící drážky držáku polic Rotomatu (prohnutí, zploštění, drsný povrch)
43. Kontrola a dotažení hlavní spojovací tyče Rotomatu
44. Kontrola dotažení šroubů polic, zásobníků, dělítek Rotomatu (případně jejich výměna)
45. Kontrola vzdálenosti pohybujících se polic od podlahy Rotomatu
46. Kontrola funkce výsuvných teleskopů, klapek Rotomatu
47. Kontrola pevnosti a spolehlivosti plastových držáků, zásuvek, klapek Rotomatu
48. Kontrola vodorovného vyvážení Rotomatu
49. Promazání hlavního řetězu a vodících držáků polic Rotomatu
50. Kontrola funkce snímače koncové polohy a snímače police Rotomatu
51. Pravidelná údržba systémů využívajících programové vybavení KASYS

PŘÍLOHA Č. 4

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KASYS

Verze 10. 8. 2015

1. Provádění služby

Pokud není v popisu služeb dohodnuto jinak, Zhotovitel sjednané služby provádí v pracovních dnech od 7:00 – 18:00 hod.

Zhotovitel zaměstnává školené servisní techniky a zajišťuje nástroje a měřicí přístroje, které jsou pro poskytování sjednaných služeb nezbytné.

Veškeré úkony prováděné Zhotovitelem, popř. jiné (např. rozšiřovací) práce na servisovaném systému nechá Objednatel provádět jen prostřednictvím Zhotovitele nebo prostřednictvím subjektů, které od Zhotovitele k takovým pracím mají písemný souhlas. To platí také pro změny dohodnutého rozsahu funkcí servisovaného systému a změny uživatelských dat.

Služba Hot-Line je určena pouze pro Objednatele vázané Smlouvou.

2. Výklad pojmů

Servisní činnost (servisní zásah) - Je činnost servisního technika, která zahrnuje všechny položky nutné pro opětovné dosažení bezvadného stavu celého systému.

Technická prohlídka (preventivní technická péče) – Periodická kontrola systému prováděná podle předem stanoveného časového plánu prohlídek. Cílem je zajištění bezporuchového chodu systému a bezpečnosti provozu na pracovišti.

Servisní služba Hot-Line – Telefonická podpora pro kontaktní osoby z řad servisních techniků. Hot-Line je k dispozici v pracovních dnech od 7:00 – 22:00 hod. Slouží k nahlášení servisních zásahů, poradenské a konzultační činnosti. Není-li servis smluvně zajištěn, využití služby se považuje za neoprávněné.

3. Licenční ujednání

Objednateli přísluší nevýlučné právo využívat programové vybavení (software), jež jsou mu postoupeny, pouze s předmětem plnění, a to o dohodnutých funkčních parametrech. Objednatel bude dbát na to, aby se software ani s podklady k software, včetně kopií, též ve zpracovaných, rozšířených či pozměněných provedeních, nebyly bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele seznamovány třetí osoby.

4. Rozsah a účtování úkonů Zhotovitele

Zhotovitel účtuje dle cen platných v době provádění servisní činnosti dle aktuálního ceníku Zhotovitele, pokud nebylo ve Smlouvě dohodnuto jinak:

- Náklady na odpracovanou hodinu servisního technika, náklady na dopravu a čas strávený na cestě servisního technika (příp. nocležné).
- Úkony provedené Zhotovitelem na Objednatelovo přání mimo obvyklou provozní dobu (tj. mimo pracovní dny 7:00 – 18:00 hod).
- Výměna/náhrada poškozených dílů.
- Objednatelům vyžádané či úředně nařízené změny na servisovaném systému, např. změny rozsahu funkcí systému, uživatelských dat a prostorového uspořádání servisovaného systému, dovybavení systému, aj.
- Poradenská a konzultační činnost.
- Preventivní technická péče systému.
- Softwarové úpravy.

K omezení nebo rozšíření rozsahu servisní činnosti v důsledku omezení nebo rozšíření rozsahu servisovaných systémů může dojít pouze dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná a bude mít formu dodatku k této Smlouvě. Zhotovitel je oprávněn zvýšit v odpovídající míře i cenu servisní činnosti. V případě nerozšíření Smlouvy o dodatky se na nesmluvní systémy nevztahují zvýhodněné

podmínky platné ve Smlouvě a případný servis na systému bude prováděn dle aktuálního ceníku Zhotovitele a všeobecných obchodních podmínek společnosti KASYS.

Daňový doklad bude obsahovat následující identifikační údaje a náležitosti:

- Označení faktury
- Sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení Objednatele a Zhotovitele
- Předmět plnění a den plnění
- Cenu díla a částku k fakturaci
- Údaje pro daňové účely
- Datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- Razítko a podpis oprávněného zástupce Zhotovitele

V případě, že platební doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti, je Objednatel oprávněn platební doklad vrátit Zhotoviteli do data jeho smluvní splatnosti.

5. Povinnosti Objednatele

Aby byl Zhotovitel schopen sjednané služby poskytovat, musí Objednatel Zhotoviteli umožnit neomezený přístup ke všem součástem systému. Stavební úpravy, které by mohly ohrozit činnost systému, musí být v dostatečně v předstihu oznámeny Zhotoviteli.

Objednatel je dále povinen hlásit veškeré závady, škody a úpravy bezprostředně poté, kdy se o nich dozví.

Objednatel určí osoby (jméno, příjmení, funkce, telefon, emailová adresa) oprávněné jeho jménem ověřovat výkazy pracovníků Zhotovitele a hlásit požadavky servisních zásahů. V případě neurčení oprávněné osoby strany sjednávají vyvratitelnou domněnku, že výkazy pracovníků Zhotovitele jsou bezvadné a odpovídají skutečnosti.

6. Právo přerušení poskytování služeb

Zhotovitel je oprávněn zastavit služby bez dopadu na povinnost Objednatele řádně hradit sjednané peněžité závazky za sjednané plnění, pokud Objednatel nedokáže poskytnout přístup do systému, nebo platit faktury v době splatnosti. Vlastník systému je zodpovědný za jakékoli selhání systému během takového pozastavení služeb, jakož i z toho vzniklé škody a zbavuje se jakýchkoli nároků vůči Zhotoviteli. Před obnovením služeb po takovém pozastavení Zhotovitel provede samostatný technický audit systému na náklady Objednatele.

7. Vyšší moc

Zhotovitel není odpovědný za plnění svých závazků v případě poruch vyplývajících z okolností, které nebylo možné předvídat, a které jsou mimo kontrolu Zhotovitele, např. zásah vyšší moci, úřední rozhodnutí, válka anebo přírodní katastrofa.

8. Změna vlastnictví

Obě strany se zavazují veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy převést na své právní nástupce. V případě změny vlastníka společnosti lze Smlouvu k datu změny vlastnictví výjimečně vypovědět písemnou výpovědí ve formě doporučeného dopisu s výpovědní lhůtou v délce 60 dnů. Nebude-li Smlouva takto ukončena, nese původní Objednatel nadále odpovědnost za úhradu sjednané smluvní ceny.

9. Bezpečnost práce

Zhotovitel je v průběhu plnění díla povinen dodržovat obecné závazné předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, předpisy práva životního prostředí, požární a hygienické předpisy, předpisy týkající se ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy Objednatele, které se dotýkají plnění Smlouvy.

Vnitřní předpisy Objednatele předá Objednatel Zhotoviteli a bude ho informovat o jejich změnách, které mohou mít vliv na provádění díla a plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen se při plnění povinností dle Smlouvy řídit pokyny Objednatele.

Objednatel zajistí proškolení zástupce Zhotovitele na specifické požadavky BOZP a Zhotovitel dále zajistí proškolení všech svých pracovníků, kteří se budou podílet na provádění díla.

10. Důvěrné informace

Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu druhé smluvní strany nezpřístupní obchodní a technické informace, které jim byly poskytnuty příslušnou druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním

dle této Smlouvy, třetím osobám a nepoužijí těchto informací k žádným jiným účelům než ke splnění podmínek této Smlouvy.

11. Místo jurisdikce

Příslušnost a pravomoc soudu je dána místem sídla Zhotovitele.

12. Různé

Uzavřením této Smlouvy pozbývají platnosti veškeré dříve uzavřené Smlouvy a dohody týkající se předmětu plnění této Smlouvy. V případě jakýchkoli rozporů mezi těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a předcházejícími částmi Smlouvy, mají přednost předcházející části Smlouvy před Všeobecnými obchodními podmínkami.

CENÍK VYBRANÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Označení	Popis	Cena / kus
B0-0_C	Blok světelných závor (24V AC)	15 200 Kč
B0-0_M	Blok světelných závor (24V AC)	17 860 Kč
B0-06	Blok světelných závor CEDES	28 580 Kč
B0-0LV	Blok světelných závěsů	15 150 Kč
B0-13	Světelná závora - vysílač	5 290 Kč
B0-14	Světelná závora - přijímač	5 640 Kč
B0-1LV	Blok světelných závěsů	16 550 Kč
B0-2H2-A	Upevňovací prvek světelných závor [A]	480 Kč
B0-2H2-B	Upevňovací prvek světelných závor [B]	720 Kč
B0-2K2_5_1	Připojovací kabel - vysílač (5 m)	2 570 Kč
B0-2K2_5_2	Připojovací kabel - přijímač (5 m)	2 570 Kč
B10-01_5	Bezdotykový indukční spínač B10 (5 m)	5 090 Kč
B12-01_5	Bezdotykový indukční spínač B12 (5 m)	5 090 Kč
B12-01K_11	Plastový klín indukčního snímače (11 mm)	200 Kč
B12-01K_14	Plastový klín indukčního snímače (14 mm)	200 Kč
B12-02K_10	Plastový klín indukčního snímače (10 mm)	200 Kč
B12-02K_8,5	Plastový klín indukčního snímače (8,5 mm)	200 Kč
B1-2K_5	Koncový kabel (5 m)	2 270 Kč
B1-2K_8	Koncový kabel (8 m)	2 520 Kč
B1-12K_5	Koncový kabel (45MLA-F) (5 m)	2 720 Kč
B1-12K_8	Koncový kabel (45MLA-F) (8 m)	2 970 Kč
B1A-21K	Adaptér MiniDin/F - M12/M	2 520 Kč
B1E-21	Měřič výšky - přijímač	43 040 Kč
B1S-21	Měřič výšky - vysílač	28 700 Kč
B1SE-22	Měřič výšek přijímače a vysílače (sada)	71 730 Kč
B1E-22	Měřič výšky - přijímač	43 040 Kč
B1S-22	Měřič výšky - vysílač	28 700 Kč
B8-02	Bezpečnostní senzor BNS 120-11z	5 290 Kč
B8-03	Ovládací magnet BP10	810 Kč
K10-01	Pomocný stykač DC K8, K9, K91, K92	1 920 Kč
K1-02T	Stykač výkonový K1-K2	1 910 Kč
K1-07T	Stykač výkonový K1-K4	2 500 Kč
K1-22T	Pomocný kontakt K1, K2, K3, K4	810 Kč
K5-11A	Pomocné kontakty K5 1xNO, 1xNC	330 Kč
K5-22	Pomocný stykač K5	2 490 Kč
K5-22A	Pomocné kontakty 2x NO, 2x NC	700 Kč
K5-40	Pomocný stykač K6, K7	2 490 Kč
LL-112_mL	Rolníčka výdejní místo LL - s ložiskem	1 820 Kč
LL-112_oL	Rolníčka výdejní místo LL - bez ložiska	860 Kč
LL-133_A	Zarážka výdejní místo (plastová)	1 110 Kč
LL-133_B	Zarážka výdejní místo (kovová)	2 270 Kč
LL-143	Ocelové lanko dveří LL	1 060 Kč

LL-144	Kolečko pro posuvné dveře	2 320 Kč
LL-145	Plastové madlo bez zámku LL	2 170 Kč
LL-146	Zámek a 2 klíče - posuvné dveře	2 570 Kč
LL-147	Závaží dveří Lean - Lift (sada)	5 090 Kč
LL-214	Kuželová kola - sada	7 750 Kč
LL-217_25	Sada transportních řetězů, rastr 25	21 940 Kč
LL-217_37,5	Sada transportních řetězů, rastr 37,5	21 940 Kč
LL-217_75	Sada transportních řetězů, rastr 75	21 940 Kč
LL-218	Řetězová spojka transportního řetězu	960 Kč
LL-219	Plastový díl pro řetěz extraktoru	960 Kč
LL-235	Rolníčka - extraktor LL	910 Kč
LL-240_mL	Vodící kolečko extraktoru - s ložiskem	3 480 Kč
LL-240_oL	Vodící kolečko extraktoru - bez ložiska	2 470 Kč
LL-245_400-700	Plastová krytka na řetěz (400-700 kg)	1 010 Kč
LL-317	Ozubené kolo dolní Lean-Lift (400-700 kg)	5 490 Kč
LL-331	Řetězová spojka - hnací řetěz	810 Kč
LL-410_37,5	Plastová západka pravá - rastr 37,5	260 Kč
LL-410_75	Plastová západka pravá - rastr 75	260 Kč
LL-411_37,5	Plastová západka levá - rastr 37,5	260 Kč
LL-411_75	Plastová západka levá - rastr 75	260 Kč
LL-412	Plastová podložka police	100 Kč
LL-500	Mazivo pro řetěz extraktoru (litr)	4 830 Kč
LL-501	Mazivo převodovky extraktoru (kg)	6 540 Kč
police Rotomat /100/250	police Rotomat /100/250	15 250 Kč
police Rotomat /100/260	police Rotomat /100/260	15 250 Kč
police Rotomat /100/327	police Rotomat /100/327	19 220 Kč
police Rotomat /115/250	police Rotomat /115/250	15 850 Kč
police Rotomat /115/260	police Rotomat /115/260	15 850 Kč
police Rotomat /115/327	police Rotomat /115/327	20 120 Kč
police Rotomat /125/251	police Rotomat /125/251	16 100 Kč
police Rotomat /125/260	police Rotomat /125/260	16 100 Kč
police Rotomat /125/328	police Rotomat /125/328	20 120 Kč
police Rotomat 936/161/342	police Rotomat 936/161/342	22 690 Kč
police Rotomat 946/161/342	police Rotomat 946/161/342	23 750 Kč
police Rotomat 950/125/342	police Rotomat 950/125/342	23 750 Kč
police Rotomat 956/167/342	police Rotomat 956/167/342	27 420 Kč
police Rotomat 970/125/342	police Rotomat 970/125/342	27 420 Kč
police Rotomat 980/147/342	police Rotomat 980/147/342	27 420 Kč
police Rotomat 985/172/342	police Rotomat 985/172/342	29 830 Kč
police Rotomat 985S/160/342	police Rotomat 985S/160/342	29 830 Kč
police Rotomat 985S/172/342	police Rotomat 985S/172/342	27 420 Kč
police Rotomat 990/167/342	police Rotomat 990/167/342	24 950 Kč
police Rotomat 995/210/342	police Rotomat 995/210/342	29 830 Kč
Q2-04	Hlavní vypínač Rotomat (25 A)	2 570 Kč
Q2-05	Hlavní vypínač Lean-Lift	3 380 Kč
Q2-09R1	Hlavní vypínač s podpět. ochranou (VDE)	15 800 Kč

R1-01	Brzdňý odpor 72 Ohm	4 680 Kč
R1-02_47	Brzdňý odpor 47 Ohm	6 540 Kč
R1-02_68	Brzdňý odpor 68 Ohm	4 680 Kč
S10-01	Vypínač osvětlení (zářivek)	660 Kč
S1-01	Bezpečnostní kontakty	2 270 Kč
S13-01	Koncový spínač S13	2 770 Kč
S13-02	Dveřní polohový spínač dolní S2	2 720 Kč
S1-41	Bezpečnostní spínač horní S1	2 720 Kč
S2-40	Bezpečnostní spínač dolní S2	2 720 Kč
S3-04	Koncový spínač servisních dveří	2 470 Kč
S3-41	Čidlo pro koncový snímač	4 480 Kč
S3-42	Spinací magnet	1 460 Kč
S4-01	Nouzový vypínač	1 970 Kč
S4-04	Stop tlačítko	3 480 Kč
S4-05	Kryt nouzového vypínače	2 520 Kč
S5-02	Přepínač režimu	1 970 Kč
S6-01	Koncový spínač - abs. spínač	2 270 Kč
S6-02	Světelná závora - koncový spínač	2 520 Kč
S7-00a	Silikonová klávesnice	3 380 Kč
S7-07	Display k MP0A	12 280 Kč
S7-07N	Display k MP0N s kabely - kompletní	12 280 Kč
S7-09	Display k MP12D/N	26 210 Kč
S7-09B	Modul DCU - Display S7-09D	33 450 Kč
S7-09C	Konvertor pro display S7-09D	2 920 Kč
S7-09D	Display CSTN pro MP 12D	36 770 Kč
S7-09E	Display CSTN MP 12D - kompletní	68 060 Kč
S7-09N	Kompletní TFT - display	67 410 Kč
S7-09N2	Kompletní TFT - display	60 770 Kč
S7-10	Deska DCU, DCU Modul	44 170 Kč
S7-11	Tlačítko pro řízení MP	560 Kč
S7-18a	Klávesnice - silikon MP 12D	3 730 Kč
S7-18-VV	El. klávesnice MP12D-silikon	14 040 Kč
S7-19a	Klávesnice - silikon MP 12D	3 730 Kč
S7-19-VV	El. klávesnice MP12D/N-silikon	14 040 Kč
S71-01	Jednotka přetížení UL1	56 940 Kč
S71-02	Jednotka přetížení UL2	19 020 Kč
S71-11	Teplotní čidlo pro UL1	3 320 Kč
S71-12	Teplotní čidlo pro UL2	3 120 Kč
S8-0N-VV_mUL	Řídící jednotka MP0N s UL	43 360 Kč
S8-0N-VV_oUL	Řídící jednotka MP0N bez UL	42 910 Kč
S8-44-VV	Řídící jednotka MP12D CPU II-G	47 290 Kč
S8-45-VV	Řídící jednotka MP12D/N CPU I	46 990 Kč
S8-47-VV_mUL	Řídící jednotka MP12D/N CPU I (s UL)	46 230 Kč
S8-47-VV_oUL	Řídící jednotka MP12D/N CPU I (bez UL)	46 230 Kč
S8-49-VV	Řídící jednotka MP12N CPU II	66 900 Kč
S8-52-VV	Řídící jednotka MP12N CPU I Lean-Lift	49 200 Kč

S8-54-VV	Převáděcí deska typ C	7 850 Kč
S8-59-VV	Řídící jednotka MP12N-ETX CPU II Lean-Lift/Rotomat	66 900 Kč
S8-60-VV	Síťová karta s rozhraním RS232	31 590 Kč
S8-61-VV	Řídící jednotka MP14/12N/100D(5)	91 850 Kč
S81-01	Deska displaye UL1	17 460 Kč
S81-02	Deska displaye UL2	8 200 Kč
S9-01K	Plast. kolečka pro abs. snímač	2 370 Kč
S9-04-VV	Poziční snímač	7 850 Kč
S9-05-VV	Snímač pozic Lean-Lift	7 850 Kč
S9-06	Relativní snímač pozic	7 850 Kč
S9-85-YY	Poziční lišta (zubatice)	4 130 Kč
Sada stykačů pro Lean-Lift	Standardní sada stykačů pro Len-Lift	9 960 Kč
Sada stykačů pro Rotomat	Standardní sada stykačů pro Rotomat	10 480 Kč
T1-01	Transformátor 400/24V	5 640 Kč
V1-01	Usměrňovač - Grätzův můstek	1 920 Kč
WZ-01	Ráčnový nástavec pro m. brzdu	2 320 Kč
X-050	Mazivo ve spreji VP6	1 510 Kč
X-221	Plastová nožička pro zásobník	40 Kč
X-222	Plastová nožička kastlíku	20 Kč
X-90	Mazivo AGIP - Vazelína	560 Kč
X9-50_5,5	Spirálový kabel od extraktoru 20x0,25 mm ² - 5,5 m	14 040 Kč
X9-50_6,5	Spirálový kabel od extraktoru 20x0,25 mm ² - 6,5 m	15 300 Kč
X9-50_8,5	Spirálový kabel od extraktoru 20x0,25 mm ² - 8,5 m	16 200 Kč
X9-60_5,5	Spirálový kabel od extraktoru 12x1,0 mm ² - 5,5 m	13 080 Kč
X9-60_6,5	Spirálový kabel od extraktoru 12x1,0 mm ² - 6,5 m	14 040 Kč
X9-60_8,5	Spirálový kabel od extraktoru 12x1,0 mm ² - 8,5 m	15 300 Kč
XX-011-YY	Radiální těsnící kroužek	560 Kč
XX-012-YY	Radiální těsnící kroužek	560 Kč
XX-022-YY	Řetězová spojka hnacího řetězu	1 010 Kč
XX-023-YY	Osa ocelová - hlavní řetěz	1 110 Kč
XX-024-YY	Řetězová spojka - hlavní řetěz	1 010 Kč
XX-113-YY	Pružina sklápěcí lišty dveří	90 Kč
XX-151-YY-100	Uchycení a držák police Typ100	8 560 Kč
XX-151-YY-125	Uchycení a držák police Typ125	9 260 Kč
XX-151-YY-936	Uchycení a držák police Typ936	11 830 Kč
XX-151-YY-946	Uchycení a držák police Typ946	11 830 Kč
XX-151-YY-950	Uchycení a držák police Typ950	12 480 Kč
XX-151-YY-956	Uchycení a držák police Typ956	13 180 Kč
XX-151-YY-970	Uchycení a držák police Typ970	11 370 Kč
XX-151-YY-980	Uchycení a držák police Typ980	14 440 Kč
XX-151-YY-990	Uchycení a držák police Typ990	12 980 Kč
XX-152-YY	Rolníčka - hlavní řetěz	460 Kč

XX-153-YY-900	Držák police Typ 100, 115	2 370 Kč
XX-153-YY-925	Držák police Typ 125	2 520 Kč
XX-153-YY-936	Držák police R 936	3 320 Kč
XX-153-YY-950	Držák police R 950	3 480 Kč
XX-153-YY-956	Držák police R 956	3 480 Kč
XX-153-YY-970	Držák police R 970	2 970 Kč
XX-153-YY-980	Držák police R 980	3 480 Kč
XX-153-YY-985	Držák police R 985	3 480 Kč
XX-153-YY-990	Držák police R 990	3 480 Kč
XX-211-YY-100	Teleskop levý Typ 100	1 920 Kč
XX-211-YY-115	Teleskop levý Typ 115	1 920 Kč
XX-211-YY-950	Teleskop levý Typ 950	2 270 Kč
XX-211-YY-985	Teleskop levý Typ 985	2 270 Kč
XX-212-YY-100	Teleskop pravý Typ 100	1 920 Kč
XX-212-YY-115	Teleskop pravý Typ 115	1 920 Kč
XX-212-YY-125	Teleskop pravý Typ 125	1 920 Kč
XX-212-YY-950	Teleskop pravý Typ 950	2 270 Kč
XX-212-YY-985	Teleskop pravý Typ 985	2 270 Kč
XX-230-YY	Plastový klín pro police - sada	960 Kč
XX-231-YY	Plastový zobáček pro tel. vanu - sada	460 Kč
XX-235-YY	Plastové držadlo	460 Kč
XX-236-YY	Plastové madlo	460 Kč
XX-300-YY	Krytka	560 Kč
XX-310	Závěsné lišty dveří Rotomatu	9 710 Kč
XX-312	Ocelové lanko dveří	960 Kč
XX-911	Klíč v plast. obale	1 360 Kč
XX-912	Zámek a 1 klíč - serv. dveře	1 920 Kč
XX-913	Zámek a 1 klíč - posuvné dveře	2 270 Kč
XX-914	Držadlo plastové bez zámku	1 720 Kč
Y10-02	Blokovací magnet - Rotomat	13 490 Kč
Y1-02-YY	Brzda motoru Rotomat	8 100 Kč

Poznámky k ceníku:

* Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH.

* Specifické díly, které jsou vázány na výrobní číslo zařízení, nutno kalkulovat individuálně.

* V ceníku se jedná o kusové ceny, v řadě případů je poskytován množstevní rabat na výměnu dílů, např. rolničky pojezdových mechanismů, police Rotomatu, ...

CENÍK SERVISNĚ TECHNICKÝCH PRACÍ

Označení	Cena / Jednotka
Hodinová sazba jednoho servisního technika - průmyslové systémy	1 250 Kč / hod
Hodinová sazba jednoho servisního technika - administrativní systémy	1 000 Kč / hod
Hodinová sazba času na cestě jednoho servisního technika	400 Kč / hod
<i>Pozn.: Netýká se smluvních zákazníků, kteří mají paušální náklad na servisní výjezd.</i>	
Dopravné	17 Kč / km
<i>Pozn.: Netýká se smluvních zákazníků, kteří mají paušální náklad na servisní výjezd.</i>	

CENÍK SOFTWAREVÝCH SLUŽEB

Označení	Cena / Jednotka
Hodinová sazba jednoho IT programátora	1 800 Kč / hod
Hodinová sazba času na cestě jednoho IT programátora	400 Kč / hod
<i>Pozn.: Netýká se smluvních zákazníků, kteří mají paušální náklad na servisní výjezd.</i>	
Dopravné	17 Kč / km
<i>Pozn.: Netýká se smluvních zákazníků, kteří mají paušální náklad na servisní výjezd.</i>	

Poznámky k ceníku:

* Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH.

* Pro smluvní zákazníky je poskytnuta sleva v souladu s podmínkami smlouvy.

* Hodinové sazby nad rámec provozní doby a v rámci pracovního týdne (tj. mimo pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod) účtovány s 50% příplatkem.

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument odbor vnitřních služeb 4).pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 173540030-335367-250721094323. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 18

Vstupní dokument byl:

pod
Pod
zve
kva
oso

Dok

Kon

Prac

Dat

Jm

Otisk

em. Ověření podpisu 21.07.2025 09:43:35.
tnosti certifikátu bylo provedeno vůči
ručeném elektronickém podpisu: číslo
CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující



173540030-335367-250721094323

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 64 F5 0C, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.