

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

1. Kupující:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem
sídlo: Hradec Králové 3, nábreží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
ID DS: yvfab6e
zastoupená: ředitelem plk. Ing. Davidem Poučem
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátcí DPH)
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

(dále jen „kupující“)

2. Prodávající:

Přidal s.r.o.

sídlo: Sportovní 314, 798 12 Kralice na Hané
ID DS: a42vk5m
zastoupená: jednatelkou Janou Přidalovou
IČO: 25561758
DIČ: CZ25561758
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33372.

(dále jen „prodávající“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá za podmínek v ní sjednaných předmět koupě – sadu na havarijní odtah automobilů dle technické specifikace

uvedené v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy, a umožní kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo (dále jen „předmět koupě“).

2. Kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu v souladu s čl. VI.
3. Materiály a výrobky, které jsou nutné k plnění podle této smlouvy, budou kvalitativně standardní pro trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy a českými technickými normami.
4. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 11.07.2025, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem [REDACTED] vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Proávající je rovněž vázán podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací a touto smlouvou mají přednost ustanovení této smlouvy.

Článek III.

Předání a převzetí předmětu koupě

1. O předání a převzetí předmětu koupě bude prodávajícím vyhotoven dodací list ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodacího listu.
2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí předmětu koupě, pokud nebude dodán v souladu s touto smlouvou v ujednaném množství, jakosti a provedení. Důvody odmítnutí převzetí sdělí kupující prodávajícímu písemně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání předmětu koupě. Na následné předání předmětu koupě se použije ustanovení odstavce 1.
3. Proávající prohlašuje, že předmět koupě nemá právní vady ve smyslu § 1920 OZ, je nový, nepoužívaný a plně funkční.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Proávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě nejpozději do pěti (5) měsíců ode dne nabytí účinnosti této kupní smlouvy.
2. Prodloužení termínu odevzdání předmětu koupě je možné pouze v případě, že:
 - a) nastaly mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, u kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi smluvní strany počítaly v době uzavření smlouvy – zejména živelní pohromy, epidemie a s nimi spojená opatření veřejné moci, válečné konflikty či jiné závažné společenské události (vis maior), které objektivně znemožní včasné dodání předmětu koupě,
 - b) vznikla překážka na straně třetích osob či orgánů veřejné moci, kdy je plnění smlouvy na jednání těchto osob či orgánů veřejné moci závislé a je jimi podmíněno, přičemž prodávající jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky objektivně zabránit,
 - c) došlo ke zpoždění, překážce nebo omezení způsobenému nebo přičitatelnému kupujícímu nebo personálu kupujícího.

Jestliže se prodávající domnívá, že je oprávněn k prodloužení doby plnění v souvislosti s kterýmkoli z výše uvedených bodů, musí to neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí, písemně oznámit kupujícímu včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Prodloužení doby plnění stanovené dohodou mezi kupujícím a prodávajícím bude odpovídat době trvání překážky.

3. Místem dodání předmětu koupě je Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové.

4. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání předmětu koupě telefonicky nejméně tři (3) dny předem.
5. Předmět koupě bude dodán okamžikem převzetí kupujícím po potvrzení dodacího listu. Převzetím předmětu koupě a podpisem dodacího listu je pověřen případně

Článek V.

Vlastnické právo k předmětu koupě a přechod nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná ve výši 348.352,00 Kč bez DPH, DPH 21 % 73.153,92 Kč, cena celkem vč. DPH **421.505,92 Kč**, slovy: čtyři sta dvacet jedna tisíc pět set pět korun českých devadesát dva haléřů, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. V případě takového postavení prodávajícího vůči kupujícímu, kdy i s ohledem na předmět plnění dopadá na obě smluvní strany povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti, uhradí kupující prodávajícímu odměnu bez DPH a daň z přidané hodnoty odvede správci daně.
3. Cena bez DPH stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí předmětu koupě (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné apod.).
4. Cena bude zaplacená na základě faktury předané prodávajícím při převzetí předmětu koupě kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny předmětu koupě bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu předmětu koupě včetně DPH. V případě použití režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu odst. 2 tohoto článku bude na faktuře vyčíslena pouze odměna bez DPH.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne předání faktury kupujícímu.
6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady předmětu koupě ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady předmětu koupě uhradit jeho cenu. Okamžikem odstranění vady předmětu koupě začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny předmětu koupě nebo jeho části a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny předmětu koupě. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

9. Prodávající je povinen vystavit a prokazatelně doručit kupujícímu fakturu za dodání předmětu koupě objednaného a řádně dodaného a převzatého v daném kalendářním roce nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku. Bude-li faktura doručena kupujícímu v období od 16. prosince kalendářního roku (včetně), v němž byl předmět koupě dodán, mění se splatnost takové faktury na devadesát (90) kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu bez ohledu na údaje o splatnosti uvedené na faktuře.

Článek VII.

Práva duševního vlastnictví

Prodávající se zavazuje, že při dodání předmětu koupě neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou a nemajetkovou újmu, které kupujícímu vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči kupujícímu v souvislosti s porušením povinnosti prodávajícího dle předchozí věty.

Článek VIII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání předmětu koupě kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání předmětu koupě dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek IX.

Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým dodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení dodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k dodání předmětu koupě. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své dodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jeho dodavatelem k nahlédnutí.
2. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a dalších právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a

BOZP, a to vůči všem osobám, které se na dodání předmětu koupě podílejí a bez ohledu na to, zda jsou činnosti vedoucí k dodání předmětu koupě prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho dodavateli.

3. Prodávající se zavazuje zajistit, že nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod.
4. Prodávající prohlašuje, že při plnění závazků dle této smlouvy se zavazuje dodržovat úmluvy o lidských právech a sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES a učinit taková opatření, aby nedocházelo k jejich porušování.
5. Prodávající svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že se na něho nevztahují mezinárodní sankce ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech**. Současně stvrzuje, že si není vědom skutečnosti, že by jeho dodavatel/é byl/i osobami, na které se vztahují výše uvedené sankce.

Článek X.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání předmětu koupě podle čl. IV ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí předmětu koupě kupujícím z důvodu vad předmětu koupě nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu koupě je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny za každý případ a každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže se jakékoli prohlášení prodávajícího podle čl. VII ukáže nepravdivým nebo zavádějícím nebo prodávající poruší jiné povinnosti dle čl. VII, zavazuje se uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Jestliže prodávající poruší jakoukoliv povinnost podle čl. VIII nebo IX, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody v plném rozsahu, ani povinnost prodávajícího řádně dodat předmět koupě.
7. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad předmětu koupě ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zpřístupnění předmětu koupě prodávajícímu k odstranění vady;

- c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VII;
 - d) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího stanovené v čl. VII, VIII nebo IX;
 - e) postup prodávajícího při dodání předmětu koupě v rozporu s pokyny kupujícího,
 - f) prodávající či jeho dodavatel/é se nacházejí na tzv. sankčních seznamech ve smyslu čl. IX odst. 5.
8. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
9. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
10. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
11. Částky uvedené ve smlouvě u smluvních pokut a úroků z prodlení jsou včetně DPH.

Článek XI.

Odpovědnost za vady, záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě má vlastnosti uvedené v technické specifikaci uvedené v příloze a z hlediska bezpečnosti odpovídá platným předpisům ČR.
2. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data předání kupujícímu za podmínek uvedených v záruční listině. V záruční listině budou uvedeny výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční dobou. Dále zde budou uvedeny podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční době.
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže používat předmět koupě pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
4. Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na adresu **obchod@kubicek.cz**. Oznámení odeslané e-mailem se považuje za doručené nejpozději následující pracovní den po dni jeho odeslání. Na písemné oznámení vad dle věty první je prodávající povinen odpovědět do dvou (2) pracovních dnů od dne jeho doručení a v odpovědi navrhnout termín odstranění vad, přičemž je povinen vady odstranit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení oznámení vad. Navržený termín je po jeho odsouhlasení kupujícím pro prodávajícího závazný. Pokud prodávající na oznámení vad ve lhůtě výše stanovené neodpoví, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení oznámení vad kupujícím. Jestliže má být vada předmětu koupě odstraněna opravou, běží lhůta pro odstranění vady ode dne, ve kterém kupující zpřístupní předmět koupě prodávajícímu k provedení opravy.
5. Prodávající je povinen v případě prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. XI odst. 4 zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši dle čl. X odst. 1. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
6. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

Článek XII. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající společně s předmětem koupě předá kupujícímu veškeré dokumenty potřebné k užívání předmětu koupě, zejména pak:
 - a) český návod k obsluze a údržbě s technickým popisem,
 - b) seznam pravidelných záručních i pozáručních kontrol a prohlídek.
4. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem předmětu koupě dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny předmětu koupě, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly příslušnými kontrolními orgány.
5. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou předmětu koupě z veřejných výdajů.
6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny předmětu koupě. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
7. Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

Článek XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. XI odst. 6.
2. Tato smlouva se řídí podle § 2079 a násl. OZ.
3. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před věcně a místně příslušným soudem.
6. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují neprodleně dohodou nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky nebo listinně ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- a) Příloha č. 1a – Technická specifikace – manipulační vozík,
 - b) Příloha č. 1b – Technická specifikace – přívěs nákladní,
 - c) Příloha č. 2 – Cenová specifikace.

V Hradci Králové dne

V Kralicích na Hané dne

Digitálně
podepsal Jan
Čech
v z. plk. Ing. Jan Čech
Datum:
2025.07.28
13:27:58 +02'00'

.....

plk. Ing. David Pouč
ředitel HZS Královéhradeckého kraje

Jana
Přidalová
á
Digitálně
podepsal Jana
Přidalová
Datum:
2025.07.18
14:13:49 +02'00'

.....

Jana Přidalová
jednatelka společnosti Přidal s.r.o.

3467

CPS – manipulační vozík

rev. 6


Technická dokumentace

Výrobce:
Přidal s.r.o.
Sportovní 314
798 12 Kralice na Hané

V Kralicích na Hané 07.12.2020

Obsah

1	TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ.....	3
1.1	TECHNICKÁ DATA ZAŘÍZENÍ	3
1.2	ÚČEL ZAŘÍZENÍ.....	4
1.3	TECHNICKÝ POPIS A FUNKCE	4
2	OBSLUHA A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.....	5
2.1	ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A BEZPEČNOST	5
2.2	VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBSLUHY	5
2.3	NÁVOD K OBSLUZE.....	6
2.4	ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ	8
3	NÁHRADNÍ DÍLY	9
4	PROHLÁŠENÍ VÝROBCE	10



1 Technický popis zařízení

1.1 Technická data zařízení

Druh zařízení:	CPS – manipulační vozík		
Typ:	3467		
Výrobce:	Přidal s.r.o., Sportovní 314, Kralice na Hané		
Výrobní číslo:			
Vnější rozměry:	délka:	925 mm	
	šířka:	510 mm	
	výška:	210 mm	
Celková hmotnost:	36 kg		
Nosnost vozíku:	1000 kg		
Max. rychlost vozíku:	5 km/h		
Číslo výrobního výkresu:			
Revize:	6		

1.2 Účel zařízení

Zařízení je určeno k manipulaci s vozidlem, nebo jeho vrakem pokud to jeho stav dovoluje. Zařízení je částí inovativního systému evakuace elektrického vozidla z rizikové oblasti uzavřených prostor (podzemní garáže, střešní parkoviště, apod.)

1.3 Technický popis a funkce


Zařízení je tvořeno ocelovým svařencem, který tvoří nosnou část vozíku. Ve spodní části jsou umístěny 4 otočné kola s nájezdovými válečky určenými k překonávání silničních retardérů. Tato kola jsou dále opatřena průchozím otvorem v bočnici pro umožnění „zamknutí“ kol do přímého směru (pomocí tyče k tomu určené).

Na boku zařízení jsou umístěna další dvě kola, která slouží k zajištění distanční vzdálenosti od vertikální překážky (patník, apod.).

Po obvodu zařízení jsou umístěny oválné otvory sloužící k přichycení upínacího systému určenému k uchycení kol vozidla. Ke stejnému účelu slouží i navařený boční úchyt.

V horní části svařence jsou umístěny 4 otvory určené k zafixování otočných kol při vertikálním skladování manipulačních vozíků.

V přední a zadní části svařence je umístěno tažné oko.



2 Obsluha a údržba zařízení

2.1 Základní pravidla a bezpečnost

Před použitím zařízení je nutné se seznámit s jeho základními částmi a obsluhou.

Pro správné použití a maximální životnost zařízení je zejména třeba:

1. Nedovolit manipulaci osobám, které nejsou seznámeny s jeho provozem..
2. Neprovádět jiné, než popsané manipulace a popsaný způsob ovládání.
3. K odstranění závad přivolat odborného pracovníka strojní údržby.

2.2 Všeobecné podmínky obsluhy

Pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu zařízení a osob je nutno:

1. Organizačně zajistit a písemně určit odpovědné osoby za provoz a technický stav zařízení, rozsah povinností stanovit v interním, organizačním a odpovědnostním řádu.
2. Zajistit seznam obsluhovatelů, kteří budou pověřeni obsluhou a manipulací se zařízením.
3. Určené pracovníky seznámit v příslušném rozsahu s těmito opatřeními.
4. Zařízení smí být používáno pouze v rozsahu jeho technických parametrů.
5. Zajistit odborné opravy a údržbu v pravidelných termínech nebo v jiných nutných z hlediska provozu.
6. Zajistit včasné odstranění závad.
7. Technický stav zařízení musí být kontrolován podle pokynů uvedených v návodu obsluze.
8. Kontrolu technického stavu a provozu zajišťuje provozní technik, který je povinen provádět pravidelné prohlídky technického stavu, kontrolovat provádění údržby a oprav a provádět základní poučení obsluhy.

2.3 Návod k obsluze

Před samotným použitím manipulačních vozíků, je obsluha povinná vizuálně zkontrolovat jejich celkový stav. Při zjištění poškození, není možné vozíky použít a je nutné zavolat pracovníka odborné údržby, nebo pracovníka pověřeného dozorem nad zařízením. Po odstranění nebo nezjištění žádné závady, lze manipulační vozíky použít k danému účelu.

Skladování vozíků:

Manipulační vozíky je možné pro usnadnění přepravy skladovat vertikálně. Pro tento případ je vozík v horní části opatřen otvory pro fixaci koleček. Při volbě vertikálního skladování je nutné řádně naskládané vozíky stáhnout upínacím pásem a tím zamezit pádu vozíků. Při manipulaci s vozíky je nutné dbát zvýšené opatrnosti v oblasti otočných koleček. Jejichž otočný pohyb může vést k poranění rukou. Proto je nutné vozíky uchopovat za tažná oka a používat ochranné rukavice.

Nasazení vozíků na vozidlo:

Manipulační vozíky přepravíme k vozidlu a umístíme ke kolům. Pokud je to možné tak vozidlo zajistíme zařazením prvního rychlostního stupně a ruční brzdou (v případě automatu nebo elektromobilu parkovací brzdou). Pokud to možné není zajistíme vozidlo klíny (nejsou součástí sestavy vozíků). Zvedneme vozidlo v oblasti kola na místě k tomu určeném nebo jiném vhodném (dle typu vozidla a situace). Zasuneme pod kolo manipulační vozík tak, aby jeho boční kolečka směřovala na vnější stranu vozidla. Kolo vozidla musí být umístěno a srovnáno uprostřed manipulačního vozíku. Po správném usazení spustíme vozidlo na manipulační vozík a zkontrolujeme jeho správné umístění. Po celou dobu dbáme, aby byly ruce v tzv. bezpečné zóně. Provedeme fixaci kola k vozíku pomocí upínacího pásu (kurtny). Zajistíme nasazený manipulační vozík proti pohybu klíny. Stejným způsobem postupujeme i u ostatních kol vozidla.

Při nasazování na poslední kolo vozidla dbáme zvýšené bezpečnosti při zvedání vozidla z důvodu omezeného zajištění vozidla proti pohybu.

Po usazení vozidla na všechny vozíky provedeme kontrolu a dotažení upínacích pásů (kurten). Následně provedeme vnitřní spojení vozíků pomocí upínacího pásu (kurtnou).

Sundání vozíků z vozidla:

Provedeme v opačném pořadí jako nasazení vozíků na vozidlo.

Tažení vozidla:

Pro tažení vozidla jsou manipulační vozíky opatřeny tažnými oky. Vozidlo není možné táhnout jen za jeden manipulační vozík. K jeho tažení musí být použity všechny vozíky z toho dva jako tažné a dva jako brzdné (udržující směr) v rámci systému tažení s kinetickým lanem, což bude popsáno v rámci návodu celého systému a není to předmětem této dílčí technické dokumentace manipulačních vozíků.

Přejíždění retardéru:

Manipulační vozíky jsou opatřeny sadou kol s najížděcími válečky. Tyto válečky jsou určeny k překonávání silničních retardérů. Pro správnou funkci je nutné najíždět s vozidlem kolmo na retardér v rovném směru tak, aby byly válečky před kolečky. Pokud je nutné opakovat manévr (tzv. couvnout), musí se to provést v takové vzdálenosti, aby se válečky stihly otočit zpět do správné polohy (před kolečka).

Funkce bočních kol:

Manipulační vozíky jsou opatřeny z jedné strany bočními kolečky. Tyto kolečka je nutné umístit vždy směrem k vnější části vozidla. Tato kolečka slouží k omezení bočního styku vozidla s vertikální překážkou (zeď, vysoký patník, apod.) a slouží k usnadnění průjezdu sestavy zatáčkou.

Funkce směrového zamčení:

Sestava všech spodních koleček je opatřena průchozím otvorem určeným k zasunutí tyče. Spojením dvou sestav koleček tyčí k tomu určenou dojde ke směrovému zamčení jedné nápravy vozíku. Takto uzamčená náprava slouží k lepší manipulaci se sestavou vozidla a vozíků. Spojovací tyč je nutné po spojení dvou sestav koleček zajistit zasunutím do pojistného elementu. Tímto způsobem se zamezí samovolnému vysunutí tyče během manipulace se sestavou vozidla.

Omezení a doporučení:

- Na rovném povrchu může sestavou manipulovat obsluha
- Pro jízdu do kopce je nutné použít systém kinetického lana a tažená sestava musí být z bezpečnostních důvodů umístěna mezi dvěma vozidly, přičemž jedno vozidlo slouží jako tažné a druhé udržuje směr.

- Pro jízdu z kopce je nutné použít systém kinetického lana a spouštěná sestava musí být z bezpečnostních důvodů umístěna mezi dvěma vozidly, přičemž jedno vozidlo slouží jako spouštěcí a druhé udržuje směr.
- Vozidlo musí být z bezpečnostních důvodů k tažnému / spouštěcímu vozidlu připojeno tažným (pojistným) lanem.
- Rychlost sestavy nesmí v žádném případě překročit limit 5 km/h
- Zatížení jednoho vozíku nesmí v žádném případě překročit 1000 kg
- Ve všech případech manipulace s vozidlem dbáme zvýšené osobní bezpečnosti všech zúčastněných osob.
- Manipulační vozíky neslouží k dlouhodobému uskladnění vozidla.
- Není možné nechat sestavu vozíků s vozidlem bez dozoru.

Předmětem tohoto návodu není systém hašení, chlazení a jiné další manipulace s elektromobilem. Tento návod popisuje jen část týkající se použití manipulačních vozíků.

2.4 Údržba zařízení

Údržbu zařízení smí provádět jen osoba tím pověřená.

Základní části zařízení (svarek, kola, apod.) jsou bezúdržbové. Je však vhodné je dle potřeby zbavovat nečistot vysavačem, tlakovým vzduchem, popř. jiným vhodným způsobem. V případě narušení antikorozní ochrany je nutné provést nátěr poškozeného místa vhodným antikorozním nátěrem na bázi zinku.

V případě poškození běhounů kol je nutné tato kolečka vyměnit za nová. V případě poškození najížděcích válečků je nutné tyto válečky také vyměnit. Je možné objednat celou sestavu jako náhradní díl (smontovaná sestava kolečka s najížděcím válečkem).


Všechna kolečka a najížděcí válečky se musejí hladce otáčet. V případě narušení této funkce je nutné dané prvky namazat, nebo vyměnit.

Zasouvací tyč pro zamčení koleček do jednoho směru musí být zcela rovná. V případě narušení jejího tvaru je nutné zajistit tyč novou.


Po celou dobu životnosti zařízení je nutné sledovat stav spojovacích prvků a provádět pravidelně jejich kontrolu a dotažení zejména po nasazení vozíků do akce.

3 Náhradní díly


CPS-MV SESTAVA SPODNÍHO KOLA VNITŘNÍHO NEBO VNĚJŠÍHO:




CPS-MV VÁLEČEK:



CPS-MV SPODNÍ KOLO:



CPS-MV BOČNÍ KOLO:



CPS-MV TYČ:



4 Prohlášení výrobce

Výrobce:

Přidal s.r.o.

Sportovní 314

798 12 Kralice na Hané

IČO: 25561758

jako výrobce výrobku:

3467 CPS - Transportní vozík pro elektromobily

prohlašuje, že účel použití výrobku je ruční transport nepojízdných osobních vozidel, proto se dle čl.1 Směrnice evropského parlamentu a rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006o strojních zařízeních **nejedná o strojní zařízení.**

Výrobek nepředstavuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a podle § 12 odst.1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a podle zákona č. 90/2016 Sbse nejedná o stanovený výrobek.

Je uváděn na trh v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků (resp. Směrnice 2001/95/ES), proto **nemůže být označen značkou CE.**

Dne

V

Podpis...

Funkce

Kontaktní osoba:

Mai
Tel.
Em

**Vlastnosti 3467 CPS-CAR MOVING SKATE :**

- Překonání zpomalovacích prahů při ručním tažení
- Boční vedení pro bezpečnou manipulaci u okrajů
- Upravená kolečka se sníženým valivým odporem, pro jednodušší manipulaci (potřebná menší síla pro tažení)
- Kolečka dovolují vyjetí z podélného i příčného stání
- Kolečka částečně chráněna proti odkapávajícím plastům
- Možnost aretace koleček pro přímý směr (souprava se následně ovládá stejně jako vozík)
- Konstrukce umožňuje přepravu automobilu s pneumatiky o rozměru až 24 palců
- Na vozíku je možné přepravovat automobil i s poškozenými pneumatiky, případně jen na ráfcích
- Vozíky jsou vybaveny kotevními prvky pro uchycení popruhů a tažných lan
- Povrchová úprava galvanický zinek
- Vozíky jsou uzpůsobeny k stohování na sebe
- Nosnost jednoho vozíku 1 000 kg
- Maximální rychlost 5 km/h
- Hmotnost jednoho vozíku cca 38 kg
- Návod k obsluze



Přívěsný vozík

- Oje tvaru V
- Elektroinstalace s 7- mi pólovou zásuvkou a přechodkou pro 13- ti
- Opěrné kolečko
- Dvojitá podlaha s vyfrézovanými otvory pro uložení materiál voduvzdorná překližka
- Příprava pro uložení tlakových nádob ocelových
- Kotvící body pro bezpečné přichycení přepravovaných vozíků a příslušenství
- Popruhy pro uchycení přepravovaných předmětů
- *Ložná plocha o rozměru nejméně 2060 x 1470 x 350mm*
- *Krycí plachta v barvě šedá*
- *Rám podvozku z žárově pozinkované oceli*
- Přívěs má největší technicky přípustnou hmotnost 750 kg N1 (O1)
- Rezervní pneumatika + příslušenství pro výměnu
- Rozmístění vybavení je řešeno rozložením váhy od středu (větší zatížení na oje)
- 2 x zajišťovací klín
- Spojovací zařízení ISO 50
- Užitečné zatížení 500kg
- Svítilny LED
- Bočnice a čelo sklopné
- Rám vozíky z zinkové oceli

Ilustrační foto



Příslušenství

Přidal s.r.o.
Sportovní 314
798 12 Kralice na Hané



IČO: 25561758
DIČ: CZ25561758

návlek ochranný pro nekonečné smyčky a ploché popruhy: 2 ks

- polyuretanový,
- vnitřní šířka nejméně 35 mm,
- vnější šířka nejméně 55 mm,
- tloušťka návleku nejméně 20 mm

kladka s čepem: 1 ks

- tažná síla nejméně 8000 kg,
- použitelná pro průměr lana 19 mm,
- průměr kladky 150 mm

smyčka nekonečná: 2 ks

- nosnost nejméně 2000 kg,
- délka nejméně 1000 mm

třmen omega, nosnost nejméně 2000 kg 1 ks

třmen omega, nosnost nejméně 3250 kg 1 ks

pás upínací: 2 ks

- se samonavíjecím mechanismem,
- s automatickou ráčnou a hrotovými háky,
- šířka popruhu nejméně 50 mm,
- povolené zatížení nejméně 750 kg,
- délka pásu nejméně 3000 mm

pás upínací: 2 ks

- se samonavíjecím mechanismem,
- s automatickou ráčnou a hrotovými háky,
- šířka popruhu nejméně 25 mm,
- povolené zatížení nejméně 300 kg,
- délka pásu nejméně 3000 mm

úvazek textilní vícepramenný: 1 ks

- kombinace textil/kov,
- dvouramenný,
- délka ramene 3000 mm,
- nosnost nejméně 2800 kg,
- tah nejméně 5600 kg

smyčka: 2 ks

- nosnost nejméně 3000 kg,
- délka nejméně 500 mm

lano kinetické: 1 ks

- určené pro vyprošťování vozidel,
- průměr lana nejméně 19 mm,
- délka nejméně 6000 mm včetně lanového háku a řetězové spojky (sada),

- lano je kompatibilní pro použití s lanovou kladkou

zvedák: 1 ks

- pneumatický dvouměchový,
- pojízdný,
- s ovládací ojí,
- nosnost nejméně 2000 kg,
- zdvih nejméně 115 a nejvíce 300 mm,
- hmotnost nejvíce 16 kg s nástavci



zvedák:

1 ks

- pneumatický tříměchový,
- pojízdný,
- s ovládací ojí,
- nosnost nejméně 3000 kg,
- zdvih nejméně 140 a nejvíce 400 mm,
- hmotnost nejvíce 20 kg s nástavci

sada stabilizační, obsahující nejméně:

1 ks

- 5 x podkladový blok, rozměr nejméně 200 x 200 x 40mm,
- 4 x podkladový blok, rozměr nejméně 200 x 200 x 80 mm,
- 4 x klín,
- 2 x sedlový klín,
- 5 x spojka bloků,
- 2 x podkladový stupňovitý blok,
- 1 x transportní přepravka

přepravka:

4 ks

- plastová s víkem,
- rozměr 600 x 400 x 135 mm
- popis vloženého příslušenství s obrazovým znázorněním
- 4 x karabina + 4 x lano délky min. 1m pro manipulaci s vozíky

plachta krycí, rozměr nejméně 8 x 12 m

1 ks

nářadí sada (např. k demontáži závor), obsahuje nejméně:

1 ks

- sadu klíčů imbus 1,5 – 10 mm,
- sadu otevřených klíčů (nejméně 12-ti dílná),
- kleště kombinované



Cenová kalkulace + naceněné volitelné příslušenství

Nabídková cena	ks	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	Cena v Kč s DPH za 1 ks
Vozíky transportní, sada 4 kusů	1	98 800,00	119 548,00
Přívěs nákladní	1	118 830,00	143 784,30
Příslušenství	1	130 722,00	158 173,62

Cena za celkový předpokládaný objem předmětu plnění.	ks	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Vozíky transportní, sada 4 kusů	1	98 800,00	119 548,00
Přívěs nákladní	1	118 830,00	143 784,30
Příslušenství	1	130 722,00	158 173,62
Cena celkem v Kč		348 352,00	421 505,92

Pozn: uvedená cena je s dopravou.

Legenda:

	celková nabídková cena, která bude hodnocena
	doplň dodavatel

Volitelné příslušenství

Příslušenství	počet kusů	dodá dodavatel	výrobce / typ	cena v Kč bez DPH / ks	cena v Kč celkem bez DPH	cena v Kč celkem s DPH
návrlek ochranný pro nekonečné smyčky a ploché popruhy, polyuretanový, vnitřní šířka nejméně 35 mm, vnější šířka nejméně 55 mm, tloušťka návleku nejméně 20 mm	2	2	SF-1-30	1 970,00	3 940,00	4 767,40
kladka s čepem, tažná síla nejméně 8000 kg, použitelná pro průměr lana 19 mm, průměr kladky 150 mm	1	1	kladka s čepem 8t	2 907,00	2 907,00	3 517,47
smyčka nekonečná s karabinou, nosnost nejméně 2000 kg, délka nejméně 1000 mm	4	4	závěsný popruh plochý 2t - L 1m + karabina pevnost v tahu 20 kN	663,00	2 652,00	3 208,92
třmen omega, nosnost nejméně 2000 kg	1	1	HA2 třmen omega 2t PAV	120,00	120,00	145,20
třmen omega, nosnost nejméně 3250 kg	1	1	HA2 třmen omega 3,25tPAV	120,00	120,00	145,20
pás upínací k zajištění kola automobilu k transportnímu vozíku: s ráčnou a hrotovými háky, středový popruh oko-oko o délce nejméně 360 mm, šířka popruhu nejméně 35 mm, povolené zatížení nejméně 1000 kg, délka pásu nejméně 3000 mm	4	4	Upínací popruh přes kolo kovová ráčna s hákem	880,00	3 520,00	4 259,20
pás upínací se samonavíjecím mechanismem, automatickou ráčnou a hrotovými háky, šířka popruhu nejméně 50 mm, povolené zatížení nejméně 750 kg, délka pásu nejméně 3000 mm	2	2	amonavíjecí upínací pás typ AGZ50 IHD	740,00	1 480,00	1 790,80
pás upínací se samonavíjecím mechanismem, automatickou ráčnou a hrotovými háky, šířka popruhu nejméně 25 mm, povolené zatížení nejméně 300 kg, délka pásu nejméně 3000 mm	2	2	samonavíjecí upínací pás typ AGZ25 IHD	730,00	1 460,00	1 766,60
úvazek textilní vícepramenný, kombinace textil/kov, dvouramenný, délka ramene 3000 mm, nosnost nejméně 2800 kg, tah nejméně 5600 kg	1	1	dvoupramenný textilní vazák oko-2 x hák	4 230,00	4 230,00	5 118,30
smyčka textilní, nosnost nejméně 3000 kg, délka nejméně 500 mm	2	2	závěsný popruh plochý 2t - L 0,5m	260,00	520,00	629,20
lano kinetické, určené pro vyprošťování vozidel, průměr lana nejméně 19 mm, délka nejméně 6000 mm včetně háků typu „joker“ (sada), lano je kompatibilní pro použití s lanovou kladkou (položka 3 této tabulky)	1	1	kinetické lano 19/6 2x hák s okem a pojistkou G8 + 2 x spojovací článek WG G8 +	4 200,00	4 200,00	5 082,00
zvedák pneumatický dvouměchový, pojízdný, s ovládací ojí, nosnost nejméně 2000 kg, zdvih nejméně 100 a nejvíce 300 mm, hmotnost nejvíce 16 kg s nástavci	1	1	pneumatický zvedák osobní do 2t nástavec 90mm	16 230,00	16 230,00	19 638,30
zvedák pneumatický tříměřchový, pojízdný, s ovládací ojí, nosnost nejméně 3000 kg, zdvih nejméně 140 a nejvíce 400 mm, hmotnost nejvíce 20 kg s nástavci	1	1	pneumatický zvedák osobní do 3t nástavec 60mm	6 500,00	6 500,00	7 865,00

souprava pro plnění pneumatických zvedáků: tlaková lahev ocelová 6 l, 30 MPa, redukční ventil, vzduchová hadice ke zvedáku o délce nejméně 5 m	2	2	lahev tlaková ocelová 6l/30 Mpa neomezená životnost redukční ventil 300bar / 0-10 bar manometr hadice s rychlospojkou	18 200,00	36 400,00	44 044,00
sada stabilizační, obsahující nejméně: - 5 x podkladový blok, rozměr nejméně 200 x 200 x 40mm, - 4 x podkladový blok, rozměr nejméně 200 x 200 x 80 mm, - 4 x klín, - 2 x sedlový klín, - 5 x spojka bloků, - 2 x podkladový stupňovitý blok, - 1 x transportní přepravka	1	1	CB2	34 281,00	34 281,00	41 480,01
přepravka plastová s víkem, rozměr 600 x 400 x 135 mm	4	4	euro přepravka s výkem 600x400x135 s potiskem	1 200,00	4 800,00	5 808,00
plachta krycí, rozměr nejméně 8 x 12 m	1	1	krycí plachta min. 210g/m2	3 500,00	3 500,00	4 235,00
nářadí sada v transportním obalu (např. k demontáži závor), obsahuje nejméně: sadu klíčů imbus (nejméně 9-ti dílná, velikosti 1,5 až 10 mm), sadu otevřených klíčů (nejméně 12-ti dílná, velikosti 6 až 32), kleště kombinované	1	1	reca	3 862,00	3 862,00	4 673,02

celkem	130 722,00	158 173,62
--------	------------	------------