



KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi

Kupující: **Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov**
Se sídlem: Mentzlova 1, Voletiny, 541 01 Trutnov
Zastoupený: Mgr. Stanislava Tejchmanová, ředitelka školy
IČ: 70886598
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7903080277/0100

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

Prodávající **Robert Janovský**
Se sídlem: 547 01, Kramolna 263
Zastoupený: Robert Janovský
IČ: 45574332
DIČ: CZ7005073251
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1184459389/0800
Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě specifikovaný v článku I. smlouvy a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preamble

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: „Dodávka vybavení učeben – Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov“ (dále též jako „veřejná zakázka“), vyhlášené kupujícím jako veřejným zadavatelem v uzavřeném řízení, pro něhož byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka prodávajícího.
2. Proávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých podprodávajících držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
3. Tato Smlouva je součástí realizace projektu kupujícího s názvem: „Modernizace odborných učeben - Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov“, reg. č. CZ.06.04.01/00/23_095/0005533 (dále jen „projekt“), jehož realizace bude podpořena dotací z



Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 skrze 95. výzvu - Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče SC 4.1(MRR).

4. Podmínky čerpání dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu 2021 - 2027, aktuálně účinná verze dostupná na: <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty> (dále jen „dotační pravidla“).
5. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace kupujícím k úhradě části kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
 - dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
 - dodržet sjednaný termín dodání a převzetí zboží,
 - jakož i další povinnosti v dotačních pravidlech uvedené.
6. Prodávající prohlašuje, že byl s dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Prodávající se zavazuje dodat zboží tak, aby kupující dotační pravidla mohl dodržet. Prodávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání dotace kupujícím a/nebo může mít za následek poskytnutí dotace v nižší výši a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení.
7. Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností prodávajícího sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného prodávajícímu k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícím vzniknou
8. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku II. této smlouvy.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka nábytku a dalšího vybavení pro modernizované odborné učebny kupujícího, v rozsahu dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a to včetně montáže a zprovoznění (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se v souvislosti s koupí zboží zavazuje zajistit rovněž:
 - a) zpracování výrobní dokumentace nábytku na základě zaměření jeho skutečných rozměrů přímo v prostorách předmětných odborných učeben,
 - b) dodání veškerého příslušenství potřebného k řádné montáži a instalaci dodaného vybavení ve sjednaném místě plnění (spojovací materiál, kabeláž apod.),
 - c) doprava vybavení do místa plnění, jeho vybalení a kontrola, manipulace s ním,
 - d) kompletní montáž a instalace vybavení ve sjednaném místě plnění v souladu s Technickou specifikací, včetně jeho případného napojení na kupujícím připravené rozvody vody a el. energie a včetně vzájemného funkčního propojení jednotlivých prvků vybavení v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho účelu,
 - e) odzkoušení a ověření správné funkce napojení na kupujícím připravené rozvody el. energie a vody, datové rozvody a vzájemného funkčního propojení prvků vybavení,



- f) zajištění všech revizí a zkoušek předepsaných platnými právními předpisy, technickými předpisy a technickými normami,
- g) odvoz a likvidace veškerého odpadu vzniklého při plnění této smlouvy prodávajícím jakožto jeho původcem,
- h) dodání technické dokumentace, zejména návodů k obsluze a údržbě, v českém jazyce,
- i) dodání prohlášení o shodě, atestů a certifikátů k dodaným výrobkům a použitým materiálům,
- j) proškolení obsluhy dodaného vybavení, čímž se rozumí seznámení příslušných pracovníků kupujícího s obsluhou technických součástí předmětu dodávky a s jejich technickými a provozními podmínkami a všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci s nimi,
- k) zajištění protipožární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí při plnění této smlouvy,
- l) poskytnutí dalších shora výslovně nespecifikovaných plnění, která jsou však nezbytná pro řádnou a úplnou realizaci předmětu této smlouvy.

Článek II.

Cena

1. Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady prodávajícího na plnění této smlouvy (zejména cla, obaly, manuály, dopravu, likvidaci obalů, záruční servis) a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky a rovněž zisk prodávajícího.
 - Cena celkem bez DPH: **2.242.454,00 Kč**
 - DPH: **470.915,34 Kč**
 - Cena celkem včetně DPH: **2.713.369,34 Kč**
 - Slovy: **dva miliony sedm set třináct tisíc tři sta šedesát devět korun českých třicet čtyři haléřů**
2. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je jím vyplněná „Tabulka k ocenění“, kterou předložil prodávající jako součást své nabídky na plnění veřejné zakázky.
3. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy („Obchodní podmínky“).
5. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu.
6. Kupující neposkytuje zálohy. Cena za zboží bude prodávajícímu hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných prodávajícím vždy po skončení každého kalendářního měsíce podle vzájemně odsouhlaseného rozpisu v příslušném měsíci provedených dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „rozpis dodávek“). Fakturovaná částka se bude rovnat výši ceny odsouhlasených dodávek a služeb určené dle příslušného rozpočtu. Plnění prodávajícího v rozsahu kupujícím potvrzeného rozpisu dodávek bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004



Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je rozpis dodávek vystaven.

7. Takto budou dílčí faktury prodávajícím vystavovány maximálně do výše 90 % ceny za zboží. Na zbývající část ceny za zboží prodávající vystaví konečnou fakturu, a to po úspěšném předání a převzetí zboží.
8. V případě dodání předmětu smlouvy jako dílčí plnění nebude mít tato skutečnost vliv na výši celkové ceny, uvedenou v bodě 1 tohoto článku a bude se řídit všemi ustanoveními č. I Obchodních podmínek této smlouvy.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět této smlouvy do **2 měsíců** ode dne zveřejnění smlouvy v registru smluv, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
2. Předpokládaný termín zahájení plnění dodávek ze strany kupujícího prodávajícímu je:
 - **07/2025.**
3. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně 7 dnů předem termín dodávky předmětu této smlouvy na místo plnění.
4. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího: Mentzlova 1, Voletiny, 541 01 Trutnov, Česká republika.
5. Prodávající je povinen při předání zboží předat kupujícímu veškeré sjednané doklady, uvést zboží do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti a provést proškolení obsluhy.
6. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu. O průběhu předání a převzetí zboží smluvní strany vyhotoví předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci zboží a předaných dokladů ke zboží, místo a datum předání, údaj o uvedení zboží do provozu a o proškolení obsluhy. V závěru bude uvedeno, zda kupující zboží přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakého důvodu.
6. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, bude-li zboží mít při předání vady, nebude-li zboží uvedeno do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti, nebudou-li kupujícímu současně předány bez vad kompletní doklady ke zboží či nebude-li provedeno proškolení obsluhy.
7. Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít zboží i v případech uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Jestliže kupující zboží od prodávajícího v takovém případě převezme, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vad, resp. pro dodatečné poskytnutí příslušného plnění. Převzetím zboží v takovém případě není dotčena povinnost prodávajícího k zaplacení smluvní pokuty dle odst. 1 Ustanovení V Obchodních podmínek (příloha č. 1 této smlouvy), a to až do doby odstranění vad či dodatečného poskytnutí chybějících plnění, případně po odstranění vad a nedodělků, pokud s nimi bylo zboží převzato.
8. Kupující není povinen přijmout částečné plnění.
9. Zástupci smluvních stran ve věci plnění této smlouvy jsou:
 - a) na straně kupujícího:
 - Mgr. Stanislava Tejchmanová,
 - tel: 499 841 562
 - email: zsvoletiny@zsvoletiny.cz



b) na straně prodávajícího:

- Robert Janovský
- tel.: +420 608 467 977
- e-mail: robert@interieryjanovsky.cz

Článek IV.

Povinnosti prodávajícího vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

1. Proávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Dodávka vybavení učeben – Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR, minimálně však do konce roku (31.12.) 2035.
2. Proávající je povinen minimálně do konce roku (31.12.) 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Dodávka vybavení učeben – Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem 2021 – 2027 s názvem: „Modernizace odborných učeben - Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov“, reg. č. CZ.06.04.01/00/23_095/0005533.
4. Proávající si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,

Článek VI.

Součástí smlouvy

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
 - Příloha č. 1: Obchodní podmínky
 - Příloha č. 2: Tabulka k ocenění
 - Příloha č. 3: Technická specifikace
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Kupující předá prodávajícímu příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.



2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že kupující bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy kupující bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh má vždy přednost text smlouvy.
8. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující i prodávající obdrží právě jedno vyhotovení.

V Trutnově, dne _____

V Trutnově, dne _____

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Mgr. Stanislava Tejchmanová, ředitelka

Robert Janovský



Příloha č. 1 smlouvy

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo prodávajícího na vystavení faktury, a to jak dílčí, tak konečné, vzniká až po podpisu předávajícího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována na:
 - Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov, Mentzlova 1, Voletiny, 541 01 Trutnov.
3. Na faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP 2021-2027) s názvem:
 - „Modernizace odborných učeben - Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov“,
 - reg. č. CZ.06.04.01/00/23_095/0005533(dále jen „projekt“).
4. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí kupující prodávajícímu důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je prodávající povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání kupujícímu opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Cena bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávajícího protokolu.
7. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude kupující platit fakturovanou částku vždy na ten účet prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet prodávajícího než takto zveřejněný, bere prodávající na vědomí, že kupující je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; kupující v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje prodávajícího.
8. Pokud je v okamžiku fakturace o prodávajícím zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere prodávající na vědomí, že kupující je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet prodávajícího pouze fakturovanou částku bez DPH; kupující v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje prodávajícího.
9. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.



Ustanovení II. Způsob provádění

1. Prodávající bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, prodávající provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Prodávající je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Prodávající se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků kupujícího a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Prodávající je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti prodávajícího, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů prodávajícím vznikne škoda, nese náklady prodávající.
4. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Prodávající prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení realizovat.
6. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup do jednotlivých vybavovaných odborných učeben (dále jen „vybavované učebny“) za účelem zaměření nezbytného pro vypracování dokumentace. Termín zaměření prodávající kupujícímu oznámí nejméně 1 (jeden) pracovní den předem.
7. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup do budovy základní školy a její užívání za účelem plnění smlouvy, a to od pracovního dne, který prodávající nejméně 7 (sedm) dní předem písemně oznámí kupujícímu jako den zahájení prací v budově základní školy. Na celou dobu provádění prací kupující prodávajícímu předá vybavované učebny včetně příslušných klíčů. Vybavované učebny vyklizené od věcí prodávajícího a všech odpadů vzniklých při provádění prací v nich prodávající kupujícímu vrátí při předání a převzetí předmětu dodávky.
8. Provádění prací ve vybavovaných učebnách a přístup do nich je možný pouze v pracovních dnech.
9. Jakýkoliv materiál potřebný k plnění smlouvy nesmí být umístován a skladován mimo vybavované učebny.
10. Prodávající je povinen bezodkladně odstranit jakákoliv jím způsobená znečištění prostor budovy základní školy mimo vybavované učebny.
11. Případné škody způsobené prodávajícím či jakýmkoliv osobami, které prodávající použije k plnění této smlouvy, ve vybavovaných učebnách, je prodávající povinen bezodkladně odstranit uvedením do původního stavu či nahradit v penězích, a to dle volby kupujícího.
12. Při provádění jakýchkoliv činností v budově základní školy je prodávající povinen dodržovat veškeré relevantní protipožární předpisy, předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy na úseku ochrany životního prostředí a respektovat v tomto směru relevantní pokyny zástupce kupujícího vztahující se k místu plnění. Prodávající odpovídá za dodržování těchto povinností i všemi osobami, které použije ke splnění svého závazku dle této smlouvy, a za škodu způsobenou těmito osobami při plnění této smlouvy. Prodávající je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci vůči všem osobám, jimž umožní v době, kdy je bude mít převzaty do užívání, přístup do vybavovaných učeben.



Ustanovení III.

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Prodávající ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Prodávající bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti prodávajícího v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Prodávající je povinen vypracovat a předložit kupujícímu, bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, výrobní dokumentaci zboží k odsouhlasení. Kupující do 5 (pěti) kalendářních dní od předložení výrobní dokumentace zboží prodávajícím tuto dokumentaci (dále jen „dokumentace“) schválí nebo k ní sdělí prodávajícímu své připomínky. Bez odsouhlasení dokumentace ze strany kupujícího není možné zahájit výrobu zboží.
4. Prodávající je povinen kupujícímu nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se kupující mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
5. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji kupující odmítnout a prodávající musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu kupujícího provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.

Záruky, odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Prodávající poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů kupujícího, případně ostatních pověřených osob. Záruční doba činí **24** měsíců, není-li výrobcem stanovena doba delší, a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Kupující vytkne (oznámí) vady předmětu dodávky prodávajícímu písemně. Za písemné oznámení vad prodávajícímu se považuje i jejich oznámení zaslané emailem na emailovou adresu prodávajícího: robert@interieryjanovsky.cz V pochybnostech se oznámení vady zaslané kupujícím emailem má za doručené prodávajícímu dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.
4. Kupující sdělí při vytčení vady prodávajícímu, jaké právo ze záruky v rozsahu plynoucím z § 2106 až § 2111 občanského zákoníku uplatňuje. Prodávající je povinen oznámenou vadu požadovaným způsobem odstranit.
5. Kupující není povinen dopravovat jakoukoliv část předmětu dodávky k prodávajícímu za účelem prověření a odstranění vytčených vad předmětu dodávky. Prodávající provede či zajistí prověření a odstranění vytčené vady v místě plnění a v případě potřeby zajistí svým nákladem dopravu příslušné



vadné části předmětu dodávky do servisního místa a po odstranění vady její dopravu zpět do místa plnění a její opětovnou instalaci a zprovoznění.

6. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude kupujícím oznámena bez zbytečného odkladu prodávajícím a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 pracovních dní po jejím nahlášení prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní prodávající vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
7. Prodávající je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
8. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
9. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
10. Odstranění vady nemá vliv na nárok kupujícího vůči prodávajícím na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
11. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení V. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě neodstranění vad, s nimiž bylo zboží převzato, a za neodstranění reklamovaných vad ve stanovené lhůtě, je stanovena smluvní pokuta pro prodávajícího ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
4. Prodávající zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet kupujícího do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty prodávajícím kupujícímu nezabývá prodávajícího závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany kupujícího.
7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Kupující je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.



**Ustanovení VI.
Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečně 10-ti denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
 - b) prodlení kupujícího s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.
3. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy prodávajícím nemá prodávající nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou písemně jinak. Proávající je pouze oprávněn žádat po kupujícím to, o co se kupující obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím, nemá prodávající nárok na úhradu ceny, vyjma toho smluvního plnění, co bylo provedeno zcela a bez vad. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné škody.
5. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku prodávajícího či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího či vstoupil-li prodávající do likvidace nebo zanikl.

**Ustanovení VII.
Závěrečná ujednání**

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Proávající je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 2.000.000 Kč. Proávající je povinen předložit kupujícímu kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Příloha č. 2

Tabulka k ocenění

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

kupní smlouvy s názvem:

**„Dodávka vybavení učeben – Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
Trutnov“**

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

č.	POLOŽKA	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
1.	Vybavení "Dílna pro robotiku"	334 552,00 Kč	404 807,92 Kč
2.	Vybavení "Odborná učebna pro procvičování cizích jazyků"	364 182,00 Kč	440 660,22 Kč
3.	Vybavení "Učebna pro práci s multimédií"	640 430,00 Kč	774 920,30 Kč
4.	Vybavení "Cvičná kuchyňka"	422 510,00 Kč	511 237,10 Kč
5.	Vybavení "Klasická dílna"	480 780,00 Kč	581 743,80 Kč
CELKEM		2 242 454,00 Kč	2 713 369,34 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V Trutnově, dne.....

.....
Robert Janovský

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Dílna pro robotiku"						
1	SEZENÍ PRO UČITELE	ks	1,00	11 090,00	11 090,00	13 418,90
2	ŽIDLE PRO UČITELE	ks	1,00	5 750,00	5 750,00	6 957,50
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ	ks	8,00	4 120,00	32 960,00	39 881,60
4	STŮL ŽÁKOVSKÝ	ks	2,00	3 910,00	7 820,00	9 462,20
5	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	18,00	2 490,00	44 820,00	54 232,20
6	MOBILNÍ STŮL - PRÁCE S ROBOTY	ks	1,00	36 990,00	36 990,00	44 757,90
7	SESTAVA ODKLÁDACÍ	ks	1,00	25 960,00	25 960,00	31 411,60
8	NÁBYTKOVÁ SESTAVA VYSOKÁ	ks	1,00	117 890,00	117 890,00	142 646,90
9	SKŘÍŇ UČITELE	ks	1,00	11 760,00	11 760,00	14 229,60
10	KOBEREC	ks	1,00	9 122,00	9 122,00	11 037,62
11	NÁSTĚNKA	ks	1,00	3 420,00	3 420,00	4 138,20
12	DOPRAVA A MONTÁŽ	ks	1,00	26 970,00	26 970,00	32 633,70
CELKEM				334 552,00 Kč 404 807,92 Kč		

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Odborná učebna pro procvičování cizích jazyků"						
1	SEZENÍ PRO UČITELE	ks	1,00	11 090,00	11 090,00	13 418,90
2	ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	5 750,00	5 750,00	6 957,50
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ	ks	8,00	4 120,00	32 960,00	39 881,60
4	STŮL ŽÁKOVSKÝ	ks	2,00	3 910,00	7 820,00	9 462,20
5	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	18,00	2 490,00	44 820,00	54 232,20
6	NÁBYTKOVÁ SESTAVA ROHOVÁ	ks	1,00	185 630,00	185 630,00	224 612,30
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	2 290,00	4 580,00	5 541,80
8	SESTAVA NÍZKÁ	ks	1,00	24 990,00	24 990,00	30 237,90
9	SKŘÍŇ UČITELE	ks	1,00	11 990,00	11 990,00	14 507,90
10	KOBEREC	ks	1,00	9 120,00	9 122,00	11 037,62
11	DOPRAVA A MONTÁŽ	ks	1,00	25 430,00	25 430,00	30 770,30
CELKEM				364 182,00 Kč	440 660,22 Kč	

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Učebna pro práci s multimédií"						
1	SEZENÍ PRO UČITELE	ks	1,00	11 090,00	11 090,00	13 418,90
2	ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	5 750,00	5 750,00	6 957,50
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ	ks	8,00	4 120,00	32 960,00	39 881,60
4	STŮL ŽÁKOVSKÝ	ks	2,00	3 910,00	7 820,00	9 462,20
5	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	18,00	2 490,00	44 820,00	54 232,20
6	SKŘÍŇ UČITELE	ks	1,00	11 690,00	11 690,00	14 144,90
7	DEMONSTRAČNÍ PRACOVISTĚ	ks	1,00	24 530,00	24 530,00	29 681,30
8	SESTAVA SKŘÍNÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	189 210,00	189 210,00	228 944,10
9	SESTAVA SKŘÍNÍ U BOČNÍ STĚNY	ks	1,00	281 570,00	281 570,00	340 699,70
10	NÁSTĚNKA	ks	2,00	2 290,00	4 580,00	5 541,80
11	DOPRAVA A MONTÁŽ	ks	1,00	26 410,00	26 410,00	31 956,10
CELKEM				640 430,00 Kč 774 920,30 Kč		

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Cvičná kuchyňka"						
1	NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ U STĚNY	ks	1,00	81 290,00	81 290,00	98 360,90
2	NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ V PROSTORU MÍSTNOSTI	ks	1,00	51 330,00	51 330,00	62 109,30
3	TABULE	ks	1,00	7 990,00	7 990,00	9 667,90
4	DŘEZY, BATERIE	ks	1,00	25 670,00	25 670,00	31 060,70
5	VESTAVNÁ TROUBA	ks	2,00	7 120,00	14 240,00	17 230,40
6	VARNÁ DESKA	ks	2,00	8 220,00	16 440,00	19 892,40
7	PODSTAVNÁ CHLADNIČKA	ks	1,00	12 310,00	12 310,00	14 895,10
8	MYČKA	ks	1,00	12 430,00	12 430,00	15 040,30
9	VYSOKÉ SKŘÍŇĚ	ks	1,00	25 990,00	25 990,00	31 447,90
10	STŮL PRO ŽÁKY	ks	2,00	5 490,00	10 980,00	13 285,80
11	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	14,00	2 490,00	34 860,00	42 180,60
12	STOLOVÁ ROHOVÁ SESTAVA	ks	1,00	65 780,00	65 780,00	79 593,80
13	ELEKTROINSTALACE	ks	1,00	14 970,00	14 970,00	18 113,70
14	ROBOT	ks	1,00	12 990,00	12 990,00	15 717,90
15	PEKÁRNA	ks	1,00	3 990,00	3 990,00	4 827,90
16	DOPRAVA A MONTÁŽ	ks	1,00	31 250,00	31 250,00	37 812,50

CELKEM	422 510,00 Kč	511 237,10 Kč
--------	---------------	---------------

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "Klasická dílna"						
1	STŮL ŽÁKOVSKÝ	ks	14,00	15 990,00	223 860,00	270 870,60
2	SEZENÍ	ks	14,00	2 980,00	41 720,00	50 481,20
3	SVĚŘÁK	ks	14,00	6 530,00	91 420,00	110 618,20
4	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ	ks	1,00	34 610,00	34 610,00	41 878,10
5	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ	ks	1,00	8 990,00	8 990,00	10 877,90
6	REGÁL	ks	2,00	5 590,00	11 180,00	13 527,80
7	PLECHOVÁ ODKLÁDACÍ DESKA	ks	1,00	12 320,00	12 320,00	14 907,20
8	ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇĚ	ks	1,00	25 430,00	25 430,00	30 770,30
9	DOPRAVA A MONTÁŽ	ks	1,00	31 250,00	31 250,00	37 812,50
CELKEM				480 780,00 Kč 581 743,80 Kč		

Příloha č. 3

Technická specifikace

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

ke kupní smlouvě s názvem:

**„Dodávka vybavení učeben – Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
Trutnov“**

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK	
1.	Vybavení "Dílna pro robotiku"
2.	Vybavení "Odborná učebna pro procvičování cizích jazyků"
3.	Vybavení "Učebna pro práci s multimédií"
4.	Vybavení "Cvičná kuchyňka"
5.	Vybavení "Klasická dílna"

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje (parametry) v jednotlivých částech této technické specifikace jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V Trutnově, dne.....

.....

Robert Janovský

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Dílna pro robotiku"				
1	SEZENÍ PRO UČITELE	1,00	ANO	SEZENÍ PRO UČITELE
	Katedra učitele 1300x650mm, vyrobená z plochoovalných a tunelových ocelových profilů 55 × 35 a 80 × 25 mm. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska 22mm olepená 2mm ABS hranou.			Katedra učitele 1300x650mm, vyrobená z plochoovalných a tunelových ocelových profilů 55 × 35 a 80 × 25 mm. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska 22mm olepená 2mm ABS hranou.
2	ŽIDLE PRO UČITELE	1,00	ANO	ŽIDLE PRO UČITELE
	Židle učitele stavitelná - píst - výškově stavitelný opěrák, područky. Nylonový černý kříž s pr. Min 640mm s kovovou vložkou. Kolečka na tvrdý povrch. Minimální nosnost 150kg.			Židle učitele stavitelná - píst - výškově stavitelný opěrák, područky. Nylonový černý kříž s pr. Min 640mm s kovovou vložkou. Kolečka na tvrdý povrch. Minimální nosnost 150kg.
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ	8,00	ANO	STŮL ŽÁKOVSKÝ
	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoovalných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska LTD min. 22 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Plastové koncovky v šedé barvě.			Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoovalných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska LTD min. 22 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Plastové koncovky v šedé barvě.
	STŮL ŽÁKOVSKÝ			STŮL ŽÁKOVSKÝ

4	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 × 500 mm. Pracovní deska LTD min. 22 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Plastové koncovky v šedé barvě.	2,00	ANO	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 × 500 mm. Pracovní deska LTD min. 22 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Plastové koncovky v šedé barvě.
5	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Židle je vyrobena z kovové konstrukce a plastového skořepinového sedáku - podnoží čtyři nohy. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Barva sedáku jablečně zelená. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.	18,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Židle je vyrobena z kovové konstrukce a plastového skořepinového sedáku - podnoží čtyři nohy. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Barva sedáku jablečně zelená. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.
	MOBILNÍ STŮL - PRÁCE S ROBOTY			MOBILNÍ STŮL - PRÁCE S ROBOTY

6	Stůl tvořený spodní pojízdnou částí a deskou s bočnicemi. Spodní část se skládá z pojízdné konstrukce a z uzavíratelné skříňky s boxy. Korpus je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tl. min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových, jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Korpus skříňky je rozdělen do 4 částí dělených mezistěnou. Vždy dvě části uložené úhlopříčně jsou stejné. Jedny jsou s policemi uzavřené dvířky s možností uzamykání a druhé jsou osazeny plastovými boxy pro ukládání stavebnic. Vždy 3 boxy na každé straně. Podstavná část s otočnými a bržděnými kolečky je vyrobená z kovových profilů o průřezu 40x20 mm se silou stěny min. 2mm je ošetřena práškovou vypalovací barvou. Deska s bočnicemi je vyrobená: dno = bílá deska magnetická, bočnice = oboustranně laminovaná překližka HPL laminátem, hrany zakulacené, olejované, možnost vytvoření rovné plochy bez bočnic. Rozměry š x v x h: spodní část: 703 x 800 x 703 mm, horní část: 1090 x 90 x 1090 mm. Cena včetně dopravy a montáže.	1,00	ANO	Stůl tvořený spodní pojízdnou částí a deskou s bočnicemi. Spodní část se skládá z pojízdné konstrukce a z uzavíratelné skříňky s boxy. Korpus je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tl. min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových, jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Korpus skříňky je rozdělen do 4 částí dělených mezistěnou. Vždy dvě části uložené úhlopříčně jsou stejné. Jedny jsou s policemi uzavřené dvířky s možností uzamykání a druhé jsou osazeny plastovými boxy pro ukládání stavebnic. Vždy 3 boxy na každé straně. Podstavná část s otočnými a bržděnými kolečky je vyrobená z kovových profilů o průřezu 40x20 mm se silou stěny min. 2mm je ošetřena práškovou vypalovací barvou. Deska s bočnicemi je vyrobená: dno = bílá deska magnetická, bočnice = oboustranně laminovaná překližka HPL laminátem, hrany zakulacené, olejované, možnost vytvoření rovné plochy bez bočnic. Rozměry š x v x h: spodní část: 703 x 800 x 703 mm, horní část: 1090 x 90 x 1090 mm. Cena včetně dopravy a montáže.
7	SESTAVA ODKLÁDACÍ 2ks Skříň nízká - zásuvka a plná dvířka - rozměry skříně š600xh510xv812mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách výšky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Pracovní deska posforming tl. 38mm. 1ks Skříň závěsná - plná dvířka - rozměry skříně š600xh320xv580mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře a naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. 1ks Skříň závěsná - otevřená - rozměry skříně š300xh320xv580mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police	1,00	ANO	SESTAVA ODKLÁDACÍ 2ks Skříň nízká - zásuvka a plná dvířka - rozměry skříně š600xh510xv812mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách výšky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Pracovní deska posforming tl. 38mm. 1ks Skříň závěsná - plná dvířka - rozměry skříně š600xh320xv580mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře a naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police. 1ks Skříň závěsná - otevřená - rozměry skříně š300xh320xv580mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police

NÁBYTKOVÁ SESTAVA VYSOKÁ	NÁBYTKOVÁ SESTAVA VYSOKÁ
2ks Skříň vysoká - čtyři plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh600xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná) 4ks Skříň vysoká otevřená - ve spodní části dělená střední příčkou a s vloženými osmi plastovými kontejnery o velikosti 312 mm x 427 mm x 150 mm v dekoru limeta, celkové rozměry skříně	2ks Skříň vysoká - čtyři plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh600xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná)

8	š700xh600xv2100mm - Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Záda ze sololaku 3mm. Skříň v horní části obsahuje min. tři stavitelné police. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh600xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. . Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. dvě stavitelné police. 4ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š700xh600xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. . Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. dvě stavitelné police. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š600xh600xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. . Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. dvě stavitelné police. 2ks Skříň závěsná - plná dvířka - rozměry skříně š600xh320xv580mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře a naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police.	1,00	ANO	stavitelných, jedna police pevná) 4ks Skříň vysoká otevřená - ve spodní části dělená střední příčkou a s vloženými osmi plastovými kontejnery o velikosti 312 mm x 427 mm x 150 mm v dekoru limeta, celkové rozměry skříně š700xh600xv2100mm - Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Záda ze sololaku 3mm. Skříň v horní části obsahuje min. tři stavitelné police. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh600xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. . Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. dvě stavitelné police. 4ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š700xh600xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. . Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. dvě stavitelné police. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š600xh600xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. . Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. dvě stavitelné police. 2ks Skříň závěsná - plná dvířka - rozměry skříně š600xh320xv580mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře a naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Součástí skříně je jedna stavitelná police.
	SKŘÍŇ UČITELE			SKŘÍŇ UČITELE

9	Skříň vysoká se střední příčkou - čtyři plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh500xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná).	1,00	ANO	Skříň vysoká se střední příčkou - čtyři plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh500xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná).
10	KOBEREC	1,00	ANO	KOBEREC
	Koberec se vzory 3 x 4 m, výška rouna: 7 mm.			Koberec se vzory 3 x 4 m, výška rouna: 7 mm.
11	NÁSTĚNKA	1,00	ANO	NÁSTĚNKA
	Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 150x100.			Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 150x100.
11	Doprava a montáž	1,00	ANO	Doprava a montáž
	Položka obsahuje dopravu nábytkového vybavení, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.			Položka obsahuje dopravu nábytkového vybavení, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Odborná učebna pro procvičování cizích jazyků"				
1	SEZENÍ PRO UČITELE	1,00	ANO	SEZENÍ PRO UČITELE
	Katedra učitele 1300x 650mm, vyrobená z plochooválných a tunelových ocelových profilů 55 × 35 a 80 × 25 mm. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska 22mm olepená 2mm ABS hranou.			Katedra učitele 1300x 650mm, vyrobená z plochooválných a tunelových ocelových profilů 55 × 35 a 80 × 25 mm. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska 22mm olepená 2mm ABS hranou.
2	ŽIDLE PRO UČITELE	1,00	ANO	ŽIDLE PRO UČITELE
	Židle učitele stavitelná - píst - výškově stavitelný opěrák, područky. Nylonový černý kříž s pr. min 640mm s kovovou vložkou. Kolečka na tvrdý povrch. Minimální nostnost 150kg.			Židle učitele stavitelná - píst - výškově stavitelný opěrák, područky. Nylonový černý kříž s pr. min 640mm s kovovou vložkou. Kolečka na tvrdý povrch. Minimální nostnost 150kg.
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ	8,00	ANO	STŮL ŽÁKOVSKÝ
	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska LTD min. 22 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Plastové koncovky v šedé barvě.			Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska LTD min. 22 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Plastové koncovky v šedé barvě.
	STŮL ŽÁKOVSKÝ			STŮL ŽÁKOVSKÝ

4	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 × 500 mm. Pracovní deska LTD min. 22 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Plastové koncovky v šedé barvě.	2,00	ANO	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 × 500 mm. Pracovní deska LTD min. 22 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Plastové koncovky v šedé barvě.
5	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Židle je vyrobena z kovové konstrukce a plastového skořepinového sedáku - podnoží čtyři nohy. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Barva sedáku jablečně zelená. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.	18,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Židle je vyrobena z kovové konstrukce a plastového skořepinového sedáku - podnoží čtyři nohy. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Barva sedáku jablečně zelená. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.
	NÁBYTKOVÁ SESTAVA ROHOVÁ			NÁBYTKOVÁ SESTAVA ROHOVÁ

2ks Skříň vysoká dělená - plná uzamykatelná dvířka, rozměry 500xh600xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm.

2ks Skříň vysoká otevřená - ve spodní části dělená střední příčkou a s vloženými osmi plastovými kontejnery o velikosti 312 mm x 427 mm x 150 mm, v horní části plná uzamykatelná dvířka, uprostřed dělená nikou. Celkové rozměry skříně 500xh600xv2100mm - Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku 3mm. Skříň v horní části obsahuje min. tři stavitelné police.

2ks Skříň vysoká otevřená - ve spodní části dělená střední příčkou a s vloženými osmi plastovými kontejnery o velikosti 312 mm x 427 mm x 150 mm, v horní části plná uzamykatelná dvířka, uprostřed dělená nikou. Celkové rozměry skříně 500xh600xv2100mm - Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku 3mm. Skříň v horní části obsahuje min. tři stavitelné police.

1ks Skříň vysoká na uložení map - plná uzamykatelná dvířka, rozměry 800xh600xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm,

2ks Skříň vysoká dělená - plná uzamykatelná dvířka, rozměry 500xh600xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm.

2ks Skříň vysoká otevřená - ve spodní části dělená střední příčkou a s vloženými osmi plastovými kontejnery o velikosti 312 mm x 427 mm x 150 mm, v horní části plná uzamykatelná dvířka, uprostřed dělená nikou. Celkové rozměry skříně 500xh600xv2100mm - Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku 3mm. Skříň v horní části obsahuje min. tři stavitelné police.

2ks Skříň vysoká otevřená - ve spodní části dělená střední příčkou a s vloženými osmi plastovými kontejnery o velikosti 312 mm x 427 mm x 150 mm, v horní části plná uzamykatelná dvířka, uprostřed dělená nikou. Celkové rozměry skříně 500xh600xv2100mm - Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku 3mm.

6	olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm. 1ks Skříň vysoká rohová - plná uzamykatelná dvířka, skříň vykrývající roh š1000x540xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm. 3ks Skříň vysoká dělená - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh500xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š500xh600xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š700xh600xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm.	1,00	ANO	1ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š500xh600xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm. 1ks Skříň vysoká na uložení map - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh600xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm. 1ks Skříň vysoká rohová - plná uzamykatelná dvířka, skříň vykrývající roh š1000x540xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm. 3ks Skříň vysoká dělená - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh500xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š500xh600xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š700xh600xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š700xh500xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně
---	--	------	-----	--

	rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š700xh500xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh600xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh500xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. 1ks Nástavec rohový - plná uzamykatelná dvířka, skříň vykrývající roh š1000x540xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. 1ks Obložení stěny - z laminované dřevotřísky tl. 18, olepené 2mm ABS hranou.			tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh600xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. 2ks Nástavec - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh500xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm 1ks Nástavec rohový - plná uzamykatelná dvířka, skříň vykrývající roh š1000x540xv1000mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. 1ks Obložení stěny - z laminované dřevotřísky tl. 18, olepené 2mm ABS hranou.
7	NÁSTĚNKA	2,00	ANO	NÁSTĚNKA
	Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 120x100.			Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 120x100.
	SESTAVA NÍZKÁ			SESTAVA NÍZKÁ

8	2ks Skříň nízká - na uložení vozíků na Výtvarné potřeby - rozměry skříně š1400xh500xv1500mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře a naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. plná záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm . 2ks Vozík na výtvarné potřeby - Vozík je vyroben z laminované dřevotřísky odstínu javor. rozm. 123,5 x 45 x 81 cm - včetně 5ks zásobníků o velikosti rozm. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm.	1,00	ANO	2ks Skříň nízká - na uložení vozíků na Výtvarné potřeby - rozměry skříně š1400xh500xv1500mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře a naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. plná záda z laminované dřevotřísky tl. 18mm . 2ks Vozík na výtvarné potřeby - Vozík je vyroben z laminované dřevotřísky odstínu javor. rozm. 123,5 x 45 x 81 cm - včetně 5ks zásobníků o velikosti rozm. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm.
9	SKŘÍŇ UČITELE	1,00	ANO	SKŘÍŇ UČITELE
	Skříň vysoká se střední příčkou - čtyři plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh600xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná)			Skříň vysoká se střední příčkou - čtyři plná uzamykatelná dvířka, rozměry š800xh600xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná)
10	KOBEREC	1,00	ANO	KOBEREC
	Koberec se vzory 3 x 4 m, výška rouna: 7 mm.			Koberec se vzory 3 x 4 m, výška rouna: 7 mm.
11	Doprava a montáž	1,00	ANO	Doprava a montáž
	Položka obsahuje dopravu nábytkového vybavení, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.			Položka obsahuje dopravu nábytkového vybavení, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Učebna pro práci s multimédií"				
1	SEZENÍ PRO UČITELE	1,00	ANO	SEZENÍ PRO UČITELE
	Katedra učitele 1300x 650mm, vyrobená z plochoooválných a tunelových ocelových profilů 55 × 35 a 80 × 25 mm. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska 22mm olepená 2mm ABS hranou.			Katedra učitele 1300x 650mm, vyrobená z plochoooválných a tunelových ocelových profilů 55 × 35 a 80 × 25 mm. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska 22mm olepená 2mm ABS hranou.
2	ŽIDLE PRO UČITELE	1,00	ANO	ŽIDLE PRO UČITELE
	Židle učitele stavitelná - píst - výškově stavitelný opěrák, područky Nylonový černý kříž s pr. Min 640mm s kovovou vložkou. Kolečka na tvrdý povrch. Minimální nostnost 150kg.			Židle učitele stavitelná - píst - výškově stavitelný opěrák, područky Nylonový černý kříž s pr. Min 640mm s kovovou vložkou. Kolečka na tvrdý povrch. Minimální nostnost 150kg.
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ	8,00	ANO	STŮL ŽÁKOVSKÝ
	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska LTD min. 22 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Plastové koncovky v šedé barvě.			Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 1300 × 500 mm. Pracovní deska LTD min. 22 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Plastové koncovky v šedé barvě.
	STŮL ŽÁKOVSKÝ			STŮL ŽÁKOVSKÝ

4	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooálních a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 × 500 mm. Pracovní deska LTD min. 22 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Plastové koncovky v šedé barvě.	2,00	ANO	Stůl stavitelný - Konstrukce je z plochooálních a tunelových ocelových profilů o min. velikosti 50 × 35 (podnož stolu) a dále výškově stavitelná noha o min. velikostech 70 × 20 a 75 × 25 mm. Síla stěny profilu min. 2mm. Stoly ve velikostech 4 až 7 (velikost bude upřesněna před dodávkou), výškové nastavení v rozmezí min. 3 poloh, pracovní deska o velikosti min. 700 × 500 mm. Pracovní deska LTD min. 22 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Plastové koncovky s filcem. Odkládací plocha - kovové košíky. Plastové koncovky v šedé barvě.
5	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Židle je vyrobena z kovové konstrukce a plastového skořepinového sedáku - podnoží čtyři nohy. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Barva sedáku jablečně zelená. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.	18,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Židle je vyrobena z kovové konstrukce a plastového skořepinového sedáku - podnoží čtyři nohy. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Barva sedáku jablečně zelená. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.
6	SKŘÍŇ UČITELE Skříň vysoká se střední příčkou - čtyři plná uzamykatelná dvířka, rozměry š1200xh600xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná.	1,00	ANO	SKŘÍŇ UČITELE Skříň vysoká se střední příčkou - čtyři plná uzamykatelná dvířka, rozměry š1200xh600xv2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná.
	DEMONSTRAČNÍ PRACOVÍŠTĚ			DEMONSTRAČNÍ PRACOVÍŠTĚ

7	Demonstrační stůl učitele - oboustranný - mobilní na kolečkách. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 118mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Pracovní deska tl. 38mm. Z jedné strany do demonstračního stolu vloženo 16ks plastových kontejnerů o velikosti - délka 312 mm x šířka 427 mm x výška 150 mm. Z druhé strany uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou.	1,00	ANO	Demonstrační stůl učitele - oboustranný - mobilní na kolečkách. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 118mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Pracovní deska tl. 38mm. Z jedné strany do demonstračního stolu vloženo 16ks plastových kontejnerů o velikosti - délka 312 mm x šířka 427 mm x výška 150 mm. Z druhé strany uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou.
SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY				SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY
2ks Skříň vysoká dělená - plná uzamykatelná dvířka, rozměry 450x600x2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. 1ks Skříň vysoká otevřená - ve spodní části dělená střední příčkou a s vloženými osmi plastovými kontejnery o velikosti 312 mm x 427 mm x 150 mm, v horní části plná uzamykatelná dvířka, uprostřed dělená nikou. Celkové rozměry skříně 700x600x2100mm - Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Záda ze sololaku 3mm. Skříň v horní části obsahuje min. tři stavitelné police. 2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka, rozměry 600x600x900mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm,				2ks Skříň vysoká dělená - plná uzamykatelná dvířka, rozměry 450x600x2100mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Záda ze sololaku 3mm. 1ks Skříň vysoká otevřená - ve spodní části dělená střední příčkou a s vloženými osmi plastovými kontejnery o velikosti 312 mm x 427 mm x 150 mm, v horní části plná uzamykatelná dvířka, uprostřed dělená nikou. Celkové rozměry skříně 700x600x2100mm - Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Záda ze sololaku 3mm. Skříň v horní části obsahuje min. tři stavitelné police. 2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka, rozměry 600x600x900mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Záda ze sololaku 3mm. Skříň v horní části obsahuje min. tři stavitelné police.

8	kryté soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Záda ze sololaku 3mm. Pracovní deska posforming tl. 38mm. 2ks Stůl pracovní - Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou - velikost š1800xh600xv900mm. Pracovní deska posforming tl. 38mm 4ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka - skříňky vloženy pod pracovní stůl, rozměry š880xh3000xv822mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Záda ze sololaku 3mm. Pracovní deska posforming tl. 38mm. 3ks Skříň závěsná - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š600xh320xv580mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. . Záda ze sololaku 3mm. 1ks Skříň závěsná - otevřená, rozměry š600xh320xv580mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku 3mm. 1ks Zakrytování elektroinstalace - Zakrytování elektroinstalace vyvýšená za pracovní a mycí sestavou - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Součástí zakrytování je i 2ks výklopného prostoru pro uložení elektropanelu SS,ST,230V 2ks Dřez nerezový 2ks Baterie páková. Veškeré instalace médií v ceně sestavy.	1,00	ANO	soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Záda ze sololaku 3mm. Pracovní deska posforming tl. 38mm. 2ks Stůl pracovní - Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou - velikost š1800xh600xv900mm. Pracovní deska posforming tl. 38mm 4ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka - skříňky vloženy pod pracovní stůl, rozměry š880xh3000xv822mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnicí soklovou lištou. Záda ze sololaku 3mm. Pracovní deska posforming tl. 38mm. 3ks Skříň závěsná - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š600xh320xv580mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. . Záda ze sololaku 3mm. 1ks Skříň závěsná - otevřená, rozměry š600xh320xv580mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku 3mm. 1ks Zakrytování elektroinstalace - Zakrytování elektroinstalace vyvýšená za pracovní a mycí sestavou - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Součástí zakrytování je i 2ks výklopného prostoru pro uložení elektropanelu SS,ST,230V 2ks Dřez nerezový 2ks Baterie páková. Veškeré instalace médií v ceně sestavy.
	SESTAVA SKŘÍNÍ U BOČNÍ STĚNY			SESTAVA SKŘÍNÍ U BOČNÍ STĚNY

2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka, rozměry 600xh600xv900mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříňě uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Žáda ze sololaku 3mm. Pracovní deska posforming tl. 38mm.

2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka, rozměry 800xh600xv900mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříňě uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Žáda ze sololaku 3mm. Pracovní deska posforming tl. 38mm.

3ks Stůl pracovní - Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou - velikost 1800xh600xv900mm. Pracovní deska posforming tl. 38mm

6ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka - skříňky vloženy pod pracovní stůl, rozměry 880xh3000xv822mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříňě uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Žáda ze sololaku 3mm. Pracovní deska posforming tl. 38mm.

2ks Skříň závěsná - plná uzamykatelná dvířka, rozměry 800xh320xv580mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm,

2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka, rozměry 600xh600xv900mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříňě uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Žáda ze sololaku 3mm. Pracovní deska posforming tl. 38mm.

2ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka, rozměry 800xh600xv900mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříňě uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Žáda ze sololaku 3mm. Pracovní deska posforming tl. 38mm.

3ks Stůl pracovní - Kovová jeklová konstrukce stolu 40x20mm s komaxitovanou úpravou - velikost 1800xh600xv900mm. Pracovní deska posforming tl. 38mm

6ks Skříň nízká - plná uzamykatelná dvířka - skříňky vloženy pod pracovní stůl, rozměry 880xh3000xv822mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříňě uzamykatelné. Skříň ustavena na stavitelných nožičkách v-100mm, kryté soklovou lištou s těsnící soklovou lištou. Žáda ze sololaku 3mm. Pracovní deska posforming tl. 38mm.

2ks Skříň závěsná - plná uzamykatelná dvířka, rozměry 800xh320xv580mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná

	olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. . Záda ze sololaku 3mm. 6ks Skříň závěsná - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š600xh320xv580mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. . Záda ze sololaku 3mm. 1ks Skříň závěsná - otevřená, rozměry š600xh320xv580mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku 3mm. 1ks Zakrytování elektroinstalace - Zakrytování elektroinstalace vyvýšená za pracovní a mycí sestavou - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Součástí zakytrování je i 3ks výklopného prostoru pro uložení elektropanelu SS,ST,230V 2ks Dřez nerezový 2ks Baterie páková. Veškeré instalace médií v ceně sestavy.			dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. . Záda ze sololaku 3mm. 6ks Skříň závěsná - plná uzamykatelná dvířka, rozměry š600xh320xv580mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. . Záda ze sololaku 3mm. 1ks Skříň závěsná - otevřená, rozměry š600xh320xv580mm - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku 3mm. 1ks Zakrytování elektroinstalace - Zakrytování elektroinstalace vyvýšená za pracovní a mycí sestavou - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Součástí zakytrování je i 3ks výklopného prostoru pro uložení elektropanelu SS,ST,230V 2ks Dřez nerezový 2ks Baterie páková. Veškeré instalace médií v ceně sestavy.
	NÁSTĚNKA			NÁSTĚNKA
10	Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 120x100.	2,00	ANO	Nástěnka textilní. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě, čtyři bílé plastové rohy. Tloušťka nástěnky je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Rozměr nástěnky min.: 120x100.
	Doprava a montáž			Doprava a montáž
11	Položka obsahuje dopravu nábytkového vybavení, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.	1,00	ANO	Položka obsahuje dopravu nábytkového vybavení, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Cvičná kuchyňka"				
1	NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ U STĚNY	1,00	ANO	NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ U STĚNY
	1ks Dvířko na podstavnou chladničku - dvířko bude velikostně upraveno na dodané spotřebiče, z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou. . 1ks Dvířko na myčku - dvířko bude velikostně upraveno na dodané spotřebiče, z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou. 2ks Skříň spodní zásuvka a dva kontejnery - š700xh510xv812mm. Korpus a korpus zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, čela zásuvek a šuplíku z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Výsuvy včetně tlumením. 2ks Skříň spodní pro vestavnou troubu - pod troubou jedno sklopné plné dvířko - š600xh510xv812mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířko z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. 1ks Skříň spodní - plné dvířko - výsuvný drýtěnný systém -výsuvný drátěný koš s plným dnem s držáky utěrek - š150xh510xv812mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Pracovní deska posforming tl. 38mm.			1ks Dvířko na podstavnou chladničku - dvířko bude velikostně upraveno na dodané spotřebiče, z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou. . 1ks Dvířko na myčku - dvířko bude velikostně upraveno na dodané spotřebiče, z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou. 2ks Skříň spodní zásuvka a dva kontejnery - š700xh510xv812mm. Korpus a korpus zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, čela zásuvek a šuplíku z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Výsuvy včetně tlumením. 2ks Skříň spodní pro vestavnou troubu - pod troubou jedno sklopné plné dvířko - š600xh510xv812mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířko z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. 1ks Skříň spodní - plné dvířko - výsuvný drýtěnný systém -výsuvný drátěný koš s plným dnem s držáky utěrek - š150xh510xv812mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Pracovní deska posforming tl. 38mm.
	NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ V PROSTORU MÍSTNOSTI			NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ V PROSTORU MÍSTNOSTI

2	Nábytková sestava v prostoru bude pohledová ze všech stran a bude obložena okolo sloupu v místnosti, obsahuje: 2ks Skříň spodní zásuvka a dva kontejnery - š800xh510xv812mm. Korpus a korpus zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, čela zásuvek a šuplíku z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Výsuvy včetně tlumením. 2ks Skříň spodní kosená/ koncová - plné dvířko - š300xh560xv812mm. Korpus a jedna pstavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Pracovní deska posforming tl. 38mm. Záda a kryt sloupu z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Do pracovní desky budou vsazeny: 2ks Výklopná zásuvka 2x230V, broušený hliník.	1,00	ANO	Nábytková sestava v prostoru bude pohledová ze všech stran a bude obložena okolo sloupu v místnosti, obsahuje: 2ks Skříň spodní zásuvka a dva kontejnery - š800xh510xv812mm. Korpus a korpus zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, čela zásuvek a šuplíku z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Výsuvy včetně tlumením. 2ks Skříň spodní kosená/ koncová - plné dvířko - š300xh560xv812mm. Korpus a jedna pstavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Pracovní deska posforming tl. 38mm. Záda a kryt sloupu z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Do pracovní desky budou vsazeny: 2ks Výklopná zásuvka 2x230V, broušený hliník.
3	TABULE Bílá magnetická keramická tabule na fixy o velikosti 120x120cm. Tloušťka tabule je 22 mm.Sendvičová konstrukce tabule.	1,00	ANO	TABULE Bílá magnetická keramická tabule na fixy o velikosti 120x120cm. Tloušťka tabule je 22 mm.Sendvičová konstrukce tabule.
4	DŘEZY, BATERIE 2ks Dřez s odkapem - fragranit, provedení šedý kámen, horní montáž, dřez o velikosti: Rozměry: 620 × 500 mm 2ks páková vodovodní baterie s průtokem vody do 6l/min. provedení chrom.	1,00	ANO	DŘEZY, BATERIE 2ks Dřez s odkapem - fragranit, provedení šedý kámen, horní montáž, dřez o velikosti: Rozměry: 620 × 500 mm 2ks páková vodovodní baterie s průtokem vody do 6l/min. provedení chrom.
	VESTAVNÁ TROUBA			VESTAVNÁ TROUBA

5	Vestavná trouba - min parametry: objem trouby 77l, zasouvací knoflíky ovládání teploty a funkce trouby, hodiny dotykové a programovatelné - odložení startu a automatického vypnutí, minutka. Trouba má 10 funkcí, včetně čištění parou. Nerez s úpravou proti otisku prstu. Osvětlení trouby. Denní čas, hlasitost zvukového signálu, displeje - paměť posledního nastaveného času pečení. Energetická třída A. Příslušenství: 1x pekáč. Tlumení dovírání dvířek. Jeden teleskopický rošt. Dětský zámek. Provedení: nerez.	2,00	ANO	Vestavná trouba - min parametry: objem trouby 77l, zasouvací knoflíky ovládání teploty a funkce trouby, hodiny dotykové a programovatelné - odložení startu a automatického vypnutí, minutka. Trouba má 10 funkcí, včetně čištění parou. Nerez s úpravou proti otisku prstu. Osvětlení trouby. Denní čas, hlasitost zvukového signálu, displeje - paměť posledního nastaveného času pečení. Energetická třída A. Příslušenství: 1x pekáč. Tlumení dovírání dvířek. Jeden teleskopický rošt. Dětský zámek. Provedení: nerez.
6	VARNÁ DESKA Indukční vestavná sklokeramická deska s přední hranou zkosenou a ostatními hranami broušenými. Dotykové ovládání - 4 indukční zóny (4x 210 x 190 mm 2, 1/3 kW) 1x (propojení varných zón nad sebou) s funkcí extra výkon u všech varných zón. Regulace výkonu stupni 0-9. Deska má rozpoznání nádobí materiál, velikost, šetrné rozpouštění 42 °C, časový spínač varných zón s auto vypnutím, minutku, vypnutí všech nastavení jedním stlačením tlačítka, okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů, Ukazatel zbytkového tepla. , dětský zámek, Automatické vypnutí indukční zóny po 1 min. Elektrické napětí 230/400 V, Jmenovitý příkon min. 7 kW. Provedení černé.	2,00	ANO	VARNÁ DESKA Indukční vestavná sklokeramická deska s přední hranou zkosenou a ostatními hranami broušenými. Dotykové ovládání - 4 indukční zóny (4x 210 x 190 mm 2, 1/3 kW) 1x (propojení varných zón nad sebou) s funkcí extra výkon u všech varných zón. Regulace výkonu stupni 0-9. Deska má rozpoznání nádobí materiál, velikost, šetrné rozpouštění 42 °C, časový spínač varných zón s auto vypnutím, minutku, vypnutí všech nastavení jedním stlačením tlačítka, okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů, Ukazatel zbytkového tepla. , dětský zámek, Automatické vypnutí indukční zóny po 1 min. Elektrické napětí 230/400 V, Jmenovitý příkon min. 7 kW. Provedení černé.
7	PODSTAVNÁ CHLADNIČKA Podstavná integrovaná chladnička umístěná pod pracovní desku. Celkový objem 121 l, Objem chladicího oddílu 104 l, Objem mrazicího oddílu 17 l, Skladovací doba při výpadku el. Energie 9 h. Max. roční spotřeba energie 150 kWh.	1,00	ANO	PODSTAVNÁ CHLADNIČKA Podstavná integrovaná chladnička umístěná pod pracovní desku. Celkový objem 121 l, Objem chladicího oddílu 104 l, Objem mrazicího oddílu 17 l, Skladovací doba při výpadku el. Energie 9 h. Max. roční spotřeba energie 150 kWh.
	MYČKA			MYČKA

8	Plně integrovaná myčka, 45 cm - Spotřeba vody v litrech na cyklus 8 l, Maximální teplota vstupní vody 60 °C, max. potřeba el. energie/cyklus - program Eco 0.6 kW. Dotykové ovládání. Indikátor konce mytí Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu).	1,00	ANO	Plně integrovaná myčka, 45 cm - Spotřeba vody v litrech na cyklus 8 l, Maximální teplota vstupní vody 60 °C, max. potřeba el. energie/cyklus - program Eco 0.6 kW. Dotykové ovládání. Indikátor konce mytí Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu).
9	VYSOKÉ SKŘÍNĚ 2ks Skříň vysoká - čtyři plná dvířka - š800xh400xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířko a naložený strop z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. 1ks Skříň vysoká dělená - v horní a spodní části plná dvířka, uprostřed skříň dělená nikou se stavitelnou policí - š800xh400xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířko a naložený strop z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením.	1,00	ANO	VYSOKÉ SKŘÍNĚ 2ks Skříň vysoká - čtyři plná dvířka - š800xh400xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířko a naložený strop z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. 1ks Skříň vysoká dělená - v horní a spodní části plná dvířka, uprostřed skříň dělená nikou se stavitelnou policí - š800xh400xv2100mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířko a naložený strop z laminované dřevotřísky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením.
10	STŮL PRO ŽÁKY Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. 18mm mm je vyrobená laminované dřevotřísky tl. 18mm Rozměry š x v x h 1300 x 760 x 800 mm. Cena včetně dopravy a montáže.	2,00	ANO	STŮL PRO ŽÁKY Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. 18mm mm je vyrobená laminované dřevotřísky tl. 18mm Rozměry š x v x h 1300 x 760 x 800 mm. Cena včetně dopravy a montáže.
	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ			ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ

11	Židle je vyrobena z kovové konstrukce a plastového skořepinového sedáku - podnoží čtyři nohy. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.	14,00	ANO	Židle je vyrobena z kovové konstrukce a plastového skořepinového sedáku - podnoží čtyři nohy. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.
	STOLOVÁ ROHOVÁ SESTAVA			STOLOVÁ ROHOVÁ SESTAVA
	2ks Stůl učitele o velikosti 1200x600x760mm, Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepená 2mm ABS hranou. Podnož stolu z jeklové konstrukce s komaxitovanou úpravou. Podnož ve tvaru písmene "C".			

12	2ks Skříň nízká - čtyři zásuvky. Skříňka je uzamykatelná. Rozměr 400x600x750mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou, naložený strop a dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Skříň na stavitelných nožičkách krytých soklovou lištou. 1ks Skříň nízká - rohová. Skříňka je uzamykatelná. Rozměr 1200x600x750mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou, naložený strop a dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Skříň na stavitelných nožičkách krytých soklovou lištou 2ks Skříň horní závěsná - plné dvířka - š600xh320xv720mm. Korpus a dvě stavitelné police z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, oplepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřísky 18 mm, oplepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. 1ks Skříň horní Odkládací, dělená - v horní části plné dvířka, ve spodní části otevřená s jednou stavitelnou policí - š600xh320xv1340mm. Korpus a dvě stavitelné police z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, oplepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřísky 18 mm, oplepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. 1ks Skříň horní závěsná - plné dvířka - š300xh320xv720mm. Korpus a dvě stavitelné police z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, oplepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřísky 18 mm, oplepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. 1ks Skříň horní závěsná - otevřená- š800xh300xv360mm. Korpus a z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou, záda ze sololaku 3mm.	1,00	ANO	2ks Stůl učitele o velikosti 1200x600x760mm, Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepená 2mm ABS hranou. Podnož stolu z jeklové konstrukce s komaxitovanou úpravou. Podnož ve tvaru písmene "C". 2ks Skříň nízká - čtyři zásuvky. Skříňka je uzamykatelná. Rozměr 400x600x750mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou, naložený strop a dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Skříň na stavitelných nožičkách krytých soklovou lištou. 1ks Skříň nízká - rohová. Skříňka je uzamykatelná. Rozměr 1200x600x750mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou, naložený strop a dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Skříň na stavitelných nožičkách krytých soklovou lištou 2ks Skříň horní závěsná - plné dvířka - š600xh320xv720mm. Korpus a dvě stavitelné police z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, oplepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřísky 18 mm, oplepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. 1ks Skříň horní Odkládací, dělená - v horní části plné dvířka, ve spodní části otevřená s jednou stavitelnou policí - š600xh320xv1340mm. Korpus a dvě stavitelné police z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, oplepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřísky 18 mm, oplepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. 1ks Skříň horní závěsná - plné dvířka - š300xh320xv720mm. Korpus a dvě stavitelné police z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky 18 mm, oplepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřísky 18 mm, oplepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. 1ks Skříň horní závěsná - otevřená- š800xh300xv360mm. Korpus a z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou, záda ze sololaku 3mm.
13	ELEKTROINSTALACE	1,00	ANO	ELEKTROINSTALACE
	Elektroinstalace bude obsahovat zapojení elektrospotřebičů, včetně práce a potřebného elektroinstalačního materiálu.			Elektroinstalace bude obsahovat zapojení elektrospotřebičů, včetně práce a potřebného elektroinstalačního materiálu.
	ROBOT			ROBOT

14	Kuchyňský robot s1500W motorem, celokovovým provedením a integrovaným světlem. Šlehá, hněte, strouhá i mele maso.	1,00	ANO	Kuchyňský robot s1500W motorem, celokovovým provedením a integrovaným světlem. Šlehá, hněte, strouhá i mele maso.
15	PEKÁRNA	1,00	ANO	PEKÁRNA
	Plně automatická domácí pekárna s 12 přednastavenými programy včetně přípravy bezlepkového chleba a programů "DŽEM" a "JOGURT".			Plně automatická domácí pekárna s 12 přednastavenými programy včetně přípravy bezlepkového chleba a programů "DŽEM" a "JOGURT".
11	Doprava a montáž	1,00	ANO	Doprava a montáž
	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu.			Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "Klasická dílna"				
1	STŮL ŽÁKOVSKÝ	14,00	ANO	STŮL ŽÁKOVSKÝ
	Stůl žákovský - Masivní buková deska. Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany. Povrch je ošetřen lněným olejem. Rozměr 1200 x 700 mm, 1x Nepřestavitelná noha - standardní verze. Noha je konstruována jako masivní svařenec, je opatřena otvory pro spojení s deskou stolu a výztužnými prvky. Nosnost 500 kg, výška nohy je 840 mm. 1x Kontejnery pro pracovní stoly. Profesionální dílenský kontejner s dvířky. Na vnitřní straně dveří výplň pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm, uzamykání cylindrickým zámkem - 2x klíč, 2 x police přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností 50 Kg. Povrchová úprava práškovou barvou. Vnější rozměry kontejneru (v x š x h): 840 x 555 x 600 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva nohy a korpusu kontejneru šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 880 x 1200 x 700 mm.			Stůl žákovský - Masivní buková deska. Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany. Povrch je ošetřen lněným olejem. Rozměr 1200 x 700 mm, 1x Nepřestavitelná noha - standardní verze. Noha je konstruována jako masivní svařenec, je opatřena otvory pro spojení s deskou stolu a výztužnými prvky. Nosnost 500 kg, výška nohy je 840 mm. 1x Kontejnery pro pracovní stoly. Profesionální dílenský kontejner s dvířky. Na vnitřní straně dveří výplň pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm, uzamykání cylindrickým zámkem - 2x klíč, 2 x police přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností 50 Kg. Povrchová úprava práškovou barvou. Vnější rozměry kontejneru (v x š x h): 840 x 555 x 600 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva nohy a korpusu kontejneru šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 880 x 1200 x 700 mm.
2	SEZENÍ	14,00	ANO	SEZENÍ
	Sezení na stavitelném pístu - ocelový chromovaný kříž s Ø 640 mm, černý židlový píst, kolečka s Ø 50 mm, nosnost 130 kg, sezení bez opěradla zad. Sedák dřevěný. Výška sedu v rozmezí 47-66cm.			Sezení na stavitelném pístu - ocelový chromovaný kříž s Ø 640 mm, černý židlový píst, kolečka s Ø 50 mm, nosnost 130 kg, sezení bez opěradla zad. Sedák dřevěný. Výška sedu v rozmezí 47-66cm.
	SVĚŘÁK			SVĚŘÁK

3	Svěrák bez čelisti na trubky; Čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC $\pm$ 5 HRC; velká kovadlina; integrovaná otočná deska $\pm 35^\circ$ s polohovacími šrouby; přesné válcové vedení; vratidlo s bezpečnostními koncovkami. Upevnění k základové desce maticemi; bez speciální povrchové úpravy. Volitelné příslušenství: náhradní čelisti a vložky na čelisti. Šířka čelistí: 125 mm; Délka upnutí: 115 mm, Hmotnost: 20 kg, Součástí svěráku je spojovací materiál.	14,00	ANO	Svěrák bez čelisti na trubky; Čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC $\pm$ 5 HRC; velká kovadlina; integrovaná otočná deska $\pm 35^\circ$ s polohovacími šrouby; přesné válcové vedení; vratidlo s bezpečnostními koncovkami. Upevnění k základové desce maticemi; bez speciální povrchové úpravy. Volitelné příslušenství: náhradní čelisti a vložky na čelisti. Šířka čelistí: 125 mm; Délka upnutí: 115 mm, Hmotnost: 20 kg, Součástí svěráku je spojovací materiál.
4	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ Dílenská skříň se sedmi zásuvkami a třemi policemi. Křídlové dveře, sokl v = 80 mm, uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), dvoubodový uzamykací mechanismus, dvouplášťové dveře. Z vnitřní strany dveří otvory na vnitřní straně dveří - 10x10 mm v rastru 38 mm. 1x úložný prostor nad zásuvkami. 1x zásuvka (v 85 mm), 5x zásuvka (v 129 mm), 1x zásuvka (v 174 mm), 80% výsuv zásuvek, plošná nosnost zásuvky 90 Kg, centrální zamykání cylindrickým zámkem, komfortní AL madla s možností vložení popisu obsahu zásuvky. Zásuvku možno dělit dělicími plechy v rastru = 44,45 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 600 mm.	1,00	ANO	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ Dílenská skříň se sedmi zásuvkami a třemi policemi. Křídlové dveře, sokl v = 80 mm, uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), dvoubodový uzamykací mechanismus, dvouplášťové dveře. Z vnitřní strany dveří otvory na vnitřní straně dveří - 10x10 mm v rastru 38 mm. 1x úložný prostor nad zásuvkami. 1x zásuvka (v 85 mm), 5x zásuvka (v 129 mm), 1x zásuvka (v 174 mm), 80% výsuv zásuvek, plošná nosnost zásuvky 90 Kg, centrální zamykání cylindrickým zámkem, komfortní AL madla s možností vložení popisu obsahu zásuvky. Zásuvku možno dělit dělicími plechy v rastru = 44,45 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 600 mm.
	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ			DÍLENSKÁ SKŘÍŇ

5	Dílenská univerzální skříň na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm. 4x police s plošnou nosností 80 kg - přestavitelná po 25 mm. Dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a tříbodovým uzávěrem. Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. Systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 490 x 500 mm Hmotnost: max. 45kg.	1,00	ANO	Dílenská univerzální skříň na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm. 4x police s plošnou nosností 80 kg - přestavitelná po 25 mm. Dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a tříbodovým uzávěrem. Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. Systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 490 x 500 mm Hmotnost: max. 45kg.
6	REGÁL	2,00	ANO	REGÁL
	Pozinkový zásekový regál. Sloupce 1x: 1x 1350 mm - nosnost police 180 kg. Ve sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: 2600 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 2000 x 1420 x 610 mm.			Pozinkový zásekový regál. Sloupce 1x: 1x 1350 mm - nosnost police 180 kg. Ve sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: 2600 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 2000 x 1420 x 610 mm.
	PLECHOVÁ ODKLÁDACÍ DESKA			PLECHOVÁ ODKLÁDACÍ DESKA

2ks Profilovaná plechová tabule určená zavěšení držáků. Provedení RAL 7035 světle šedá. Perforace pro umístění držáků nástrojů je provedena čtvercovými otvory rozm. 10 x 10 mm, rozteč činí 38 mm.

Vnější rozměry (v x š): 444 x 704 mm

1ks Profilovaná plechová tabule určená zavěšení držáků. Provedení RAL 7035 světle šedá. Perforace pro umístění držáků nástrojů je provedena čtvercovými otvory rozm. 10 x 10 mm, rozteč činí 38 mm.

Vnější rozměry (v x š): 444 x 954 mm

2ks Držák stranových klíčů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí.

2ks Držák šroubováků. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí.

2ks Držák imbus klíčů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým poxypolyesterem v odstínu matný chrom.

2ks Profilovaná plechová tabule určená zavěšení držáků. Provedení RAL 7035 světle šedá. Perforace pro umístění držáků nástrojů je provedena čtvercovými otvory rozm. 10 x 10 mm, rozteč činí 38 mm. Vnější rozměry (v x š): 444 x 704 mm

1ks Profilovaná plechová tabule určená zavěšení držáků. Provedení RAL 7035 světle šedá. Perforace pro umístění držáků nástrojů je provedena čtvercovými otvory rozm. 10 x 10 mm, rozteč činí 38 mm. Vnější rozměry (v x š): 444 x 954 mm

2ks Držák stranových klíčů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí.

2ks Držák šroubováků. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí.

2ks Držák imbus klíčů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým

7	Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro- zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 10ks Držák kleští. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 6ks Držák nářadí. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 10ks Háček 45. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. §10ks Háček dvojité 45. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 10ks Smyčka 45. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 2ks Plexi kapsa A4. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí.	1,00	ANO	mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým poxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 10ks Držák kleští. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 6ks Držák nářadí. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 10ks Háček 45. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. §10ks Háček dvojité 45. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 10ks Smyčka 45. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 2ks Plexi kapsa A4. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí.
	ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇE			ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇE

8	2ks - Skříň závěsná - plná uzamykatelná dvířka - rozměry š600xv720vh320mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. dvě stavitelné police. 2ks Skříň závěsná - otevřená - rozměry š600xv720vh320mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. dvě stavitelné police. 2ks Skříň závěsná - plná uzamykatelná dvířka - rozměry š800xv720vh320mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. dvě stavitelné police.	1,00	ANO	2ks - Skříň závěsná - plná uzamykatelná dvířka - rozměry š600xv720vh320mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. dvě stavitelné police. 2ks Skříň závěsná - otevřená - rozměry š600xv720vh320mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. dvě stavitelné police. 2ks Skříň závěsná - plná uzamykatelná dvířka - rozměry š800xv720vh320mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Naložený strop a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Dveře skříně uzamykatelné. Kovové úchytky min. rozteč 128mm. Žáda ze sololaku 3mm. Skříň obsahuje min. dvě stavitelné police.
11	Doprava a montáž	1,00	ANO	Doprava a montáž
	Položka obsahuje dopravu nábytkového vybavení, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.			Položka obsahuje dopravu nábytkového vybavení, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.