

1. Výzva k poskytnutí plnění č. 25225011451

k rámcové smlouvě č. – 25105002234

Kupující:	Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65	Prodávající:	TURBIN s.r.o. Veselice 96, 679 13 Vavřinec
IČ:	60162694	IČ:	48910562
DIČ:	CZ60162694	DIČ:	CZ48910562
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Bankovní spojení:	Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu:		Číslo účtu:	
Vyřizuje:		Vyřizuje:	
Telefon:		Telefon:	
Email:		Email:	

Místo plnění: VÚ 6624 Bechyně

Termín plnění: do 30 dní od oboustranného podpisu výzvy

Poř. číslo		MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za počet MJ bez DPH
1.	viz příloha č. 1	ks				
2.		ks				72 080,00
Celková cena s DPH						87 216,80
Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.						

Všeckrá smluvní ujednání uvedená v rámcové smlouvě č. 25105002234 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k poskytnutí plnění.

Pokud nebude tato výzva k poskytnutí plnění poskytovatelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.





Ing. Aleš
Jermolajev

Digitálně podepsal Ing. Aleš
Jermolajev
Datum: 2025.07.28 16:28:34 +02'00'

Pol	Název položky	Popis položky	Počet ve smlouvě	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem za položku včetně DPH
1	Řezný kotouč 115 - 1,6 mm	Řezné kotouče na kov a nerez pro použití s úhlovými bruskami. Brusná zrna lepená pryskyřicí, vyztužená skelnými vlákny. Průměr kotouče 115 mm Síla: 1,6 mm Rozměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm		ks		2 722,50
2	Řezný kotouč 115 - 1 mm	Řezné kotouče na kov a nerez pro použití s úhlovými bruskami. Brusná zrna lepená pryskyřicí, vyztužená skelnými vlákny. Průměr kotouče 115 mm Síla: 1 mm Rozměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm		ks		2 722,50
3	Řezný kotouč 125 - 1,6 mm	Řezné kotouče na kov a nerez pro použití s úhlovými bruskami. Brusná zrna lepená pryskyřicí, vyztužená skelnými vlákny. Průměr kotouče 125 mm Síla: 1,6 mm Rozměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm		ks		2 813,25
4	Řezný kotouč 125 - 1 mm	Řezné kotouče na kov a nerez pro použití s úhlovými bruskami. Brusná zrna lepená pryskyřicí, vyztužená skelnými vlákny. Průměr kotouče 125 mm Síla: 1 mm Rozměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm		ks		2 813,25
5	Řezný kotouč 150 - 1,6 mm	Řezné kotouče na kov a nerez pro použití s úhlovými bruskami. Brusná zrna lepená pryskyřicí, vyztužená skelnými vlákny. Průměr kotouče 150 mm Síla: 1,6 mm Rozměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm		ks		1 936,00
	Řezný kotouč 230 - 1,6 mm	Řezné kotouče na kov a nerez pro použití s úhlovými bruskami. Brusná zrna lepená pryskyřicí, vyztužená skelnými vlákny. Průměr kotouče 230 mm Síla: 1,6 mm Rozměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm		ks		3 388,00
8	Řezný kotouč 230 - 1,8 mm	Speciální diamantový řezný kotouč pro úhlové brusky. Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Tloušťka kotouče: 1,8 mm Vhodný pro suchý i mokry řez. Použití: litina, ocel, nerezová ocel, dřevo, neželezné kovy, zesílený beton, různé kameny, kořeny, umělá hmota, palety, guma, plastové trubky atd.		ks		32 670,00
11	Brusný kotouč 115 P80	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrna z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrúbost zrna: 80		ks		4 235,00
12	Brusný kotouč 115 P100	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrna z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrúbost zrna: 100		ks		4 356,00

Pol	Název položky	PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Popis položky	Počet ve smlouvě	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem za položku včetně DPH
13	Brusný kotouč 115 P120	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrna z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrúbost zrna: 120		ks		2 178,00
14	Brusný kotouč 125 P40	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrna z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrúbost zrna: 40		ks		2 299,00
15	Brusný kotouč 125 P60	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrna z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrúbost zrna: 60		ks		3 448,50
16	Brusný kotouč 125 P80	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrna z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrúbost zrna: 80		ks		3 448,50
17	Brusný kotouč 125 P100	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrna z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrúbost zrna: 100		ks		3 448,50
18	Brusný kotouč 125 P120	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrna z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrúbost zrna: 120		ks		3 448,50
27	Brusný papír P60	Brusný papír kompatibilní s vibrační bruskou Metabo SRE 4350 TurboTec. Brusná plocha 92 x 184 mm.		ks		568,70
28	Brusný papír P80	Brusný papír kompatibilní s vibrační bruskou Metabo SRE 4350 TurboTec. Brusná plocha 92 x 184 mm.		ks		568,70
29	Brusný papír P100	Brusný papír kompatibilní s vibrační bruskou Metabo SRE 4350 TurboTec. Brusná plocha 92 x 184 mm.		ks		568,70
30	Brusný papír P120	Brusný papír kompatibilní s vibrační bruskou Metabo SRE 4350 TurboTec. Brusná plocha 92 x 184 mm.		ks		568,70
38	Rotační kartáč hmcový s copy	Rotační kartáč hmcový s copy 65 mm Vhodné pro odstraňování rzi, barev, čištění svárů Průměr drátu 0,5 mm Délka drátu min. 17 mm Uchycení M14*2mm		ks		1 391,50
39	Kartáč do úhlové brusky	Nerezový drátěný kotouč do úhlové brusky 125 mm. Vhodné pro odstraňování rzi, barev, čištění svárů. Průměr drátu 0,5 mm Délka drátu min. 27 mm Počet drátů 1320 Uchycení M14*2mm		ks		7 623,00
CELKOVÁ CENA BEZ DPH						72 080,00
CELKOVÁ CENA S DPH						87 216,80

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

Pro účel podpisu :
Jméno : Ing. Martin Kavalír
Vydal : NCA SubCA1/RSA/05/2022
Platnost do : 23.5.2026