

## KUPNÍ SMLOUVA č. 24045

**PRODÁVAJÍCÍ:****BVD PECE spol. s r.o.**

se sídlem na adrese Podlesí 57, 360 01 Sadov  
 zapsaný s účinností od 20. 12. 1999 v OR u KS Plzeň, odd. C, vložka č. 11955  
 IČ: 25240340, DIČ: CZ25240340  
 e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; telefon: +420 XXX XXX XXX  
 bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 zastoupený p. Vladimírem Dostalem, jednatelem společnosti

*(dále jen „prodávající“)***KUPUJÍCÍ:****Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace**

se sídlem na adrese Sídliště 310, 362 33 Hroznětín  
 zapsaný s účinností od 24. 2. 2004 v OR u KS Plzeň, odd. Pr, vložka č. 539  
 IČ: 75006049  
 e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; telefon: +420 XXX XXX XXX  
 bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 zastoupený paní Mgr. Jaroslavou Tomášovou, ředitelkou školy

*(dále jen „kupující“)***PŘEDMĚT SMLOUVY:**

Elektrická komorová pec s čelním zakládáním, určená pro hobby výpal keramiky,  
 typové označení: **KH 125-12,8** (dále jen „pec“)

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE:**

- |                                        |                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - provozní teplota:                    | <b>do 1280 °C</b>                                                                                                      |
| - vnitřní rozměry pece:                | <b>šířka 470, délka 520, výška 590 mm</b>                                                                              |
| - vnitřní objem pece:                  | <b>144 dm<sup>3</sup></b>                                                                                              |
| - informativní vnější rozměry:         | š. 950 mm včetně regulátoru, dl. 1100 mm, v. 1160 mm<br><b>po demontáži dveří z pece lze pronést otvorem š. 800 mm</b> |
| - hmotnost kompletní pece:             | cca 280 kg                                                                                                             |
| - tepelná izolace pracovního prostoru: | vrstvená – lehčené cihly / vláknitá izolace / desky                                                                    |
| - kostra pece:                         | svařované ocelové profily                                                                                              |
| - povrchová úprava:                    | prášková vypalovaná barva                                                                                              |
| - barevný odstín povrchové úpravy:     | <b>ČERVENÝ</b>                                                                                                         |
| - vnější plášť pece:                   | <b>nerezové plechy</b>                                                                                                 |
| - přípojná soustava:                   | 3N PE, 400/230V, TN-S                                                                                                  |
| - příkon topení:                       | <b>9,0 kW</b>                                                                                                          |
| - celkový příkon pece:                 | 9,1 kVA                                                                                                                |
| - doporučený jistič přívodu:           | 3x 20A                                                                                                                 |
| - doporučený přívodní kabel:           | H07RN-F 5G4 (CYKY-J 5x4)<br>kabel není automaticky součástí dodávky, po dohodě lze dodat                               |
| - nerovnoměrnost teploty v peci:       | do +- 10°C ve výdrži při provozní teplotě                                                                              |
| - druh topení:                         | odporové spirály KANTHAL A1 na keramických trubicích                                                                   |
| - rozmístění topných spirál:           | <b>obě boční stěny a dno pece</b>                                                                                      |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - počet topných zón:                          | 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| - termočlánek:                                | 1x S (PtRh-Pt)                                                                                                                                                                                                                        |
| - spínání topení:                             | <b>stykače</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| - regulace                                    | <b>Ht40P</b> (český výrobce HTH8 Polička)<br>volně programovatelný regulátor, který nabízí <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 libovolných programů o 15 krocích,</li> <li>- automatické ovládání větracích klapek</li> </ul> |
| - větrání a chlazení:                         | <b>větrací klapky</b> ve dně a stropě pece                                                                                                                                                                                            |
| - cirkulace vzduchu:                          | <b>ovládané automaticky</b> z regulátoru ON / OFF<br>NE (pec bez cirkulačního ventilátoru)                                                                                                                                            |
| - otevírání dveří:                            | do strany, ručně                                                                                                                                                                                                                      |
| - uzávěr dveří:                               | 1 pákový rychlouzávěr s možností zabezpečení<br>přídavným zámek (zámek není součástí dodávky)                                                                                                                                         |
| - bezpečnostní spínač polohy dveří:           | ANO (vypne topení při otevření dveří)                                                                                                                                                                                                 |
| - ochranný stykač topného systému:            | ANO                                                                                                                                                                                                                                   |
| - ochrana proti přetopení:                    | ANO (alarmový kontakt řídicího regulátoru)                                                                                                                                                                                            |
| - strana osazení dveřních pantů:              | <b>VLEVO</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| - strana osazení řídicí skříně s regulátorem: | <b>VPRAVO</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| - pálicí pomůcky:                             | <b>1 základní plná deska na dno pece</b> (krytí topných spirál)                                                                                                                                                                       |

**OBCHODNÍ PODMÍNKY:**

1. Termín: dodávka pece v termínu dle dohody, pec je skladem. Odvoz bude avizován v týdenním předstihu.
2. Umístění, adresa dodání: ZŠ Hroznětín, Sídliště 310, 362 33 Hroznětín
3. Způsob plnění: uvedením a předáním pece do provozu technikem prodávajícího, které bude potvrzeno podpisem protokolu.
4. Rozsah: dodávka 1 ks pece dle výše uvedené technické specifikace, vč. desky na dno pece, doprava pece firemní dodávkou BVD PECE, která je vybavena plošinou a paletizačním vozíkem pro vyložení pece, výchozí revize, zprovoznění, zaškolení obsluhy, průvodní technická dokumentace s návodem k obsluze v českém jazyce, potvrzení shody podle zák. 22/97 Sb.
5. Záruční doba a záruční podmínky:
  - a) Záruční doba je dohodnuta na 24 měsíců, s výjimkou komponent spotřebního charakteru, které jsou ze záruky vyjmuty: stykače, topné spirály, pojistky, pálicí pomůcky apod.
  - b) Záruční doba začíná běžet dnem dodání pece na místo určení.
  - c) V případě výměny vadného komponentu v době záruky, začíná běžet záruční doba na vyměněný komponent dnem jeho výměny.
  - d) Záruka se nevztahuje na závady způsobené:
    - neodborným či nedbalým používáním,
    - neoprávněným, neodborným nebo nepovoleným zásahem (povolení zásahu může udělit pouze prodávající, musí být vždy učiněno písemnou formou s popisem místa a způsobu zásahu),
    - použitím pece k jiným než touto smlouvou deklarovaným účelům,

- nevhodným skladováním
- umístěním nebo provozováním pece v prostředí, které neodpovídá provozním podmínkám uvedeným v této smlouvě
- špatnou nebo neodbornou obsluhou, nebo nedodržením pokynů pro obsluhu, např. nepřítomností obsluhy při chodu pece nebo neprovádění kontroly chodu pece a provozních stavů (teplotní hodnoty, funkce ovládacích a řídicích prvků atd.)
- neodbornou údržbou nebo mechanickým poškozením,
- zapojením do sítě, která neodpovídá příslušným normám nebo přípojně soustavě podle průvodní technické dokumentace pece,
- poškozením v důsledku elektrostatického náboje, napěťové špičky, účinku blesku, nebo jiného vlivu napájecí soustavy

e) Vadami ve smyslu záruky nejsou:

- poškození vzniklá v souvislosti s otevřením pece v teplotě nad 200 °C
- drobné praskliny ve vyzdívice bez vlivu na provozní parametry pece

f) Reklamaci vady je nutné uplatnit písemně s výstižným popisem vady a okolnostmi jejího vzniku.

g) Reakční doba prodávajícího na reklamaci v době záruky je dohodnuta 48 hodin po obdržení informace o závadě.

h) Lhůta vlastní opravy bude dohodnuta podle závažnosti vady a možností provedení opravy.

i) Kupující je povinen v době záruky vést provozní knihu pece, objednávat odborný servis v intervalech uvedených v průvodní technické dokumentaci a provádět údržbu podle pokynů zhotovitele. Při nedodržení těchto podmínek, resp. neposkytnutí průkazných dokladů o jejich plnění, záruka na pec zaniká.

j) V případě uplatnění reklamace vady, na kterou se nevztahuje záruka, je kupující povinen uhradit prodávajícímu jakékoliv a veškeré náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s takto uplatněnou reklamací.

6. Cena:

kompletní pec KH 125-12,8 dle technické specifikace a v rozsahu odst. 4.

154 500 Kč + 21 % DPH

**CENA CELKEM vč. DPH:**

**186 945,00 Kč**

7. Platební podmínky kupující zaplatí celou cenu pece včetně DPH po předání pece do provozu.

Úhrada bude provedena na základě faktury prodávajícího se splatností 14 dní. Peněžitý závazek kupujícího se považuje za splněný okamžikem připsání částky na účet prodávajícího. V případě, že nebude možné pec zprovoznit z důvodů ležících na straně kupujícího do dvou týdnů po dodávce nebo do 30 dnů po předání avíza o připravenosti k přepravě, je kupující povinen uhradit celou kupní cenu pece na základě faktury prodávajícího bezodkladně.

Doručování faktur: prodávající bude doručovat faktury elektronicky na e-mail kupujícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

8. Stavební připravenost kupujícího, kterou zajistí na svůj náklad ke dni dodání pece:

- hladká, rovná podlaha odpovídající únosnosti
- pevný přívod elektrické energie, který bude proveden kabelem s měděnými vodiči, dimenzovaným podle el. příkonu pece, se samostatným jištěním, zapojeným v rozvodné skříni objektu. Přívod musí být proveden v souladu s platnými normami a dokladován výchozí revizí. Volný konec kabelu bude zapojen při montáži na přípojovací místo na peci. Délka volného konce musí umožnit odsazení zadní stěny pece od stěny a objektu min 600 mm. Současně musí být přiveden samostatný vodič ochranného pospojení zelenožluté barvy o průřezu rovném přívodnímu fázovému vodiči, minimálně však Cu 4 mm<sup>2</sup>, který bude připojen k ochranné soustavě objektu a na kostře pece pak na označený vnější ochranný svorník.

9. Součinnost kupujícího: kupující na svůj náklad zajistí nastěhování pece na místo a přívod a dodávku elektrické energie na přípojovací místo na peci v den dodání pece.

10. Součástí plnění prodávajícího není zařízení pro odvod a likvidaci spalin z tepelného procesu (napojení na odtahový komín).

11. Vlastnictví pece: vlastnické právo k peci přechází na kupujícího úhradou celé ceny.

Do doby zaplacení úplné ceny:

- a) je pec majetkem prodávajícího se všemi dispozičními právy,
- b) kupující není oprávněn pec použít jako protihodnotu nebo zástavu ve prospěch třetích osob,
- c) kupující není oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce prodávajícího na kupní cenu jakoukoli svou pohledávku či pohledávku třetích osob, která na něj přešla či byla převedena.

12. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí pece, jestliže bude pec vykazovat vady či odchylky, které mají vliv na její funkci nebo v případě, že se provedení pece odchyluje od specifikace uvedené v této smlouvě.

13. Prodlení termínů:

- a) při prodlení úhrady plateb kupujícím má prodávající nárok na inkaso úroku ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- b) při prodlení prodávajícího v termínu dodání pece delším než 14 dní, má kupující nárok úhradu úroku z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení následující po uplynutí této lhůty,
- c) v případě, že bude kupující v prodlení plateb delším než 30 dní, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit,
- d) v případě, že bude prodávající v prodlení termínu dodání pece delším než 30 dní, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit,
- e) v případě odstoupení prodávajícího od smlouvy po předání pece kupujícím z titulu prodlení plateb, bude dosavadní používání pece kvalifikovat jako krátkodobý pronájem a obdržené úhrady použít k zaplacení nájmu. Cena nájmu by byla účtována ve výši 1.000 Kč + DPH za kalendářní den. Kupující je současně povinen pec prodávajícímu vydat.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:**

- a) Kupující bere na vědomí, že k technickému řešení pece a způsobu její výroby se váží práva z duševního vlastnictví, jejichž majitelem je prodávající, který prodejem pece dle této smlouvy nedává kupujícímu ani třetím osobám oprávnění k užívání těchto práv.
- b) Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran a jsou jí beze zbytku nahrazena všechna jednání smluvních stran, která předcházela uzavření této smlouvy.
- c) Tato smlouva je platná a účinná dnem, kdy bude podepsána všemi smluvními stranami.
- d) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s podpisy všech smluvních stran na téže listině.
- e) Písemnosti doručované v souvislosti s touto smlouvou budou doručovány na adresy a e-mailové adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem včas o změnách doručovacích adres.
- f) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Podlesí, dne 24. 7. 2025  
Za BVD PECE spol. s r.o.:

Hroznětín, dne 28.7.2025  
Za Základní školu Hroznětín:

---

Vladimír Dostal,  
jednatel společnosti

---

Mgr. Jaroslava Tomášová,  
ředitelka školy

Vypracovala:  
Jana Beranová, vedoucí projektu