

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavřená mezi dále uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:

**Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace**

sídlo: Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice

zastoupená: PhDr. Pavel Uhlík, MPA, pověřen řízením CSSP

bankovní spojení: PPF banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 708 78 277

zřízená zřizovací listinou ke dni 1.7.1998 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 38/3 ze dne 30.4.1998

dále „**kupující**“

a

**S A P. spol. s r.o.**

sídlo: Sněť 24, 257 68 Dolní Kralovice

zastoupený: Jiří Pospíšil, jednatel společnosti

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 47543442

DIČ: CZ47543442

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, sp. zn. C 26324

dále „**prodávající**“

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem: „Auto s chladícím prostorem – opakované zadání“.

### 1. Účel smlouvy, úvodní prohlášení

1.1. Účelem této smlouvy je úplná, řádná a včasná dodávka nového, nebo předváděcího nákladního vozidla s chladícím prostorem pro přepravu potravin, a poskytnutí souvisejících činností. Pro účely

této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka prodávajícího, kterou předložil v rámci výběrového řízení a zadávacích podmínek, které byly podkladem pro zpracování nabídky, a to v rozsahu, v němž není či nejsou v rozporu s touto smlouvou. Zadávací dokumentace není fyzickou přílohou této smlouvy, prodávající však prohlašuje, že se s ní před popisem této smlouvy důkladně seznámil.

1.2. Prodávající prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že:

- má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající;
- uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu;
- disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.


1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním a po vzájemném projednání a shodě tuto smlouvu uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Obě smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

1.4. Kontaktní osoba za kupujícího je:

Jméno a příjmení:

Tel. kontakt:

Email:




1.5. Kontaktní osoba za prodávajícího je:

Jméno a příjmení:

Tel. kontakt:

Email:



## 2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých.

2.2. Pro účely této smlouvy se zbožím, které je předmětem koupě, rozumí dodávka 1 ks nového, nebo předváděcího speciálně upraveného nákladního vozidla typu „dodávka“ s chladírenskou vestavbou nebo nákladního vozidla s chladírenskou nástavbou pro přepravu chlazených potravin s parametry

podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy s názvem: Technická specifikace, totožné s technickou specifikací uvedenou v zadávacích podmínkách a nabídce prodávajícího, konkrétně:

2.2.1. nákladní automobil: obchodní označení FORD, tovární značka Ford Transit Van, VIN: -  
dále též jako „vozidlo“ nebo „zboží“

2.3. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu související činnosti s dodáním zboží, které jsou sjednány v této smlouvě.

2.4. Vozidlo bude nové nebo předváděcí a v původním stavu od výrobce, tzn. nehavarované a bez jakýchkoli předchozích oprav po poškození vozidla (včetně havárie), bude doplněné o nově zhotovenou chladírenskou vestavbu nebo nástavbu s chladicí technologií dle příslušných norem ČR a EU pro přepravu potravin. Kupující bude prvním vlastníkem a provozovatelem vozidla (v případě předváděcího vozu může být CSSP až druhým vlastníkem a provozovatelem vozidla). Kupující akceptuje, v případě předváděcího i nového vozu, maximální nájezd do 1 000 km včetně a požadovaný rok výroby min. od 01/2024.

2.5. Předmět plnění rovněž zahrnuje tato plnění a činnosti:

- a) dodávka veškerých dokladů k vozidlu s řádně vepsanými údaji (včetně úředního „výpisu dat“ z velkého technického průkazu), nezbytnými k provozování vozidla,
- b) prohlášení/potvrzení, že je prodávající autorizovaným prodejcem vozidel dané značky,
- c) dodávka technické dokumentace vozidla,
- d) dodávka návodu k obsluze, montáži a údržbě vozidla,
- e) dodávka seznamu montážních nebo servisních pracovišť,
- f) dodávka povinné výbavy vozidel dle přílohy č. 7 odd. B) vyhlášky č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
- g) dodávka dokladů prokazujících kvalitu a schválení chladírenské vestavby / nástavby pro užívání v České republice,
- h) dodání vozidla do místa předání, obvyklá prohlídka vozidla, kontrola povinné výbavy a dokumentace vozidla
- i) kontrolní jízda s vozidlem – pokud o ní kupující požádá, je prodávající povinen zkušební jízdu v obvyklém rozsahu provést,
- j) přihlášení vozidla do Centrální evidence motorových vozidel a zajištění RZ. Pro tyto činnosti je kupující povinen poskytnout prodávajícímu patřičnou součinnost.

### 3. Dodací lhůty

3.1. Prodávající se tímto zavazuje ukončit dodávku zboží, včetně zaškolení obsluhy **nejpozději do 14. 11. 2025.**

3.2. Prodávající oznámí kupujícímu termín kontroly vozidla (tj. chladírenská vestavba/nástavba) nejméně 10 kalendářních dní před předpokládaným termínem předání.

3.3. Veškeré doklady k vozidlu s řádně vepsanými údaji, nezbytnými k provozování vozidla, budou dodány k termínu plnění. Při dodržení této podmínky bude za den splnění dodávky považován den fyzického předání vozidla, v opačném případě se jedná o nesplnění termínu dodávky. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem protokolárního a fyzického předání a převzetí vozidla a podpisu předávacího protokolu kontaktními osobami kupujícího a prodávajícího.

#### **4. Místo plnění**

Místem předání je sídlo kupujícího, nacházející se na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nebo místo provozovny prodávajícího jako autorizovaného prodejce (autosalon), je-li na území hlavního města Prahy.

#### **5. Cena dodávky**

5.1. Cena za dodání zboží a poskytnutí souvisejících činností se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

5.1.1. Celková cena za dodávku 1 ks nákladního vozidla dle Technické specifikace vozidla činí **1.068.000,- Kč** bez daně z přidané hodnoty.

5.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny uvedené v článku 5.1.1. této smlouvy částku 224.280,- Kč.

5.1.3. Celková cena za dodávku 1 ks nákladního vozidla dle Technické specifikace vozidla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem (součet cen z článků 5.1.1. a 5.1.2. této smlouvy) 1.292.280, Kč s DPH.

5.2. Takto sjednané ceny jsou cenou nejvýše přípustnou a obsahují veškeré náklady související s předmětem plnění dle této smlouvy, žádné jiné finanční plnění z titulu této smlouvy nemůže být vyžadováno.

#### **6. Platební podmínky**

6.1. Kupující neposkytuje zálohy.

6.2. Kupní cena bude uhrazena po podpisu protokolu o předání a převzetí zboží registrovaného na kupujícího a po zaškolení obsluhy na základě prodávajícím vystavené faktury – daňového dokladu. Fakturu – daňový doklad – vystaví a předá prodávající buď při podpisu protokolu o předání a převzetí zboží kontaktní osobou kupujícího nebo max. do 24 hodin po podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky kontaktní osobou kupujícího.

6.3. Předávající protokol prokazující oprávněnost fakturace předá prodávající kupujícímu ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby kupujícího.



6.4. Faktura prodávajícího vystavena na základě této smlouvy, musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

- číslo faktury;
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- název, sídlo, IČO prodávajícího a kupujícího, DIČ prodávajícího;
- označení banky a číslo účtu prodávajícího;
- označení vozidel, tj. obchodní označení, tovární značka;
- identifikace prodávajícího – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u ..... oddíl ..., č. složky .....;
- podpisový záznam oprávněné osoby prodávajícího.

6.5. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nesprávné nebo neúplné náležitosti dle této smlouvy, je kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit prodávajícímu, aniž by se tím dostal do prodlení. Po opravě faktury předloží prodávající kupujícímu novou fakturu se splatností uvedenou v článku 6. odst. 6.7. této smlouvy.

6.6. Rovněž tak zjistí-li kupující před úhradou faktury u dodaného zboží vady, je oprávněn prodávajícímu fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti prodávajícího za vadu předloží prodávající kupujícímu novou fakturu se splatností uvedenou v článku 6. odst. 6.7. této smlouvy.

6.7. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí max. 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu i do jeho sídla uvedeného v záhlaví smlouvy.

6.8. DPH bude účtována prodávajícím a kupujícím placena ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

## 7. Záruční ujednání

7.1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku (délka odpovědnosti prodávajícího za vady) v trvání **5 let nebo do 100 000 ujetých km** (podle toho, co nastane dříve). Záruka počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí zboží. V této době zodpovídá prodávající za to, že zboží bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. Po celou dobu záruční doby prodávající odpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál.

7.2. Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Proávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání (do okamžiku podepsání předávacího protokolu). Dále odpovídá za vady zjištěné kupujícím po protokolárním předání zboží, jestliže tyto vady nebyly způsobeny kupujícím.

7.4. Kupující je povinen reklamovat záruční vady písemně na adrese:

S A P. spol. s r.o., Locket 49, 257 65 Čechovice

a telefonicky na pracovišti prodávajícího S A P. spol. s r.o.,

telefon: [REDACTED]

e-mail: prodej@saploket.cz,

Za písemnou reklamaci je považováno i doručení reklamace e-mailem.

## **8. Smluvní pokuty**

8.1. Za nesplnění termínu dodávky podle článku 3., odst. 3.1., této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.2. Za prodlení kupujícího s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši stanovené zákonným předpisem (Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.) za každý i započatý den prodlení.

## **9. Odstoupení od smlouvy**

9.1. Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit podle ustanovení § 1969 a § 2002–2005 OZ.

## **10. Ochrana informací**

10.1. Kupující má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění povinnost zveřejnit na svém profilu zadavatele celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků.

10.2. Kupující má dále povinnost zveřejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (o registru smluv), v platném znění, a to, pokud hodnota plnění sjednaná ve smlouvě činí více než 50.000 Kč bez DPH.

10.3. Prodávající prohlašuje, že je seznámen s těmito skutečnostmi, a dále, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

## **11. Ochrana práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví**

11.1. Prodávající je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Prodávající je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

## **12. Společná a závěrečná ustanovení**

12.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

12.2. Centrum sociálních služeb Praha, jako kupující, nabývá movitý majetek do vlastnictví svého zřizovatele hlavní město Praha v souladu s usnesením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisu.

- 12.3. Jakékoliv změny, doplnění či dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků číslovaných nepřetržitou vzestupnou řadou podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ustanovení nelze změnit jinak než dodatkem smlouvy.
- 12.4. Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 12.5. Právní vztahy z této smlouvy ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak OZ.
- 12.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, v platném a účinném znění, smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Ke zveřejnění smlouvy v registru smluv se zavazuje kupující.
- 12.7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 12.8. Smluvní strany podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o Smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a rozumí mu, dále prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých informací a údajů a jejich pravé, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- 12.10. Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidla

V Praze, dne .....

Ing. Jana  
Holubová

Digitálně podepsal  
Ing. Jana Holubová  
Datum: 2025.07.28  
20:03:44 +02'00'

kupující

PhDr. Pavel Uhlík, MPA, pověřen řízením CSSP

V Lokti, dne .....

Jiří  
Pospíšil

Digitálně  
podepsal Jiří  
Pospíšil  
Datum:  
2025.07.28  
13:47:18 +02'00'

prodávající

Jiří Pospíšil, jednatel, S A P. spol. s r.o.

Minimální technické parametry vozidla požadované zadavatelem a technické parametry vozidla nabízené účastníkem zadávacího řízení

| pořadové číslo | popis standardu (parametru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | měrná jednotka  | zadavatelem požadovaná hodnota parametru                  | dodavatelem nabízená hodnota parametru |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1              | Speciálně upravený nákladní automobil typu "dodávka" nebo nákladní automobil s chladírenskou nástavbou pro rozvoz chlazených potravin dle norem ČR (v provedení: prodloužená verze, zvýšená střecha, běžně značeno u dodávek jako L2-3, H2-3 nebo nákladní automobil s chladírenskou skříňovou nástavbou, kompletní rozvoz cca do 6h od naložení, použité materiálu přepravního prostoru musí splňovat normy pro styk s potravinami) | kategorie       | N1                                                        | N1                                     |
| 2              | Stav vozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -               | nový nebo předváděcí (nehavaraný, neopravovaný, top stav) | nový                                   |
| 3              | Stav tachometru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | km              | max. 1000                                                 | ano                                    |
| 4              | Rok výroby vozu od 2024 a mladší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | měsíc /rok      | ano                                                       | ano                                    |
| 5              | Maximální povolená hmotnost vozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg              | max. do 3 500                                             | 3 500                                  |
| 6              | Maximální užitečná hmotnost (bez vestavby / nástavby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg              | min. 1150                                                 | 1473                                   |
| 7              | Maximální užitečná hmotnost (včetně chladírenské vestavby / nástavby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg              | min. 900                                                  | 900                                    |
| 8              | Řidičské oprávnění pro řízení vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | skupina         | B                                                         | B                                      |
| 9              | Palivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | druh            | diesel nebo benzin nebo v kombinaci s hybridním pohonem   | diesel                                 |
| 10             | Emisní norma EURO 6 a vyšší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -               | ano                                                       | ano                                    |
| 11             | Výkon motoru (v případě hybridního vozu se jedná o minimální výkon elektromotoru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kW              | min. 95                                                   | 96                                     |
| 12             | Zdvihový objem motoru (u hybridního vozu slouží spalovací motor ke generování elektrické energie, tento může mít obsah již od 1200cm3)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cm <sup>3</sup> | min. 1 900 max. 3 000                                     | 2 000                                  |
| 13             | Rozvor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mm              | od 3 300 do 4 300                                         | 3 300                                  |
| 14             | Počet míst k přepravě osob v kabině včetně řidiče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | počet osob      | 3                                                         | 3                                      |
| 15             | Sedadla s úložným prostorem pod sedákem. Vyhřívané minimálně sedadlo řidiče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | ano                                                       | ano                                    |
| 16             | Stupátko pro snazší vstup do nákladového prostoru (může být designově integrované v karoserii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -               | ano                                                       | ano                                    |
| 17             | Celková délka vozu - maximální (bez zadního stupátka - pokud není standardní součástí nárazníku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mm              | max. 6 000                                                | 5 531                                  |
| 18             | Celková šířka vozu se zpětnými zrcátky (u vozidla se skříňovou nástavbou musí být zachováno dostatečné zorné pole zrcátek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mm              | max. 2 700                                                | 2 474                                  |
| 19             | Délka nákladového prostoru (ve výšce podlahy) min. / max. (bez termoizolace a omyvatelného povrchu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mm              | min. 3 000 / max. 3 800                                   | 3 083                                  |
| 20             | Minimální výška otvoru vstupu do nákladového prostoru v místě zadních křídlových dveří                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mm              | od 1 700                                                  | 1 987                                  |
| 21             | Výška nákladového prostoru od podlahy ke stropu (uprostřed) min. / max. (bez termoizolace a omyvatelného povrchu a doplňkové podlahy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mm              | min. 2 000 / max 2 200                                    | 2 125                                  |
| 22             | Vnitřní šířka nákladového prostoru v nejširším místě (bez termoizolace a omyvatelného povrchu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mm              | min. 1700                                                 | 1 784                                  |
| 23             | Pohon přední nápravy nebo zadní nápravy (4x2) nebo všech náprav (4x4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -               | doplnit dle nabízeného vozu                               | 4x2 přední                             |
| 24             | Zadní plné dveře, dvoukřídlové s aretací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -               | ano                                                       | ano                                    |
| 25             | Samostatné uzamčení kabiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -               | ano                                                       | ano                                    |
| 26             | Samostatné uzamčení nákladového prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -               | ano                                                       | ano                                    |
| 27             | 1x boční plné dveře (posuvné nebo mohou být s panty a aretací v případě skříňové nástavby) s dostatečnou šířkou pro naložení europalety vysokozdvížným vozíkem, výška otvoru dveří min. 1700 mm, šířka dveří min 1200mm                                                                                                                                                                                                              | -               | šířka x výška                                             | 1300 x 1700                            |



## Minimální technické parametry vozidla požadované zadavatelem a technické parametry vozidla nabízené účastníkem zadávacího řízení

| pořadové číslo | popis standardu (parametru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | měrná jednotka | zadavatelem požadovaná hodnota parametru | dodavatelem nabízená hodnota parametru |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 28             | Vozidlo je rozděleno na dvě „zóny“. 1. zóna: kabina (řidič + spolujezdec) 2. zóna: pevně oddělený nákladový prostor, mechanicky odolná a vodě odolná, hygienicky udržitelná podlaha z protiskluzového hliníku nebo odolná protiskluzová litá podlaha, minimálně 6 cm vysoké okopové plechy po obvodu nákladového prostoru, odolné a omyvatelné obložení tepelně izolovaných stěn, dveří a stropu (mechanicky odolné pro přepravu volně loženého zboží a zboží na paletách), kotvící hřebenové lišty po obou bočních stěnách v celé délce a ve dvou úrovních (řadách) - cca 30 - 50 cm nad podlahou a cca 100 - 140 cm nad podlahou | -              | ano                                      | ano                                    |
| 29             | Tepelně izolovaná pevná přepážka za řidičem s kotvícími prvky (posuvná hřebenová lišta ve dvou úrovních nad podlahou cca 30 - 50 cm a cca 100 - 140 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -              | ano                                      | ano                                    |
| 30             | Odpovídající chladicí jednotka pro druhou zónu (regulovatelná), chlazení při nastartovaném motoru (bez připojení na el. zásuvku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | ano                                      | ano                                    |
| 31             | Stropní ovětlení 2. zóny v nákladovém prostoru + osvětlení dveří u nákladového prostoru (možno řešit led pásky).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | ano                                      | ano                                    |
| 32             | 2 x přední okna s elektrickým stahováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -              | ano                                      | ano                                    |
| 33             | Asistenční prvky ABS, ESP (či obdobné bezpečnostní systémy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -              | ano                                      | ano                                    |
| 34             | Přední mlhové světlomety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -              | ano                                      | ano                                    |
| 35             | Klimatizace v kabině manuální či digitální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -              | ano                                      | ano                                    |
| 36             | Autorádio s bluetooth handsfree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              | ano                                      | ano                                    |
| 37             | Zadní parkovací kamera s displejem v kabině řidiče (může být výstup na displej rádia nebo přídavný displej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -              | ano                                      | ano                                    |
| 38             | Airbag řidiče a spolujezdce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -              | ano                                      | ano                                    |
| 39             | Parkovací čidla minimálně zadní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              | ano                                      | ano                                    |
| 40             | Výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -              | ano                                      | ano                                    |
| 41             | Barva vozu - jedna ze základních barev (modrá, stříbrná, šedá nebo bílá)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -              | ano                                      | ano                                    |
| 42             | Elektricky ovládaná a vyhřívaná (odmlžovací) vnější zpětná zrcátka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              | ano                                      | ano                                    |
| 43             | Minimální počet dálkových ovládaní od vozu (například klíček s DO nebo karta s DO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kusy           | 2                                        | ano                                    |
| 44             | Nastavitelný volant (výškově nebo osově nebo podélně nebo úhlově nebo kombinace)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | ano                                      | ano                                    |
| 45             | Chlazený nákladový prostor (hygienicky odpovídající normám ČR pro přepravu chlazených potravin), udržení teploty v rozmezí od 4° do 15°C, možnost individuálního nastavení chladicí jednotky dle potřeb přepravovaného produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | ano                                      | ano                                    |
| 46             | minimálně 14x kotvící kurta (min. délky 2,5m / kus), min.28x oko do hřebenové lišty, 4 x rozpěrná tyč do bočního kotvícího systému (hřebenové lišty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -              | ano                                      | ano                                    |
| 47             | Hasicí přístroj práškový 2kg (uchycen ve vozidle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -              | ano                                      | ano                                    |
| 48             | Plnohodnotné rezervní kolo + zvedák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              | ano                                      | ano                                    |
| 49             | Vozidlo na ocelových discích (pneu dle platné vyhlášky pro danou sezónu v době předání)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -              | ano                                      | ano                                    |
| 50             | K vozidlu sada sezónních pneu na ocelových discích (pro opačnou sezónu než na vozidle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | ano                                      | ano                                    |

| Minimální technické parametry vozidla požadované zadavatelem a technické parametry vozidla nabízené účastníkem zadávacího řízení |                                                                                                       |                |                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| pořadové číslo                                                                                                                   | popis standardu (parametru)                                                                           | měrná jednotka | zadavatelem požadovaná hodnota parametru | dodavatelem nabízená hodnota parametru |
| 51                                                                                                                               | Povinná bezpečnostní výbava (dle legislativy ČR - lékárnička výstražný trojúhelník, 2- 3x vesta pod.) | .-             | ano                                      | ano                                    |
| 52                                                                                                                               | dokumentace - osvědčení o zástavbě pro zápis do elektronického technického průkazu                    | .-             | ano                                      | ano                                    |
| Servis                                                                                                                           |                                                                                                       |                |                                          |                                        |
| 53                                                                                                                               | Plnohodnotná prodloužená záruka vozu (co nastane dříve)                                               | .-             | min. 5 let nebo do ujetí min. 100 000 km | ujetí 200 000 km                       |

**SAP spol. s r.o.**  
**SNĚT 24**  
 257 68 DOLNÍ KRALOVCE

