

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ZV06.11; STUPADLOVÝ ŽEBŘÍK; Šachtové stupadla pro jednořadý stupadlový žebřík výška 1250mm; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV06.11 %		3,000			
	VV		3,0					
262	K	767_ZV06.21	ZV06.21; Svislý žebřík příčlový pro obsluhu výtahové šachty, pozinkovaný, výšky 1250 mm. Štěrňiny L50x5mm s navařenou konzolou L40x5mm pro kotvení do ŽB. Vodorovné příčle KR pr. 20 mm dl. 400 mm. Svařeno kout; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	kus	5,000	6 805,41	34 027,05	R - položka
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV06.21 %		5,000			
	VV		5,0					
263	K	767_ZV06.22	ZV06.22 Svislý žebřík příčlový pro obsluhu výtahové šachty, pozinkovaný, výšky 850 mm. Štěrňiny L50x5mm s navařenou konzolou L40x5mm pro kotvení do ŽB. Vodorovné příčle KR pr. 20 mm dl. 400 mm. Svařeno koutov; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	kus	2,000	5 975,49	11 950,98	R - položka
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV06.22 %		2,000			
	VV		2,0					
264	K	767_ZV07.01	ZV07.01; FASÁDA; Ocelová nosná konstrukce technologické ohrady pro ukotvení lamelového opláštění.; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV07.01@; DVEŘE; dveře_součást fasádní konstrukce ZV07.01; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	m2	225,135	8 988,76	2 023 684,48	R - položka
	PP		ZV07.01; FASÁDA; Ocelová nosná konstrukce technologické ohrady pro ukotvení lamelového opláštění.; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV07.01@; DVEŘE; dveře_součást fasádní konstrukce ZV07.01; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &ZV07.01 %		225,135			
	VV		225,135					
265	K	767_ZV07.10	ZV07.10; FASÁDA; Ocelová konstrukce z jeřlu 60/120/6 s výplní z pororoštových panelů 30/30/3mm; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV07.10@; DVEŘE; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	m2	57,473	10 674,16	613 476,00	R - položka
	PP		ZV07.10; FASÁDA; Ocelová konstrukce z jeřlu 60/120/6 s výplní z pororoštových panelů 30/30/3mm; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV07.10@; DVEŘE; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &ZV07.10 %		57,473			
	VV		57,473					
266	K	767_ZV07.20	ZV07.20 Ocelová konstrukce z jeřlu 60/60/5 a 40/60/3 s výplní z pororoštových panelů 30/30/3mm, podrobná specifikace viz kniha klempířských výrobků	m2	20,385	26 530,74	540 829,13	R - položka
	PP		ZV07.20 Ocelová konstrukce z jeřlu 60/60/5 a 40/60/3 s výplní z pororoštových panelů 30/30/3mm, podrobná specifikace viz kniha klempířských výrobků					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &ZV07.20 %		20,385			
	VV		20,385					
267	K	767_ZV07.21	ZV07.21 Ocelová konstrukce z jeřlu 60/60/5 a 40/60/3 s výplní z pororoštových panelů 30/30/3mm, podrobná specifikace viz kniha klempířských výrobků	m2	25,348	9 097,61	230 606,22	R - položka
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV07.21 %		25,348			
	VV		25,348					
268	K	767_ZV08.01	ZV08.01; SCHODIŠTĚ OCELOVÉ VNITŘNÍ; podrobná specifikace viz kniha zámečnických výrobků	kus	1,000	58 227,78	58 227,78	R - položka
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV08.01@ [%[0] + 1		1,000			
	VV		0,0 + 1					
269	K	767_ZV08.02	ZV08.02; SCHODIŠTĚ OCELOVÉ VNITŘNÍ; podrobná specifikace viz kniha zámečnických výrobků	kus	1,000	66 377,68	66 377,68	R - položka
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV08.02@ [%[0] + 1		1,000			
	VV		0,0 + 1					
270	K	767_ZV08.03	ZV08.03 schodiště ocelové vnější, podrobná specifikace viz kniha zámečnických výrobků	kpl	1,000	37 330,18	37 330,18	R - položka
	PP		ZV08.03 schodiště ocelové vnější, podrobná specifikace viz kniha zámečnických výrobků					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV08.03@ [%[0] + 1		1,000			
	VV		0,0 + 1					
271	K	767_ZV08.10	ZV08.10; SCHODIŠTĚ OCELOVÉ VNĚJŠÍ, podrobná specifikace viz kniha zámečnických výrobků	kus	1,000	403 196,32	403 196,32	R - položka
	PP		ZV08.10; SCHODIŠTĚ OCELOVÉ VNĚJŠÍ, podrobná specifikace viz kniha zámečnických výrobků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"~Výměry zleřány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV08.10@ % 0 + 1		1,000			
272	K	767_ZV08.11	ZV08.11; SCHODIŠTĚ OCELOVÉ VNĚJŠÍ, podrobná specifikace viz kniha zámečnických výrobků	kus	2,000	702 385,34	1 404 770,68	R - položka
	PP		ZV08.11; SCHODIŠTĚ OCELOVÉ VNĚJŠÍ; I, podrobná specifikace viz kniha zámečnických výrobků					
	VV		"~Výměry zleřány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV08.11@ % 0 + 2		2,000			
	VV		0,0 + 2					
273	K	767_ZV08.12	ZV08.12; SCHODIŠTĚ OCELOVÉ VNĚJŠÍ, podrobná specifikace viz kniha zámečnických výrobků	kus	2,000	303 481,10	606 962,20	R - položka
	PP		ZV08.12; SCHODIŠTĚ OCELOVÉ VNĚJŠÍ; podrobná specifikace viz kniha zámečnických výrobků					
	VV		"~Výměry zleřány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV08.12@ % 0 + 2		2,000			
	VV		0,0 + 2					
274	K	767_ZV08.01	ZV08.01; ROŠT V PODLAZE; PODLAHOVÝ ROŠT VČETNĚ PODKONSTRUKCE; podrobně viz. Výpis	m2	7,376	6 396,83	47 183,02	R - položka
	VV		ZV08.01; ROŠT V PODLAZE; PODLAHOVÝ ROŠT VČETNĚ PODKONSTRUKCE; podrobně viz. Výpis					
	VV		"~Výměry zleřány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV08.01 %		7,376			
	VV		7,376					
275	K	767_ZV08.10	ZV08.10; POROROŠTOVÁ PODLAHA; pororošťová podlaha na hlavní podestě únik. schodiště v koridoru;	m2	286,980	7 752,81	2 224 901,41	R - položka
	PP		podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;					
	VV		ZV08.10; POROROŠTOVÁ PODLAHA; pororošťová podlaha na hlavní podestě únik. schodiště v koridoru; podrobně viz. Výpis zámečnických					
	VV		výrobků v PD;					
	VV		"~Výměry zleřány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV08.10 %		286,980			
	VV		286,98					
276	K	767_ZV10.01	ZV10.01; ATIKOVÁ KOTVA - ATIKA ŠÍŘE 485mm; Ocelová svařovaná kotva k uchycení konstrukce	m	255,545	371,81	95 014,19	R - položka
	PP		oplechování atiky, ocel. L profil 100x50x3(mm) kotven do ŽB atiky - kotvy v osové rozteči 0,5m, ocel. L profil					
	VV		80x80x3(mm) šroubové spojení s kotvou, rozměry A=485mm,					
	VV		ZV10.01; ATIKOVÁ KOTVA - ATIKA ŠÍŘE 485mm; Ocelová svařovaná kotva k uchycení konstrukce oplechování atiky, ocel. L profil					
	VV		100x50x3(mm) kotven do ŽB atiky - kotvy v osové rozteči 0,5m, ocel. L profil 60x60x3(mm) šroubové spojení s kotvou, rozměry A=485mm,					
	VV		B=80mm, C=103mm, D=9%; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;					
	VV		"~Výměry zleřány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV10.01 %		255,545			
	VV		255,545					
277	K	767_ZV10.02	ZV10.02; ATIKOVÁ KOTVA - ATIKA ŠÍŘE 525mm; Ocelová svařovaná kotva k uchycení konstrukce	m	216,467	395,05	85 515,29	R - položka
	PP		oplechování atiky, ocel. L profil 100x50x3(mm) kotven do ŽB atiky - kotvy v osové rozteči 0,5m, ocel. L profil					
	VV		80x80x3(mm) šroubové spojení s kotvou, rozměry A=525mm,					
	VV		ZV10.02; ATIKOVÁ KOTVA - ATIKA ŠÍŘE 525mm; Ocelová svařovaná kotva k uchycení konstrukce oplechování atiky, ocel. L profil					
	VV		100x50x3(mm) kotven do ŽB atiky - kotvy v osové rozteči 0,5m, ocel. L profil 60x60x3(mm) šroubové spojení s kotvou, rozměry A=525mm,					
	VV		B=80mm, C=103mm, D=9%; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;					
	VV		"~Výměry zleřány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV10.02 %		216,467			
	VV		216,467					
278	K	767_ZV10.03	ZV10.03; ATIKOVÁ KOTVA - ATIKA ŠÍŘE 590mm; Ocelová svařovaná kotva k uchycení konstrukce	m	19,169	428,24	8 208,93	R - položka
	PP		oplechování atiky, ocel. L profil 100x50x3(mm) kotven do ŽB atiky - kotvy v osové rozteči 0,5m, ocel. L profil					
	VV		60x60x3(mm) šroubové spojení s kotvou, rozměry A=590mm,					
	VV		ZV10.03; ATIKOVÁ KOTVA - ATIKA ŠÍŘE 590mm; Ocelová svařovaná kotva k uchycení konstrukce oplechování atiky, ocel. L profil					
	VV		100x50x3(mm) kotven do ŽB atiky - kotvy v osové rozteči 0,5m, ocel. L profil 60x60x3(mm) šroubové spojení s kotvou, rozměry A=590mm,					
	VV		B=80mm, C=103mm, D=9%; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;					
	VV		"~Výměry zleřány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV10.03 %		19,169			
	VV		19,169					
279	K	767_ZV10.07	ZV10.07; ATIKOVÁ KOTVA - ATIKA ŠÍŘE 250mm; Ocelová svařovaná kotva k uchycení konstrukce	m	15,912	250,64	3 988,18	R - položka
	PP		oplechování atiky, ocel. L profil 100x50x3(mm) kotven do ŽB atiky - kotvy v osové rozteči 0,5m, ocel. L profil					
	VV		60x60x3(mm) šroubové spojení s kotvou, rozměry A=250mm,					
	VV		ZV10.07; ATIKOVÁ KOTVA - ATIKA ŠÍŘE 250mm; Ocelová svařovaná kotva k uchycení konstrukce oplechování atiky, ocel. L profil					
	VV		100x50x3(mm) kotven do ŽB atiky - kotvy v osové rozteči 0,5m, ocel. L profil 60x60x3(mm) šroubové spojení s kotvou, rozměry A=250mm,					
	VV		B=80mm, C=103mm, D=9%; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;					
	VV		"~Výměry zleřány z 3D modelu."					
	VV		101 ZV10.07 %		15,912			
	VV		15,912					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		PH	Přesun hmot					
280	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,810	10 982,58	17 849,75	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m						
281	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,810	184 778,87	298 245,77	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m						
282	K	998767203.RR01	Přesun hmot procentní pro ostatní konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,850	391 813,73	724 855,40	R - položka
283	K	998768203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,100	4 114,11	4 525,52	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům
Objekt: ARS.VO.101 - ARS – výplně otvorů – D.1.101.1

KSO: Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

CC-CZ: Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočiny

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.

IČ: 47916621, 44846908
DIČ: CZ47916621, CZ4484

Zpracovatel: rubim s.r.o.

IČ: 17516706
DIČ: CZ17516706

Poznámka:

Cena bez DPH 149 963 571,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 963 571,02	21,00%	31 492 349,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 181 455 920,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům		
Objekt:	ARS.VO.101 - ARS – výplně otvorů – D.1.101.1		
Místo:	Vrchlického 59, 586 01, Jihlava	Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočiny	Projektant:	PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	rubim s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	149 963 571,02
HSV - Práce a dodávky HSV	210 799,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	210 799,10
VO - Výplně otvorů	147 194 153,61
PS - Prosklené stěny	9 184 203,35
LOP - Lehký obvodový plášť	85 854 411,32
ON - Okna	15 098 117,61
DD - Dveře	37 057 421,33
DD.1PP - Dveře 1.PP	3 731 654,85
DD.1NP - Dveře 1.NP	6 976 434,86
DD.2NP - Dveře 2.NP	7 385 002,00
DD.3NP - Dveře 3.NP	7 752 605,96
DD.4NP - Dveře 4.NP	6 861 018,37
DD.5NP - Dveře 4.NP	4 350 705,49
PH - Přesun hmot	2 558 618,31

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům

Objekt: ARS.VO.101 - ARS – výplně otvorů – D.1.101.1

Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočiny

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant: PENTA Projekt s.r.o,
CASUA spol. s.r.o.

Zpracovatel: rubim s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							149 963 571,02	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				210 799,10	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				210 799,10	
1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3 930,619	53,63	210 799,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS% + &101j&LP% + 101jON%					
	VV		800,761 + 2423,548 + 706,31		3 930,619			
	D	VO	Výplně otvorů				147 194 153,61	
2	K	POPIS.VYROBKY	Popisová položka: Veškeré výrobky, výplně otvorů budou oceněny včetně dodávky materiálu, montáže, dopravy, kotvení, provedení detailů, povrchových úprav	popis	0,000	0,00	0,00	Popisová položka
	D	PS	Prosklené stěny				9 184 203,35	
3	K	767_PS01.05	PS01.05 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	47 848,05	47 848,05	R - položka
	PP		PS01.05 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.05j%		1,000			
	VV		1,0					
4	K	767_PS01.06	PS01.06 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	75 133,51	75 133,51	R - položka
	PP		PS01.06 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.06j%		1,000			
	VV		1,0					
5	K	767_PS01.07	PS01.07 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	63 589,66	63 589,66	R - položka
	PP		PS01.07 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.07j%		1,000			
	VV		1,0					
6	K	767_PS01.08	PS01.08 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	75 510,78	75 510,78	R - položka
	PP		PS01.08 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.08j%		1,000			
	VV		1,0					
7	K	767_PS01.09	PS01.09 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	63 608,76	63 608,76	R - položka
	PP		PS01.09 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.09j%		1,000			
	VV		1,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	787_PS01.10	PS01.10 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	285 157,49	285 157,49	R - položka
	PP		PS01.10 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101j&PS01.10j%					
	VW		1,0		1,000			
9	K	787_PS01.11	PS01.11 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	39 635,19	39 635,19	R - položka
	PP		PS01.11 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101j&PS01.11j%					
	VW		1,0		1,000			
10	K	787_PS01.12	PS01.12 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	39 848,90	39 848,90	R - položka
	PP		PS01.12 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101j&PS01.12j%					
	VW		1,0		1,000			
11	K	787_PS01.13	PS01.13 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	37 790,81	37 790,81	R - položka
	PP		PS01.13 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101j&PS01.13j%					
	VW		1,0		1,000			
12	K	787_PS01.14	PS01.14 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	50 394,84	50 394,84	R - položka
	PP		PS01.14 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101j&PS01.14j%					
	VW		1,0		1,000			
13	K	787_PS01.15	PS01.15 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	50 851,91	50 851,91	R - položka
	PP		PS01.15 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101j&PS01.15j%					
	VW		1,0		1,000			
14	K	787_PS01.16	PS01.16 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	51 879,86	51 879,86	R - položka
	PP		PS01.16 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101j&PS01.16j%					
	VW		1,0		1,000			
15	K	787_PS01.17	PS01.17 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	42 388,33	42 388,33	R - položka
	PP		PS01.17 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101j&PS01.17j%					
	VW		1,0		1,000			
16	K	787_PS01.18	PS01.18 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	25 559,07	25 559,07	R - položka
	PP		PS01.18 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101j&PS01.18j%					
	VW		1,0		1,000			
17	K	787_PS01.19	PS01.19 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	23 154,55	23 154,55	R - položka
	PP		PS01.19 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101j&PS01.19j%					
	VW		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	787_PS01.20	PS01.20 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	51 933,59	51 933,59	R - položka
	PP		PS01.20 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.20j%					
	VV		1,0		1,000			
19	K	787_PS01.21	PS01.21 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	31 387,41	31 387,41	R - položka
	PP		PS01.21 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.21j%					
	VV		1,0		1,000			
20	K	787_PS01.22	PS01.22 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	38 239,52	38 239,52	R - položka
	PP		PS01.22 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.22j%					
	VV		1,0		1,000			
21	K	787_PS01.23	PS01.23 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	37 988,80	37 988,80	R - položka
	PP		PS01.23 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.23j%					
	VV		1,0		1,000			
22	K	787_PS01.24	PS01.24 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	31 255,19	31 255,19	R - položka
	PP		PS01.24 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.24j%					
	VV		1,0		1,000			
23	K	787_PS01.25	PS01.25 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	22 390,46	22 390,46	R - položka
	PP		PS01.25 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.25j%					
	VV		1,0		1,000			
24	K	787_PS01.26	PS01.26 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	35 548,46	35 548,46	R - položka
	PP		PS01.26 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.26j%					
	VV		1,0		1,000			
25	K	787_PS01.27	PS01.27 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	29 747,29	29 747,29	R - položka
	PP		PS01.27 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.27j%					
	VV		1,0		1,000			
26	K	787_PS01.28	PS01.28 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	27 638,24	27 638,24	R - položka
	PP		PS01.28 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.28j%					
	VV		1,0		1,000			
27	K	787_PS01.29	PS01.29 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	33 040,07	33 040,07	R - položka
	PP		PS01.29 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.29j%					
	VV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	787_PS01.30	PS01.30 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	34 302,03	34 302,03	R - položka
	PP		PS01.30 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.30j%					
	VV		1,0		1,000			
29	K	787_PS01.31	PS01.31 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	50 851,91	50 851,91	R - položka
	PP		PS01.31 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.31j%					
	VV		1,0		1,000			
30	K	787_PS01.32	PS01.32 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	31 722,00	31 722,00	R - položka
	PP		PS01.32 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.32j%					
	VV		1,0		1,000			
31	K	787_PS01.33	PS01.33 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	20 586,17	20 586,17	R - položka
	PP		PS01.33 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.33j%					
	VV		1,0		1,000			
32	K	787_PS01.34	PS01.34 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	38 239,52	38 239,52	R - položka
	PP		PS01.34 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.34j%					
	VV		1,0		1,000			
33	K	787_PS01.35	PS01.35 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	50 851,91	50 851,91	R - položka
	PP		PS01.35 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.35j%					
	VV		1,0		1,000			
34	K	787_PS01.36	PS01.36 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	35 569,95	35 569,95	R - položka
	PP		PS01.36 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.36j%					
	VV		1,0		1,000			
35	K	787_PS01.37	PS01.37 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	29 717,44	29 717,44	R - položka
	PP		PS01.37 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.37j%					
	VV		1,0		1,000			
36	K	787_PS01.38	PS01.38 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	20 622,86	20 622,86	R - položka
	PP		PS01.38 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.38j%					
	VV		1,0		1,000			
37	K	787_PS01.39	PS01.39 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	36 322,11	36 322,11	R - položka
	PP		PS01.39 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.39j%					
	VV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	787_PS01.40	PS01.40 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	36 322,11	36 322,11	R - položka
	PP		PS01.40 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.40j%					
	VV		1,0		1,000			
39	K	787_PS01.41	PS01.41 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	32 944,56	32 944,56	R - položka
	PP		PS01.41 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.41j%					
	VV		1,0		1,000			
40	K	787_PS01.42	PS01.42 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	29 717,44	29 717,44	R - položka
	PP		PS01.42 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.42j%					
	VV		1,0		1,000			
41	K	787_PS01.43	PS01.43 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	44 864,49	44 864,49	R - položka
	PP		PS01.43 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.43j%					
	VV		1,0		1,000			
42	K	787_PS01.44	PS01.44 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	21 969,01	21 969,01	R - položka
	PP		PS01.44 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.44j%					
	VV		1,0		1,000			
43	K	787_PS01.45	PS01.45 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	47 181,85	47 181,85	R - položka
	PP		PS01.45 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.45j%					
	VV		1,0		1,000			
44	K	787_PS01.51	PS01.51 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	46 175,39	46 175,39	R - položka
	PP		PS01.51 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.51j%					
	VV		1,0		1,000			
45	K	787_PS01.52	PS01.52 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	64 791,47	64 791,47	R - položka
	PP		PS01.52 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.52j%					
	VV		1,0		1,000			
46	K	787_PS01.53	PS01.53 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	64 791,47	64 791,47	R - položka
	PP		PS01.53 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.53j%					
	VV		1,0		1,000			
47	K	787_PS01.54	PS01.54 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	96 001,15	96 001,15	R - položka
	PP		PS01.54 PROSKLENÁ PŘÍČKA INTERIÉROVÁ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS01.54j%					
	VV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	767_PS03.01	PS03.01 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	223 255,08	223 255,08	R - položka
	PP		PS03.01 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.01j% 1,0		1,000			
49	K	767_PS03.02	PS03.02 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	865 141,26	865 141,26	R - položka
	PP		PS03.02 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.02j% 1,0		1,000			
50	K	767_PS03.03	PS03.03 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	286 917,57	286 917,57	R - položka
	PP		PS03.03 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.03j% 1,0		1,000			
51	K	767_PS03.04	PS03.04 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	343 181,44	343 181,44	R - položka
	PP		PS03.04 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.04j% 1,0		1,000			
52	K	767_PS03.05	PS03.05 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	379 263,56	379 263,56	R - položka
	PP		PS03.05 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.05j% 1,0		1,000			
53	K	767_PS03.06	PS03.06 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	256 516,02	256 516,02	R - položka
	PP		PS03.06 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.06j% 1,0		1,000			
54	K	767_PS03.07	PS03.07 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	294 898,81	294 898,81	R - položka
	PP		PS03.07 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.07j% 1,0		1,000			
55	K	767_PS03.08	PS03.08 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	294 898,81	294 898,81	R - položka
	PP		PS03.08 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.08j% 1,0		1,000			
56	K	767_PS03.09	PS03.09 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	256 516,02	256 516,02	R - položka
	PP		PS03.09 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		&101j&PS03.09j%		1,000			
	VV		1,0					
57	K	767_PS03.10	PS03.10 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	255 578,81	255 578,81	R - položka
	PP		PS03.10 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.10j%		1,000			
	VV		1,0					
58	K	767_PS03.11	PS03.11 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	255 578,81	255 578,81	R - položka
	PP		PS03.11 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.11j%		1,000			
	VV		1,0					
59	K	767_PS03.12	PS03.12 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	206 504,62	206 504,62	R - položka
	PP		PS03.12 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.12j%		1,000			
	VV		1,0					
60	K	767_PS03.14	PS03.14 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	206 504,62	206 504,62	R - položka
	PP		PS03.14 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.14j%		1,000			
	VV		1,0					
61	K	767_PS03.15	PS03.15 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	214 447,66	214 447,66	R - položka
	PP		PS03.15 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.15j%		1,000			
	VV		1,0					
62	K	767_PS03.16	PS03.16 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	265 408,21	265 408,21	R - položka
	PP		PS03.16 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.16j%		1,000			
	VV		1,0					
63	K	767_PS03.17	PS03.17 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	77 951,12	77 951,12	R - položka
	PP		PS03.17 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.17j%		1,000			
	VV		1,0					
64	K	767_PS03.18	PS03.18 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	265 408,21	265 408,21	R - položka
	PP		PS03.18 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.18j%		1,000			
	VV		1,0					
65	K	767_PS03.19	PS03.19 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	214 447,66	214 447,66	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		PS03.19 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.19j%					
	VV		1,0		1,000			
66	K	767_PS03.20	PS03.20 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	75 343,64	75 343,64	R - položka
	PP		PS03.20 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.20j%					
	VV		1,0		1,000			
67	K	767_PS03.21	PS03.21 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	265 408,21	265 408,21	R - položka
	PP		PS03.21 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.21j%					
	VV		1,0		1,000			
68	K	767_PS03.22	PS03.22 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	265 408,21	265 408,21	R - položka
	PP		PS03.22 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.22j%					
	VV		1,0		1,000			
69	K	767_PS03.23	PS03.23 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	141 811,80	141 811,80	R - položka
	PP		PS03.23 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.23j%					
	VV		1,0		1,000			
70	K	767_PS03.24	PS03.24 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	113 382,58	113 382,58	R - položka
	PP		PS03.24 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.24j%					
	VV		1,0		1,000			
71	K	767_PS03.25	PS03.25 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	215 473,22	215 473,22	R - položka
	PP		PS03.25 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.25j%					
	VV		1,0		1,000			
72	K	767_PS03.26	PS03.26 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	215 473,22	215 473,22	R - položka
	PP		PS03.26 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.26j%					
	VV		1,0		1,000			
73	K	767_PS03.27	PS03.27 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	113 382,58	113 382,58	R - položka
	PP		PS03.27 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.27j%					
	VV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	767_PS03.28	PS03.28 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	165 566,88	165 566,88	R - položka
	PP		PS03.28 PROSKLENÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS03.28j%					
	VV		1,0		1,000			
75	K	767_PS04.01	PS04.01 PROSKLENÁ PŘÍČKA SESTAVA, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	67 617,68	67 617,68	R - položka
	PP		PS04.01 PROSKLENÁ PŘÍČKA SESTAVA, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS04.01j%					
	VV		1,0		1,000			
76	K	767_PS04.02	PS04.02 PROSKLENÁ PŘÍČKA SESTAVA, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	99 066,67	99 066,67	R - položka
	PP		PS04.02 PROSKLENÁ PŘÍČKA SESTAVA, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS04.02j%					
	VV		1,0		1,000			
77	K	767_PS04.10	PS04.10 PROSKLENÁ PŘÍČKA SESTAVA, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	129 938,99	129 938,99	R - položka
	PP		PS04.10 PROSKLENÁ PŘÍČKA SESTAVA, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS04.10j%					
	VV		1,0		1,000			
78	K	767_PS04.11	PS04.11 PROSKLENÁ PŘÍČKA SESTAVA, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	19 924,70	19 924,70	R - položka
	PP		PS04.11 PROSKLENÁ PŘÍČKA SESTAVA, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS04.11j%					
	VV		1,0		1,000			
79	K	767_PS04.20	PS04.20 PROSKLENÁ PŘÍČKA SESTAVA, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	131 952,70	131 952,70	R - položka
	PP		PS04.20 PROSKLENÁ PŘÍČKA SESTAVA, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS04.20j%					
	VV		1,0		1,000			
80	K	767_PS04.21	PS04.21 PROSKLENÁ PŘÍČKA SESTAVA, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN	ks	1,000	76 608,78	76 608,78	R - položka
	PP		PS04.21 PROSKLENÁ PŘÍČKA SESTAVA, podrobná specifikace viz. 101_PS01-04_PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ STĚN					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&PS04.21j%					
	VV		1,0		1,000			
	D	LOP	Lehký obvodový plášť				85 854 411,32	
81	K	767_LP03.01	LP03.01 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	445,737	36 178,50	16 126 098,05	R - položka
	PP		LP03.01 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&LP03.01j%					
	VV		445,737		445,737			
82	K	767_LP03.02	LP03.02 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnějším povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	325,654	36 178,50	11 781 673,24	R - položka
	PP		LP03.02 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnějším povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		&101j&LP03.02j%					
	VV		325,654		325,654			
83	K	767_LP03.03	LP03.03 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	264,738	36 178,50	9 577 823,73	R - položka
	PP		LP03.03 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&LP03.03j%					
	VV		264,738		264,738			
84	K	767_LP03.04	LP03.04 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	83,352	36 178,50	3 015 550,33	R - položka
	PP		LP03.04 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&LP03.04j%					
	VV		83,352		83,352			
85	K	767_LP03.05	LP03.05 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	230,939	36 178,50	8 355 026,61	R - položka
	PP		LP03.05 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&LP03.05j%					
	VV		230,939		230,939			
86	K	767_LP03.06	LP03.06 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	228,726	36 178,50	8 274 963,59	R - položka
	PP		LP03.06 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&LP03.06j%					
	VV		228,726		228,726			
87	K	767_LP03.07	LP03.07 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	84,281	36 178,50	3 049 160,16	R - položka
	PP		LP03.07 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&LP03.07j%					
	VV		84,281		84,281			
88	K	767_LP03.08	LP03.08 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	263,137	36 178,50	9 519 901,95	R - položka
	PP		LP03.08 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101j&LP03.08j%					
	VV		263,137		263,137			
89	K	767_LP03.09	LP03.09 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	49,322	44 116,45	2 175 911,55	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		LP03.09 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101 &LP03.09 %					
	VW		49,322		49,322			
90	K	767_LP03.21	LP03.21 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	71,003	29 531,17	2 096 801,86	R - položka
	PP		LP03.21 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101 &LP03.21 %					
	VW		71,003		71,003			
91	K	767_LP03.22	LP03.22 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	71,003	36 178,50	2 568 782,04	R - položka
	PP		LP03.22 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101 &LP03.22 %					
	VW		71,003		71,003			
92	K	767_LP03.23	LP03.23 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	47,032	28 406,56	1 336 017,33	R - položka
	PP		LP03.23 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101 &LP03.23 %					
	VW		47,032		47,032			
93	K	767_LP03.24	LP03.24 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	16,508	27 611,78	455 815,26	R - položka
	PP		LP03.24 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101 &LP03.24 %					
	VW		16,508		16,508			
94	K	767_LP03.25	LP03.25 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	47,505	36 178,50	1 718 659,64	R - položka
	PP		LP03.25 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101 &LP03.25 %					
	VW		47,505		47,505			
95	K	767_LP03.26	LP03.26 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	12,371	30 630,43	381 403,25	R - položka
	PP		LP03.26 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101 &LP03.26 %					
	VW		12,371		12,371			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	767_LP03.41	LP03.41 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	7,260	36 178,50	262 655,91	R - položka
	PP		LP03.41 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &LP03.41 %					
	VV		7,26		7,260			
97	K	767_LP03.42	LP03.42 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	7,232	36 178,50	261 642,91	R - položka
	PP		LP03.42 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &LP03.42 %					
	VV		7,232		7,232			
98	K	767_LP03.43	LP03.43 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	7,260	36 178,50	262 655,91	R - položka
	PP		LP03.43 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &LP03.43 %					
	VV		7,26		7,260			
99	K	767_LP03.44	LP03.44 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	7,232	36 178,50	261 642,91	R - položka
	PP		LP03.44 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &LP03.44 %					
	VV		7,232		7,232			
100	K	767_LP03.45	LP03.45 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	7,260	36 178,50	262 655,91	R - položka
	PP		LP03.45 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &LP03.45 %					
	VV		7,26		7,260			
101	K	767_LP03.46	LP03.46 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	7,232	36 178,50	261 642,91	R - položka
	PP		LP03.46 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &LP03.46 %					
	VV		7,232		7,232			
102	K	767_LP03.61	LP03.61 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	9,348	20 268,33	189 468,35	R - položka
	PP		LP03.61 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		&101 &LP03.61 %					
	VV		9,348		9,348			
103	K	767_LP03.62	LP03.62 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	11,625	31 920,33	371 073,84	R - položka
	PP		LP03.62 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &LP03.62 %		11,625			
	VV		11,625					
104	K	767_LP03.63	LP03.63 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	22,776	27 541,46	627 284,29	R - položka
	PP		LP03.63 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &LP03.63 %		22,776			
	VV		22,776					
105	K	767_LP03.64	LP03.64 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	15,190	28 096,82	428 790,70	R - položka
	PP		LP03.64 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &LP03.64 %		15,190			
	VV		15,19					
106	K	767_LP03.65	LP03.65 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	8,576	22 536,66	193 274,40	R - položka
	PP		LP03.65 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &LP03.65 %		8,576			
	VV		8,576					
107	K	767_LP03.66	LP03.66 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	22,776	31 071,25	707 676,79	R - položka
	PP		LP03.66 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &LP03.66 %		22,776			
	VV		22,776					
108	K	767_LP03.67	LP03.67 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	24,236	27 487,17	666 179,05	R - položka
	PP		LP03.67 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY EXTERIER					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		&101 &LP03.67 %		24,236			
	VV		24,236					
109	K	767_LP03.68	LP03.68 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směrem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Up = 0,3 W/(m2K), podrobná specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENE STENY	m2	24,236	27 487,17	666 179,05	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		LP03.68 lehký obvodový plášť, Panely s lakovaným sklem směřem do exteriéru (kalené sklo lakované na vnitřním povrchu), výplň z minerální vlny a plechovým panelem na straně do interiéru. Úp = 0,3 W/(m2K), podrobné specifikace viz. 101_LP03 PROSKLENÉ STĚNY EXTERIER					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		&101j&LP03.68j%					
	VW		24,236		24,236			
	D	ON	Okna				15 098 117,61	
110	K	767_ON01.02	ON01.02; OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU; ŠÍŘKA: 1200; VÝŠKA: 1600; izolační 3-sklo; 1-křídlo, otevíravě-sklpné; RÁM: hliník; KOVÁNÍ: nerez; ČIDLO OTEVŘENÍ: 1x; ODOLNOST PROTI POŽÁRU: bez požadavk	ks	63,000	45 273,06	2 852 202,78	R - položka
	PP		ON01.02; OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU; ŠÍŘKA: 1200; VÝŠKA: 1600; izolační 3-sklo; 1-křídlo, otevíravě-sklpné; RÁM: hliník; KOVÁNÍ: nerez; ČIDLO OTEVŘENÍ: 1x; ODOLNOST PROTI POŽÁRU: bez požadavku; SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA: 1,00; VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 35; prosklené zábradlí kotveno do rámu oken je součástí dodávky okna; podrobně viz. Výpis oken v PD;					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		101jON01.02j%					
	VW		63,0		63,000			
111	K	767_ON01.04	ON01.04; OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU; ŠÍŘKA: 2700; VÝŠKA: 1600; izolační 3-sklo; 3-křídlo, 1x fixní + 2x otevíravě sklpné křídlo; RÁM: hliník; KOVÁNÍ: nerez; ČIDLO OTEVŘENÍ: 2x; ODOLNOST PROTI	ks	4,000	115 916,28	463 665,12	R - položka
	PP		ON01.04; OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU; ŠÍŘKA: 2700; VÝŠKA: 1600; izolační 3-sklo; 3-křídlo, 1x fixní + 2x otevíravě sklpné křídlo; RÁM: hliník; KOVÁNÍ: nerez; ČIDLO OTEVŘENÍ: 2x; ODOLNOST PROTI POŽÁRU: bez požadavku; SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA: 1,00; VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 35; prosklené zábradlí kotveno do rámu oken je součástí dodávky okna; podrobně viz. Výpis oken v PD;					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		101jON01.04j%					
	VW		4,0		4,000			
112	K	767_ON01.53	ON01.53 OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU, podrobná specifikace viz kniha oken	ks	2,000	63 068,18	126 136,36	R - položka
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		101jON01.53j%					
	VW		2,0		2,000			
113	K	767_ON01.61	ON01.61 OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU, podrobná specifikace viz kniha oken	ks	14,000	54 690,92	765 672,88	R - položka
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		101jON01.61j%					
	VW		14,0		14,000			
114	K	767_ON01.62	ON01.62 OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU, podrobná specifikace viz kniha oken	ks	48,000	44 074,35	2 115 568,80	R - položka
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		101jON01.62j%					
	VW		48,0		48,000			
115	K	767_ON01.72	ON01.72. OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU, podrobná specifikace viz. kniha oken	ks	6,000	44 077,29	264 463,74	R - položka
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		101jON01.72j%					
	VW		6,0		6,000			
116	K	767_ON03.01	ON03.01; OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU; ŠÍŘKA: 450; VÝŠKA: 2250; izolační 3-sklo; 1-křídlo, fixní; RÁM: hliník; KOVÁNÍ: nerez; ČIDLO OTEVŘENÍ: -; ODOLNOST PROTI POŽÁRU: bez požadavku; SOUČINTEL	ks	2,000	40 449,44	80 898,88	R - položka
	PP		ON03.01; OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU; ŠÍŘKA: 450; VÝŠKA: 2250; izolační 3-sklo; 1-křídlo, fixní; RÁM: hliník; KOVÁNÍ: nerez; ČIDLO OTEVŘENÍ: -; ODOLNOST PROTI POŽÁRU: bez požadavku; SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA: 1,00; VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 35; podrobně viz. Výpis oken v PD;					
	VW		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		101jON03.01j%					
	VW		2,0		2,000			
117	K	767_ON03.02	ON03.02; OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU; ŠÍŘKA: 600; VÝŠKA: 2250; izolační 3-sklo; 1-křídlo, otevíravě-sklpné; RÁM: hliník; KOVÁNÍ: nerez; ČIDLO OTEVŘENÍ: 1x; ODOLNOST PROTI POŽÁRU: bez požadavku	ks	50,000	42 874,43	2 143 721,50	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ON03.02; OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU; ŠÍŘKA: 600; VÝŠKA: 2250; izolační 3-aido; 1-křídle, otevíravě-aidopné; RÁM: hliník; KOVÁNÍ: nerez; ČIDLO OTEVŘENÍ: 1x; ODOOLNOST PROTI POŽÁRU: bez požadavku; SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,00; VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 35; proslédné zábradlí kotveno do rámu oken je součástí dodávky okna; podrobně viz. Výpis oken v PD; ~Výměry získány z 3D modelu. 101 ON03.02 % 50,0		50,000			
118	K	787_ON03.04	ON03.04; OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU; ŠÍŘKA: 1700; VÝŠKA: 2250; izolační 3-skle; 2-křídle, 1x fixní + 1x otevíravě-sklpné; RÁM: hliník; KOVÁNÍ: nerez; ČIDLO OTEVŘENÍ: 1x; ODOOLNOST PROTI POŽÁRU	ks	9,000	49 424,18	444 817,44	R - položka
	PP		ON03.04; OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU; ŠÍŘKA: 1700; VÝŠKA: 2250; izolační 3-aido; 2-křídle, 1x fixní + 1x otevíravě-aidopné; RÁM: hliník; KOVÁNÍ: nerez; ČIDLO OTEVŘENÍ: 1x; ODOOLNOST PROTI POŽÁRU: bez požadavku; SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,00; VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 35; proslédné zábradlí kotveno do rámu oken je součástí dodávky okna; podrobně viz. Výpis oken v PD; ~Výměry získány z 3D modelu. 101 ON03.04 % 9,0		9,000			
119	K	787_ON03.05	ON03.05; OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU; ŠÍŘKA: 1700; VÝŠKA: 2250; izolační 3-skle; 2-křídle, 1x fixní + 1x otevíravě-sklpné; RÁM: hliník; KOVÁNÍ: nerez; ČIDLO OTEVŘENÍ: 1x; ODOOLNOST PROTI POŽÁRU	ks	20,000	49 423,07	988 461,40	R - položka
	PP		ON03.05; OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU; ŠÍŘKA: 1700; VÝŠKA: 2250; izolační 3-aido; 2-křídle, 1x fixní + 1x otevíravě-aidopné; RÁM: hliník; KOVÁNÍ: nerez; ČIDLO OTEVŘENÍ: 1x; ODOOLNOST PROTI POŽÁRU: bez požadavku; SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,00; VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 35; proslédné zábradlí kotveno do rámu oken je součástí dodávky okna; podrobně viz. Výpis oken v PD; ~Výměry získány z 3D modelu. 101 ON03.05 % 20,0		20,000			
120	K	787_ON03.53	ON03.53 OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU, podrobná specifikace viz kniha oken	ks	3,000	53 894,28	161 682,84	R - položka
	W		~Výměry získány z 3D modelu. 101 ON03.53 % 3,0		3,000			
121	K	787_ON03.58	ON03.58 OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU	ks	1,000	134 285,62	134 285,62	R - položka
	W		~Výměry získány z 3D modelu. 101 ON03.58 % 1,0		1,000			
122	K	787_ON03.62	ON03.62 OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU, podrobná specifikace viz kniha oken	ks	45,000	42 874,30	1 929 343,50	R - položka
	W		~Výměry získány z 3D modelu. 101 ON03.62 % 45,0		45,000			
123	K	787_ON03.64	ON03.64 OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU, podrobná specifikace viz kniha oken	ks	22,000	49 423,17	1 087 309,74	R - položka
	W		~Výměry získány z 3D modelu. 101 ON03.64 % 22,0		22,000			
124	K	787_ON03.65	ON03.65 OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU, podrobná specifikace viz kniha oken	ks	25,000	49 423,29	1 235 582,25	R - položka
	W		~Výměry získány z 3D modelu. 101 ON03.65 % 25,0		25,000			
125	K	787_ON03.67	ON03.67 OKNO S VÍCEKOMOROVÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM 3-SKLEM, ČLENĚNÍ A ROZMĚRY DLE SCHÉMATU, podrobná specifikace viz kniha oken	ks	4,000	76 076,19	304 304,76	R - položka
	W		~Výměry získány z 3D modelu. 101 ON03.67 % 4,0		4,000			
	D DD	Dveře					37 057 421,33	
	D DD.1PP	Dveře 1.PP					3 731 654,65	
126	K	786_DD01.1.1PP	Dveře DD01.1.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 178,73	27 178,73	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dveře DD01.1.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.1.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
127	K	766.DD01.2.1PP	Dveře DD01.2.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 178,73	27 178,73	R - položka
	PP		Dveře DD01.2.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.2.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
128	K	766.DD01.3.1PP	Dveře DD01.3.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 178,73	27 178,73	R - položka
	PP		Dveře DD01.3.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.3.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
129	K	766.DD01.4.1PP	Dveře DD01.4.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 178,73	27 178,73	R - položka
	PP		Dveře DD01.4.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.4.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
130	K	766.DD01.5.1PP	Dveře DD01.5.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 178,73	27 178,73	R - položka
	PP		Dveře DD01.5.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.5.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
131	K	766.DD01.6.1PP	Dveře DD01.6.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.6.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.6.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
132	K	766.DD01.7.1PP	Dveře DD01.7.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.7.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.7.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
133	K	766.DD01.8.1PP	Dveře DD01.8.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 178,73	27 178,73	R - položka
	PP		Dveře DD01.8.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.8.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
134	K	766.DD01.9.1PP	Dveře DD01.9.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.9.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.9.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
135	K	766.DD01.10.1PP	Dveře DD01.10.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.10.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.10.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
136	K	766.DD01.11.1PP	Dveře DD01.11.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.11.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.11.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
137	K	766.DD01.12.1PP	Dveře DD01.12.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.12.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.12.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
138	K	766.DD01.13.1PP	Dveře DD01.13.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 178,73	27 178,73	R - položka
	PP		Dveře DD01.13.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.13.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
139	K	766.DD03.1.1PP	Dveře DD03.1.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD03.1.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	23 557,20	23 557,20	R - položka
	PP		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.1.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
140	K	766.DD03.2.1PP	Dveře DD03.2.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD03.2.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	23 557,20	23 557,20	R - položka
	PP		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.2.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
141	K	767.DD09.2.1PP	Dveře DD09.2.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD09.2.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	54 036,84	54 036,84	R - položka
	PP		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD09.2.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
142	K	767.DD09.3.1PP	Dveře DD09.3.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD09.3.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	52 300,18	52 300,18	R - položka
	PP		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD09.3.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
143	K	767.DD09.4.1PP	Dveře DD09.4.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD09.4.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	52 300,18	52 300,18	R - položka
	PP		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD09.4.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
144	K	767.DD09.5.1PP	Dveře DD09.5.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD09.5.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	52 300,18	52 300,18	R - položka
	PP		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD09.5.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
145	K	767.DD09.6.1PP	Dveře DD09.6.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD09.6.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	36 997,57	36 997,57	R - položka
	PP		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD09.6.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
146	K	767.DD09.7.1PP	Dveře DD09.7.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD09.7.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	38 734,04	38 734,04	R - položka
	PP		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD09.7.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
147	K	767.DD09.8.1PP	Dveře DD09.8.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD09.8.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	34 392,88	34 392,88	R - položka
	PP		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD09.8.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
148	K	767.DD09.9.1PP	Dveře DD09.9.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD09.9.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	54 904,88	54 904,88	R - položka
	PP		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD09.9.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
149	K	767.DD09.10.1PP	Dveře DD09.10.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD09.10.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	59 246,04	59 246,04	R - položka
	PP		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD09.10.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
150	K	767.DD09.11.1PP	Dveře DD09.11.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD09.11.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	54 904,88	54 904,88	R - položka
	PP		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		101 DD09.11.1PP %		1,0			
151	K	767.DD09.12.1PP	Dveře DD09.12.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	66 951,81	66 951,81	R - položka
	PP		Dveře DD09.12.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 DD09.12.1PP %		1,0			
152	K	767.DD09.13.1PP	Dveře DD09.13.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	51 757,53	51 757,53	R - položka
	PP		Dveře DD09.13.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 DD09.13.1PP %		1,0			
153	K	767.DD09.14.1PP	Dveře DD09.14.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	56 207,23	56 207,23	R - položka
	PP		Dveře DD09.14.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 DD09.14.1PP %		1,0			
154	K	767.DD09.15.1PP	Dveře DD09.15.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	56 207,23	56 207,23	R - položka
	PP		Dveře DD09.15.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 DD09.15.1PP %		1,0			
155	K	767.DD09.16.1PP	Dveře DD09.16.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	33 090,53	33 090,53	R - položka
	PP		Dveře DD09.16.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 DD09.16.1PP %		1,0			
156	K	767.DD09.17.1PP	Dveře DD09.17.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	58 269,26	58 269,26	R - položka
	PP		Dveře DD09.17.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 DD09.17.1PP %		1,0			
157	K	767.DD09.18.1PP	Dveře DD09.18.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	54 362,23	54 362,23	R - položka
	PP		Dveře DD09.18.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 DD09.18.1PP %		1,0			
158	K	767.DD09.19.1PP	Dveře DD09.19.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	30 160,24	30 160,24	R - položka
	PP		Dveře DD09.19.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 DD09.19.1PP %		1,0			
159	K	767.DD09.20.1PP	Dveře DD09.20.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	52 625,77	52 625,77	R - položka
	PP		Dveře DD09.20.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 DD09.20.1PP %		1,0			
160	K	767.DD09.21.1PP	Dveře DD09.21.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	52 625,77	52 625,77	R - položka
	PP		Dveře DD09.21.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 DD09.21.1PP %		1,0			
161	K	767.DD09.22.1PP	Dveře DD09.22.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	56 098,70	56 098,70	R - položka
	PP		Dveře DD09.22.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 DD09.22.1PP %		1,0			
162	K	767.DD09.23.1PP	Dveře DD09.23.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	33 741,70	33 741,70	R - položka
	PP		Dveře DD09.23.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 DD09.23.1PP %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0		1,000			
163	K	787.DD09.24.1PP	Dveře DD09.24.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	31 788,18	31 788,18	R - položka
	PP		Dveře DD09.24.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD09.24.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
164	K	787.DD10.1.1PP	Dveře DD10.1.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	88 440,37	88 440,37	R - položka
	PP		Dveře DD10.1.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.1.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
165	K	787.DD10.2.1PP	Dveře DD10.2.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	88 440,37	88 440,37	R - položka
	PP		Dveře DD10.2.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.2.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
166	K	787.DD10.3.1PP	Dveře DD10.3.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	87 897,73	87 897,73	R - položka
	PP		Dveře DD10.3.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.3.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
167	K	787.DD10.4.1PP	Dveře DD10.4.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	88 008,26	88 008,26	R - položka
	PP		Dveře DD10.4.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.4.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
168	K	787.DD10.5.1PP	Dveře DD10.5.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	88 440,37	88 440,37	R - položka
	PP		Dveře DD10.5.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.5.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
169	K	787.DD10.6.1PP	Dveře DD10.6.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	88 440,37	88 440,37	R - položka
	PP		Dveře DD10.6.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.6.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
170	K	787.DD10.8.1PP	Dveře DD10.8.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	88 440,37	88 440,37	R - položka
	PP		Dveře DD10.8.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.8.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
171	K	787.DD10.9.1PP	Dveře DD10.9.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	88 765,96	88 765,96	R - položka
	PP		Dveře DD10.9.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.9.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
172	K	787.DD10.10.1PP	Dveře DD10.10.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	68 796,60	68 796,60	R - položka
	PP		Dveře DD10.10.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.10.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
173	K	787.DD10.11.1PP	Dveře DD10.11.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	68 796,60	68 796,60	R - položka
	PP		Dveře DD10.11.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.11.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
174	K	787.DD10.12.1PP	Dveře DD10.12.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	88 331,84	88 331,84	R - položka
	PP		Dveře DD10.12.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.12.1PP %					
	VV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	767.DD10.13.1PP	Dveře DD10.13.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	88 331,84	88 331,84	R - položka
	PP		Dveře DD10.13.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.13.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
176	K	767.DD10.14.1PP	Dveře DD10.14.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	88 983,02	88 983,02	R - položka
	PP		Dveře DD10.14.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.14.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
177	K	767.DD10.15.1PP	Dveře DD10.15.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	87 789,20	87 789,20	R - položka
	PP		Dveře DD10.15.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.15.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
178	K	767.DD10.16.1PP	Dveře DD10.16.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	87 789,20	87 789,20	R - položka
	PP		Dveře DD10.16.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.16.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
179	K	767.DD11.1.1PP	Dveře DD11.1.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	205 331,85	205 331,85	R - položka
	PP		Dveře DD11.1.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD11.1.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
180	K	767.DD11.2.1PP	Dveře DD11.2.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	205 331,85	205 331,85	R - položka
	PP		Dveře DD11.2.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD11.2.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
181	K	767.DD30.1.1PP	Dveře DD30.1.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	222 771,96	222 771,96	R - položka
	PP		Dveře DD30.1.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD30.1.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
182	K	767.DD34.1.1PP	Dveře DD34.1.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	265 824,82	265 824,82	R - položka
	PP		Dveře DD34.1.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD34.1.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
183	K	767.DD51.1.1PP	Dveře DD51.1.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	34 826,99	34 826,99	R - položka
	PP		Dveře DD51.1.1PP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD51.1.1PP %					
	VV		1,0		1,000			
	D	DD.1NP	Dveře 1.NP				6 976 434,86	
184	K	766.DD01.1.1NP	Dveře DD01.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.1.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
185	K	766.DD01.2.1NP	Dveře DD01.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.2.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
186	K	766.DD01.3.1NP	Dveře DD01.3.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.3.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.3.1NP %					
	VV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	766.DD01.4.1NP	Dveře DD01.4.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.4.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.4.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
188	K	766.DD01.5.1NP	Dveře DD01.5.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 178,73	27 178,73	R - položka
	PP		Dveře DD01.5.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.5.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
189	K	766.DD01.6.1NP	Dveře DD01.6.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.6.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.6.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
190	K	766.DD01.7.1NP	Dveře DD01.7.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.7.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.7.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
191	K	766.DD01.8.1NP	Dveře DD01.8.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.8.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.8.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
192	K	766.DD01.9.1NP	Dveře DD01.9.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.9.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.9.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
193	K	766.DD01.10.1NP	Dveře DD01.10.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.10.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.10.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
194	K	766.DD01.11.1NP	Dveře DD01.11.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.11.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.11.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
195	K	766.DD01.12.1NP	Dveře DD01.12.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 053,09	27 053,09	R - položka
	PP		Dveře DD01.12.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.12.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
196	K	766.DD01.13.1NP	Dveře DD01.13.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 053,09	27 053,09	R - položka
	PP		Dveře DD01.13.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.13.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
197	K	766.DD01.14.1NP	Dveře DD01.14.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 178,73	27 178,73	R - položka
	PP		Dveře DD01.14.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.14.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
198	K	766.DD01.15.1NP	Dveře DD01.15.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 178,73	27 178,73	R - položka
	PP		Dveře DD01.15.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.15.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
199	K	766.DD01.16.1NP	Dveře DD01.16.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dveře DD01.16.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.16.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
200	K	766.DD01.17.1NP	Dveře DD01.17.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	32 413,66	32 413,66	R - položka
	PP		Dveře DD01.17.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.17.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
201	K	766.DD01.18.1NP	Dveře DD01.18.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	29 682,07	29 682,07	R - položka
	PP		Dveře DD01.18.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.18.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
202	K	766.DD01.19.1NP	Dveře DD01.19.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	29 682,07	29 682,07	R - položka
	PP		Dveře DD01.19.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.19.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
203	K	766.DD01.20.1NP	Dveře DD01.20.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP		Dveře DD01.20.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.20.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
204	K	766.DD01.21.1NP	Dveře DD01.21.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP		Dveře DD01.21.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.21.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
205	K	766.DD01.22.1NP	Dveře DD01.22.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP		Dveře DD01.22.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.22.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
206	K	766.DD01.23.1NP	Dveře DD01.23.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP		Dveře DD01.23.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.23.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
207	K	766.DD01.24.1NP	Dveře DD01.24.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.24.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.24.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
208	K	766.DD01.25.1NP	Dveře DD01.25.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP		Dveře DD01.25.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.25.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
209	K	766.DD01.26.1NP	Dveře DD01.26.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.26.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.26.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
210	K	766.DD01.27.1NP	Dveře DD01.27.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.27.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.27.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
211	K	766.DD01.28.1NP	Dveře DD01.28.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.28.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.28.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
212	K	766.DD01.29.1NP	Dveře DD01.29.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.29.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.29.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
213	K	766.DD01.30.1NP	Dveře DD01.30.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.30.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.30.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
214	K	766.DD01.31.1NP	Dveře DD01.31.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.31.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.31.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
215	K	766.DD01.33.1NP	Dveře DD01.33.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP		Dveře DD01.33.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.33.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
216	K	766.DD01.34.1NP	Dveře DD01.34.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.34.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.34.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
217	K	766.DD01.35.1NP	Dveře DD01.35.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP		Dveře DD01.35.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.35.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
218	K	766.DD01.36.1NP	Dveře DD01.36.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.36.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.36.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
219	K	766.DD01.37.1NP	Dveře DD01.37.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 283,43	27 283,43	R - položka
	PP		Dveře DD01.37.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.37.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
220	K	766.DD01.38.1NP	Dveře DD01.38.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 283,43	27 283,43	R - položka
	PP		Dveře DD01.38.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.38.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
221	K	766.DD01.39.1NP	Dveře DD01.39.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP		Dveře DD01.39.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.39.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
222	K	766.DD01.40.1NP	Dveře DD01.40.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP		Dveře DD01.40.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.40.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
223	K	766.DD01.41.1NP	Dveře DD01.41.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	31 952,99	31 952,99	R - položka
	PP		Dveře DD01.41.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		101 DD01.41.1NP % 1,0		1,000			
224	K	766.DD01.42.1NP	Dveře DD01.42.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD01.42.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD01.42.1NP % 1,0	ks	1,000	31 952,99	31 952,99	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
225	K	766.DD01.43.1NP	Dveře DD01.43.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD01.43.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD01.43.1NP % 1,0	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
226	K	766.DD01.44.1NP	Dveře DD01.44.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD01.44.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD01.44.1NP % 1,0	ks	1,000	29 682,07	29 682,07	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
227	K	766.DD01.45.1NP	Dveře DD01.45.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD01.45.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD01.45.1NP % 1,0	ks	1,000	40 936,13	40 936,13	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
228	K	766.DD01.46.1NP	Dveře DD01.46.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD01.46.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD01.46.1NP % 1,0	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
229	K	766.DD01.47.1NP	Dveře DD01.47.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD01.47.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD01.47.1NP % 1,0	ks	1,000	29 682,07	29 682,07	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
230	K	766.DD01.48.1NP	Dveře DD01.48.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD01.48.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD01.48.1NP % 1,0	ks	1,000	29 682,07	29 682,07	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
231	K	766.DD01.49.1NP	Dveře DD01.49.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD01.49.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD01.49.1NP % 1,0	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
232	K	766.DD01.50.1NP	Dveře DD01.50.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD01.50.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD01.50.1NP % 1,0	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
233	K	766.DD01.51.1NP	Dveře DD01.51.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD01.51.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD01.51.1NP % 1,0	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
234	K	766.DD01.52.1NP	Dveře DD01.52.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD01.52.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD01.52.1NP % 1,0	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
235	K	766.DD01.53.1NP	Dveře DD01.53.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD01.53.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD01.53.1NP % 1,0	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0		1,000			
236	K	766.DD01.54.1NP	Dveře DD01.54.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP		Dveře DD01.54.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.54.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
237	K	766.DD01.55.1NP	Dveře DD01.55.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.55.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.55.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
238	K	766.DD01.56.1NP	Dveře DD01.56.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.56.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.56.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
239	K	766.DD01.57.1NP	Dveře DD01.57.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.57.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.57.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
240	K	766.DD01.58.1NP	Dveře DD01.58.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP		Dveře DD01.58.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.58.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
241	K	766.DD01.59.1NP	Dveře DD01.59.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP		Dveře DD01.59.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.59.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
242	K	766.DD01.60.1NP	Dveře DD01.60.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 513,76	27 513,76	R - položka
	PP		Dveře DD01.60.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.60.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
243	K	766.DD01.61.1NP	Dveře DD01.61.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.61.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.61.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
244	K	766.DD01.62.1NP	Dveře DD01.62.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	53 196,35	53 196,35	R - položka
	PP		Dveře DD01.62.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.62.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
245	K	766.DD01.65.1NP	Dveře DD01.65.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 237,74	24 237,74	R - položka
	PP		Dveře DD01.65.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.65.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
246	K	766.DD01.67.1NP	Dveře DD01.67.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 959,12	24 959,12	R - položka
	PP		Dveře DD01.67.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.67.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
247	K	766.DD01.68.1NP	Dveře DD01.68.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	26 466,78	26 466,78	R - položka
	PP		Dveře DD01.68.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.68.1NP %					
	VV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
248	K	766.DD01.69.1NP	Dveře DD01.69.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.69.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.69.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
249	K	766.DD02.1.1NP	Dveře DD02.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	41 879,47	41 879,47	R - položka
	PP		Dveře DD02.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD02.1.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
250	K	766.DD02.2.1NP	Dveře DD02.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	41 879,47	41 879,47	R - položka
	PP		Dveře DD02.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD02.2.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
251	K	766.DD02.3.1NP	Dveře DD02.3.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	41 879,47	41 879,47	R - položka
	PP		Dveře DD02.3.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD02.3.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
252	K	766.DD02.4.1NP	Dveře DD02.4.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	41 879,47	41 879,47	R - položka
	PP		Dveře DD02.4.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD02.4.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
253	K	766.DD02.5.1NP	Dveře DD02.5.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	41 879,47	41 879,47	R - položka
	PP		Dveře DD02.5.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD02.5.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
254	K	766.DD03.1.1NP	Dveře DD03.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 080,69	24 080,69	R - položka
	PP		Dveře DD03.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.1.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
255	K	766.DD03.2.1NP	Dveře DD03.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 651,17	25 651,17	R - položka
	PP		Dveře DD03.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.2.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
256	K	766.DD03.3.1NP	Dveře DD03.3.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 080,69	24 080,69	R - položka
	PP		Dveře DD03.3.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.3.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
257	K	766.DD03.4.1NP	Dveře DD03.4.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 651,17	25 651,17	R - položka
	PP		Dveře DD03.4.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.4.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
258	K	766.DD03.5.1NP	Dveře DD03.5.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 651,17	25 651,17	R - položka
	PP		Dveře DD03.5.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.5.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
259	K	766.DD03.6.1NP	Dveře DD03.6.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 651,17	25 651,17	R - položka
	PP		Dveře DD03.6.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.6.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
260	K	766.DD03.7.1NP	Dveře DD03.7.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	23 557,20	23 557,20	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dveře DD03.7.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.7.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
261	K	766.DD03.8.1NP	Dveře DD03.8.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	23 557,20	23 557,20	R - položka
	PP		Dveře DD03.8.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.8.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
262	K	766.DD03.9.1NP	Dveře DD03.9.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 651,17	25 651,17	R - položka
	PP		Dveře DD03.9.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.9.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
263	K	766.DD03.10.1NP	Dveře DD03.10.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	23 557,20	23 557,20	R - položka
	PP		Dveře DD03.10.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.10.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
264	K	766.DD03.11.1NP	Dveře DD03.11.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	23 557,20	23 557,20	R - položka
	PP		Dveře DD03.11.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.11.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
265	K	766.DD03.12.1NP	Dveře DD03.12.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 651,17	25 651,17	R - položka
	PP		Dveře DD03.12.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.12.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
266	K	766.DD03.13.1NP	Dveře DD03.13.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 651,17	25 651,17	R - položka
	PP		Dveře DD03.13.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.13.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
267	K	766.DD03.14.1NP	Dveře DD03.14.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	23 557,20	23 557,20	R - položka
	PP		Dveře DD03.14.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.14.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
268	K	766.DD03.15.1NP	Dveře DD03.15.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	23 557,20	23 557,20	R - položka
	PP		Dveře DD03.15.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.15.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
269	K	766.DD03.16.1NP	Dveře DD03.16.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	23 557,20	23 557,20	R - položka
	PP		Dveře DD03.16.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.16.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
270	K	766.DD03.17.1NP	Dveře DD03.17.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	23 557,20	23 557,20	R - položka
	PP		Dveře DD03.17.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.17.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
271	K	766.DD03.18.1NP	Dveře DD03.18.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	23 557,20	23 557,20	R - položka
	PP		Dveře DD03.18.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.18.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
272	K	766.DD03.19.1NP	Dveře DD03.19.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	23 557,20	23 557,20	R - položka
	PP		Dveře DD03.19.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.19.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
273	K	766.DD03.20.1NP	Dveře DD03.20.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	23 557,20	23 557,20	R - položka
	PP		Dveře DD03.20.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.20.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
274	K	766.DD03.21.1NP	Dveře DD03.21.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 080,89	24 080,89	R - položka
	PP		Dveře DD03.21.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.21.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
275	K	766.DD03.22.1NP	Dveře DD03.22.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	24 080,89	24 080,89	R - položka
	PP		Dveře DD03.22.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.22.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
276	K	766.DD03.23.1NP	Dveře DD03.23.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 651,17	25 651,17	R - položka
	PP		Dveře DD03.23.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD03.23.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
277	K	766.DD04.1.1NP	Dveře DD04.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	36 497,70	36 497,70	R - položka
	PP		Dveře DD04.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD04.1.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
278	K	767.DD10.1.1NP	Dveře DD10.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	45 571,37	45 571,37	R - položka
	PP		Dveře DD10.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.1.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
279	K	767.DD10.2.1NP	Dveře DD10.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	45 571,37	45 571,37	R - položka
	PP		Dveře DD10.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD10.2.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
280	K	767.DD29.1.1NP	Dveře DD29.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	41 438,20	41 438,20	R - položka
	PP		Dveře DD29.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD29.1.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
281	K	767.DD29.2.1NP	Dveře DD29.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	41 438,20	41 438,20	R - položka
	PP		Dveře DD29.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD29.2.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
282	K	767.DD29.3.1NP	Dveře DD29.3.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	41 438,20	41 438,20	R - položka
	PP		Dveře DD29.3.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD29.3.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
283	K	767.DD29.4.1NP	Dveře DD29.4.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	41 438,20	41 438,20	R - položka
	PP		Dveře DD29.4.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD29.4.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
284	K	767.DD29.5.1NP	Dveře DD29.5.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	41 438,20	41 438,20	R - položka
	PP		Dveře DD29.5.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		101 DD29.5.1NP % 1,0		1,000			
285	K	767.DD29.6.1NP	Dveře DD29.6.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD29.6.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD29.6.1NP % 1,0	ks	1,000	36 988,76	36 988,76	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
286	K	767.DD29.7.1NP	Dveře DD29.7.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD29.7.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD29.7.1NP % 1,0	ks	1,000	41 438,20	41 438,20	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
287	K	767.DD29.8.1NP	Dveře DD29.8.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD29.8.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD29.8.1NP % 1,0	ks	1,000	36 988,76	36 988,76	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
288	K	767.DD29.11.1NP	Dveře DD29.11.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD29.11.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD29.11.1NP % 1,0	ks	1,000	41 438,20	41 438,20	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
289	K	767.DD29.12.1NP	Dveře DD29.12.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD29.12.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD29.12.1NP % 1,0	ks	1,000	41 438,20	41 438,20	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
290	K	767.DD29.13.1NP	Dveře DD29.13.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD29.13.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD29.13.1NP % 1,0	ks	1,000	125 690,76	125 690,76	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
291	K	767.DD29.15.1NP	Dveře DD29.15.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD29.15.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD29.15.1NP % 1,0	ks	1,000	59 700,84	59 700,84	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
292	K	767.DD30.1.1NP	Dveře DD30.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD30.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD30.1.1NP % 1,0	ks	1,000	52 660,88	52 660,88	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
293	K	767.DD32.1.1NP	Dveře DD32.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD32.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD32.1.1NP % 1,0	ks	1,000	304 185,39	304 185,39	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
294	K	767.DD32.2.1NP	Dveře DD32.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD32.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD32.2.1NP % 1,0	ks	1,000	319 987,23	319 987,23	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
295	K	767.DD32.3.1NP	Dveře DD32.3.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD32.3.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD32.3.1NP % 1,0	ks	1,000	312 086,31	312 086,31	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
296	K	767.DD32.4.1NP	Dveře DD32.4.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří Dveře DD32.4.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří "--Výměry získány z 3D modelu." 101 DD32.4.1NP % 1,0	ks	1,000	312 086,31	312 086,31	R - položka
	PP							
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0		1,000			
297	K	787.DD32.5.1NP	Dveře DD32.5.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	195 476,25	195 476,25	R - položka
	PP		Dveře DD32.5.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD32.5.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
298	K	787.DD32.6.1NP	Dveře DD32.6.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	203 234,17	203 234,17	R - položka
	PP		Dveře DD32.6.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD32.6.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
299	K	787.DD32.7.1NP	Dveře DD32.7.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	195 449,44	195 449,44	R - položka
	PP		Dveře DD32.7.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD32.7.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
300	K	787.DD32.8.1NP	Dveře DD32.8.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	195 449,44	195 449,44	R - položka
	PP		Dveře DD32.8.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD32.8.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
301	K	787.DD32.9.1NP	Dveře DD32.9.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	195 538,82	195 538,82	R - položka
	PP		Dveře DD32.9.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD32.9.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
302	K	787.DD32.10.1NP	Dveře DD32.10.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	245 775,28	245 775,28	R - položka
	PP		Dveře DD32.10.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD32.10.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
303	K	787.DD51.1.1NP	Dveře DD51.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	42 208,97	42 208,97	R - položka
	PP		Dveře DD51.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD51.1.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
304	K	787.DD51.2.1NP	Dveře DD51.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	42 208,97	42 208,97	R - položka
	PP		Dveře DD51.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD51.2.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
305	K	787.DD59.1.1NP	Dveře DD59.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	116 672,63	116 672,63	R - položka
	PP		Dveře DD59.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD59.1.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
306	K	787.DD59.2.1NP	Dveře DD59.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	59 757,41	59 757,41	R - položka
	PP		Dveře DD59.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD59.2.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
307	K	787.DD59.3.1NP	Dveře DD59.3.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	66 013,79	66 013,79	R - položka
	PP		Dveře DD59.3.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD59.3.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
308	K	787.DD59.4.1NP	Dveře DD59.4.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	59 757,41	59 757,41	R - položka
	PP		Dveře DD59.4.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD59.4.1NP %					
	VV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
309	K	787.DD60.1.1NP	Dveře DD60.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	130 901,43	130 901,43	R - položka
	PP		Dveře DD60.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD60.1.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
310	K	787.DD60.2.1NP	Dveře DD60.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	130 901,43	130 901,43	R - položka
	PP		Dveře DD60.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD60.2.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
311	K	787.DD60.3.1NP	Dveře DD60.3.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	130 901,43	130 901,43	R - položka
	PP		Dveře DD60.3.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD60.3.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
312	K	787.DD62.1.1NP	Dveře DD62.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	196 906,28	196 906,28	R - položka
	PP		Dveře DD62.1.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD62.1.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
313	K	787.DD62.2.1NP	Dveře DD62.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	196 906,28	196 906,28	R - položka
	PP		Dveře DD62.2.1NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD62.2.1NP %					
	VV		1,0		1,000			
	D	DD.2NP	Dveře 2.NP				7 385 002,00	
314	K	766.DD01.1.2NP	Dveře DD01.1.2NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 178,73	27 178,73	R - položka
	PP		Dveře DD01.1.2NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.1.2NP %					
	VV		1,0		1,000			
315	K	766.DD01.2.2NP	Dveře DD01.2.2NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 178,73	27 178,73	R - položka
	PP		Dveře DD01.2.2NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.2.2NP %					
	VV		1,0		1,000			
316	K	766.DD01.3.2NP	Dveře DD01.3.2NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.3.2NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.3.2NP %					
	VV		1,0		1,000			
317	K	766.DD01.4.2NP	Dveře DD01.4.2NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	25 084,75	25 084,75	R - položka
	PP		Dveře DD01.4.2NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.4.2NP %					
	VV		1,0		1,000			
318	K	766.DD01.5.2NP	Dveře DD01.5.2NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 178,73	27 178,73	R - položka
	PP		Dveře DD01.5.2NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.5.2NP %					
	VV		1,0		1,000			
319	K	766.DD01.6.2NP	Dveře DD01.6.2NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 178,73	27 178,73	R - položka
	PP		Dveře DD01.6.2NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.6.2NP %					
	VV		1,0		1,000			
320	K	766.DD01.7.2NP	Dveře DD01.7.2NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří	ks	1,000	27 053,09	27 053,09	R - položka
	PP		Dveře DD01.7.2NP, podrobná specifikace viz. tabulka dveří					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 DD01.7.2NP %					
	VV		1,0		1,000			