

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy pro sterilizační přístroj	Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.	IČ/DIČ	61388971 / CZ61388971
Druh stavby:	Pozemní	Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů Praha -Krč	Zhotovitel:	T-bro CZ s.r.o.	IČ/DIČ	49060104/CZ49060104
Začátek výstavby:	25.08.2025	Konec výstavby:	15.09.2025	Položek:	119
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	27.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 062,27	Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž	5 417,63	Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		7 500,00
PSV	Dodávky	3 765,45	Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž	22 096,07	Kompletační činnost		2 950,00	Provozní vlivy		7 500,00
"M"	Dodávky	1 141,09				Ostatní		7 500,00
	Montáž	12 608,91				NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál		18 367,25						
Přesun hmot a sutí		615,46						
ZRN celkem		66 074,12	DN celkem		2 950,00	NUS celkem		22 500,00
			DN celkem z obj.			NUS celkem z obj.		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	91 524,12
Základ 21%	91 524,12	DPH 21%	19 220,07	Celkem včetně DPH	110 744,19

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy pro sterilizační přístroj L_GMO			Doba výstavby:		Objednatel:		Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.			
Druh stavby:		Pozemní			Začátek výstavby:		11.08.2025		Projektant:			
Lokalita:		Areál výzkumných ústavů Praha -Křč			Konec výstavby:		20.08.2025		Zhotovitel:		T-bro CZ s.r.o.	
JKSO:					Zpracováno dne:		27.05.2025		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
31												
1		317944311R00	Válcované nosníky do č. 12 osazované do připravených otvorů (2*1,2)*3,77/1000	t	0,01	0,01				1,09	0,01	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položky obsahují i náklady na dodávku nosníku včetně jeho nařezání na potřebný rozměr									
		Poznámka:	Úhelník 50/50/5									
2		319211332R00	Fabion z malty v koutu o poloměr 50 mm 0,11*0,15	m	0,26	0,26				0,00	0,00	RTS I / 2025
34												
3		342668111R00	Těsnění trubky procházející konstrukci PU pěnou 0,2	m	0,20	0,20				0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka obsahuje náklady na aplikaci pěny do otvoru a odříznutí zatvrdlé pěny u lince průchodky.									
4		340235212RT2	Zazdivka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm 1	kus	1,00	1,00				0,01	0,01	RTS I / 2025
		Varianta:	s použitím suché maltové směsi									
		RTS komentář:	V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa									
		Poznámka:	Zazdivka původního prostupu stěnou									
61												
5		612409991RT2	Začistění omítek kolem oken,dveří apod. 2*(0,91+1,8+1,8)	m	9,02	9,02				0,00	0,02	RTS I / 2025
		Varianta:	s použitím suché maltové směsi									
6		612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 2*((1,8+1,8+0,9)*0,2) 0,04	m2	1,84	1,80				0,01	0,01	RTS I / 2025
		Varianta:	s použitím suché maltové směsi									
		Poznámka:	vnitřní a vnější část stěny									
7		612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 2*(1,8+1,8+0,91)	m	9,02	9,02				0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	mění se v metrech délky hran									
8		998011019R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km	t	0,04					0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost									
9		998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	0,04					0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost									
10		612479113RT3	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvě, ručně (1,8+1,8+0,91)*0,1	m2	0,45	0,45				0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianta:	na pórubele									
		RTS komentář:	Položka obsahuje penetraci podkladu, jádrovou omítku tl. 20 mm a štukovou omítku tl. 2,5 mm prováděnou ručně, bez dodávky materiálu									
		Poznámka:	ostění otvoru									
11		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,04					0,00	0,00	RTS I / 2025
721												
12		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm 0,5	m	0,50	0,50				0,00	0,00	RTS I / 2025
13		721170905R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 50 mm 1	kus	1,00	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2025
14		721176113R00	Potrubí HT odpadní svisté, D 50 x 1,8 mm 0,5	m	0,50	0,50				0,00	0,00	RTS I / 2025
15		721281110R00	Montáž prostupové těsnicí vložky pro potrubí a kabely do DN 100 mm 0,1	kus	0,10	0,10					0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro utěsnění prostoru mezi vnitřní stranou otvoru (prostupu) a potrubím/kabelem. V položce nejsou kalkulovány náklady na dodávku vložky. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. Zlratné se doporučuje ve výši 1%									
16		721170915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, ohyb potrubí, D 50 mm 2	kus	2,00	2,00				0,00	0,00	RTS I / 2025
		Poznámka:	zhotovení silonu									

17	998721199R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace další 1 km	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	RTS komentář: Položka se používá pro ocenění přesunu hmot nad vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m.								
18	998721194R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace do 1 km	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
19	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	722	Vnitřní vodovod						0,00	
20	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	4			4,00					
21	722171912R00	Odřiznutí plastové trubky D 20 mm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	2			2,00					
22	722172912R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 20 mm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	2			2,00					
23	722176112R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	4			4,00					
24	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soub	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	4			4,00					
25	722181211RT6	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	4			4,00					
	RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky								
26	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	2			2,00					
27	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	4			4,00					
28	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 mm	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	4			4,00					
	723	Vnitřní plynovod						0,05	
29	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	2 Zemní plyn			2,00					
	2 Technické plyny z lahvi			2,00					
30	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	1			1,00					
31	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	8			8,00					
32	723190913R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	1			1,00					
33	723150801R00	Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného do D 32 mm	m	5,40	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2025
	5,4			5,40					
34	723166003R00	Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 18 mm, plyn	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	4			4,00					
35	723164103RT3	Montáž potrubí pro plynovody z měděných trubek D 18 mm	m	5,40	0,01	0,00	0,00	0,03	RTS I / 2025
	5,4			5,40					
	RTS komentář: V položce je započten 1 spojka 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo připočtem položky 72316 5202 V plošce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci								
	Ztrátě pro potrubí Cu se doporučuje 3 %. Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.								
36	998723199R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní plynovod další 1 km t 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	RTS komentář: Položka se používá pro ocenění přesunu hmot nad vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m.								
37	998723194R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní plynovod do 1 km	t	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
38	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
39	723239212R00	Montáž regulátoru středotlakého, závitového, dvojitého - technické plyny	soub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	0,00			0,00					
	RTS komentář: Položka obsahuje montáž středotlakého regulátoru závitového dvojitého. Dodávka regulátoru se oceňuje ve specifikaci								
	Poznámka: Přesun automatické redukční stanice technických plynů - Automatic gas cylinder change od f. NTC								
40	723230801R00	Demontáž středotlakého regulátoru - jednoduchá řada - technické plyny	soub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	0,00			0,00					
	Poznámka: Přesun automatické redukční stanice technických plynů - Automatic gas cylinder change od f. NTC								
	771	Podlahy z dlaždic						0,00	
41	771101101R00	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pro pokládku dlažby	m2	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	1,2*0,3			0,36					
42	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	1,2*0,3			0,36					
	RTS komentář: Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem								
43	771475014RT2	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	0,11*0,15			0,26					

Varianta:		lepido + spárovací hmota						
RTS komentář:		Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku č. 5 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5 mm, výšky 8 mm						
44	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	0,26			0,00	0,00 RTS I / 2025
		0,11+0,15		0,26				
45	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 300 mm	m2	0,36			0,00	0,00 RTS I / 2025
		1,2*0,3		0,36				
Varianta:		lepido plus spár hmota						
RTS komentář:		Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 5 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 8 mm, výšky 10 mm						
46	998771199R00	Příplatek za zvětšený přesun, podlahy z dlaždic za další 1 km	t	0,00		0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
47	998771194R00	Příplatek za zvětšený přesun, podlahy z dlaždic do 1 km	t	0,00		0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
48	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,00		0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
777		Podlahy ze syntetických hmot						0,00
49	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	0,27		0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
		1,2*0,2 podlaha		0,24				
		(0,11+0,15)*0,1		0,03				
Poznámka:		vnitřní část						
50	777611901R00	Oprava podlahy, epoxidová penetrace	m2	0,27			0,00	0,00 RTS I / 2025
		1,2*0,2 podlaha		0,24				
		(0,11+0,15)*0,1 fabion		0,03				
Poznámka:		vnitřní část						
51	998777199R00	Příplatek za zvětšený přesun, podlahy syntetické další 1 km	t	0,00		0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
52	998777194R00	Příplatek za zvětšený přesun, podlahy syntetické do 1 km	t	0,00		0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
53	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,00		0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
54	777612111R00	Provedení epoxidového nátěru podlahy, bez dodávky	m2	0,27			0,00	0,00 RTS I / 2025
		1,2*0,2 podlaha		0,24				
		(0,1+0,15)*0,1 fabion		0,03				
RTS komentář:		Smísení složek, rozetření směsi. Bez dodávky hmot						
783		Nátěry						0,00
55	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	0,48			0,00	0,00 RTS I / 2025
		2*(1,2*0,2)		0,48				
Poznámka:		ocelové překlady "L"						
784		Malby						0,01
56	784011121R00	Broušení šluků a nových omílek	m2	2,33		0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
		2*((1,8+1,18+0,91)*0,3) stěny+ostění		2,33				
RTS komentář:		Provádí se za účelem odstranění veškerých nepřílnavých povrchových zm a šluků zm písku						
57	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	80,00			0,00	0,00 RTS I / 2025
		80		80,00				
Varianta:		včetně dodávky tluče II, 0,04 m3						
58	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	12,00			0,00	0,00 RTS I / 2025
		12		12,00				
Varianta:		včetně papírové isopanky						
59	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	5,10			0,00	0,00 RTS I / 2025
		2*((1,2*3,3)-(0,91*1,8)) stěny		4,64				
		(1,8+1,8+0,91)*0,1 ostění		0,45				
RTS komentář:		Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.						
60	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	5,10			0,00	0,00 RTS I / 2025
		2*((1,2*3,3)-(0,91*1,8)) stěny		4,64				
		(1,8+1,8+0,91)*0,1 ostění		0,45				
RTS komentář:		Očistitelný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádkou a bez penetrace.						
Poznámka:		vnitřní i vnější strana						
61	784498931 R00	Smísení tluče v omítkě š. do 4 mm akryl. tmelem m		2,00				0,00 RTS I / 2025
		2		2,00				
RTS komentář:		Spáry mezi porézními silikátovými materiály je třeba opatřit penetračním nátěrem						
62	784498930R00	Penetrace před smísením tluče akryl. tmelem	m	2,00			0	0,00 RTS I / 2025
		2		2,00				
RTS komentář:		Penetrace porézních silikátových materiálů						
90		Hodinové účtovací sazby (HZS)				0,00		0,00
63	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	2,00		0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
		2		2,00				
Poznámka:		Nezařazené práce související s utěsněním prostupu ZP, SV a technických plynů						
96		Bourání konstrukcí						
64	962031143R00	Bourání příček z tváří pórabetonových tl. 100 mm	m2	0,94				
		0,83*0,94 pod otvorem		0,78				

65	965081702R00	0,17*0,94 zvýšení otvoru Bourání soklíků z dlažeb keramických 1,2	m	0,16 1,20 1,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka je určena pro soklíky rovné i šikmé z keramické dlažby do tl. 15 mm a výšky do 100 mm					
66	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm 0,94*0,4	m2		0,01	0,00	RTS I / 2025
	RTS komentář:	Položka je určena pro broušení lokálních nerovností nebo zbroušení celistvých ploch. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.					
67	965048130R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30% m2 1,2*0,3		0,36 0,36	0,00	0,00	RTS I / 2025
	RTS komentář:	Položka se používá pro dočištění povrchu od tmele (tl. 3-5 mm) po vybourání dlažby. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.					
68	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, pl. do 1 m2 1,2*0,3	m2	0,36 0,36	0,02	0,01	RTS I / 2025
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou					
69	968072244R00	Vybourání kovových rámu o. pl. 1 m2 0,8*0,94	m2	0,75 0,75	0,07	0,05	RTS I / 2025
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.					
70	968072745R00	Vybourání kovových výpni pl. do 2 m2 0,8*0,94 Nerezový dílec ze strany GMO pracoviště	m2	0,75 0,75	0,03	0,02	RTS I / 2025
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.					
71	969011141R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 200 mm 0,1	m	0,10 0,10	0,06	0,01	RTS I / 2025
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.					
	Poznámka	Průchod zdi					
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
72	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,12	0,00	0,00	RTS I / 2025
73	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	l	0,12	0,00	0,00	RTS I / 2025
74	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	l	0,12	0,00	0,00	RTS I / 2025
75	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	l	0,12	0,00	0,00	RTS I / 2025
76	971081321R00	Vybourání otvorů přičky deskové 0,09 m2, tl. 10cm 1	kus	1,00 1,00	0,01	0,01	RTS I / 2025
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979					
	Poznámka.	nový prostup nad výškou dveří					
	M21	Elektromontáže					
77	210230006R00	Rozvod stlačeného vzduchu - trubka PVC 4	m	4,00 4,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
78	210230105R00	Ventil uzavírací včetně montáže 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
79	210290512R00	Výměna jističe do 63 A 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	Poznámka.	"Zás. autokláv"					
80	210111117R00	Zásuvka průmyslová IP 67 3P+N+PE 32 A 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	M22	Práce PSV					
81	M22R001	Demontáž el. zásuvky nástěnné 3F/16A 1 výměna jističe v hlavním rozvaděči	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	
	M65	Elektroinstalace					
82	650031621R00	Demontáž rozvaděče do váhy 200 kg 1 Stávající rozvaděč R1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	Poznámka.	Vč. odpojení vodičů od vnějších prvků					
83	650061642R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 80 A 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
84	650710711R00	Demontáž kabelu do 50 mm 8	m	8,00 8,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	Poznámka.	stávající kabel k zásuvce 380V/16A					
85	650010163R00	Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 240 mm 3	m	3,00 3,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	RTS komentář:	Montáž elektroinstalačních kanálů včetně příslušenství (rohry, odbočky, zakončení atd.)					

86	650710166R00	Demontáž elektroinstalačního kanálu š. nad 120 mm 3	m	3,00 3,00	0,00		0,00	0,00 RTS I / 2025
87	650125641R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 volně 10*2	m	20,00 20,00	0,00		0,00	0,00 RTS I / 2025
	<i>Poznámka:</i>	<i>Přemístění kabelů ve žlebu</i>						
88	650125765RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm2 volně 10	m	10,00 10,00			0,00	0,00 RTS I / 2025
89	650022121R00	Montáž nosného profilu na stěnu + 1 konzola 1	kus	1,00 1,00	0,00		0,00	0,00 RTS I / 2025
90	650031123R00	Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,4 m2 1	kus	1,00 1,00	0,00		0,00	0,00 RTS I / 2025
91	650141113R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 3	kus	3,00 3,00	0,00		0,00	0,00 RTS I / 2025
		Ostatní materiál						0,06
92	15411740	Profil L rovnoramenný S235JR 50/50 x 5 mm (2*1,2)*3,77/1000	t	0,01 0,01		1,00		0,01 RTS I / 2025
93	<i>RTS komentář:</i> 59764261	<i>Profilová ocel tvářená za studena otaženého tvaru L dle ČSN 42 6949, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0 S235JR (1.0038) dle E10025-2 Obdobná: 11 375 hmotnost 3,77 kg/m</i> Dlaždice keramická 300 x 300 x 8 mm 1,2*0,3*1,15	m2	0,41 0,41	7 0,02			0,01 RTS I / 2025
	<i>RTS komentář:</i>	<i>Keramická slávitá dlažba bez glazury série pro namáhané podlahy. Povrch: hladký, matný. ABS Sootřeba: 11 ks/m2 Barva: dle výběru</i>						
	<i>Poznámka:</i>	<i>slávitá dlažba RAKO Taurus Granit</i>						
94	998771199R00	Příplatek za zvětšený přesun, podlahy z dlaždic další 1 km	t	0,01	0,00		0,00	0,00 RTS I / 2025
95	998771194R00	Příplatek za zvětšený přesun, podlahy z dlaždic do 1 km	t	0,01	0,00		0,00	0,00 RTS I / 2025
96	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,01	0,00		0,00	0,00 RTS I / 2025
97	2835028274	Lišta omítková rohová tkanina 100 x 100 mm (1,8+1,80+0,91)*2	m	9,02 9,02		0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
	<i>RTS komentář:</i>	<i>Rohová lišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří. Délka: 2,5</i>						
98	24623250	Nátěrepxidový 2-složkový kg 0,00 40		40,00 40,00				0,04 RTS I / 2025
	<i>RTS komentář:</i>	<i>Epoxidová vrstva pro průmysl, lesklá, balení 40 kg Použití - pro interiér - na podlahy - jako standardní barevná krycí vrstva průmyslových podlah, např. v automobilovém průmyslu - jako barevný uzavírací nátěr v systému ochrany povrchu. Vlastnosti - mechanicky a chemicky odolná - velmi dobrý rozliv a odvoduštění - bez lak poškozujících aditiv Spotřeba - pro 1 mm tl.vrstvy, při tloušťce do 1 mm: 1,0 - 1,5 kg/m2 - pro 1 mm tl.vrstvy, při tloušťce 1 - 3 mm: 1,1 kg/m2 - jako nátěr, podle zmitosti zásvpu: 0,6 - 0,8 kg/m2</i>						
	<i>Poznámka:</i>	<i>původní provedení StoPox BB OS, RAL 7032</i>						
99	19632365	Trubka měřčná Supersan, R250 polotvrdá, 18 x 1,0 mm mm 5,4*1,03		5,56 5,56				0,00 RTS I / 2025
	<i>RTS komentář:</i>	<i>DIN 1057 TRUBKA SUPERSAN EN 1057, zn. CW024A-R250 (Cu-DHP, 1/2 tvrdý)</i>						
100	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
101	998723199R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní plynovod další 1 km	t	0,00	0,00		0,00	0,00 RTS I / 2025
	<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka se používá pro ocenění přesunu hmot nad vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m.</i>						
102	998723194R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní plynovod do 1 km	t	0,00	0,00		0,00	0,00 RTS I / 2025
103	286143010	Trubka PP-RCT - PP-RCT+CF - PP-RCT, D 20 x 2,8 mm 4*1,03 pro SV 5,2*1,03 pro Stl.Vzd	m	9,48 4,12 5,36		0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
	<i>RTS komentář:</i>	<i>dodávána délka tyče 4 m, vnitřní rozvody studené a teplé vody, rozvody k otopným soustavám, rozvody chladicího média pro klimatizace, rozvody stlačeného vzduchu šedá s černým pruhem PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT</i>						
104	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00			0,00	0,00 RTS I / 2025
105	998722199R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod další 1 km	t	0,00			0,00	0,00 RTS I / 2025
	<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka se používá pro ocenění přesunu hmot nad vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m.</i>						
106	998722194R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 1 km	t	0,00			0,00	0,00 RTS I / 2025
107	286550911	Kohout kulový nerozebíratelný s páčkou a výpusti PP-R Instaplast d 20 mm 1	kus	1,00 1,00			0,00	0,00 RTS I / 2025
	<i>RTS komentář:</i>	<i>540621.01 Nerozebíratelný kulový kohout s páčkou a výpustí vpravo, PP-</i>						
	<i>Poznámka:</i>	<i>pro stl.vzd.</i>						
108	286550502	Nástěnka MZD PP-R, 20 x 1/2" 1	kus	1,00 1,00			0,00	0,00 RTS I / 2025
	<i>RTS komentář:</i>	<i>nástěnné koleno s kovovým závitem vnitřním</i>						
	<i>Poznámka:</i>	<i>pro stl.vzd</i>						
109	28655002	Koleno 90° PP R, d 20 mm 4 studená voda 8 stl.vzd.	kus	12,00 4,00 8,00			0,00	0,00 RTS I / 2025
	<i>RTS komentář:</i>							
110	28614053	Chráníčka plynová PEHD d 63 x 5,8 plastová 0,2 pmstup stěnou	m	0,20 0,20				

111	RTS komentář: 28650975	SDR 11 černá nebo černá se žlutým pruhem katalogové číslo 110-04 Víčko na potrubí 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
112	RTS komentář: Poznámka: 28395201.A	Plastové víčko na potrubí. Používá se k uzavření potrubního rozvodu. detail prostupu průchodkou Pěna polyuretanová spray 750 ml 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
	RTS komentář:	Jednosložková polyuretanová pěna v aerosolovém balení se širokými možnostmi použití při stavebních a montážních pracích. Pěna se dává pomocí přiložené aplikační trubičky. Má výborné zvukové a tepelné izolační vlastnosti. Díky výborné přilnavosti k většině porézních a neporézních materiálů, výjma polyethylenu, je vhodným fixačním prostředkem. PU-pěna vykazuje standardní expanzní výtěžnost, dobrou strukturu řezu a vynikající tvarovou stabilitu. Aplikace - montáž oken - montáž dveřních zárubní při rekonstrukci nebo výstavbě - vyplňování spár a dutin ve stavebnictví, strojírenství, chladičství, zemědělství, hromadění atp. 750 ml					
113	24744421.A	Hmota těsnící, silikon kartuše 310 ml 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
114	RTS komentář: 35822002334	Univerzální silikon trvale elastická, na bázi polysiloxanu Vlastnosti - přilnavost na sklo, glazurované povrchy, emaily, porcelán, kovy, nepřetíratelný. Jistič 3-pólový LTN-32C-3, Icn 10 kA 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
	RTS komentář:	Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A. Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů. Provedení jističů LTN-UC je určeno pro jistění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400 V. Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně nutné dodržet polaritu přístroje. Počet pólů 1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud 0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika B, C, D Jmenovitě pracovní napětí AC AC 230/400 V Jmenovitě pracovní napětí DC DC 220/440 V (L TN-UC) Max provozní napětí DC DC 72 V Min. provozní napětí AC AC 24 V Min. provozní napětí DC DC 24 V Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V 10 kA Krytí IP20 Vodič tuhý max. Cu 35 mm ² Vodič ohebný max. Cu 25 mm ² Dotahovací moment 3 Nm Teplota okolí min. -25 °C Teplota okolí max. 55 °C ČSN EN 60898					
115	Poznámka, 28655371	"zásuvka autoklav" Přechod plast - kov vnější závit 20 x 1/2" 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
116	RTS komentář: 28615325.A	Rozěblatelné svémé tvarovky z PP pro trubky z lineárního HDPE Odbočka HTDA dvojité D 50/ 50/ 50 mm 67,5° PP 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
117	RTS komentář: 28615286.A	HTDA050/050/6 Koleno HTB D 50 mm 30° PP 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
118	RTS komentář: 28615421.A	HTB050/3 Zátka HTM D 50 mm PP 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
119	35811073	Zásuvka nástěnná 32 A 400 V 4-pólová 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2025

RTS komentář: Nástěnná zásuvka 400V, IP67, 32A, 4-pólová

Celkem:

66 074,12