



Smlouva o dílo

číslo zhotovitele: S5039

číslo objednatele: 184/2025

Bohemik s. r. o.

IČO: 24265021, DIČ

Pražská 636, 263 01 Dobříš

Zastoupena jednatelem: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně první)

a

Český hydrometeorologický ústav

IČO: 00020699, DIČ: CZ00020699

Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany

Statutární zástupce: [REDACTED] – ředitel

Zastoupený: [REDACTED], ředitelkou ÚES ČHMÚ

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I. Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je preventivní údržba a servisní služba VZT a klimatizačního zařízení rozepsaného v příloze č.1 (cenová nabídka) za podmínek níže uvedených na dílo:

1.2 Základní servis bude probíhat **2x ročně** (u požárních klapek bude kontrola vč. revize probíhat 1x ročně).

1.3 Rozsah této preventivní údržby je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy. Preventivní údržbou se rozumí údržba zařízení prováděná v termínech a v rozsahu uvedeném v Příloze č.1 této Smlouvy.

1.4 Předmětem této smlouvy (součástí díla) nejsou:

- práce na elektrických zařízeních,
- případné stavební úpravy,
- odstraňování důsledků nepředvídatelných poruch či havárií vzniklých na zařízení,
- rekonstrukční práce charakteru výměny technologických celků
- odstraňování důsledků neodborných zásahů na zařízení pracovníky objednatele nebo třetími osobami,
- odstraňování důsledků živelních pohrom (požár, exploze, poškození vodou ap.), krádeže, úmyslného poškození apod.

1.5 Úkony uvedené v bodu 1.4 tohoto článku zajistí zhotovitel za úplatu na základě samostatné smlouvy či objednávky

II.

Základní podmínky provedení díla

2.1 Veškeré práce podle čl. I budou prováděny školenými technikami během pracovní doby uživatele zařízení, v případě požadavku objednatele i v mimopracovní dobu, dle dohody.

2.2 Objednatel zajistí seznámení fyzických osob určených zhotovitelem k plnění smlouvy s bezpečnostními předpisy v objektu, kde je zařízení umístěno.

2.3 Objednatel zajistí pro pracovníky zhotovitele volný přístup k zařízením a vytvoří všechny předpoklady pro nerušené plnění.

2.4 O servisních prohlídkách bude veden písemný zápis do servisního listu. Tento zápis bude potvrzen podpisem zástupce objednatele nebo uživatele zařízení a zhotovitele. Tento servisní list bude ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a druhé zhotovitel.

2.5 Zjistí-li zhotovitel během provádění díla, že technický stav zařízení ohrožuje jeho funkčnost, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout technické řešení.

2.6 Kontaktní osoby:

Za zhotovitele:

- Ve věcech smluvních: [REDACTED]
- Ve věcech technických a ostatních: [REDACTED]

Za objednatele:

- Ve věcech technických a ostatních: [REDACTED]

III. Cena a platební podmínky

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **88.175, -Kč + 21 % DPH za roční servis**.
- 3.2 Cenový rozpad je součástí Smlouvy jakožto Příloha č.1 – cenová nabídka včetně základních servisních úkonů prováděných na zařízení.
- 3.3 Objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu vždy do 30 dnů od vystavení dílčí faktury zhotovitele. Zdanitelné plnění bude uvedeno dle skutečného dne potvrzeného (oboustranně podepsaného) na servisním listu.
- 3.4 Fakturace bude probíhat pololetně, faktura za ukončené práce bude vystavená po skončení příslušného pololetí vždy do 10. dne následujícího měsíce a musí obsahovat, zejm.:
- označení a číslo faktury,
 - obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, jakož i identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 - bankovní spojení,
 - předmět smlouvy, číslo smlouvy
 - den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti,
 - cenu díla,
 - fakturovanou částku a zvlášť částku daně z přidané hodnoty.
- 3.5 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
- 3.6 Pro úhradu eventuálních jiných prací a dodávek dodatečně sjednaných nad rámec této smlouvy mohou být platební podmínky sjednány individuálně.
- 3.7 Cena dle bodu 3.1 nezahrnuje:
- stavbu lešení, plošinu či manipulační techniku v případě že není zařízení umístěno v běžně přístupném místě
- 3.8 Případné servisní zásahy v místě nad rámec pravidelných prohlídek budou účtovány v následujících cenách:
- a) **V pracovní dny (pondělí–pátek) v čase od 7 do 19 hod:**
Servisní práce ████████ č/hod
- b) **V pracovní dny (pondělí–pátek) v čase od 19 do 7 hod:**
Servisní práce ████████ Kč/hod
- c) **Doprava:** ████████ č/km

Ve dnech pracovního klidu (sobota + neděle) a o státních svátcích aktuálně neposkytujeme zásahové servisní služby.

Případné havarijní servisní zásahy jsou poskytovány s dojezdovou dobou do 24hodin od nahlášení závady / havarijního stavu.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ostatní náklady budou vyúčtovány podle skutečné spotřeby materiálu.

IV.

Termín zhotovení, záruka

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že servis bude Zhotovitelem proveden v termínu:
- dle potřeby – předběžně v termínech jaro / podzim.
- 4.2 Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného díla po dobu 24 měsíců.
- 4.3 Záruční doba se vztahuje na celý systém jako funkční celek, provedené stavební a elektroinstalační práce. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání dodávky a jejím převzetí.
- 4.4 Záruka se nevztahuje na poruchy, které byly způsobeny neodbornou obsluhou a údržbou, živelní pohromou, nedodržením standardních servisních postupů, nedodržením provozních podmínek nebo jiným způsobem než obvyklým provozem.
- 4.5 Závady na předmět plnění Smlouvy v záruce uplatňuje zástupce objednatele u Zhotovitele bezodkladně po zjištění vady na předmětu plnění Smlouvy, a to telefonicky nebo písemnou formou, e-mailem a odezva na nahlášení závady musí být ze strany Zhotovitele max. do 3 pracovních dní od nahlášení.

V.

Ostatní a závěrečná ujednání

- 5.1 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2 Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s termínem zahájení od účinnosti smlouvy.
- 5.4 Smluvní strany jsou oprávněné smlouvu ukončit na základě písemné dohody, nebo odstoupením z důvodu podstatného porušení smlouvy, pokud tak stanoví zákon, nebo si tak ujednaly, nebo na základě výpovědi s výpovědní dobou 6 měsíců.
- 5.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 5.6 Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami a její účinnost nastává zveřejněním v informačním systému registru smluv podle zákona č. 314/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a které zajistí objednatel.
- 5.7 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - cenová nabídka včetně základních servisních úkonů prováděných na zařízení
- Příloha č. 2 - základní servisní úkony prováděné na zařízení
- Příloha č. 3 - Doložka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

5.9 ČHMÚ osobní údaje subjektů údajů zpracovává v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (GDPR). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na stránkách www.chmi.cz.

5.10 Zhotovitel bere na vědomí, že ČHMÚ, jako Objednatel, je povinným subjektem podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.


5.11 Smluvní strany se zavazují, že po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy, a i po jejím skončení, budou zachovávat mlčenlivost o veškerých utajovaných informacích a skutečnostech, o kterých se dozví v průběhu plnění této Smlouvy. Poskytování informací vyplývajících z této Smlouvy třetím osobám, je možné pouze za podmínek, které neodpovídají utajovaným informacím a důvěrnému obsahu, který jsou povinny znát pouze smluvní strany, přičemž tato mlčenlivost se nevztahuje k uveřejnění obsahu smlouvy podle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. nebo zákona o registru smluv č. 340/ 2015 Sb. V případě pochybností, zda určitá informace nebo skutečnost je považována za důvěrnou či nikoliv, požádá příslušná smluvní strana druhou stranu o vysvětlení a do doby, než obdrží vyjádření, bude s předmětnou informací nebo skutečností nakládat jako s důvěrnou. Bude-li jedna ze smluvních stran nucena porušit závazek mlčenlivosti na základě právního předpisu, sdělí to obratem písemně druhé straně. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na nejvhodnějším způsobu zpřístupnění předmětné informace nebo skutečnosti.

5.12 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.


===== podepsáno elektronicky =====

V Dobříši dne

V Praze dne



jednatel



ředitelka ekonomicko správní

Příloha č. 1 – cenová nabídka včetně základních servisních úkonů prováděných na zařízení

CENOVÁ NABÍDKA

Číslo: SN250002

Datum: 28.5.2025

Bohemik s.r.o.
Pražská 636, 263 01 Dobříš
Martin Kulička

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komořany



Nabídka servisu pro VZT / chladicí zařízení v budově ČHMÚ v Praze-Komořany

Obsah cenové nabídky:

1. Úvod
2. Předmět plnění
3. Cenová nabídka
4. Ostatní ujednání

1. Úvod

Na základě Vaší poptávky nabízíme pravidelný servis vzduchotechnického a klimatizačního zařízení včetně potřebných revizí v prostorách budovy ČHMÚ v Praze-Komořany

2. Předmět plnění

Předmětem plnění je preventivní údržba a servisní služba VZT a chladicího zařízení rozepsaného v příloze č.1. Plnění bude poskytováno v prostorách budovy ČHMÚ v Praze-Komořany

Základní servis bude probíhat **dvakrát ročně**; v případě zjištěných závad vám bude vypracována cenová nabídka na opravu. Teprve po jejím schválení opravu provedeme. Chceme tak docílit vaší maximální spokojenosti a průhlednosti našich servisních prací.

Základní servisní úkony jsou součástí přílohy č.2

3. Cenová nabídka

pozice / umístění	Popis zařízení	Značka	Typ	Servisní úkony	Cena 1 servisního výkonu	Počet servisních výkonů za rok	Celková cena za rok
VZT jednotky							
VZT 1 - 1.09	VZT jednotka - PŘÍVOD (4000 m3/hod.) / ODVOD (4000 m3/hod.)	FläktGroup	EQ MASTER 011	profylaxe vč. dopravy			
	Filtr pro - PŘÍVOD		kazetový - třída filtrace F7	výměna filtru vč. dopravy			
	Filtr pro - ODVOD		kazetový - třída filtrace M5	výměna filtru vč. dopravy			
VZT 2 - 1.09	VZT jednotka - PŘÍVOD (5735 m3/hod.) / ODVOD (5735 m3/hod.)	FläktGroup	EQ MASTER 018	profylaxe vč. dopravy			
	Filtr pro - PŘÍVOD		kazetový - třída filtrace M5	výměna filtru vč. dopravy			
	Filtr pro - ODVOD		kazetový - třída filtrace M5	výměna filtru vč. dopravy			

pozice / umístění	Popis zařízení	Značka	Typ	Servisní úkony	Cena 1 servisního výkonu	Počet servisních výkonů za rok	Celková cena za rok
požární klapky							
PPK	požární klapka	Mandík		kontrola vč. revize zařízení vč. dopravy (1x ročně)			
Chladicí jednotky - vnější							
Střecha / servovna	Kondenzační jednotka venkovní	SAMSUNG	CAC AC120RXADNG/EU	profylaxe vč.dopravy			
Střecha / rozvodna 1.NP	Kondenzační jednotka venkovní	SAMSUNG	CAC AC180JXAPNH/EU	profylaxe vč.dopravy + revize chladicích okruhů vč. zápisu			
Střecha / servovna 1.NP	Kondenzační jednotka venkovní	SAMSUNG	CAC AC200KXAPNH/EU	profylaxe vč.dopravy + revize chladicích okruhů vč. zápisu			
Střecha / kanceláře	Kondenzační jednotka venkovní	SAMSUNG	DVME AM120MXVDGH/ET	profylaxe vč.dopravy + revize chladicích okruhů vč. zápisu			
Střecha / kanceláře	Kondenzační jednotka venkovní	SAMSUNG	DVME AM120MXVDGH/ET	profylaxe vč.dopravy + revize chladicích okruhů vč. zápisu			
Střecha / servovna 1.NP	Kondenzační jednotka venkovní	SAMSUNG	CAC AC200KXAPNH/EU	profylaxe vč.dopravy + revize chladicích okruhů vč. zápisu			
Střecha / servovna 1.NP	Kondenzační jednotka venkovní	SAMSUNG	VRF DVM AM220JXVHGR/ET	profylaxe vč.dopravy + revize chladicích okruhů vč. zápisu			
Chladicí jednotky - vnitřní							
3.03	Vnitřní kanálová jednotka	SAMSUNG	CAC AC120RNMDKG/EU	profylaxe vč. dopravy			
2.03	Vnitřní kazetová jednotka	SAMSUNG	DVMS AM017NN1PEH/EU	profylaxe vč. dopravy			
2.05	Vnitřní kazetová jednotka	SAMSUNG	DVMS AM017NN1PEH/EU	profylaxe vč. dopravy			
2.06	Vnitřní kazetová jednotka	SAMSUNG	DVMS AM017NN1PEH/EU	profylaxe vč. dopravy			
2.14	Vnitřní 1-cestná kazetová jednotka	SAMSUNG	AM022NN1PEH	profylaxe vč. dopravy			
2.13	Vnitřní 1-cestná kazetová jednotka	SAMSUNG	AM022NN1PEH	profylaxe vč. dopravy			
2.22	Vnitřní 1-cestná kazetová jednotka	SAMSUNG	AM022NN1PEH	profylaxe vč. dopravy			
3.02	Vnitřní jednotka	SAMSUNG	AM0U5KW4DEH	profylaxe vč. dopravy			
3.10	Vnitřní 1-cestná kazetová jednotka	SAMSUNG	AM022NN1PEH	profylaxe vč. dopravy			
3.09	Vnitřní jednotka	SAMSUNG	AM0U5KW4DEH	profylaxe vč. dopravy			
3.08	Vnitřní 1-cestná kazetová jednotka	SAMSUNG	AM022NN1PEH	profylaxe vč. dopravy			
1.08	Vnitřní HSP kanálová jednotka	SAMSUNG	AC180JNHPKH/EU	profylaxe vč. dopravy			
1.10	Vnitřní hydrobox jednotka	SAMSUNG	DVMS AM250FNBFEH/EU	profylaxe vč. dopravy			
3.03	Vnitřní kanálová jednotka	SAMSUNG	DVMS AM112FNHDEH/EU	profylaxe vč. dopravy			
1.11	Vnitřní kanálová jednotka	SAMSUNG	CAC AC200KNHPKH/EU	profylaxe vč. dopravy			
1.11	Vnitřní kanálová jednotka	SAMSUNG	DVMS AM220FNHDEH/EU	profylaxe vč. dopravy			
1.11	Vnitřní kanálová jednotka	SAMSUNG	CAC AC200KNHPKH/EU	profylaxe vč. dopravy			
1.11	Vnitřní kanálová jednotka	SAMSUNG	DVMS AM220FNHDEH/EU	profylaxe vč. dopravy			
3.02	Vnitřní kazetová jednotka	SAMSUNG	DVMAM045KN4DEH/EU	profylaxe vč. dopravy			
1.04	Vnitřní kazetová jednotka	SAMSUNG	DVMAM071KN4DEH/EU	profylaxe vč. dopravy			
2.12	Vnitřní kazetová jednotka	SAMSUNG	DVMS AM022NN1PEH/EU	profylaxe vč. dopravy			
2.07	Vnitřní kazetová jednotka	SAMSUNG	DVMS AM036NN1PEH/EU	profylaxe vč. dopravy			
1.05	Vnitřní kazetová jednotka	SAMSUNG	DVMAM071KN4DEH/EU	profylaxe vč. dopravy			
2.11	Vnitřní 1-cestná kazetová jednotka	SAMSUNG	DVMS AM022NN1PEH/EU	profylaxe vč. dopravy			
2.09	Vnitřní 1-cestná kazetová jednotka	SAMSUNG	DVMS AM036NN1DEH/EU	profylaxe vč. dopravy			
3.04	Vnitřní kazetová jednotka	SAMSUNG	DVMS AM036NNNDEH/EU	profylaxe vč. dopravy			

Případné servisní zásahy v místě nad rámec pravidelných prohlídek budou účtovány v následujících cenách:

V pracovní dny:

Servisní práce


V pracovní dny od 19 do 7

Servisní práce

Doprava

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ostatní náklady budou vyúčtovány podle skutečné spotřeby materiálu.




4. Ostatní ujednání

Dodací podmínky: DAP Kralupy nad Vltavou
Platební podmínky: Dílčí fakturace, 14 dní splatnost
Platnost nabídky: 2 měsíce


Firma Bohemik disponuje systémem řízení jakosti ISO 9001 a 14001.



Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a jsme Vám k dispozici pro osobní jednání, nebo případné dotazy na



a dobrou spolupráci s Vámi se těší.



Příloha č. 2 – základní servisní úkony prováděné na zařízení

A. VZDUCHOTECHNICKÉ A KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY komorové

1. Ventilátorové komory

Ventilátory

- Kontrola zanesení, nepoškození, koroze a pevnosti
- Kontrola vyváženosti kola odposlechem
- Kontrola hluku ložisek odposlechem
- Kontrola těsnosti a mechanického poškození pružných vložek
- Kontrola tlumičů chvění pod ventilátory
- Kontrola ochranné mříže a zákrytů a jejich dotažení
- Čištění lopatek ventilátorů, komor

Elektromotory

- Kontrola znečištění, nepoškození, koroze a upevnění
- Kontrola směru otáčení
- Kontrola hluku ložisek odposlechem a jejich údržba
- Kontrola funkčnosti zakrytování, těsnosti vývodek
- Proměření proudové zátěže jednotlivých fází
- Kontrola dotažení elektrických svorek
- Kontrola správné dimenze jištění
- Čištění

Řemenové převody

- Kontrola znečištění, nepoškození a opotřebení
- Kontrola napnutí a vyrovnaní, příp. seřízení
- Kontrola zakrytování
- Čištění

2. Výměníky tepla

Rekuperátor – zpětné získávání tepla

- Kontrola zanesení, nepoškození a koroze
- Čištění lamel výměníku a výměňkové komory
- Kontrola funkce odvodu kondenzátu a zápachové uzávěrky

Ohřivač (vzduch-kapalina)

- Kontrola zanesení, nepoškození a koroze na straně vzduchu
- Kontrola funkce přívodu a odvodu topného média
- Čištění lamel na straně vzduchu
- Odvzdušnění, odkalení výměníku
- Kontrola funkce protimrazové ochrany

Výparník (vzduch-chladivo)

- Kontrola zanesení, nepoškození, koroze a námrazy na straně vzduchu
- Kontrola funkce odvodu kondenzátu a zápachové uzávěrky
- Čištění a kontrola odlučovače kapek
- Čištění lamel na straně vzduchu

3. Filtrační a ostatní komory klimatizačních jednotek

Filtrační komory

- Kontrola zanesení, nepoškození a koroze komor
- Výměna znehodnoceného filtračního materiálu

- Kontrola těsnosti dosednutí filtračních vložek a zajištění
- Kontrola upevnění a nastavení dif. snímačů tlaku – signalizace zanesení filtrů
- Uzavírací, regulační a směšovací klapky
- Kontrola zanesení, nepoškození a koroze
- Kontrola těsnosti a funkčnosti klapek
- Promazání pohyblivých částí
- Čištění komor

Ostatní – pro všechny komory jednotek

- Kontrola zanesení, nepoškození a koroze komor
- Kontrola funkce odpadů a odvodů
- Kontrola těsnosti a chodu dveří a uzávěr
- Promazání pohyblivých částí
- Kontrola vnějšího nepoškození izolace (pohledová kontrola)
- Kontrola těsnosti pružných spojů
- Kontrola závěsů včetně pružného uložení
- Čištění komor

B. CHLAZENÍ

1. Kondenzační jednotka (zdroj chl. pro vzduchotechniku)

- Kontrola nepoškození, zanesení a koroze
- Kontrola stavu kondenzátu a jeho vyčištění
- Kontrola stavu kond. ventilátoru a jeho vyčištění
- Kontrola stavu chl. média, chodu kompresoru (tlak na sání a výstupu, el.),
- Kontroly funkce termostatu, exp. ventilu, tlakových čidel, ovladače
- Kontroly elektrického příslušenství
- Vyčištění filtrů
- Kontrola proudového zatížení jednotlivých fází

C. MĚŘENÍ A REGULACE

DDC zařízení

- Kontrola všech použitých vstupů a výstupů vykazující odchylku
- Kontrola nastavení alarmních mezí
- Kontrola nastavení času a data
- Kontrola nastavení času a data

Rozvaděče

- Kontrola dotažení na svorkovnicích
- Přezkoušení stavu ochrany
- Kontrola znečištění, stavu a koroze

Elektrické snímače (teploty, tlaku...)

- Kontrola dotažení na svorkovnicích
- Přezkoušení mechanické pevnosti
- Kontrola funkčnosti čidel (snímačů)
- Kontrola znečištění, stavu a koroze

Hlídače poruchových stavů (protimrazová ochrana, termostat)

- Kontrola dotažení na svorkovnicích
- Přezkoušení mechanické pevnosti
- Kontrola funkčnosti čidel (snímačů)
- Kontrola znečištění, stavu a koroze

Pohony (vč. ventilů, klapek ...)

- Kontrola znečištění, poškození a koroze, optická kontrola těsnosti
- Přezkoušení nastavení koncových spínačů
- Přezkoušení havarijních nastavení

- Kontrola dotažení na svorkovnicích
- Kontrola dojezdu do koncových poloh, popř. seřízení a nastavení chodu
- Promazání převodů

D. POŽÁRNÍ KLAPKY

- Kontrola stavu zařízení, funkce a seřízení
- Revize – zápis do revizní knihy

Příloha č.3 - Doložka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Informační systém Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMÚ“) podléhá zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen ZKB), v platném znění a s ním souvisejícím vyhláškám, zejména pak Vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), (dále jen „VKB“).

Z důvodu výše uvedených je povinen subjekt smluvního vztahu s ČHMÚ dodržovat podmínky VKB a ZKB definovanými v této doložce a to z důvodů, že ČHMÚ je podle cit. zákona ve smyslu § 3 odst. c) ZKB *správce a provozovatelem informačního systému kritické informační infrastruktury*.

- A. Subjekt smluvního vztahu je povinen ve vztahu k ČHMÚ dodržovat ustanovení ZKB a souvisejících předpisů, zejm. při užívání a čerpání informací, dat, podkladů: ze smluvního vztahu nebo ze zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které mu sdělují informace o informačních systémech ČHMÚ a personálním zabezpečení, o vnitřní struktuře organizace související s bezpečnostním a technickým opatřeními ČHMÚ, a to proto, že se stává automaticky v důsledku těchto skutečností příjemcem a uživatelem těchto informací, jako chráněných informací, ve smyslu ustanovení § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; dále je povinen dodržovat zákonné předpisy pro oblast kybernetické bezpečnosti, interní předpisy ČHMÚ a počínat si při svém jednání tak, aby nedocházelo k porušování bezpečnostních opatření a nebyla snižována a poškozována bezpečnostní image ČHMÚ, důvěryhodnost těchto zdrojů a nedocházelo k neoprávněnému zásahu do sítí a informačních systémů ČHMÚ s následkem jejich poškození, a proto tímto:
- bere na vědomí, že vymezené chráněné informace jsou součástí obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pro účely smluvního vztahu: listinné a elektronické podklady, finanční přehledy, cenové mapy a jiné zdroje, a zavazuje se, že s poskytnutými informacemi je povinen nakládat tak, jako by byly označovány za důvěrné a není oprávněn chráněné informace užívat: zprostředkovaně, ke komerčním účelům; a není oprávněn je ani dále modifikovat a zcizovat. S užitím chráněných informací nepřechází práva ani na třetí osoby vlastnictví k autorským a průmyslovým právům, pokud není stanoveno jinak a smluvní strany se nedohodly na bližší právní úpravě, dále
 - se zavazuje, že při připojování se do sítě ČHMÚ, ať už fyzicky nebo vzdáleně (například pomocí VPN, SSH či jinou formou), musí dodržovat bezpečnostní opatření požadovaná VKB, především pak § 12 Řízení přístupu, § 18 Bezpečnost komunikačních sítí, § 19 Správa a ověřování identit, § 21 Ochrana před škodlivým kódem, § 25 Aplikační bezpečnost a § 26 Kryptografické prostředky, dále
 - v případě vzdáleného přístupu do sítě ČHMÚ musí přistupovat k pouze prvkům nezbytným pro naplnění podstaty smluvního vztahu, svou činností nenaruší důvěrnost, dostupnost či integritu dat a služeb ČHMÚ,
 - a zavazuje se, že veškeré jím připojené prvky do sítě musí neprodleně oznámit, pokud nastane podezření na jakýkoliv kybernetický bezpečnostní incident, který souvisí s jeho připojenými prvky.
- B. Subjekt smluvního vztahu bere vědomí, že může být ze strany ČHMÚ označen jako významný dodavatel podle VKB a to písemným nebo elektronickým způsobem ve smyslu ustanovení § 8, odstavce 1 písm. c) VKB. Označení významného dodavatele nelze odmítnout a je podmíněné právními předpisy o kybernetické bezpečnosti.
- C. Subjekt smluvního vztahu bere na vědomí, že dohled nad dodržováním VKB zajišťuje dozorčí orgán (*Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost*, zkr. NUKIB), jehož práva a povinnosti jsou stanovené podle ustanovení § 21a ZKB. V případě, že dojde k provádění kontroly u ČHMÚ, může být ze strany NUKIB vyzván k součinnosti při provádění auditů procesu ve vztahu k ČHMÚ a může se stát účastníkem správního řízení, pokud nastanou okolnosti porušení VKB a s tím spojených následků udělení správních deliktů, které mohou být po prokázání viny po něm ze strany ČHMÚ uplatňovány, jako náhrada vzniklé škody.