

Prot. č. 18
 Č.j. KRPA - 76132-4/ČJ-2025-0000MT

Počet listů: 9
 Přílohy: 1/9

Kupní smlouva

č.j. KRPA-137286-10/ČJ-2025-0000VZ-Z

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
 (dále jen „smlouva“)


I. SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující:

název: **Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy**
 sídlo: Kongresová 1666/2, Nusle - Praha 4, 140 00
 zastoupený: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského
 ředitelství policie hlavního města Prahy pro ekonomiku
 adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
 P. O. BOX 1151, 110 00 Praha 1
 IČO: 75151472
 DIČ: CZ75151472
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:
 telefon:
 e-mail:

(dále jen „kupující“)

2. Prodávající:

název: **ARGUN s.r.o.**
 sídlo: Jana Krušinky 1693/4, 500 02 Hradec Králové
 zastoupený: 
 IČ: 273 99 478
 DIČ: CZ 273 99 478
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:
 kontaktní osoba:
 telefon:
 e-mail:
 zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31485

(dále jen „prodávající“)

uzavírají tuto smlouvu, kterou se prodávající zavazuje k dodání zboží, specifikovaného v článku II. smlouvy a příloze č. 1 této smlouvy (Technická specifikace zboží), do místa plnění podle čl. III. této smlouvy a kupující se zavazuje k převzetí zboží a zaplacení kupní ceny dle čl. V. smlouvy a to za podmínek ve smlouvě uvedených.

3. Zástupce kupujícího pro technické provádění smlouvy:

[REDACTED]

4. Zástupce prodávajícího pro technické provádění smlouvy:

[REDACTED]

Výše uvedení zástupci pro technické provádění smlouvy nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě, pokud nejsou osobou oprávněnou jednat jménem či za prodávajícího, případně osobou k tomu zmocněnou.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy k veřejné zakázce s názvem „**Dodání sad příslušenství nosičů balistických**“ je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, ve specifikaci, množství, jakosti, provedení a ceně stanovené touto smlouvou (dále také „zboží“), včetně balení pro přepravu a dopravy zboží, a závazek kupujícího toto zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2. Předmět plnění smlouvy:

MNOŽSTVÍ: 300 sad (1 sada se skládá ze 19 ks pouzder).

3. Obsah 1 sady:

1. 2 ks platforma s PALS průvleky (PALS webbing) kompatibilní s MOLLE systémem.
2. 2 ks pouzdro na 1x zásobník HK MP5 se zajištěním zásobníků proti samovolnému uvolnění
3. 2 ks pouzdro na 1x zásobník na Glock 17/CZ 75 D Compact se zajištěním zásobníků proti samovolnému uvolnění
4. 2 ks pouzdro na 1x zásobník útočné pušky HK G 36 se zajištěním zásobníků proti samovolnému uvolnění
5. 2 ks pouzdro na 1x zásobník zbraně typu PDW HK MP7 se zajištěním zásobníku proti samovolnému uvolnění
6. 1 ks pouzdro na vysílačku Matra G3
7. 1 ks pouzdro na vysílačku AIRBUS TPH 900
8. 1 ks pouzdro na turniket (škrtilo CAT)
9. 1 ks pouzdro na paralyzující sprej
10. 1 ks pouzdro na hlavici k Taseru X26
11. 1 ks pouzdro na kovová pouta
12. 1 ks administrativní pouzdro
13. 1 ks odhazovací vak
14. 1 ks pouzdro na zásahovou výbušku

Maximální přípustná hmotnost jedné sady příslušenství (bez vložené výstroje a výbroje) nesmí překročit **1250 g**.

4. Zboží musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v příloze

č. 1 (Technická specifikace zboží), která je nedílnou součástí smlouvy.

5. Prodávající se zavazuje dodat sjednané zboží v kvalitě odpovídající požadavkům příslušných obecně závazných norem a dalších souvisejících právních předpisů a platných norem.
6. Zboží musí být nové, plně funkční, z aktuální a oficiální distribuce pro Českou republiku a se servisní sítí na území České republiky.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dodání zboží po podpisu kupní smlouvy do 90 dnů od obdržení písemné objednávky, nejpozději do 05. 12. 2025 do místa dodání uvedeného v odst. 2 tohoto článku.
2. Dodávka je určena pro Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.
Přejímka se uskuteční v místě dodání, tj. 

3. Prodávající se zavazuje předběžně telefonicky nebo e-mailem informovat zástupce kupujícího pro technické provádění smlouvy (viz čl. I. odst. 3 smlouvy) o termínu dodání zboží a to alespoň **3 pracovní dny předem**. Přesný termín dodání bude stanoven po dohodě zástupců obou stran.

IV. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, KONTROLA JAKOSTI

1. Náklady spojené s odevzdáním věci v místě dodání nese prodávající.
2. Zboží bude dodáno v jedné dodávce.
3. Zboží bude baleno v sadách
4. Spolu s dodávkou zboží prodávající předá kupujícímu všechny doklady, které se k předmětu plnění vztahují a které jsou potřebné k převzetí a užívání věci, pokud nejsou součástí sady pouzder.
5. Přejímka zboží a odběratelská kontrola:
 - Při přejímce v místě dodání (plnění) bude kupující provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle kupní smlouvy. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.
6. Vrácení dodávky:

V případě, že kupující vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány sady pouzder nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle

původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky. V případě, že kupující vrátí celou dodávku jako nevyhovující, je oprávněn požadovat od prodávajícího náhradní plnění nebo odstoupit od smlouvy.

V. KUPNÍ CENA

1. Cena za předmět plnění je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou prodávající předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku.

2. **Kupní cena zboží:** **Cena za 1 ks sad pouzder**

bez DPH 9 999,66 Kč
 DPH 21%..... 2 099,92 Kč
včetně DPH12 099,58 Kč

Celková cena za 300 kusů sad pouzder:

bez DPH 2 999 898,00 Kč
 DPH 21%..... 629 978,58 Kč
včetně DPH3 629 876,58 Kč

slovy: třimilionyšestsetdvacetdevěttisícsmsetsedmdesátšest korun českých a padesátosm haléřů

3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a konečnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží do místa dodání dle této smlouvy (včetně dopravy do místa plnění).
4. K úpravě kupní ceny může dojít pouze při změně zákonné sazby DPH. Obě smluvní strany se zavazují, že na takovou změnu budou reagovat dodatkem smlouvy v souladu s čl. XV. odst. 1 této smlouvy.

VI. VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem zaplacení sjednané kupní ceny.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající (dodavatel) vystaví na základě objednávky fakturu včetně dodacího listu.
2. K faktuře je prodávající povinen přiložit kopii dodacího listu potvrzeného kupujícím.
3. Adresa pro doručení faktury:



4. Faktura musí obsahovat
 - veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů,
 - číslo této smlouvy **KRPA-137286-10/CJ-2025-0000VZ-Z**, přesné pojmenování zboží, tj. **„Dodání sad příslušenství nosičů balistických“**,
 - množství dodaných sad pouzder.
5. Přesné pojmenování zboží musí být uvedeno na všech účetních a evidenčních dokladech, **včetně dodacího listu.**
6. Platba bankovním převodem (fakturou), splatnost 21 dnů od doručení faktury kupujícímu, doprava do místa plnění je zahrnuta v ceně zboží.
7. Pokud kupující uplatní právní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem předání zboží po odstranění vady kupujícímu začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
8. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a § 435, občanský zákoník. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednavatel má právo ji vrátit dodavateli k doplnění. Při vrácení faktury bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti, která začíná běžet po doručení opravné faktury kupujícímu.
9. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem a bude považována za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
10. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
11. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv formy zálohových plateb.

VIII. ZÁRUKA ZA ZBOŽÍ, VADY ZBOŽÍ

1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět plnění smlouvy v ujednaném množství, jakosti a provedení.
2. Budou-li po převzetí předmětu plnění na tomto zjištěny vady, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ustanovením §§ 2099 až 2117 (resp. §§ 2161 až 2174), Občanský zákoník.
3. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců ode dne dodání.
4. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
5. Reklamací vad během záruční lhůty uplatňuje kupující u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu.
6. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po jejím doručení prodávajícímu.

7. V případě opakovaného nesplnění technických požadavků, nebo termínu dodávky je kupující oprávněn smlouvu vypovědět bez jakýchkoliv sankcí a zbývající předpokládané objemy neodebrat. V případě vadného plnění a v případech podstatného porušení smluvních podmínek (nesplnění technických požadavků zadávací dokumentace, nebo nedodržení termínů dodávky) je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

IX. SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení je možné uplatnit úrok z prodlení v zákonné výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanském zákoníkem.
2. Prodávající prohlašuje, že převezme závazek k odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek dle ustanovení § 2939 a následujících S., občanský zákoník. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu a náhrada škody bude kupujícím poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
- a) v případě vadného plnění a v případě podstatného porušení smluvních podmínek (nesplnění technických požadavků zadávací dokumentace, nebo nedodržení termínu dodávky).
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupil do likvidace,

3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní.
4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ

-
1. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

XIII. POVINNOST MLČENLIVOSTI

-
1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
 2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1, všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
 3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
 4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných, očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna a to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v čl. I. této smlouvy.
4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, prostřednictvím kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
5. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
6. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.
7. Prodávající souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě.
8. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k úplnému zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
9. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10. Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.
11. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

XV. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv kupující. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smluv doručeno elektronicky.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující.

XVII. PŘÍLOHY



Nedílnou součástí této smlouvy je **Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží.**

V Praze dne

V Hradci Králové dne

Za kupujícího

Za prodávajícího



Technická specifikace a podmínky pro zadání veřejné zakázky MR pro nákup příslušenství univerzálního nosiče panelů balistických.

• TECHNICKÝ POPIS:

Příslušenství je určeno k instalaci na univerzální nosič výstroje a výzbroje s adekvátní variabilitou a možností přizpůsobit si nosič svým vlastním potřebám. Požadované příslušenství musí být kompatibilní se stuhovým systémem (Molle vazba).

Požadovaná barva příslušenství – černá.

Zadavatel požaduje, aby všechna dodaná příslušenství byla vyrobena z nových, dosud nepoužitých materiálů.

Požadavky na materiálové složení:

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat přezkoušení vybraných materiálových parametrů v nezávislé zkušebně.

Materiál příslušenství - požadována technická tkanina 100% polyamid, plošná hmotnost cca 260 g/m², pevnost v tahu osnova min. 1900 N, útek min. 2180 N (podle EN ISO 13934-1), olejoodpudivost 7 (n-oktan) dle EN ISO 14419 nebo tkanina obdobných či lepších vlastností.

Provedení v barvě černé, požadována je stálobarevnost a jednotnost provedení u všech dodávek

Součástí dodávky jedné sady příslušenství k univerzálnímu nosiči musí být:

1. 2 ks platforma s PALS průvleky (PALS webbing) kompatibilní s MOLLE systémem.
2. 2 ks pouzdro na 1x zásobník HK MP5 se zajištěním zásobníků proti samovolnému uvolnění
3. 2 ks pouzdro na 1x zásobník na Glock 17/CZ 75 D Compact se zajištěním zásobníků proti samovolnému uvolnění
4. 2 ks pouzdro na 1x zásobník útočné pušky HK G 36 se zajištěním zásobníků proti samovolnému uvolnění
5. 2 ks pouzdro na 1x zásobník zbraně typu PDW HK MP7 se zajištěním zásobníku proti samovolnému uvolnění
6. 1 ks pouzdro na vysílačku Matra G3
7. 1 ks pouzdro na vysílačku AIRBUS TPH 900
8. 1 ks pouzdro na turniket (škrtidlo CAT)
9. 1 ks pouzdro na paralyzující sprej
10. 1 ks pouzdro na hlavici k Taseru X26
11. 1 ks pouzdro na kovová pouta
12. 1 ks administrativní pouzdro
13. 1 ks odhazovací vak
14. 1 ks pouzdro na zásahovou výbušku

Maximální přípustná hmotnost jedné sady příslušenství (bez vložené výstroje a výzbroje) nesmí překročit **1250 g**.

Popis příslušenství:

1. Platforma s PALS průvleky (PALS webbing) kompatibilní s MOLLE systémem.

- přední platforma se stuhovým systémem na uchycení doplňků - volitelná (náhradní) platforma umožňující uchycení dalšího vybavení, z rubové strany má mít platforma stuhové uzávěry - háček, požadujeme laserem vyřezávanou páskovou vazbu, rozteč mezi molle vazbu v podélném a příčném směru je dle standardu MOLLE vazby, požadujeme 2 identické platformy s molle systémem, tyto platformy budou uchyceny na nosič pomocí G spon

2. Pouzdro na zásobník HK MP5 se zajištěním zásobníků proti samovolnému uvolnění (vypadnutí zásobníku z pouzdra)

- pouzdro na vložení 1ks 30-ti raného zásobníku HK MP5
- pouzdro musí být opatřeno krycí chlopní s 3D úchytem, zajištěnou na přední straně suchým zipem
- krycí chlopeň musí být spojena s pouzdrem na zadní straně pevně, např. pomocí suchého zipu, aby nedocházelo k jejímu nechtěnému odepnutí při používání nosiče panelů, avšak musí být v případě potřeby odnímatelná, v případě odepnutí chlopně pouzdra však musí být zásobník zajištěn proti samovolnému vypadnutí
- manipulace (otevření) musí být proveditelné jednou rukou. Úchytka musí mít 3D rozměr pro snadné uchopení i v rukavici
- zajištění zásobníku proti uvolnění řešit pomocí pruženky s možností regulace pruženky, případně jiným systémem, avšak v obou případech musí být dodržena podmínka, že zásobník musí být zajištěn proti samovolnému vypadnutí (tzv. samo svorem)
- vstup pro zásobník musí být řešen tak, aby nedocházelo ke zmenšení vstupního otvoru po vyjmutí zásobníku z pouzdra, navrácení zásobníku musí být plynulé
- dno pouzdra řešit takovým způsobem, aby z něho mohla v případě nepřízně počasí odváděna voda
- zadní strana pouzdra musí mít laserem vyřezanou páskovou vazbu
- dvojité pouzdro nepožadujeme

3. Pouzdro na zásobník Glock 17 / CZ 75 D Compact se zajištěním zásobníků proti samovolnému uvolnění (vypadnutí zásobníku z pouzdra)

- pouzdro na vložení 1 ks zásobník Glock 17 nebo CZ 75 D Compact, dvojité pouzdro nepožadujeme
- pouzdro musí být opatřeno krycí chlopní s 3D úchytem, zajištěnou na přední straně suchým zipem
- krycí chlopeň musí být spojena s pouzdrem na zadní straně pevně, např. pomocí suchého zipu, aby nedocházelo k jejímu nechtěnému odepnutí při používání nosiče panelů, avšak musí být v případě potřeby odnímatelná, v případě odepnutí chlopně pouzdra však musí být zásobník zajištěn proti samovolnému vypadnutí
- (tzv. samo svorem)
- manipulace (otevření) musí být proveditelné jednou rukou. Úchytka musí mít 3D rozměr pro snadné uchopení i v rukavici

- zajištění zásobníku proti uvolnění řešit pomocí pruženky s možností regulace pruženky, případně jiným systémem, avšak v obou případech musí být dodržena podmínka, že zásobník musí být zajištěn proti samovolnému vypadnutí
- vstup pro zásobník musí být řešen tak, aby nedocházelo ke zmenšení vstupního otvoru po vyjmutí zásobníku z pouzdra, navrácení zásobníku musí být plynulé
- dno pouzdra řešit takovým způsobem, aby z něho mohla v případě nepřízně počasí odváděna voda
- zadní strana pouzdra musí mít laserem vyřezanou páskovou vazbu + speciální výřez na vazbě navíc pro pevnější a lepší uchycení na micro molle opasky

4. Pouzdro na zásobník HK G 36 se zajištěním zásobníků proti samovolnému uvolnění (vypadnutí zásobníku z pouzdra)

- pouzdro na vložení 1 ks 30-ti raného zásobníku HK G 36
- dvojité pouzdro nepožadujeme
- pouzdro musí být opatřeno krycí chlopní s 3D úchytem, zajištěnou na přední straně suchým zipem
- krycí chlopeň musí být spojena s pouzdrem na zadní straně pevně, např. pomocí suchého zipu, aby nedocházelo k jejímu nechtěnému odepnutí při používání nosiče panelů, avšak musí být v případě potřeby odnímatelná, v případě odepnutí chlopně pouzdra však musí být zásobník zajištěn proti samovolnému vypadnutí (tzv. samo svorem)
- manipulace (otevření) musí být proveditelné jednou rukou. Úchytka musí mít 3D rozměr pro snadné uchopení i v rukavicích.
- zajištění zásobníku proti uvolnění řešit pomocí pruženky s možností regulace pruženky, případně jiným systémem, avšak v obou případech musí být dodržena podmínka, že zásobník musí být zajištěn proti samovolnému vypadnutí
- vstup pro zásobník musí být řešen tak, aby nedocházelo ke zmenšení vstupního otvoru po vyjmutí zásobníku z pouzdra, navrácení zásobníku musí být plynulé
- dno pouzdra řešit takovým způsobem, aby z něho mohla v případě nepřízně počasí být odváděna voda
- zadní strana pouzdra musí mít laserem vyřezanou páskovou vazbu

5. Pouzdro na zásobník HK MP7 se zajištěním zásobníků proti samovolnému uvolnění (vypadnutí zásobníku z pouzdra)

- pouzdro na vložení 1 ks 40-ti raného zásobníku HK MP7
- dvojité pouzdro nepožadujeme
- pouzdro musí být opatřeno krycí chlopní s 3D úchytem, zajištěnou na přední straně suchým zipem
- krycí chlopeň musí být spojena s pouzdrem na zadní straně pevně, např. pomocí suchého zipu, aby nedocházelo k jejímu nechtěnému odepnutí při používání nosiče panelů, avšak musí být v případě potřeby odnímatelná, v případě odepnutí chlopně pouzdra však musí být zásobník zajištěn proti samovolnému vypadnutí (tzv. samo svorem)
- manipulace (otevření) musí být proveditelné jednou rukou. Úchytka musí mít 3D rozměr pro snadné uchopení i v rukavici
- zajištění zásobníku proti uvolnění řešit pomocí pruženky s možností regulace pruženky, případně jiným systémem, avšak v obou případech musí být dodržena podmínka, že zásobník musí být zajištěn proti samovolnému vypadnutí
- vstup pro zásobník musí být řešen tak, aby nedocházelo ke zmenšení vstupního otvoru po vyjmutí zásobníku z pouzdra, navrácení zásobníku musí být plynulé
- dno pouzdra řešit takovým způsobem, aby z něho mohla v případě nepřízně počasí být odváděna voda

- zadní strana pouzdra musí mít laserem vyřezanou páskovou vazbu

6. Pouzdro na radiostanici Matra G3

- pouzdro na vložení vysílačky Matra typ G3
- pouzdro musí být opatřeno krycí chlopni s 3D úchytem, zajištěnou na přední straně suchým zipem, krycí chlopeň nelze nahradit dvěma kulatými gumami
- musí být zachována podmínka, aby radiostanice nesvítila displejem do prostoru
- přední strana není z čiré folie (viditelnost radiostanice)
- zadní strana pouzdra musí mít laserem vyřezanou páskovou vazbu, min. ve dvou sloupcích
- dno pouzdra řešit tak, aby z něho mohla být v případě nepřízně počasí odváděna voda

7. Pouzdro na radiostanici Airbus TPH 900

- pouzdro na vložení vysílačky Airbus THP 900
- pouzdro musí být opatřeno krycí chlopni s 3D úchytem, zajištěnou na přední straně suchým zipem, krycí chlopeň nelze nahradit dvěma kulatými gumami
- musí být zachována podmínka, aby radiostanice nesvítila displejem do prostoru
- přední strana ne z čiré folie (viditelnost radiostanice)
- zadní strana pouzdra musí mít laserem vyřezanou páskovou vazbu min. ve dvou sloupcích
- dno pouzdra řešit tak, aby z něho mohla být v případě nepřízně počasí odváděna voda

8. Pouzdro na turniket (škrtidlo)

- pouzdro na vložení turniketu typu CAT gen 7 (Combat Application Tourniquet)
- pouzdro musí být opatřeno krycí chlopni s 3D úchytem, zajištěnou na přední straně suchým zipem
- chlopeň musí být v případě potřeby odnímatelná
- krycí chlopeň musí být spojena s pouzdem na zadní straně pevně, např. pomocí suchého zipu, aby nedocházelo k jejímu nechtěnému odepnutí při používání nosiče panelů
- manipulace (otevření) musí být proveditelné jednou rukou. Úchytka musí mít 3D rozměr pro snadné uchopení i v rukavici
- zajištění turniketu proti uvolnění řešit pomocí pruženky s možností regulace pruženky, případně jiným systémem, avšak v obou případech musí být dodržena podmínka, že škrtidlo musí být zajištěno proti samovolnému vypadnutí
- vstup pro turniket musí být řešen tak, aby nedocházelo ke zmenšení vstupního otvoru po vyjmutí turniketu z pouzdra, navrácení turniketu musí být plynulé
- dno pouzdra řešit takovým způsobem, aby nebylo zcela uzavřené
- zadní strana pouzdra musí mít laserem vyřezanou páskovou vazbu

9. Pouzdro na slzotvorný sprej (Tornádo)

- pouzdro pro slzotvorný prostředek např. typu Tornádo (ESP), případně obdnobného typu s min. objemem 50 ml
- pouzdro na vložení 1 ks osobního paralyzujícího spreje Tornádo,
- pouzdro musí být opatřeno krycí chlopni s 3D úchytem, zajištěnou na přední straně suchým zipem
- chlopeň musí být v případě potřeby odnímatelná, v případě odepnutí chlopně pouzdra však musí být sprej zajištěn proti samovolnému vypadnutí

- krycí chlopeň musí být spojena s pouzdrům na zadní straně pevně, např. pomocí suchého zipu, aby nedocházelo k jejímu nechtěnému odepnutí při používání nosiče panelů
- manipulace (otevření) musí být proveditelné jednou rukou. Úchytka musí mít 3D rozměr pro snadné uchopení i v rukavici
- zajištění paralyzujícího spreje proti uvolnění řešit pomocí pruženky s možností regulace pruženky, případně jiným systémem, avšak v obou případech musí být dodržena podmínka, že sprej musí být zajištěn proti samovolnému vypadnutí
- vstup pro paralyzující sprej musí být řešen tak, aby nedocházelo ke zmenšení vstupního otvoru po vyjmutí spreje z pouzdra, navrácení slzotvorného prostředku musí být plynulé
- dno pouzdra řešit takovým způsobem, aby nebylo zcela uzavřené
- zadní strana pouzdra musí mít laserem vyřezanou páskovou vazbu

10. Pouzdro na hlavici k Taseru X26

- pouzdro na vložení 1 ks ostré hlavice na Taser X26
- pouzdro musí být opatřeno krycí chlopní, zajištěnou na přední straně suchým zipem
- manipulace (otevření) musí být proveditelné jednou rukou. Úchytka musí mít 3D rozměr pro snadné uchopení i v rukavici
- zajištění hlavice proti uvolnění řešit pomocí pruženky s možností regulace pruženky, případně jiným systémem, avšak v obou případech musí být dodržena podmínka, že hlavice musí být zajištěna proti samovolnému vypadnutí
- vstup pro hlavici musí být řešen tak, aby nedocházelo ke zmenšení vstupního otvoru po vyjmutí hlavice z pouzdra, navrácení hlavice musí být plynulé,
- dno pouzdra musí být vyztuženo takovým způsobem, aby v případě nechtěného výstřelu nedošlo k proražení pouzdra el. hroty skrz pouzdro
- zadní strana pouzdra musí mít laserem vyřezanou páskovou vazbu
- pouzdro musí být umístěno ve stuhové vazbě vodorovně,

11. Pouzdro na pouta

- pouzdro na vložení kovových policejních pout (typu RALK, případně obdobného tvaru a velikosti konkurenčních výrobců)
- pouzdro musí být opatřeno krycí chlopní s 3D úchytem, zajištěnou na přední straně suchým zipem,
- zadní strana pouzdra musí mít laserem vyřezanou páskovou vazbu
- tvar pouzdra po jeho otevření musí být uzpůsobeno resp. vykrojen tak, aby bylo možné komfortní vytažení pout i v taktických, případně protiúderových rukavicích
- dno pouzdra řešit tak, aby z něho mohla být v případě nepřízně počasí odváděna voda

12. Administrativní pouzdro (admin pouzdro)

- pouzdro pro vložení administrativních a osobních pomůcek,
- pouzdro o maximální tloušťce 3 cm
- z přední strany musí být pouzdro opatřeno stuhovým smyčkovým uzávěrem na připevnění nápisu Policie,
- musí být uzavíratelné z horní strany pomocí spirálového zdrhovadla se dvěma jezdcí,
- vstupní otvor se po rozepnutí nesmí otevřít víc než do úhlu 80 stupňů,
- zadní strana pouzdra musí mít laserem vyřezanou páskovou vazbu
- dno pouzdra řešit tak, aby z něho mohla být v případě nepřízně počasí odváděna voda

13. Odhazovací vak

- pouzdro na odkládání materiálu jako jsou zásobníky apod.
- vak musí mít schopnost připnutí jak k nosiči PALS vazbou (kompatibilní s MOLLE systémem), tak k opasku pomocí výše uvedenou nebo opaskovým průvlekem.
- dno pouzdra řešit tak, aby z něho mohla být v případě nepřízně počasí odváděna voda (odtokovým otvorem nebo sítkou)

14. Pouzdro na zásahovou výbušku s pružným zajištěním výbušky proti samovolnému uvolnění (vypadnutí z pouzdra)

- pouzdro na vložení 1 ks zásahové výbušky,
- pouzdro musí být opatřeno krycí chlopní s 3D úchytem, zajištěnou na přední straně suchým zipem
- chlopeň musí být v případě potřeby odnímatelná
- krycí chlopeň musí být spojena s pouzdrem na zadní straně pevně, např. pomocí suchého zipu, aby nedocházelo k jejímu nechtěnému odepnutí při používání nosiče panelů
- manipulace (otevření) musí být proveditelné jednou rukou. Úchytka musí mít 3D rozměr pro snadné uchopení i v rukavici,
- zajištění výbušky proti uvolnění řešit pomocí pruženky s možností regulace pruženky, případně jiným systémem, avšak v obou případech musí být dodržena podmínka, že výbušná musí být zajištěna proti samovolnému vypadnutí (tzv. samo svorem)
- dno pouzdra řešit takovým způsobem, aby z něho mohla v případě nepřízně počasí odváděna voda
- vstup pro zásahovou obušku musí být řešen tak, aby nedocházelo ke zmenšení vstupního otvoru po vyjmutí výbušky z pouzdra, navrácení výbušky musí být plynulé
- zadní strana pouzdra musí mít laserem vyřezanou páskovou vazbu.

Charakteristika způsobu a prostředí použití příslušenství k nosiči:

- Příslušenství univerzálního nosiče jsou používány při výcviku a bezpečnostní a bojové činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot 20°C až 50°C, krátkodobě -30°C až 80°C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%. Zadavatel předpokládá možnost dlouhodobého uložení nosičů s připevněným příslušenstvím v zavazadlovém prostoru služebních automobilů, kde nelze vyloučit možnost kontaminace ropnými látkami (benzín, motorová nafta, olej).
- Záruční doba: Požaduje se záruční doba na příslušenství k nosiči nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání (fyzické převzetí příslušenství). Účastník uvede v nabídce požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav.
- Nejedná se o konkrétní provedení, ale obecně o příslušenství k nosiči, který musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v jednotlivých bodech této technické specifikace.
- Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály pod obchodním názvem, připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů, které zajistí přinejmenším stejné technické parametry a užité vlastnosti výrobku.

Technické podmínky:

- Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou uživatele, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požaduje zadavatel doložit zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). **Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiály, které mohou přijít do přímého styku s pokožkou, jsou zdravotně nezávadné.** V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000. *) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“
- Zadavatel požaduje, aby plnění požadavků kladených na vlastnosti materiálů použitých na výrobu příslušenství účastník v nabídce doložil materiálovými listy výrobců použitých tkanin. V materiálových listech musí být uvedeno minimálně: materiálové složení, plošná hmotnost a pevnost v tahu (osnova a útek), u materiálu použitého na výrobu příslušenství k nosiči i olejoodpudivost. Uvedené hodnoty musí splňovat minimálně požadavky zadání.
- Pokud účastník všechny uvedené parametry tkaniny nemůže tímto materiálovým listem doložit, předloží pro chybějící údaje doklad oprávněné zkušebny, obsahující jednoznačné prohlášení, že materiál použitý na výrobu nabízených příslušenství k nosiči splňuje požadavky zadání.
- Pokud účastník ve své nabídce použije tkaniny „obdobných vlastností“, musí předložit doklady oprávněné zkušebny, obsahující jednoznačné prohlášení, že použité tkaniny splňují požadavky zadání, tzn., že vlastnosti použitých tkanin jsou s požadavky zadání srovnatelné nebo lepší.
- Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v kopii v českém nebo slovenském jazyce nebo v cizojazyčné kopii včetně překladu do češtiny (slovenštiny). Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditovaných zkušeben zadavatel požaduje i doklady /neověřené kopie dokladů/ o akreditaci zkušeben, které provedly příslušné zkoušky.
- Zadavatel požaduje, aby vystavené protokoly, certifikáty byly platné a obsahem a závěrem odpovídaly zkoušení /testování/ stejného předmětu, který účastník předkládá v nabídce.
- Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Popis je požadován v českém jazyce.

Specifické požadavky:

- Účastník v rámci nabídky předloží jednu sadu příslušenství k nosiči a návodem k použití dle TS jako soutěžní vzorky.
- Účastník bere na vědomí, že soutěžní vzorky budou v rámci činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek použity v rozsahu posuzovaných vlastností k posouzení jednotlivými zástupci uživatelů (členy komise, případně i přizvanými odborníky).
- V rámci posouzení nabídek může hodnotící komise (případně i přizvaní odborníci) u hodnocené nabídky provést praktické komplexní posouzení, zda soutěžní vzorky splňují

požadavky zadavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace a vyhovují tak požadavkům na výkon služby budoucích uživatelů s výjimkou vlastností a parametrů, dokladovaných oprávněnými zkušebnami.

- Účastník bere na vědomí, že v rámci praktického posouzení mohou být jednotlivá příslušenství zkoušena v rozsahu požadavků technické specifikace a může dojít k jejich poškození. V tomto případě účastníkovi nebude poskytnuta žádná náhrada finanční ani materiálová.
- Zadavatel z důvodu bezpečnosti a anonymity hodnocení nepřipouští účast zástupců jednotlivých účastníků při posuzování vlastností předložených vzorků.
- Záruční doba minimálně 24 měsíců od měsíce dodání.
- K provádění kontroly jakosti v průběhu plnění poskytne vítězný účastník (dodavatel) bezplatně nad rozsah požadovaných dodávek náhradu za namátkou vybraný vzorek.

Způsob požadované kontroly jakosti:

Odběratelská kontrola:

- Při převzetí v místě dodání (plnění) bude kupující provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle kupní smlouvy. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.
- Pověřený zástupce odběratele může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky jakosti dodávaných příslušenství k nosiči na nahodile vybraném vzorku.
- Namátková kontrolní zkouška jakosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku příslušenství nosiče z realizované dodávky.
- Namátkové ověření jakosti provede oprávněná zkušebna (akreditovaná zkušebna, /zkušební laboratoř/).
- Ověření jakosti oprávněnou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr oprávněné zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek vykazuje vlastnosti, deklarované účastníkem v předložené nabídce a odpovídá referenčnímu vzorku.
- Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere odběratel z celé dodávky na náklady dodavatele dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku, považuje se celá dodávka příslušenství k univerzálnímu nosičům za nevyhovující a bude vrácena dodavateli.

Vrácení dodávky:

- V případě, že odběratel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány sady příslušenství nosičů nové, splňující všechny požadované

parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen účastník prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.