

Česká televize
IČO: 00027383

a

Požární uzávěry Zrůbecký s.r.o.
IČO: 25493744

SMLOUVA O DÍLO

č. VER225-00088

Předmět smlouvy: **Výměna a oprava protipožárních dveří**
Cena, případně hodnota: **2.911.000,00 Kč bez DPH**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Hynkem Chudárkem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Požární uzávěry Zrůbecký s.r.o.

IČO: 25493744, DIČ CZ25493744

sídlo: Duchcov, Dělnická 1021/13, PSČ 41901

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem spisová značka C 20804

zastoupená: Václavem Zrůbeckým, jednatelem

bank. spojení: Moneta Money Bank, č. účtu: 169026425/0600

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:**PREAMBULE**

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelům dne 17.06.2025 pod názvem „**Výměna a oprava protipožárních dveří v areálu ČT 2025**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatel ze dne 17.06.2025 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 01.07.2025.

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatel dílo pod souhrnným názvem „**Výměna a oprava protipožárních dveří v areálu ČT 2025**“, IDEC: 22584773120/4000 a 22584237003/4000 (dále jen „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Částí Díla se pak rozumí plnění definované pod daným číslem IDEC v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v souladu a v rozsahu dle této Smlouvy vč. Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Technické dokumentace (tj. Úvodní zadání vč. výkresů), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Přílohy č. 1 a 2.

Účelem této Smlouvy je obnovení a zvýšení požární bezpečnosti objektů na hranicích požárních úseků.

1.2 Místem plnění je staveniště, tj. jednotlivé objekty v areálu ČT, Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4; bližší vymezení míst plnění je uvedeno v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Staveniště**“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

- a) provedení veškerých dodávek, služeb a stavebních prací dle předané technické dokumentace (dále jen „tech. dokumentace“).
- b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého Díla,
- c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení dveří, (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli, zejména pak:
 - výrobní dokumentace dveří, resp. dokumentace skutečného provedení realizovaných dveří, ze které budou jednoznačně identifikovatelné rozměry, skladba a konstrukce dveřních křídel, detaily jednotlivých komponentů a mechanických částí a jejich výrobci či dodavatelé,
 - dokladová část (prohlášení o shodě, atest požární odolnosti, doklad o montáži PBZ, pokyny pro údržbu, servisní a záruční podmínky, souhlas výrobce dveří s instalací do stávajících zárubní),
- d) zprovoznění a předvedení funkčnosti Díla a zaškolení zaměstnanců Objednatele v rozsahu základního ovládání a údržby Díla.

1.4 Součástí Díla je/jsou rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele, a včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- c) zajištění účinného protiprašného opatření,
- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
- e) zajištění ostrahy Díla a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
- g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- h) uvedení všech povrchů dotčených Dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
- i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat.

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že v případě realizace Díla, resp. jeho části v souladu s Přílohou č. 1 a 2 Smlouvy instalaci vložení nových zárubní a dveřních křídel do stávajících ocelových zárubní, že je zachována požadovaná požární odolnost,

- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

II. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně od účinnosti této Smlouvy, a to zejména zaměřením a výrobou dodávaných dveří. Zhotovitel se zavazuje zaměřit, vyrobit dveře a oznámit Objednateli svojí připravenost pro provedení montáže a ostatních činností (mimo zaměřením a výroby dveří) dle této Smlouvy v místě Staveniště. Po oznámení Zhotovitele o připravenosti dle předchozí věty, Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště způsobem uvedeným v následujícím odstavci tohoto článku.
- 2.2 Objednatel do dvou pracovních dnů po obdržení výzvy o připravenosti Zhotovitele k zahájení montážních prací dle čl. II odst. 2.1 Smlouvy vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště do **5 kalendářních dnů** od zaslání výzvy dle předchozí věty. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu o předání a převzetí Staveniště.
- Zhotovitel se zavazuje celé Dílo vč. výroby dveří a jejich montáže v místě plnění provést nejpozději do **120 kalendářních dnů** od účinnosti této Smlouvy.
- 2.3 Vyhrazená změna závazku: Objednatel si vyhrazuje možnost přerušit plnění Díla z důvodu svého provozu, zejména výroby a vysílání pořadů ČT. O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění. Záznam o této změně, vč. důvodu a délce přerušení, bude proveden do stavebního deníku.
- 2.4 Zhotovitel při převzetí Staveniště zavazuje předat Objednateli týdenní harmonogram instalací dveří, a dále pak se Zhotovitel zavazuje postupně předkládat Objednateli aktualizovaný harmonogram instalací dveří, a to vždy nejpozději poslední pracovní den týdne, který předchází týdnu realizace dle předkládaného harmonogramu, tj. vždy pro následující týden. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

III. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro provedení Díla:
- a) Technická dokumentace vč. výkresů,
 - b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce vč. Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy:
- a) všechny předané podklady překontroloval,
 - b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
 - c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
 - d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
 - e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

IV. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Stavenišťem jako místem provádění Díla ve smyslu čl. I. odst. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený tech. dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. II Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení čl. IV. odst. 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.
- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu vzniklého při provádění Díla a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

V. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:

- a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
- b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě provádění Díla, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě pozastaví práce nebo práce na Díle přeruší dle čl. II. odst. 2.3. Smlouvy. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Díla, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 **Zhotovitel se zavazuje:**

a) Dílo provést:

- v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
- řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
- bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 145 a násl. stavebního zákona (Základní požadavky na stavby).

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

- c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném v nabídce, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit
- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatелеm další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Díle i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele [REDACTED]
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT);
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po dohodě s Objednatелеm tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,

- p) spolu s Objednatелеm zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,
- q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně česky. Pokud Objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
 - b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
 - c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
 - d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
 - e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.
- 5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 5.12 Zhotovitel se dále zavazuje Objednateli na jeho žádost poskytnout seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby.
- 5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédně však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavateli přímo Objednatелеm je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky vyplacené Objednatелеm poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud

Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku I. odst. 1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).
- 5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběru obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat. Zhotovitel se zavazuje všechny demontované prvky využitelné jako náhradní díly předat pracovníkům Objednatele k dalšímu použití; pokud pracovníci Objednatele vyhodnotí předané demontované prvky jako dále nepoužitelné, mohou je Zhotoviteli vrátit jako odpad určený k likvidaci a Zhotovitel se zavazuje je zlikvidovat.

VI. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **2.911.000,00 Kč (slovy: dva miliony devět set jedenáct tisíc korun českých)** bez DPH.

Cena části Díla v rozsahu IDEC: 22584773120/4000 činí **1.491.000,00 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát jedna tisíc korun českých)** bez DPH. Cena části Díla v rozsahu IDEC: 22584237003/4000 činí **1.420.000,00 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet tisíc korun českých)** bez DPH.

Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírázky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu provádění Díla, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Díla a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Faktura/y za provedené Dílo, resp. každou jeho část dle čísla IDEC, bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků pro danou část Díla. Faktura musí rovněž

obsahovat podrobný popis fakturovaných dodávek, služeb a st. prací. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených služeb, dodávek a st. prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze služby, dodávky a st. práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu za Dílo, resp. jeho každou jeho část, kde rozliší realizované Dílo, resp. jeho část dle čísla IDEC v souladu s Přílohou č. 1a a 1b Smlouvy.

- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezzvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury za provedení Díla byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy s výjimkou postupů dle čl. V. odst. 5.15 Smlouvy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 270/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v elektronické podobě ve formátu PDF, ISDOC, nebo XML ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:
- ceskatelevize.cz;
Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.
- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. II. odst. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. II. odst. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení a každou vadu.
 - e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. IX. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
 - f) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. V odst. 5.9, písmeno m) Smlouvy, – zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo nerespektování

pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.

- g) V případě porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 5.9 q) této Smlouvy (česky hovořící osoba na staveništi) je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč** za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastížena zástupcem Objednatele.
- h) V případě nevracení průkazu smluvního dodavatele dle článku IX. odst. 9.8 této Smlouvy zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **400,- Kč** za každý řádně nevrácený průkaz.

6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.15 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle čl. VI. odst. 6.12 písm. b) až h) této Smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směřující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu Smlouvy.

6.16 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě, že Zhotovitel vstoupil do insolvence;
- c) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
- d) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
- e) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla, resp. jeho části, se rozumí řádné a úplné dokončení Díla (jeho části), jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla, resp. jeho každé části, je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu, resp. k jeho části, přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím dané části Díla na základě podpisu protokolu.
- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. jeho části, alespoň 3 pracovní dny předem. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla, resp. jeho části, dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD nebo flash disku ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.
- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, resp. jeho část, i před termínem uvedeným v čl. II. odst. 2.2 Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla, resp. jeho části, sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání veškeré dokumentace dle Smlouvy vč. Příloh, zejména pak dokumentace skutečného provedení dveří, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými úřady a dalších dokumentů dle čl. I. odst. 1.3 písm. c) Smlouvy (vše v českém jazyce), resp. všech dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla, resp. jeho části, podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

Objednatel má právo převzít i Dílo, resp. jeho část, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla, resp. jeho části. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než **14 kalendářních dnů**, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena do protokolu o předání a převzetí Díla.

Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část, vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce **60 měsíců** s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však **24 měsíců**. Záruční doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za

skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. I. odst. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

VIII. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností Zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění **2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých)**. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

██████████ vedoucí centrálního nákupu

Tel + ██████████ e-mail: ██████████

Za věci technické:

██████████ technik hospodářské správy

Tel: ██████████ email: ██████████

██████████ vedoucí oprav a investičních akcí

Tel: ██████████ email: ██████████

██████████ technik stavební přípravy

Tel: ██████████ email: ██████████

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **vedoucí provozu a správy majetku**.

Za věci bezpečnosti:

Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

b) Na straně Zhotovitele:

Tel. [redacted] email: [redacted]

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [redacted] za Objednatele a [redacted] za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [redacted]

- 8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
- 8.6 Nepoužije se.
- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší,
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně tech. dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:
- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
 - b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nepřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
 - c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. V. odst. 5.9 písm. f) a čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

IX. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem/vjezdem Severní vrátnice, Jižní vrátnice, Západní vrátnice, vrátnice OZ (možnost použití jiného vstupu je možné vždy po dohodě s Objednatelem, tato dohoda musí být zachycena ve stavebním deníku) a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Díla a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střezení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střezení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 192,55 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku IX. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup, resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. IX. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. IX. Smlouvy.
- 9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů Objednatele (dále také jen „průkaz“); průkaz vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje Zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevrácení, byť i jen jednoho, průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. VI. odst. 6.12 písm. h) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli dle této Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů Objednatel v rozsahu daném touto Smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů Objednatele, které jsou k dispozici na internetových stránkách Objednatele <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr>.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.4 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku V., odst. 5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatel. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatel. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala původní osoba.

- 10.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.9 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován.

- 10.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.12 Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
- 10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.15 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.16 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinností podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.17 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 (resp. Příloha č. 1a a 1b): Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – oceněným,
- Příloha č. 2: Technická dokumentace
- 10.18 Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně příloh, že obsahu rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že Smlouva nebyla z jejich strany uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

Česká televize**Požární uzávěry Zrůbecký s.r.o.**

Jméno: Hynek Chudárek
Funkce: generální ředitel

Jméno: Václav Zrůbecký
Funkce: jednatel

G28/113	504	E	4.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400 x 1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO4P.5 a PO4P.3 (m.č. CH421 a CH420) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započítatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače ovládající obě dvevní křídla s koordinátorem zavírání dvevních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G29/113	504	E	4.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400 x 1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO0P.2 a PO1S.11 (m.č. CHP83 a CHP84) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započítatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače ovládající obě dvevní křídla s koordinátorem zavírání dvevních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G30/113	504	E	4.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400 x 1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO3S.9 a PO4P.12 (m.č. CH419 a CH414) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započítatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače ovládající obě dvevní křídla s koordinátorem zavírání dvevních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G31/113	504	E	4.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400 x 1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO4P.5 a PO4P.12 (m.č. CH410 a CH411) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započítatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače ovládající obě dvevní křídla s koordinátorem zavírání dvevních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G41/126	101	D	3.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400 x 1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO3P.17 a PO3P.11 (m.č. CH312 a CH313) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započítatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače ovládající obě dvevní křídla s koordinátorem zavírání dvevních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně
G224/126	101	D	3.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400 x 1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO3P.16 a PO1P.73 (m.č. H323 a CH324) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započítatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače ovládající obě dvevní křídla s koordinátorem zavírání dvevních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
					poznámky: v ceně jednotlivých dveří musí být zahrnuty všechny náklady na provedení Díla: - demontáž a ekologická likvidace starých dveří a všech odpadů, - zaměření, výroba, dodávka a montáž nových požárních dveří vč. výbavy, označení a štítků, - doprava a transport materiálů, - drobné stavební práce (zednické začistění, nátěr celých, i stávajících zárubní, úpravy v úrovni podlahy, odstranění starých zavíračů, vyspravení dř aj.) - všechny náklady potřebné ke kompletnímu dokončení a zprovoznění dveří, včetně funkční zkoušky EPS - předání dokladové části, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě					
Cena celkem za IDEC: 225 842 37003/4000 (Kč bez DPH)									1 420 000,00	

VÝMĚNA PROTIPOŽÁRNÍCH VRAT A DVEŘÍ VČETNĚ NAPOJENÍ NA EPS, IDEC: 225 842 37003/4000

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Číslo: dle situačního výkresu	Objekt:	Sektor:	Podlaží:	typ PO:	Technická specifikace dle PBŘS:	Rozměry v mm: /přesně zaměřit na místě/	Cena v Kč bez DPH dodávka	Cena v Kč bez DPH montáž a stavební práce: (viz POZNÁMKA dole)	Cena D + M v Kč bez DPH	Poznámky:
PD 01	303	B	1. suterén	EW30-C DP1	Stávající jednokřídlové 1100/1970 mm do m.č. 1S50B – strojovna vzt - mezi požárními úseky PO1S.42 a PO1S.43 budou nahrazeny jednokřídlovými požárními dveřmi EW30-C DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírač, mohou mít práh a budou mít zámek s vložkou se 7 klíči, s kováním koule x klika. Dveře nebudou ovládány EPS	1100/1970	32 000,00	14 000,00	46 000,00	nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
PD 02	302	H	1. suterén	EW60-C DP1	Stávající jednokřídlové dveře 700/1970 mm do m.č. 1S01H – spojovací kolektor - mezi požárními úseky PO1S.71 a PO1S.43 budou nahrazeny jednokřídlovými požárními dveřmi EW60-C DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírač, mohou mít práh a budou mít zámek s vložkou se 7 klíči, s kováním koule x klika. Dveře nebudou ovládány EPS	700/1970	28 000,00	14 000,00	42 000,00	nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G46/113	404	C	1. suterén	EI30-CDP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO2S.17 a PO1S.19 (m.č. CH1S.27 a CH1S.25) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírač ovládající obě dveřní křídla s koordinátorem zavírání dveřních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámekem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G55/113	404	C	přízemí	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm ovládané EPS ovládané EPS mezi požárními úseky PO1S.22 a PO0P.1 (m.č. CHP41 a CHP40) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírač ovládající obě dveřní křídla s koordinátorem zavírání dveřních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámekem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G58/113	404	C	1.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO2S.17 a PO1P.28 (m.č. CHP139 a CH138) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírač ovládající obě dveřní křídla s koordinátorem zavírání dveřních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámekem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G59/113	404	C	1. patro	EI30-CDP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO2S.17 a PO1P.38 (m.č. CHP139 a CH140) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírač ovládající obě dveřní křídla s koordinátorem zavírání dveřních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámekem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G63/113	404	C	2.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO2S.17 a PO2P.16 (m.č. CH235 a CH234) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírač ovládající obě dveřní křídla s koordinátorem zavírání dveřních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámekem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno.	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G65/113	404	C	2.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO1S.22 a PO2P.21 (m.č. CH237 a CH236) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírač ovládající obě dveřní křídla s koordinátorem zavírání dveřních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámekem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035

G27	1	2.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400 x 1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO2S.23 a PO2P.1 (m.č. CH280 a CH281) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započítatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače na obou dveřních křídlech, budou vybaveny koordinátorem zavírání křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G28	1	2.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400 x 1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO1S.8 a PO2P.1 (m.č. CH282 a CH281) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započítatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače na obou dveřních křídlech, budou vybaveny koordinátorem zavírání křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G29	1	2.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400 x 1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO1S.8 a PO2P.2 (m.č. CH282 a CH283) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započítatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače na obou dveřních křídlech, budou vybaveny koordinátorem zavírání křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně,
G30	1	2.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400 x 1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO1S.11 a PO2P.2 (m.č. CH284 a CH283) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započítatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače na obou dveřních křídlech, budou vybaveny koordinátorem zavírání křídel. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně,
G31	1	2.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400 x 1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO1S.11 a PO2P.3 (m.č. CH284 a CH285) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započítatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače na obou dveřních křídlech, budou vybaveny koordinátorem zavírání křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G32	1	2.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400 x 1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO1S.16 a PO2P.3 (m.č. CH286 a CH285) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započítatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače na obou dveřních křídlech, budou vybaveny koordinátorem zavírání křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G33	1	2.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400 x 1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO1S.16 a PO2P.4 (m.č. CH286 a CH287) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započítatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače na obou dveřních křídlech, budou vybaveny koordinátorem zavírání křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035

poznámky: v ceně jednotlivých dveří musí být zahrnuty všechny náklady na provedení Díla:

- demontáž a ekologická **likvidace starých dveří a všech odpadů**,
- **zaměření, výroba, dodávka a montáž nových požárních dveří vč. výbav, označení a štítků**
- **doprava, transport materiálů**
- **drobné stavební práce** (zednické začistění, nátěr celých, i stávajících zárubní, úpravy v úrovni podlahy -odstranění starých zavíračů, vyspravení děr aj.)
- **všechny náklady potřebné ke kompletnímu dokončení a zprovoznění dveří, včetně funkční zkoušky EPS**
- **předání dokladové části, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě**

Cena celkem IDEC: 225 847 73120/4000

(Kč bez DPH)

1 491 000,00

OPRAVA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ V OZ, IDEC: 225 847 73120/4000

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Číslo: dle situačního výkresu	Objekt:	Sektor:	Podlaží:	typ PO:	Technická specifikace:	Rozměry v mm: /přesně zaměřit na místě!/ 	Cena v Kč bez DPH dodávka:	Cena v Kč bez DPH montáž a stavební práce: (viz POZNÁMKA dole)	Cena D + M v Kč bez DPH	Poznámky:
G19	1		1.patro	EI30-CDP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO2S. 23 a PO1P.1 (m.č. CH186 a CH181) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače ovládající obě dveřní křídla s koordinátorem zavírání dveřních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G20	1		1.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO1S.8 a PO1P.1 (m.č. CH182 a CH181) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače ovládající obě dveřní křídla s koordinátorem zavírání dveřních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G21	1		1.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO1S.8 a PO1P2 (m.č. CH182 a CH183) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače ovládající obě dveřní křídla s koordinátorem zavírání dveřních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G22	1		1. patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO1S.11 a PO1P.2 (m.č. CH184 a CH183) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače na obou dveřních křídlech, budou vybaveny koordinátorem zavírání křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G23	1		1.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO1S.11 a PO1P.3 (m.č. CH184 a CH185) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače ovládající obě dveřní křídla s koordinátorem zavírání dveřních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	91 000,00	20 000,00	111 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G24	1		1.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1250/1960 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO1S.16 a PO1P..3 (m.č. CH186 a CH185) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započitatelné šířky, s asymetrickými dveřními křídly, aktivní křídlo 800 mm levé/ pasivní křídlo 450 mm pravé). Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače ovládající obě dveřní křídla s koordinátorem zavírání dveřních křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1250/1960	55 000,00	15 000,00	70 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035
G26	1		2.patro	EI30-C DP1	Stávající dvoukřídlové dveře 1400 x 1970 mm ovládané EPS mezi požárními úseky PO2S.23 a PO2P.4 (m.č. CH280 a CH287) budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EI30-C DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít samozavírače na obou dveřních křídlech, budou vybaveny koordinátorem zavírání křídel. Dveře budou bez prahu. Dveře budou osazeny zámkem, bez vložky zámku, s kováním klika x klika, štítek bude bez otvoru pro vložku. Ovládání dveří systémem EPS zůstane zachováno	1400/1970	74 000,00	15 000,00	89 000,00	přepojení EPS, zprovoznění a odzkoušení nové dveře kovové, včetně zárubně, osazení do stávající ocelové zárubně barva: RAL7035

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument [REDACTED] vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem [REDACTED]
[REDACTED] Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 22

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 00027383

Pracoviště: ČESKÁ TELEVIZE

Datum vyhotovení: 28.07.2025

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

