

Příloha C - Specifikace předmětu plnění

Ochranné osobní pracovní pomůcky - Dělnické profese



Plášť pracovní	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uved'te: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Složení materiálu - bavlna	
Minimální gramáž 190g/m ²	
Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
převažující barevné provedení: šedá, černá, hnědá nebo tmavě zelená či jejich kombinace	
Konstrukční požadavky:	
Dlouhý rukáv	
Minimálně 1 prsní kapsa	
Minimálně 2 boční kapsy	
Pracovní bunda monterková	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uved'te: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Složení materiálu : směs polyesteru, bavlny a materiálu zajišťující elasticitu minimálně 3%	
Minimální gramáž 240 g/m ²	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese EN ISO 13688	
převažující barevné provedení: šedá, černá, hnědá nebo tmavě zelená či jejich kombinace	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Odolnost vůči větru	
Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí v případě navlhnutí	
Vysoká odolnost vůči oděru, vyztužení/zdvojení namáhaných míst	
Ochrana nositele před bodavým hmyzem	
Konstrukční požadavky:	
Dlouhý rukáv zakončený manžetou	
Zapínání na celokovový zip krytý légou	
Minimálně 2 přední šikmé kapsy, náprsní kapsy s klopou	
Reflexní prvky	

Pracovní bunda monterková zateplená	
Typové označení:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Složení materiálu : směs polyesteru a bavlny	
Materiál zateplení - polyester/ min. gramáž 150g/m2	
Vodní sloupec min. 3000mm	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese EN ISO 13688	
převažující barevné provedení: šedá, černá, hnědá nebo tmavě zelená či jejich kombinace	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Ochrana proti chladu a větru	
Prodyšnost , voděodolnost	
Možnost impregnace	
Odolnost vůči oděru	
Konstrukční požadavky:	
Dlouhý rukáv s nastavitelnou manžetou	
Zapínání na zip krytý légou	
Minimálně 2 lištové kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa	
Vyztužení namáhaných míst	
Prodloužený zadní díl	
Kapuce a límec vyteplené fleecem	
Možnost upravení šířky stažením	
Reflexní prvky	
Bunda zateplená	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
vnější materiál : směs polyesteru a bavlny , bavlna minimálně 35%	
Zateplení: polyester	
Podšívka: polyester	
převažující barevné provedení: šedá, černá, hnědá nebo tmavě zelená či jejich kombinace	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Větruodolnost, voděodolnost, prodyšnost	
Ochrana před chladem	
Odolnost vůči oděru a znečištění	
Možnost impregnace	
Konstrukční požadavky:	
Možnost odepnutí rukávů, varianta 2v1	

Min. 4 kapsy na zip překryté klopou	
Možnost složení kapuce do límce	
Možnost stažení v dolním okraji	
Kalhoty monterkové	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Složení materiálu : směs Polyesteru, Bavlny a materiálu zajišťující elasticitu minimálně 3%	
Minimální gramáž 240 g/m²	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese EN ISO 13688	
převažující barevné provedení: šedá, černá, hnědá nebo tmavě zelená či jejich kombinace	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Odolnost vůči větru	
Vysoká odolnost vůči oděru a znečištění	
Strečový materiál	
Konstrukční požadavky:	
Multifunkční kapsy	
Pružný pas, zapínání na druk nebo knoflík s možností vložení opasku	
Zapínání na zip	
Vyztužená namáhaná místa, možnost vložení ochrany kolen	
Reflexní prvky	

Kalhoty monterkové - zateplené s laclem	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Složení materiálu - polyester	
Minimální gramáž 250g/m²	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese EN ISO 13688	
převažující barevné provedení: šedá, černá, hnědá nebo tmavě zelená či jejich kombinace	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Větruodolnost, voděodolnost, prodyšnost	
Vodní sloupec min. 2000mm	
Ochrana před chladem	
Odolnost vůči oděru a znečištění	
Možnost impregnace	
Konstrukční požadavky:	

Lacel se dvěma nastavitelnými popruhy	
Multifunkční kapsy	
Řešení v pase na gumu v zadní části, funkční poklopec	
Vyztužená namáhaná místa, možnost vložení ochrany kolen	
Reflexní prvky	
Kalhoty monterkové s laclem	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Složení materiálu : směs Polyesteru, Bavlny a materiálu zajišťující elasticitu minimálně 3%	
Minimální gramáž 240 g/m ²	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese EN ISO 13688	
převažující barevné provedení: šedá, černá, hnědá nebo tmavě zelená či jejich kombinace	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Odolnost vůči větru	
Vysoká odolnost vůči oděru a znečištění	
Strečový materiál	
Konstrukční požadavky:	
Lacel se dvěma nastavitelnými popruhy	
Multifunkční kapsy	
Řešení částečný pružný pas, funkční poklopec	
Vyztužená namáhaná místa, možnost vložení ochrany kolen	
Reflexní prvky	

Nepromokavý komplet bunda + kalhoty	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Složení materiálu: polyester s polyvinylchloridem-PVC	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese EN ISO 13688	
převažující barevné provedení: šedá, černá, hnědá nebo tmavě zelená či jejich kombinace	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Voděodolnost, větruodolnost	
Podlepené švy	

Nízká hlučnost při pohybu	
Konstrukční požadavky:	
Multifunkční přední kapsy kryté légou proti průniku vody	
Možnost přizpůsobení šířky spodního lemu rukávů	
Možnost stažení kapuce a spodního lemu bundy	
Kalhoty v pase na gumu	
Nepromokavý ¾ plášť	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Složení materiálu: polyester s polyvinylchloridem-PVC	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese EN ISO 13688	
převažující barevné provedení: šedá, černá, hnědá nebo tmavě zelená či jejich kombinace	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Voděodolnost, větruodolnost	
Podlepené švy	
Nízká hlučnost při pohybu	
Konstrukční požadavky:	
Multifunkční přední kapsy kryté légou proti průniku vody	
Možnost přizpůsobení šířky spodního lemu rukávů	
Možnost stažení kapuce	
Zapínání na druky	

Nepromokavý plášť - pončo	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Složení materiálu: 100% Polyester	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	

Voděodolnost, větruodolnost	
Podlepené švy	
Konstrukční požadavky:	
Pončo s kapucí a bočním zapínáním na druky	
minimálně ve dvou velikostech	
Volný střih k okamžitému použití přes klasický pracovní oděv	
převažující barevné provedení: šedá, černá, hnědá nebo tmavě zelená či jejich kombinace	
Protipořezový oblek (bunda + kalhoty) - typu PROFESIONAL	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Kombinace syntetického a přírodního materiálu s obsahem polyetylenového vlákna s mimořádně vysokou pevností a odolností proti pořezu ostrým (např. Dyneema)	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D i THP v terénních podmínkách a v lese	
převažující barevné provedení: šedá, černá, oranžová, tmavě zelená či jejich kombinace	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Odolnost vůči větru	
Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí v případě navlhnutí	
Vysoká mechanická odolnost proti oděru	
Ochrana nositele před bodavým hmyzem	
Konstrukční požadavky na kalhoty:	
Lací	
Zvýšený zadní pas	
Prodloužená délka	
Multifunkční kapsy na obou stranách nohavic	
Pružné široké šle	
Minimální úroveň protiklíšťové ochrany v dolní části nohavic 1, ochranná plocha A	
Konstrukční požadavky na bundu:	
Dlouhý rukáv	
Prodloužený zadní díl plnící ochrannou funkci	
Multifunkční vnitřní a vnější kapsy	
Společné konstrukční požadavky:	
Velkoplošné reflexní prvky	
Podšití vnitřní části sedla a ramen protipotní mřížkou	
Diagonální rozhraní tkaniny v oranžovém provedení	
Splnění ČSN EN 340:2004 a ČSN 381-5:1997	

Protipořezové kalhoty

Výrobce:

Typové označení:

Povinné minimální parametry a požadavky:

Uveďte:

- 1) ANO při splnění požadovaných parametrů
- 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.

Webový odkaz

Požadavky na materiál:

Kombinace syntetického a přírodního materiálu s obsahem polyetylenového vlákna s mimořádně vysokou pevností a odolností proti pořezu ostrým (např. Dyneema)

Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D i THP v terénních podmínkách a v lese

převažující barevné provedení: šedá, černá, oranžová, tmavě zelená či jejich kombinace

Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:

Odolnost vůči větru

Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí v případě navlhnutí

Vysoká mechanická odolnost proti oděru

Ochrana nositele před bodavým hmyzem

Konstrukční požadavky:

Ergonomická výztuha oblasti kolen a spodního zadního lemu nohavic

Prodloužená délka

Multifunkční kapsy na obou stranách nohavic

Reflexní prvky

Minimální úroveň protiklíšťové ochrany v dolní části nohavic – 1, ochranná plocha A

Splnění ČSN EN 340:2004 a ČSN 381-5:1997

Protipořezové návleky

Výrobce:

Typové označení:

Povinné minimální parametry a požadavky:

Uveďte:

- 1) ANO při splnění požadovaných parametrů
- 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.

Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Kombinace syntetického a přírodního materiálu s obsahem polyetylenového vlákna s mimořádně vysokou pevností a odolností proti pořezu ostrým (např. Dyneema)	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D i THP v terénních podmínkách a v lese	
převažující barevné provedení: šedá, černá, oranžová, tmavě zelená či jejich kombinace	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Odolnost vůči větru	
použití přes pracovní oděv	
Vysoká mechanická odolnost proti oděru	
Ochrana nositele před bodavým hmyzem	
Konstrukční požadavky:	
Ergonomicky tvarované	
Reflexní prvky	
Splnění ČSN EN 340:2004 a ČSN 381-5:1997	
Ochranná přilba A (dřevorubecký komplet)	
Výrobce:	
Typové označení:	
Složení kompletu: přilba, držák štítu, odklopná drátěná mřížka, ochranná sluchátka	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na přilbu:	
Materiál typu ABS	
Nastavitelná velikost 55 – 62cm prostřednictvím posuvného pásku	
Minimálně 4 bodové uchycení na PE na náhlavním kříži	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Splnění EN 397:2012+A1:2012, ANSI Z89.1	
Možné barevné provedení: oranžová, žlutá, červená nebo jejich kombinace	
Další požadavky:	
Odklopná obličejová mřížka v matném provedení	
Ochranná sluchátka splňující EN 352-1,3:2002, SNR min 28 dB	
Ochranná přilba B	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na přilbu:	
Syntetický materiál	
Nastavitelná velikost prostřednictvím ozubeného pásku	
Minimálně 4bodové uchycení na PE náhlavním kříži	
Ventilovaná	

Hmotnost: max 310g	
Materiál potního pásu z polyesteru	
Možné barevné provedení: oranžová, žlutá, červená nebo jejich kombinace	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Splnění EN 397	

Chrániče sluchu	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Těsnící linie zajišťující optimální těsnění a nízký tlak v místě dotyku s kůží	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Hmotnost max: 160g	
Splnění EN 352-1	
SNR min 23dB	

Zátkové chrániče sluchu	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
jednorázové tvarované zátkové chrániče sluchu pomáhají snížit míru vystavení uživatele nebezpečné hladině hluku a hlasitých zvuků	
kuželovitý tvar	
pomalu se rozpínající polymerová pěna	
Splnění EN 352-2:1993	
balení pár	

Ochranné brýle čiré A	
Výrobce:	
Typové označení:	
	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů

Povinné minimální parametry a požadavky:	2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Čirý syntetický materiál typu polykarbonát	
Zorník třídy 1F	
Panoramatický tvar	
Možnost nasazení na dioptrické brýle	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Splnění EN 352-1	

Ochranné brýle čiré B	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Čirý syntetický materiál typu polykarbonát	
Zorník třídy F	
Zajištění proti oděru	
Nastavitelná délka stran	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Ochranné brýle sluneční	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Čirý syntetický materiál typu polykarbonát	
Zorník třídy F	
Zajištění proti oděru	
UV filtr	
Nastavitelná délka stran	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Ochranný obličejový štít – krátký	
Výrobce:	

Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Syntetický materiál	
Velikost v rozmezí 180-240mm	
Nastavitelný náhlavní nosič	
Nastavitelnost velikosti	
Zajištění ochrany očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56J	
Zajištění ochrany dýchacího ústrojí před přímým vdechnutím mechanických částic	
Možnost současného použití korekčních brýlí	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Splnění ČSN EN 166	
Ochranný obličejový štít - dlouhý	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Syntetický materiál	
Velikost v rozmezí 270-310mm	
Nastavitelný náhlavní nosič	
Nastavitelnost velikosti	
Zajištění ochrany očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56J	
Zajištění ochrany dýchacího ústrojí před přímým vdechnutím mechanických částic	
Možnost současného použití korekčních brýlí	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Splnění ČSN EN 166	
Čepice kšiltová	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál: bavlna minimálně 60%	
Pevný kšilt s plastovou vnitřní výztuhou	

Nastavitelnost velikosti prostřednictvím kovové spony	
Minimálně 2 boční větrací otvory	
Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
převažující barevné provedení: šedá, černá, oranžová, tmavě zelená či jejich kombinace	
Čepice zimní	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál: akryl minimálně 30%	
Vysoké termoizolační vlastnosti	
Preferované barevné provedení: hnědá, šedá, tmavě zelená či kombinace	
Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	

Zástěra s laclem	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál – bavlna s vazbou kepr	
Minimální délka pod kolena	
Vysoká mechanická odolnost	
Možnost nastavení velikosti	

Kožená zástěra s využitím pro svářeče, truhláře a zámečníky	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál – přírodní kůže typu hovězí štípenka	
Ochrana oděvů proti úletům rozžhavených kovů a jisker při svařování podle ČSN 340 a ČSN EN 470-1	
Zajištění ochrany ramen	
Kožené upínací řemínky	
Minimální délka pod kolena	
Vysoká mechanická odolnost	

Svářečská kukla - samostmívací	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Zdroj napájení – solární články	
Minimální stmívací čas 1/30000s	
Nastavitelné zesvětlení 0,25 – 0,8s	
Pracovní teplota v rozmezí -5 až + 55 °C	
Minimální velikost filtru 110x90x9mm	

Svářečské rukavice	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál v oblasti hřbetu ruky a manžet – kůže typu hovězí štípenka	
Materiál v oblasti dlaně – hovězí štípenka	
Minimální délka manžety 34cm	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii C	
Splnění EN 12477	
Antivibrační rukavice	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál přírodní kůže	
Zakončení pružným nápletem	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii E	
Antivibrační vložka	

Splnění EN 420 a EN 388	
Protipořezové rukavice pro práci s řetězovou pilou	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál přírodní kůže v kombinacích s Polyesterem, Spandexem, Neoprenem nebo Syntetickou kůží	
Zakončení manžetou na suchý zip nebo nápletem	
Vyztužená dlaň	
Ochranná vložka v pravé i levé ruce	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii E, EN ISO 11393-4	

Rukavice pracovní pro běžné práce	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál v oblasti dlaně z přírodní kůže	
Materiál v oblasti hřbetu ruky a manžet z bavlny	
Vnitřní podšívka v oblasti dlaně	
Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii A v terénních podmínkách a v lese	
Splnění ČSN EN 388	
Možnost volby velikosti – 8-12	
Rukavice pracovní – jemné A	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál dlaň a prsty: přírodní kůže z jemné lícovky	

Materiál v oblasti hřbetu: bavlněná tkanina	
Konce prstů kryté kůží	
Mechanická odolnost dle EN ISO 21420	
Možnost volby velikosti – 7-12	
Rukavice pracovní – jemné B	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál dlaň a prsty: přírodní kůže z jemné lícovky	
Materiál v oblasti hřbetu: bavlněná tkanina	
Úplet na hřbetu ruky	
Konce prstů kryté kůží	
Mechanická odolnost dle EN ISO 21420	
Možnost volby velikosti	

Rukavice pracovní zateplené	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál: přírodní kůže typu hovězí štípenka v kombinaci s bavlnou	
Vyteplené podšívkou	
Minimální šířka manžety 7cm	
Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Splnění EN 388	
Rukavice gumové - slabé	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	

Vrchní materiál z latexu	
Vnitřní materiál bavlněná tkanina	
Protiskluzová úprava na prstech a dlani	
Splnění EN 420	
Možnost volby velikosti	
Rukavice gumové - silné	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Vrchní materiál polyuretan celomáčený v polyvinylchloridu	
Podšívka bavlněný úplet nebo kombinace bavlny s polyesterem	
Reliéfní povrch v oblasti dlaně a prstů	
Vysoká chemická odolnost	
Certifikace materiálu pro OOPP, EN ISO 21420 EN 388 (4121X) EN 511 (111) EN ISO 374-1 (typeB A3 K6 L3) EN ISO 374-5 (virus)	

Rukavice textilní	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál: bavlněný úplet s nápletem na zápěstí	
Pružná bavlněná manžeta	
Požadované barevné provedení - bílá nebo přírodní bílá	
Shodamateriálu pro OOPP používané v kategorii A v terénních podmínkách a v lese	
Možnost volby velikosti	
Rukavice polomáčené - 1	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.

Webový odkaz	
Materiál: bavlněný úplet s nápletem na zápěstí	
Máčené v oblasti dlaně a prstů – 3/4 vrstva z Nitrilu	
Možnost volby velikosti	
Rukavice polomáčené - 2	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál: bavlněný úplet, polyamidový úplet nebo jejich kombinace	
pružný náplet na zápěstí	
Máčené v oblasti dlaně a prstů – 3/4 vrstva z kaučuku nebo latexu	
Možnost volby velikosti	
Jednorázové rukavice z nitrilu	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál - nitril	
Reliéfní povrch v oblasti prstů	
Nepudrované	
Ochrana proti mikroorganismům EN 374	
Balení po 100 ks	
Možnost volby velikosti S, M, L, XL	
Jednorázové rukavice z latexu pudrované	
Výrobce:	
Typové označení:	
	Uveďte:

Povinné minimální parametry a požadavky:	1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál - latex	
Reliéfní povrch v oblasti prstů	
Pudrované	
Ochrana proti mikroorganismům EN 420	
Balení po 100 ks	
Možnost volby velikosti S, M, L, XL	
Respirátor	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
trojrozměrná měkká ochranná maska FFP2	
4 filtrační vrstvy	
uchycení přes 2 poutka za uši	
integrováný kovový klip	
certifikovaným výrobkem v souladu s normou EN 149:2001 + A1:2009 včetně certifikace CE pro evropský (český) trh	

Respirátor A	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Polomaska mušlového tvaru	
Výdechový ventil	
Možnost nastavení velikosti	
Uchycení prostřednictvím gumiček	
Velmi měkká vnitřní výstelka	
Respirátor je bez latexu, silikonu a polyvinylchlorid	
Kompatibilita s brýlemi	
Zajištění ochrany proti jemnému prachu a kapalným aerosolům na bázi vody a oleje - ochranný faktor minimálně NPF12, splňující normu EN 149:2001	
Respirátor B	
Výrobce:	

Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Výdechový ventilek	
Vrstva aktivního uhlí	
Možnost nastavení velikosti	
Uchycení prostřednictvím gumiček	
Zajištění ochrany proti pevným částicím a kapalným aerosolům - ochranný faktor minimálně 12x NPK-P/PEL, proti plynům a parám pod NPK-P/PEL a proti ozonu FFP2	
Kotníková obuv pracovní	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Vrchní materiál –broušená kůže	
Odolná podešev z materiálu typu polyuretan	
Podšívka textilie	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Funkční membrána	
Vyjímatelná anatomicky tvarovaná stélka	
Vysoká voděodolnost, prodyšnost	
Protiskluzová úprava podrážky typu Vibram	
Konstrukční zajištění absorpce energie v oblasti paty	
požadované velikosti 37-50	
EN ISO 20347 O1	
Bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou tužinkou ve špičce	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Vrchní materiál: přírodní kůže typu nubuk	
Podešev: syntetický materiál z polyuretanu nebo termoplastického polyuretanu (vnitřní i venkovní použití)	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Bezpečnostní nekovová tužinka ve špičce	
Bezpečnostní nekovová planžeta proti propíchnutí	
Antistatická obuv, podešev odolná olejům	
Vysoká voděodolnost	

Protiskluzová úprava podrážky, ochrana špice proti okopu	
Konstrukční zajištění absorpce energie v oblasti paty	
Vyjímatelná anatomicky tvarovaná stélka	
EN ISO 20345 (S3S FO SR SC)	
Bezpečnostní kotníková obuv zateplená s nekovovou tužinkou ve špici	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Vrchní materiál: přírodní kůže typu nubuk	
Vnitřní materiál: teplá podšívka	
Podešev: syntetický materiál z polyuretau nebo termoplastického polyuretanu (vnitřní i venkovní použití)	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Bezpečnostní nekovová tužinka ve špičce	
Bezpečnostní nekovová planžeta proti propíchnutí	
Antistatická obuv, podešev odolné olejům	
Vysoká voděodolnost	
Ochrana před chladem	
Protiskluzová úprava podrážky, ochrana špice proti okopu	
Konstrukční zajištění absorpce energie v oblasti paty	
Vyjímatelná anatomicky tvarovaná stélka	
EN ISO 20345 (S3S FO CI SR SC)	

Kotníková obuv pracovní s kovovou tužinkou ve špici	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Vrchní materiál: přírodní kůže	
Podešev: syntetický materiál z polyuretau nebo termoplastického polyuretanu (vnitřní i venkovní použití)	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Bezpečnostní kovová tužinka ve špičce	
Vysoká odolnost proti rezistentním olejům	
Vysoká voděodolnost	

Antistatická obuv, podešev odolné olejům	
Protiskluzová úprava podrážky	
Konstrukční zajištění absorpce energie v oblasti paty	
Vyjímatelná anatomicky tvarovaná stélka	
EN ISO 20345 (S1 SRC)	
Kotníková obuv pracovní zateplená	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Vrchní materiál: přírodní kůže	
Vnitřní materiál: teplá podšívka	
Podešev: syntetický materiál z polyuretau, termoplastického polyuretanu nebo gumy (vnitřní i venkovní použití)	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Odolnost proti chladu - teplá podšívka	
Vysoká voděodolnost membrána typu Goretex	
Nad kotníkem alespoň 4 háčky	
Vysoká pryžová obsázka	
Protiskluzová, antistatická úprava podrážky, ochrana špice proti okopu	
Konstrukční zajištění absorpce energie v oblasti paty	
velikostní tabulka 38-48	
ČSN EN ISO 20347:2012	

Obuv pracovní lehká- sandál	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Vrchní materiál: hovězinová úseň	
Podešev - pružný materiál typu EVA/PEVA	
Podšívka z prodyšné textilie	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Plná špička a pata	
Protiskluzová úprava podrážky	

Vkládací anatomicky tvarovaná stélka	
Absorpce energie v oblasti paty	
Bez silikonu	
Plastová tužinka ve špičce	
velikostní tabulka 37-49	
EN ISO 20345 S1	

Holinky - prsačky

Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál: přírodní kaučuk	
Vysoká vodotěsnost	
Vysoká odolnost proti propíchnutí	
Konstrukční zajištění absorpce energie v oblasti paty	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	

Holinky tříslové rybářské - broďáky

Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál: přírodní kaučuk	
Vysoká vodotěsnost	
Vysoká odolnost proti propíchnutí	
Konstrukční zajištění absorpce energie v oblasti paty	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	

Holinky nezateplené

Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál-přírodní nebo syntetický kaučuk, případně jejich kombinaci	
Protiskluzová úprava podrážky	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	

Holinky zateplené

Výrobce:

Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál-přírodní nebo syntetický kaučuk, případně jejich kombinaci	
Vysoké termoizolační vlastnosti jako ochrana před klimatickými vlivy	
Protiskluzová úprava podrážky	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Možnost stažení horního okraje zabraňující vniknutí nečistot	
velikostní tabulka 37-50	
Holinky s vyztuženou špicí a stélkou	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál v kombinaci poyvinilchlorid-PVC, nitril	
Kovová tužinka	
Antikorozi stélka	
Protiskluzová úprava podrážky	
Odolnost proti propíchnutí	
Absorpce energie v oblasti paty	
Vysoká vodotěsnost	
Certifikace EN ISO 20345	

Protipořezové holinky letní s vyztuženou špicí	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál-přírodní nebo syntetický kaučuk, případně jejich kombinaci	
Ochranná kompozitní tužinka z ve špici	
Přyzová výztuha na vrchní části špice	
Nástavec se šněrováním na horní části	

Protiskluzová úprava podrážky	
Zajištění podélné a příčné stability chůze v těžkém terénu prostřednictvím hrubého dezénu podešve	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Splnění ČSN EN ISO 17249:2005, ČSN EN ISO 20345:2005 minimální úroveň ochrany 3	
Protipořezové holinky zimní s vyztuženou špicí	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Materiál-přírodní nebo syntetický kaučuk, případně jejich kombinaci	
Ochranná kompozitní tužinka ve špicí	
Přezová výztuha na vrchní části špice	
Nástavec se šněrováním na horní části	
Vysoké termoizolační vlastnosti jako ochrana před klimatickými vlivy	
Protiskluzová úprava podrážky	
Zajištění podélné a příčné stability chůze v těžkém terénu prostřednictvím hrubého dezénu podešve	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Splnění ČSN EN ISO 17249:2005, ČSN EN ISO 20345:2005 minimální úroveň ochrany 3	
Protipořezová kotníková obuv	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na vrchní materiál:	
Vrchní materiál – hydrofobní hověžinová useň, kevlar nebo jejich kombinace	

Minimální tloušťka 2,4mm	
odolná proti působení vody	
Požadavky na materiál podešve:	
Ocelová tužinka ve špiči	
Protiskluzová úprava	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Anatomicky tvarovaná vkládací stélka	
Splnění EN ISO 20345: 2012 EN 17249:2014 E WRU WR HRO SRA	
Gumoplastěné holinky	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na vrchní materiál:	
Kombinace gumy a polyesterového filcu	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Vysoké termoizolační vlastnosti	
Protiskluzová úprava podrážky	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Gumoplastěné holinky se špicí	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na vrchní materiál:	
Kombinace gumy a polyesterového filcu	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Vysoké termoizolační vlastnosti	
Protiskluzová úprava podrážky	
Odolná proti vodě	
Absorpce energie v oblasti paty	
Bezpečnostní ocelová tužinka ve špičce	
Odolnost proti propíchnutí - ocelová planžeta	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Kukla pod helmu	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na vrchní materiál:	

Složení materiálu : směs polyesteru, bavlny a materiálu zajišťující elasticitu	
Elastický lem	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
1 otvor pro oči	
Možnost volby velikosti	

Bederní pás	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na vrchní materiál:	
Materiál typu Polyester, Elastan, Nylon, Latex	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Podpora páteře, dolní části břicha a zad	
Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Univerzálně nastavitelná velikost v rozsahu S - XXL	

Návleky na ruce (pár)	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Syntetický materiál typu polyvinylchlorid-PVC	
Minimální délka 38cm	
Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	

Návleky na nohy dlouhé (pár)	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	

Syntetický materiál typu polyvinilchlorid-PVC	
Minimální délka 70cm	
Možnost připnutí k opasku kalhot	
Návleky na nohy krátké (pár)	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Syntetický materiál typu polyvinilchlorid-PVC	
Minimální délka 52cm	
Nastavitelná upínací lanka	

Rozepínací návleky na nohy krátké (pár)	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Syntetický materiál typu polyvinilchlorid-PVC	
Požadované barevné provedení – černá, šedá nebo tmavá zelená	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Vysoká odolnost proti otěru, vodní sloupec minimálně 1500 mm	
nastavitelný podpatní popruh	
zapínání na suchý zip nebo zip krytý légou	
kovový háček k zaháknutí za tkaničky	
stahovací horní okraj	
elastické zóny na kotníku	
minimálně ve dvou velikostech	

Reflexní vesta	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.

Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Materiál: polyester	
Požadované barevné provedení – reflexní žlutá	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Vysoká prodyšnost	
Minimálně 3 reflexní pruhy	
Minimální šířka reflexních pruhů 5cm	
Zapínání na suchý zip	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Reflexní vesta – nadměrná velikost	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Materiál: polyester	
Požadované barevné provedení – reflexní žlutá	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Velikost 3XL	
Vysoká prodyšnost	
Minimálně 3 reflexní pruhy	
Minimální šířka reflexních pruhů 5cm	
Zapínání na suchý zip	
Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese	
Pracovní oděv se sníženou hořlavostí, vhodný pro svářeče	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
100% bavlna impregnovaná speciálními umělými pryskyřicemi	
Minimální gramáž 340 g/m²	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Dvoudílný komplet	
Odolný proti postřiku roztaveným kovem	
Odolnost proti plamenu a sálavému teplu	
Odolnost proti zásahu elektrického oblouku	
EN ISO 11611:2015	
Zástěra protichemická PVC	
Výrobce:	
Typové označení:	
	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů

Povinné minimální parametry a požadavky:		2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz		
Požadavky na materiál:		
materiál polyvinylchlorid 100% , tkanice ze synt. Materiálu		
Minimální tloušťka materiálu 0,5mm		
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:		
Odolnost proti kyselinám, alkoholům, žíravinám, olejům		
Minimální velikost funkční plochy 90x115cm		
Zástěra proti zpětnému vrhu		
Výrobce:		
Typové označení:		
Povinné minimální parametry a požadavky:		Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz		
Požadavky na materiál:		
Materiál: přírodní kůže a filc		
Minimální rozměry funkční části: délka – 87 cm, šířka – 62 cm		
Kožené upínací řemínky		
Minimální délka pod kolena		
Pogumovaná zástěra		
Výrobce:		
Typové označení:		
Povinné minimální parametry a požadavky:		Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz		
Požadavky na materiál:		
materiál: polyvinylchlorid-PVC, polyester případně kombinace		
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:		
Odolnost proti vodě a nečistotám		
Minimální velikost funkční plochy 90x120cm		
Dámský plášť bez rukávů - šatovka		
Výrobce:		
Typové označení:		

Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Bavlna minimálně 95%	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Propínací přední díl na knoflíky	
Dvě boční kapsy	
Délka 3/4	
Dámská halena	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Bavlna minimálně 95%	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Krátký nebo kimono rukáv	
Výstřih do V	
Oblékání přes hlavu	
Dvě boční kapsy	
Délka haleny - 3/4	
Kombinéza s kapucí	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Netkaná textilie	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Odolnost proti vodě a roztokům chemikálií	
Mechanická odolnost	
Min kat. CE III, typ 4,5 a 6	
EN 14126	
Přešité švy	
Spodní prádlo - tričko	

Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Materiál – minimálně 45% bavlna	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Dlouhý rukáv s širokým lemem	
Velikost S-3XL	
Spodní prádlo - kalhoty	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Materiál – minimálně 45% bavlna	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Dlouhé nohavice s širokým lemem	
Velikost S-3XL	
Spodní prádlo zimní - tričko	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Materiál: kombinace přírodních vláken min. 20%	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Dlouhý rukáv	
Velikost XS-4XL	
Prodloužený díl na zádech	

Spodní prádlo zimní - kalhoty	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Materiál: kombinace přírodních vláken min. 20%	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Dlouhá nohavice	
Velikost XS-4XL	
Tričko s krátkým rukávem dámské/pánské	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Materiál: bavlna min 95%, minimálně 160 g/m ²	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Krátký rukáv	
Střih s bočními švy	
Úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu	
Požadované barevné provedení – tóny šedé, zelené, šedozelené, hnědé nebo černé	
Požadujeme provedení v dámské a pánské variantě	
Velikost S-5XL	
Tričko s dlouhým rukávem dámské/pánské	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Materiál: bavlna min 95%, minimálně 160 g/m ²	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Dlouhé rukávy s manžetou	
Střih s bočními švy	
Úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu	
Požadované barevné provedení – tóny šedé, zelené, šedozelené, hnědé nebo černé	
Požadujeme provedení v dámské a pánské variantě	
Velikost S-5XL	

Polokošile s krátkým rukávem dámská/pánská

Výrobce:

Typové označení:

Povinné minimální parametry a požadavky:

Uveďte:

- 1) ANO při splnění požadovaných parametrů
- 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.

Webový odkaz

Požadavky na materiál:

materiál: Pique, 100 % bavlna, 220 g/m²

Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:

límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1

léga s knoflíčky v barvě materiálu

střih s rozparky v bočním švu

Požadované barevné provedení – tóny šedé, zelené, šedozelené, hnědé, béžové nebo černé

Provedení výrobku v dámské a pánské variantě

Velikost S-4XL

Fleece vesta dámská/pánská

Výrobce:

Typové označení:

Povinné minimální parametry a požadavky:

Uveďte:

- 1) ANO při splnění požadovaných parametrů
- 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.

Webový odkaz

Požadavky na materiál:

Polyester

Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:

vesta sportovního střihu

celopropínací zip

2 kapsy na zip

Požadované barevné provedení – tóny šedé, zelené, šedozelené, hnědé nebo černé

Provedení výrobku v dámské a pánské variantě

Velikost XS-4XL

Softschellová vesta dámská/pánská	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
materiál: kombinace polyesteru s materiálem zajišťující elasticitu	
materiál prodyšný, nepromokavý, odolný proti větru	
Softschellová vesta s TPU membránou	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
celopropínací zip	
2 zásuvné kapsy na zip	
jedna náprsní kapsa na zip	
Požadované barevné provedení – tóny šedé, zelené, šedozelené, hnědé nebo černé	
reflexní prvky	
Provedení výrobku v dámské a pánské variantě	
Velikost S-4XL	
Softschellová bunda pracovní dámská/pánská	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
materiál: kombinace polyesteru s materiálem zajišťující elasticitu	
materiál prodyšný, nepromokavý, odolný proti větru	
Softschellová bunda s TPU membránou	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
celopropínací zip	
2 zásuvné kapsy	
jedna venkovní náprsní kapsa na zip	
kapuce na stahování	
Požadované barevné provedení – tóny šedé, zelené, šedozelené, hnědé nebo černé	

Provedení výrobku v dámské a pánské variantě	
Velikost S-4XL	
Softschellové kalhoty pracovní dámské/pánské	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
materiál: kombinace polyesteru s materiálem zajišťující elasticitu	
materiál prodyšný, nepromokavý, odolný proti větru	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
tvarovaná kolena	
minimálně 2 přední kapsy	
poutka na pásek	
kapuce na stahování	
Požadované barevné provedení – tóny šedé, zelené, šedozelené, hnědé nebo černé	
Provedení výrobku v dámské a pánské variantě	
Velikost S-4XL	
protiskluzové návleky na obuv	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
Kovové hroty	
Elastický materiál typu pryž	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
Minimálně 6 hrotů, z toho minimálně 2 na patě	
Možnost volby minimálně ze 3 velikostí	
Autolékárnička v textilním obalu s výbavou	
Výrobce:	
Typové označení:	
	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů

Povinné minimální parametry a požadavky:	2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Autolékárnička v textilním obalu	
Dle vyhlášky č.341/2002 Sb. novelizované vyhláškou č.206/2018 Sb. a č.216/2010 Sb.	
minimální požadavky na vybavení:	
Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) - 3 ks	
Obvaz hotový se 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) - 3 ks	
Šátek trojcípý (netkaný textil), délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm - 2 ks	
Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm) - 1 ks	
Náplast s polštářkem (velikost 8 x 4 cm, min lepivost 2,5 N/cm) - 6 ks	
Obinadlo škrťací pryžové (60 x 1250 mm) - 1 ks	
Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) - 1 ks	
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu - 1 pár	

Izotermická folie

Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
Požadavky na materiál:	
polyethylenová folie	
zlato-stříbrná	
minimální požadavky na vybavení:	
minimální rozměr 200x140 cm	

Výstražný pás - Zákaz vstupu

Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů 2) Pro ověření shody produktu uveďte webový odkaz na produktový list nebo připojte produktový list k nabídce.
Webový odkaz	
výstražný pás vymežovací s potiskem "ZÁKAZ VSTUPU"	
Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti:	
šířka 80mm x 200m délka	
barva pásu červeno/bílá + potisk černou barvou ZÁKAZ VSTUPU	

Nášivka LOGO NP Šumava

Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů
Požadavky:	
logo bude provedeno formou výšivky	

Konstrukční požadavky:	
rozměry, barevné provedení loga musí odpovídat požadavkům dle přílohy D - LOGO zadávací dokumentace	

Nášivka domovenka STRÁŽ PŘÍRODY	
Výrobce:	
Typové označení:	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte: 1) ANO při splnění požadovaných parametrů
Požadavky:	
domovenka bude provedena formou výšivky	
Konstrukční požadavky:	
rozměry, barevné provedení domovenky musí odpovídat požadavkům dle přílohy D - LOGO zadávací dokumentace	