

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/003/03
Stavba: MŠ BAAROVA - ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A ENERGETICKÁ OPATŘENÍ



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Zhotovitel:

Projektant:
ARTHEON s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2023

IČ:
DIČ: 00299308

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 09139940

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			349 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	349 000,00	73 290,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			422 290,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/003/03

Stavba: MŠ BAAROVA - ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A ENERGETICKÁ OPATŘENÍ

Místo:

Datum:

16. 1. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

ARTHEON s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		349 000,00	422 290,00
SO 04	Gastro	349 000,00	422 290,00
SO 04.1	GASTRO - přímé náklady	349 000,00	422 290,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

MŠ BAAROVA - ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A ENERGETICKÁ OPATŘENÍ

Objekt:

SO 04 - Gastro

Soupis:

SO 04.1 - GASTRO - přímé náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTHEON s.r.o.

IČ:

09139940

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

349 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	349 000,00	21,00%	73 290,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

422 290,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

MŠ BAAROVA - ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A ENERGETICKÁ OPATŘENÍ

Objekt:

SO 04 - Gastro

Soupis:

SO 04.1 - GASTRO - přímé náklady

Místo:

Datum:

16. 1. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

ARTHEON s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

349 000,00

MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	90 200,00
MYTÍ A SKLADOVÁNÍ TE - MYTÍ A SKLADOVÁNÍ TE	58 500,00
PŘÍPRAVA JÍDLA - PŘÍPRAVA JÍDLA	113 800,00
VÝDEJNA (místnost č. - VÝDEJNA (místnost č.	62 500,00
Ostatní - Doprava a montáž zařízení	24 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

MŠ BAAROVA - ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A ENERGETICKÁ OPATŘENÍ

Objekt:

SO 04 - Gastro

Soupis:

SO 04.1 - GASTRO - přímé náklady

Místo:

Datum: 16. 1. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

ARTHEON s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

349 000,00

D MYTÍ STOLNÍ MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ 90 200,00

1	K	001	Mycí stroj	ks	1,000	54 200,00	54 200,00
---	---	-----	------------	----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Profesionální myčka nádobí a skla, automatický dávkovač mycího a oplachového prostředku. Příslušenství ZDARMA: koš na nádobí, rozměry cca 600x600x850 mm napětí 400 V

2	K	001.1	Úpravna vody	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
---	---	-------	--------------	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
Plně automatické objemově řízené změkčovací zařízení. vstup/výstup 3/4", připojení odpadu 1/2", připojení sání soli 3/8", teplota vody max 43°. napětí 230 V

3	K	002	Pracovní stůl s dřezem a prolisem pracovní desky	ks	1,000	12 400,00	12 400,00
---	---	-----	--	----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
viz. Příloha č. 1 - Technický standard nerezového nábytku rozměry 1700x700x900 mm

4	K	002.1	Vodovodní baterie	ks	1,000	3 100,00	3 100,00
---	---	-------	-------------------	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
Maximální průtok vody 6 litrů/min. připojení flexi hadice 3/8" otočný výtok, výška výtoku 130 mm provedení chrom

5	K	003	Skříňka nástěnná s posuvnými dveřmi	ks	1,000	13 500,00	13 500,00
---	---	-----	-------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
viz. Příloha č. 1 - Technický standard nerezového nábytku rozměry 1700x350x700 mm

D MYTÍ A SKLA MYTÍ A SKLADOVÁNÍ TE 58 500,00

6	K	101	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
---	---	-----	--------------------------------	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
opláštěný, nerezový výlisek, páka kolenové spouštění, kolínko výtokové rozměry cca 470x370x225 mm

7	K	102	Mycí stůl s dřezem 800x500x300, příprava pro montáž sprchy	ks	1,000	17 900,00	17 900,00
---	---	-----	--	----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
viz. Příloha č. 1 - Technický standard nerezového nábytku rozměry 1700x700x900 mm

8	K	102.1	Sprcha pro mytí nádobí s ramínkem	ks	1,000	12 500,00	12 500,00
---	---	-------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
průměr montážního otvoru 32 mm keramické ventily, montáž do PD, držák na stěnu, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina Maximální průtok vody 6 litrů/min.

9	K	103	Skříňka nástěnná s křídlovými dveřmi	ks	1,000	9 200,00	9 200,00
---	---	-----	--------------------------------------	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
viz. Příloha č. 1 - Technický standard nerezového nábytku rozměry 1000x350x700 mm

10	K	104	Pracovní stůl se dvěma policemi	ks	1,000	14 100,00	14 100,00
----	---	-----	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
viz. Příloha č. 1 - Technický standard nerezového nábytku rozměry 1800x700x900 mm

D PŘÍPRAVA JÍ PŘÍPRAVA JÍDLA 113 800,00

11	K	201	Pracovní stůl s dřezem, prolisem pracovní desky a policí	ks	1,000	15 500,00	15 500,00
----	---	-----	--	----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
viz. Příloha č. 1 - Technický standard nerezového nábytku rozměry 1800x700x900 mm

12	K	201.1	Vodovodní baterie	ks	1,000	3 100,00	3 100,00
----	---	-------	-------------------	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Maximální průtok vody 6 litrů/min. připojení flexi hadice 3/8" otočný výtok, výška výtoku 130 mm provedení chrom				
13	K	202	Police nástěnná dvoupatrová	ks	1,000	5 700,00	5 700,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. Příloha č. 1 - Technický standard nerezového nábytku rozměry 1800x300x380				
14	K	203	Chladicí skříň	ks	1,000	17 500,00	17 500,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> plné dveře, nerezové opláštění, ventilované chlazení, automatické odtávání, chladivo R600a, digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, obsahuje fluorované skleníkové plyny rozměry cca 600x585x1855 mm				
15	K	210	Vyhřívaný výdejní vozík na 2xGN1/1 s policí	ks	2,000	36 000,00	72 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vozík na udržování gastronádob GN 1/1, s mokrým i suchým ohřevem, kohout na vypouštění vody, ze všech stran izolované, spínací prvky chráněné proti nárazům, spirálový kabel 2,5 m, zaslepovací zásuvka, plynulá regulace teploty mezi +30°C+95°C, bezpečnostní tlačná rukojeť, svařovaná police z nerezové oceli, rohové nárazník. rozměry cca 850x750x900 mm				
D VÝDEJNA (m VÝDEJNA (místnost č.							62 500,00
16	K	301	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oplaštěný, nerezový výlisek, páka kolenové spouštění, kolínko výtokové rozměry cca 470x370x225 mm				
17	K	302	Vozík třípolicový	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vyroběno z nerezové oceli, trubková rukojeť, vyvýšená hrana police, šroubované provedení, max. plošné zatížení na polici 80 kg, kolečka o průměru cca 125 mm, 2 otočná, 2 s brzdami, na každé polici rohové nárazníky, prostor mezi policemi cca 275 mm rozměry cca 870x570x950				
18	K	305	Chladicí skříň podstolová	ks	1,000	10 900,00	10 900,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ventilované chlazení, nerezové provedení, digitální termostat, automatické odtávání, min. 2 výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R600a rozměry cca 600x585x855				
19	K	306	Skříňka nástěnná s křídlovými dvířky	ks	1,000	10 100,00	10 100,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. Příloha č. 1 - Technický standard nerezového nábytku rozměry 1200x350x700 mm				
20	K	307	Police nástěnná	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. Příloha č. 1 - Technický standard nerezového nábytku rozměry 1100x300x348 mm				
21	K	308	Pracovní stůl s dřezem, částečným prolisem pracovní desky, částečnou policí a zásuvkovým blokem	ks	1,000	23 300,00	23 300,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. Příloha č. 1 - Technický standard nerezového nábytku rozměry 2300x700x900 mm				
22	K	308.1	Vodovodní baterie	ks	1,000	3 100,00	3 100,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Maximální průtok vody 6 litrů/min. připojení flexi hadice 3/8" otočný výtok, výška výtoku 130 mm provedení chrom				
D Ostatní Doprava a montáž zařízení							24 000,00
23	K	XXX	Doprava zařízení na místo určení	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
24	K	XXX.1	Rozmístění technologie dle projektové dokumentace	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
25	K	XXX.2	Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
26	K	XXX.3	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	2 000,00	2 000,00