

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBQXT

MMOPP00NBQXT

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 28.04.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Městské lázně Opava – oprava po zatopení“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
	[REDACTED]
	vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
 dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	METOSA GROUP s.r.o.
Sídlo:	Petrovická 2493/251a, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČ:	10877401
DIČ:	CZ10877401
Datová schránka:	eakweix
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED], jednatelem
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85926
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED] jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] jednatel

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28.04.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Městské lázně Opava – oprava po zatopení“ (PID smlouvy: MMOPP00NBPKT) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o dodávku vybavení zázemí městských lázní,
- předmět díla se upravuje o rozsah oprav vnitřních omítek 1. PP,
- předmět díla se upravuje změnou řešení dílčích prvků bazénové technologie,
- předmět díla se upravuje o rozsah oprav (výměny) potrubní SV,
- předmět díla se понижuje o dílčí opravy ZTI.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	17.900.840,03 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 1.457.740,78 Kč
- nová celková cena díla	19.358.580,81 Kč
- DPH 21 %	4.065.301,97 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	23.423.882,78 Kč

(slovy: dvacet tři miliónů čtyři sta dvacet tři tisíc osm set osmdesát dva a 78/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **31.08.2025**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na mimořádnou, nepředvídatelnou okolnost – dodací lhůty části technologického vybavení (oběhová čerpadla), které je předmětem tohoto dodatku.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 29.07.2025, č. usnesení 3937/80/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Příloha: Položkový rozpočet (změnový list)

Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2025.07.31
10:03:44
+02'00'

Za objednatele

primátor

Za zhotovitele

jednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.30 14:13:21
+02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202509
 Stavba: Městské lázně Opava - oprava po zatopení

KSO:
 Místo: Městské lázně Opava

CC-CZ:
 Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:
 Statutární město Opava

IČ: 00300535
 DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:
 Metosa Group s.r.o.

IČ: 10877401
 DIČ: CZ10877401

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Amun Pro s.r.o.

IČ: 06369201
 DIČ: CZ06369201

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 457 740,78	
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 457 740,78	306 125,56
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 763 866,34

METOSA GROUP s.r.o.
 Petrovická 2493/251 a
 794 01 Kmov
 IČ: 10877401, DIČ: CZ108

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202509

Stavba: Městské lázně Opava - oprava po zatopení

Místo: Městské lázně Opava

Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: Metosa Group s.r.o.

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 457 740,78	1 763 866,34	
ZL1	Změnový list 1	1 457 740,78	1 763 866,34	STA
08	VCP	3 017 404,07	3 651 058,92	Soupis
08.01.1	VCP Stavba - požadavek města	146 000,00	176 660,00	Soupis
08.01.2	VCP Stavba	765 101,71	925 773,07	Soupis
08.06.1	VCP Technologie úpravy vody	1 245 059,55	1 506 522,06	Soupis
08.02	VCP - ZTI - Nový rozvod studené vody ve sklepe vč. rozdělovače	861 242,81	1 042 103,80	Soupis
09	MNP	-1 559 663,29	-1 887 192,58	Soupis
09.01.1	MNP Stavba	-518 500,09	-627 385,11	Soupis
09.06.1	MNP Technologie úpravy vody	-896 868,00	-1 085 210,28	Soupis
09.02.1	MNP - ZTI	-144 295,20	-174 597,19	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městské lázně Opava - oprava po zatopení

Objekt:

ZL1 - Změnový list 1

Soupis:

08 - VCP

Úroveň 3:

08.01.1 - VCP Stavba - požadavek města

KSO:

Místo: Městské lázně Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

Metosa Group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2025

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

10877401

DIČ:

CZ10877401

IČ:

DIČ:

IČ:

06369201

DIČ:

CZ06369201

Cena bez DPH

146 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 000,00	21,00%	30 660,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

176 660,00

METOSA GROUP s.r.o.
Petrovická 2493/251 a
794 01 Kmov
IČ: 10877401, DIČ: CZ10877401



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městské lázně Opava - oprava po zatopení
Objekt: ZL1 - Změnový list 1
Soupis: 08 - VCP
Úroveň 3: 08.01.1 - VCP Stavba - požadavek města

Místo: Městské lázně Opava Datum: 10. 2. 2025
Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Zhotovitel: Metosa Group s.r.o. Zpracovatel: Amun Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							146 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				146 000,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				146 000,00
0	M	1N - 725R01	Vysokootáčková pračka	ks	1,000	64 500,00	64 500,00
0	M	2N - 725R02	Korytová žehlička prádla	ks	1,000	81 500,00	81 500,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městské lázně Opava - oprava po zatopení

Objekt:

ZL1 - Změnový list 1

Soupis:

08 - VCP

Úroveň 3:

08.01.2 - VCP Stavba

KSO:

Místo:

Městské lázně Opava

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

Metosa Group s.r.o.

IČ:

10877401

DIČ:

CZ10877401

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

IČ:

06369201

DIČ:

CZ06369201

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

765 101,71

DPH základní
snížená

Základ daně
765 101,71
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
160 671,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

925 773,07

METOSA GROUP s.r.o.
Petrovická 2493/251 a
794 01 Křmlov
IČ: 10877401, DIČ: CZ10877401

K. J.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městské lázně Opava - oprava po zatopení

Objekt:

ZL1 - Změnový list 1

Soupis:

08 - VCP

Úroveň 3:

08.01.2 - VCP Stavba

Místo:

Městské lázně Opava

Datum:

10. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

Metosa Group s.r.o.

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							765 101,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV				746 298,77
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				723 869,64
67	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	84,846	86,43	7 333,24
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101				
	VV		(2*(2,6+5,3))*5,37" MČ 0.16		84,846		
68	K	612331151	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková ocelí hlazená svislých konstrukcí stěn	m2	84,846	454,26	38 542,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331151				
	VV		(2*(2,6+5,3))*5,37" MČ 0.16		84,846		
0	K	3N - 612335418	Oprava cementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1 096,179	616,00	675 246,26
	VV		1135,932-(0,2*56,79*3,5)		1 096,179		
0	K	4N - 631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,300	5 610,00	1 683,00
	VV		1*2*0,15		0,300		
0	K	5N - 631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,300	430,00	129,00
0	K	6N - 631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,024	39 000,00	936,00
	VV		2*1*0,012		0,024		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 429,13
0	K	7N - 962031132	Bourání příček nebo přezdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	0,900	132,00	118,80
	VV		1,5*0,6"mč 0.09 umyvadlo		0,900		
0	K	8N - 965082932	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	0,300	694,00	208,20
	VV		2*1*0,15" mč 0.10		0,300		
0	K	9N - 968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	2,400	275,00	660,00
	VV		2*0,6*2" sprchy		2,400		
52	K	978021191	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %	m2	84,846	248,00	21 041,81
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978021191				
	VV		(2*(2,6+5,3))*5,37" MČ 0.16		84,846		
51	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	3,600	111,20	400,32
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541				
	VV		2*1,8" vybourání umyvadla mč 0.09		3,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 802,94
D	711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				976,57
16	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	4,785	92,17	441,03
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112051				
	VV		2,9*1,65"mč 0.11		4,785		
18	M	58581246.1	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod obklad	kg	4,785	111,92	535,54
	VV		0,5*(2*2,9*1,65)"MČ 0.11		4,785		
D	781		Dokončovací práce - obklady				12 540,47
32	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	3,600	53,74	193,46
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011				
	VV		2*1,8" vybourání umyvadla mč 0.09		3,600		
33	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	24,474	202,44	4 954,52
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031				
	VV		2*1,8" vybourání umyvadla mč 0.09		3,600		
	VV		2,9*1,85"mč 0.11		4,785		
	VV		((2+0,6+2)*0,1)*2" vybourané zárubně		0,920		
	VV		(1,357+1,05+1,357)*2,25"MČ 0.07		8,469		
	VV		(1,23+0,89+1,23)*2" mč 0.03		6,700		
	VV		Součet		24,474		
34	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	48,948	60,73	2 972,61
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151041				
	VV		2*2*1,8" vybourání umyvadla mč 0.09		7,200		
	VV		2*2,9*1,65"mč 0.11		9,570		
	VV		((2+0,6+2)*0,1)*2*2" vybourané zárubně		1,840		
	VV		((1,357+1,05+1,357)*2,25)*2"MČ 0.07		16,938		
	VV		((1,23+0,89+1,23)*2)*2" mč 0.03		13,400		
	VV		Součet		48,948		
35	K	781474113	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	3,600	677,28	2 438,21
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781474113				
	VV		2*1,8" vybourání umyvadla mč 0.09		3,600		
36	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	4,320	411,47	1 777,55
	VV		1,2*3,6		4,320		
37	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	3,600	56,70	204,12
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781477114				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				5 285,90
71	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	84,846	24,28	2 060,06
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181125				
	VV		(2*(2,6+5,3))*5,37" MČ 0.16		84,846		
73	K	784312025	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	84,846	38,02	3 225,84
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784312025				
	VV		(2*(2,6+5,3))*5,37" MČ 0.16		84,846		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městské lázně Opava - oprava po zatopení

Objekt:

ZL1 - Změnový list 1

Soupis:

08 - VCP

Úroveň 3:

08.06.1 - VCP Technologie úpravy vody

KSO:

Místo:

Městské lázně Opava

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

Metosa Group s.r.o.

IČ:

10877401

DIČ:

CZ10877401

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

IČ:

06369201

DIČ:

CZ06369201

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 245 059,55

DPH základní
snížená

Základ daně
1 245 059,55
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
261 462,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 506 522,06

METOSA GROUP s.r.o.
Petrovická 2493/251 a
794 01 Křmlov
IČ: 10877401, DIČ: CZ10877401



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městské lázně Opava - oprava po zatopení

Objekt:

ZL1 - Změnový list 1

Soupis:

08 - VCP

Úroveň 3:

08.06.1 - VCP Technologie úpravy vody

Místo:

Městské lázně Opava

Datum:

10. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

Metosa Group s.r.o.

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 245 059,55
1	K	Pol35	Oběhové čerpadlo bazénu, Q=100m3/h, h=13m, 400V, 5,5kW, popis viz TZ	ks	3,000	224 103,60	672 310,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Požadavek na konkrétní typ čerpadla. Změna materiálu na litinu.</i> <i>Požadavek na vertikální čerpadlo.</i>				
2	K	Pol36	Frekvenční měnič pro filtrační čerpadlo, IP66, analogový vstup, modbus, Led displej s klávesnicí 7,5kW	ks	3,000	38 822,70	116 468,10
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vícepožadavek dle TZ na bluetooth konektivitu.</i>				
3	K	Pol37	Vodoměr vody z řádu DN40, mbus	kpl	1,000	32 587,80	32 587,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Požadavek dle TZ na vícevrtokový.</i>				
6	K	Pol40	Průtokoměr cirkulované vody bazén DN200, RS485	ks	1,000	45 783,15	45 783,15
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle TZ vícepožadavek na datalogger.</i>				
7	K	Pol41	Zrychlovací čerpadlo pro ohřev vody bazénu 400V, 1,1kW, 55m3/h, h=5,5m	ks	1,000	64 247,40	64 247,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodatečný požadavek na monoblok z litiny.</i>				
10	K	Pol44	Automatická dávkovací stanice včetně originál provozních náplní, měřené hodnoty volný a vázaný Cl, Redox, pH, Teplota - web servis, komunikace přes RS 485, včetně membránových čerpadel pro dávkování pH a Floc	kpl	1,000	231 341,25	231 341,25
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodatečný požadavek na barevný dotikový display, požadavek na konkrétní typ řízení.</i>				
11	K	Pol45	Měření hladiny v AKU nádrží dětský bazén, nerez 1.4404, RS485 modbus RTU	ks	1,000	44 620,80	44 620,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Změna čidla.</i>				
17	K	Pol51	Průtokoměr cirkulovaná voda pro dětský bazén DN65, RS485	ks	1,000	37 700,25	37 700,25
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle TZ vícepožadavek na datalogger.</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městské lázně Opava - oprava po zatopení

Objekt:

ZL1 - Změnový list 1

Soupis:

08 - VCP

Úroveň 3:

08.02 - VCP - ZTI - Nový rozvod studenné vody ve sklepe vč. rozdělovače

KSO:

Místo:

Městské lázně Opava

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

Metosa Group s.r.o.

IČ:

10877401

DIČ:

CZ10877401

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

IČ:

06369201

DIČ:

CZ06369201

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

861 242,81

DPH základní
snížená

Základ daně

861 242,81

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

180 860,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 042 103,80

METOSA GROUP s.r.o.

Petrovická 2493/251 a

794 01 Kmov

IČ: 10877401, DIČ: CZ10877401

R, 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městské lázně Opava - oprava po zatopení

Objekt:

ZL1 - Změnový list 1

Soupis:

08 - VCP

Úroveň 3:

08.02 - VCP - ZTI - Nový rozvod studenné vody ve sklepe vč. rozdělovače

Místo:

Městské lázně Opava

Datum:

10. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

Metosa Group s.r.o.

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							861 242,81
D PSV Práce a dodávky PSV							723 934,31
D 713 Izolace tepelné							127 130,30
1	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	160,000	67,62	10 819,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463311							
Poznámka k položce: - NUTNO ZAMĚŘIT PŘED REALIZACÍ DÍLA PŘESNOU METRÁŽ JEDNOTLIVÝCH POTRUBÍ! - NUTNO DODRŽET VYHLÁŠKU 193/2007 sb.							
4	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	11,500	132,30	1 521,45
VV					11,500		
VV					11,500		
6	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	172,500	306,60	52 888,50
VV					172,500		
VV					172,500		
8	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	100,000	72,98	7 298,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463312							
Poznámka k položce: - NUTNO ZAMĚŘIT PŘED REALIZACÍ DÍLA PŘESNOU METRÁŽ JEDNOTLIVÝCH POTRUBÍ! - NUTNO DODRŽET VYHLÁŠKU 193/2007 sb.							
9	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	11,500	212,10	2 439,15
VV					11,500		
VV					11,500		
10	M	63154024	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 70/50mm	m	103,500	504,00	52 164,00
VV					103,500		
VV					103,500		
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							6 490,60
18	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	5,000	609,00	3 045,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043							
19	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	2,000	897,75	1 795,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045							
21	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	113,40	226,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	10N - 721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	572,00	1 144,00
26	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	7,000	32,34	226,38
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111				
27	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,030	1 764,00	52,92
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721121				
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				588 308,96
0	K	11N - 722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	30,000	924,30	27 729,00
29	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	10,000	1 092,00	10 920,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130236				
30	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	160,000	107,10	17 136,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130802				
31	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	10,000	126,00	1 260,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130803				
0	K	12N - 722130804	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 65	m	90,000	166,40	14 976,00
35	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	10,000	444,15	4 441,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022				
0	K	13N - 722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	120,000	776,10	93 132,00
0	K	14N - 722175007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 63	m	90,000	1 729,00	155 610,00
42	K	722181852	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru přes 45 do 89 mm	m	260,000	114,45	29 757,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181852				
44	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	10,000	56,49	564,90
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722182011				
0	K	15N - 722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	120,000	84,24	10 108,80
0	K	16N - 722182016	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63	m	90,000	172,90	15 561,00
46	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	15,000	278,25	4 173,75
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401				
48	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2"	kus	13,000	243,60	3 166,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220111				
49	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	1,000	485,10	485,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220121				
50	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	6,000	59,85	359,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220864				
52	K	722224152	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"	kus	5,000	270,90	1 354,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224152				
0	K	17N - 722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	4,000	396,50	1 586,00
0	K	18N - 722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	4,000	575,90	2 303,60
0	K	19N - 722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	2,000	820,30	1 640,60
0	K	20N - 722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	4,000	1 121,90	4 487,60
0	K	21N - 722232048	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	10,000	2 379,00	23 790,00
0	K	22N - 722232051	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 4"	kus	1,000	13 260,00	13 260,00
0	K	23N - 722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	8,000	165,10	1 320,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	24N - 725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	2,000	1 002,30	2 004,60
0	K	25N - 72259999	D+M Rozdělovač pro studenou vodu	soubor	1,000	46 748,00	46 748,00
0	K	26N - 72258965	Závěsný a kotvicí systém potrubí a armatur	soubor	1,000	80 600,00	80 600,00
54	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	290,000	66,99	19 427,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226				
56	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,259	1 564,50	405,21
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722121				
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 004,45
78	K	725820801	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	114,45	114,45
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801				
80	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	1 890,00	1 890,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822611				
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				137 308,50
108	K	HZS2162	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolátér odborný	hod	165,000	594,30	98 059,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2162				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dodatečná izolace nalezených potrubí - dodatečná izolace stávajících rozdělovačů a sběračů - dodatečná izolace stávajících armatur a zařízení - dodávka práce včetně materiálů				
109	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	60,000	654,15	39 249,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2212				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - drobné nutné opravy potrubních rozvodů a armatur při prováděných pracích, které nelze nyní předpokládat - dodávka práce včetně materiálů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městské lázně Opava - oprava po zatopení

Objekt:

ZL1 - Změnový list 1

Soupis:

09 - MNP

Úroveň 3:

09.01.1 - MNP Stavba

KSO:

Místo:

Městské lázně Opava

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

Metosa Group s.r.o.

IČ:

10877401

DIČ:

CZ10877401

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

IČ:

06369201

DIČ:

CZ06369201

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-518 500,09

DPH základní
snížená

Základ daně

-518 500,09

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-108 885,02

0,00

Cena s DPH

v CZK


-627 385,11

METOSA GROUP s.r.o.

Petrovická 24 / 251 a

794 01 Křínov

IČ: 10877401, DIČ: CZ10877401



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městské lázně Opava - oprava po zatopení

Objekt:

ZL1 - Změnový list 1

Soupis:

09 - MNP

Úroveň 3:

09.01.1 - MNP Stavba

Místo:

Městské lázně Opava

Datum:

10. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

Metosa Group s.r.o.

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-518 500,09
D HSV Práce a dodávky HSV							-490 272,58
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-459 917,41
53	K	611335417	Oprava cementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-21,092	486,38	-10 258,73
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611335417				
	VV		-105,46*0,2		-21,092		
54	K	612335417	Oprava cementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-1 135,932	395,85	-449 658,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612335417				
	VV		-0,2*(1462,24*3,5+2*(105,46+175,45))		-1 135,932		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-24 694,50
65	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešehové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	-105,460	73,04	-7 702,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112				
	VV		-105,46		-105,460		
14	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	-105,460	116,80	-12 317,73
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111				
	VV		-105,46		-105,460		
49	K	978021141	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 30 %	m2	-39,753	66,64	-2 649,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978021141				
	VV		-0,2*(56,79*3,5)		-39,753		
50	K	978021241	Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 30 %	m2	-21,092	96,00	-2 024,83
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978021241				
	VV		-105,46*0,2		-21,092		
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							-5 660,67
79	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-1,447	998,00	-1 444,11
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211				
80	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	-7,235	107,00	-774,15
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219				
	VV		-1,447*5		-7,235		
76	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,447	301,00	-435,55
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-28,940	13,10	-379,11
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 -1,447*20		-28,940		
78	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-1,447	1 816,00	-2 627,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631				
D PSV			Práce a dodávky PSV				-28 227,51
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-3 818,32
61	K	783000101	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch oplepením páskou nebo fólií	m	-56,790	13,99	-794,49
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000101 -56,79		-56,790		
62	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	-73,827	1,19	-87,85
	VV		-1,3*56,79		-73,827		
43	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	-5,679	59,25	-336,48
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301303 -56,79*0,1		-5,679		
44	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	-5,679	5,13	-29,13
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401 -56,79*0,1		-5,679		
45	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-5,679	120,15	-682,33
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101 -56,79*0,1		-5,679		
46	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-5,679	115,21	-654,28
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101 -56,79*0,1		-5,679		
47	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-5,679	118,50	-672,96
	Online PSC	P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101 Poznámka k položce: 2 vrstvy		-5,679		
	VV		-56,79*0,1		-5,679		
48	K	783343101	Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch jednonásobný polyuretanový	m2	-5,679	98,75	-560,80
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783343101 -56,79*0,1		-5,679		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				-24 409,19
6	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	-115,481	39,67	-4 581,13
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121005				
63	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	-56,790	5,60	-318,02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101				
64	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	-73,827	0,69	-50,94
	VV		-1,3*56,79		-73,827		
71	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	-312,345	24,28	-7 583,74
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181125				
73	K	784312025	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	-312,345	38,02	-11 875,36
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784312025				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městské lázně Opava - oprava po zatopení

Objekt:

ZL1 - Změnový list 1

Soupis:

09 - MNP

Úroveň 3:

09.06.1 - MNP Technologie úpravy vody

KSO:

Místo: Městské lázně Opava

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

Metosa Group s.r.o.

IČ:

10877401

DIČ:

CZ10877401

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

IČ:

06369201

DIČ:

CZ06369201

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-896 868,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-896 868,00	21,00%	-188 342,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 085 210,28

METOSA GROUP s.r.o.
Petrovická 2493/251 a
794 01 Kmov
IČ: 10877401, DIČ: CZ10877401

R.3-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městské lázně Opava - oprava po zatopení

Objekt:

ZL1 - Změnový list 1

Soupis:

09 - MNP

Úroveň 3:

09.06.1 - MNP Technologie úpravy vody

Místo:

Městské lázně Opava

Datum:

10. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

Metosa Group s.r.o.

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-896 868,00
1	K	Pol35	Oběhové čerpadlo bazénu, Q=100m3/h, h=13m, 400V, 5,5kW, popis viz TZ	ks	-3,000	156 261,00	-468 783,00
2	K	Pol36	Frekvenční měnič pro filtrační čerpadlo, IP66, analogový vstup, modbus, Led displej s klávesnicí 7,5kW	ks	-3,000	37 308,60	-111 925,80
3	K	Pol37	Vodoměr vody z řádu DN40, mbus	kpl	-1,000	18 816,00	-18 816,00
6	K	Pol40	Průtoměr cirkulované vody bazén DN200, RS485	ks	-1,000	40 651,80	-40 651,80
7	K	Pol41	Zrychlovací čerpadlo pro ohřev vody bazénu 400V, 1,1kW, 55m3/h, h=5,5m	ks	-1,000	15 277,50	-15 277,50
10	K	Pol44	Automatická dávkovací stanice včetně originál provozních náplní, měřené hodnoty volný a vázaný Cl, Redox, pH, Teplota - web servis, komunikace přes RS 485, včetně membránových čerpadel pro dávkování pH a Floc	kpl	-1,000	185 955,00	-185 955,00
11	K	Pol45	Měření hladiny v AKU nádrží dětský bazén, nerez 1.4404, RS485 modbus RTU	ks	-1,000	22 890,00	-22 890,00
17	K	Pol51	Průtokoměr cirkulovaná voda pro dětský bazén DN65, RS485	ks	-1,000	32 568,90	-32 568,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městské lázně Opava - oprava po zatopení

Objekt:

ZL1 - Změnový list 1

Soupis:

09 - MNP

Úroveň 3:

09.02.1 - MNP - ZTI

KSO:

Místo: Městské lázně Opava

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:

Metosa Group s.r.o.

IČ: 10877401

DIČ: CZ10877401

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

IČ: 06369201

DIČ: CZ06369201

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		-144 295,20	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-144 295,20	21,00%	-30 301,99
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-174 597,19

METOSA GROUP s.r.o.
Petrovická 2493/251 a
794 01 Křnov
IČ: 10877401, DIČ: CZ10877401

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městské lázně Opava - oprava po zatopení

Objekt:

ZL1 - Změnový list 1

Soupis:

09 - MNP

Úroveň 3:

09.02.1 - MNP - ZTI

Místo:

Městské lázně Opava

Datum:

10. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

Metosa Group s.r.o.

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-144 295,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-124 670,70
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-99 886,50
41	K	722181851	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru do 45 mm	m	-250,000	81,90	-20 475,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181851				
42	K	722181852	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru přes 45 do 89 mm	m	-320,000	114,45	-36 624,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181852				
43	K	722181853	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru přes 89 do 110 mm	m	-250,000	171,15	-42 787,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181853				
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-24 784,20
61	K	725220832	Demontáž van litinových volně stojících	soubor	-2,000	212,10	-424,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725220832				
62	K	725222116	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm	soubor	-2,000	12 180,00	-24 360,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725222116				
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				-19 624,50
109	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	-30,000	654,15	-19 624,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2212				
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - drobné nutné opravy potrubních rozvodů a armatur při prováděných pracích, které nelze nyní předpokládat - dodávka práce včetně materiálů				