

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 smlouvy č. 6440-0210-2025-6

Zakázka:

Kasárna Jiřího z Poděbrad Č. Budějovice

Objekt:

Stavební opravy (podlahy, omítky, malby)

KSO:

Místo: Kasárna Jiřího z Poděbrad, České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 22.07.2025

Zadavatel:

MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ:

DIČ:

Účastník:

FS Construction Servis s.r.o.

IČ:

O6883541

DIČ:


CZ06883541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


DPH základní
snížená

Cena s DPH




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Kasárna Jiřího z Poděbrad Č. Budějovice
Objekt: **Stavební opravy (podlahy, omítky, malby)**
Místo: Kasárna Jiřího z Poděbrad, České Budějovice
Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
Účastník: FS Construction Servis s.r.o.

Datum: 22.07.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

61 - Úprava povrchů vnitřních	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
766 - Konstrukce truhlářské	
776 - Podlahy povlakové	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	
998 - Přesun hmot	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Kasárna Jiřího z Poděbrad Č. Budějovice

Objekt: Stavební opravy (podlahy, omítky, malby)

Místo: Kasárna Jiřího z Poděbrad, České Budějovice

Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Účastník: FS Construction Servis s.r.o.

Datum: 22.07.2025

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		61	Úprava povrchů vnitřních				
1	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131					
VV		3,8*(6,32*2+4,39*2)-2*2					
VV		3,8*(3,05*2+6,28*2)-2					
VV		Součet					
2	K	611321133	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321133					
VV		4,39*6,33					
VV		3,05*6,28					
VV		Součet					
3	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135001					
VV		(77,4+68,9)*0,15					
4	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619995001					
VV		12,1+6,05					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
6	K	952901104	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 2,5 m2				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901104					
P		Poznámka k položce: Lokální odstranění nečistot a omytí po dokončení stavebních oprav.					
7	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901131					
P		Poznámka k položce: Lokální odstranění nečistot a omytí po dokončení stavebních oprav.					
8	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902021					
P		Poznámka k položce: Lokální odstranění nečistot a omytí po dokončení stavebních oprav.					
9	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902031					
P		Poznámka k položce: Lokální odstranění nečistot a omytí po dokončení stavebních oprav.					
D		766	Konstrukce truhlářské				
10	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766491851					
11	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766695212					
12	M	61187152	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 70mm				
13	M	61187172	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 70mm				
14	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914					
VV		vyvěšení stávajících dveřních křidel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			3				
15	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001				
16	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm				
17	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002				
18	M	61161003	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm				
19	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729				
20	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika				
21	K	766660751	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660751				
22	M	54924011	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm				
23	M	54964202	vložka cylindrická stavební 30+35				
24	K	766663915	Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seříznutí dveřních křídel z měkkého dřeva				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766663915				
25	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766101				
D 776			Podlahy povlakové				
26	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111116				
VV			4,39*6,33				
VV			3,05*6,28				
VV			Součet				
27	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311				
28	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112				
29	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141121				
30	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775521800				
31	K	762511232	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 12 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762511232				
P			Poznámka k položce: Včetně dodání hmot.				
32	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811				
33	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111				
34	M	28411017	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm				
P			Poznámka k položce: Konkrétní materiál a odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
VV			46,943*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
35	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811				
VV			19,54+16,76				
36	K	776411211	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411211				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	28342163	lišta podlahová PVC fabion				
	P		Poznámka k položce: Dodání včetně vnitřních rohů. Konkrétní materiál a odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
38	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776101				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
39	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků oplepením páskou nebo fólií				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000121				
	P		Poznámka k položce: Oblepení stávajících elektroinstalačních prvků páskou včetně jejího odstranění po dokončení stavebních oprav.				
	VV		elektroinstalační lišty				
	VV		57,31+80,7				
	VV		zásuvky a spínače				
	VV		2,85+2,8				
	VV		Součet				
40	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm				
	VV		143,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
41	K	783000103	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000103				
	P		Poznámka k položce: Zakrytí podlahy před provedením nátěru zámečnických konstrukcí.				
	VV		1*1,5*3				
42	M	69360001	textilie malířská krycí absorpční s krycí PE vrstvou				
	VV		4,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
43	K	783000125	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000125				
	VV		dveře				
	VV		2*2+2				
	VV		okna				
	VV		3,17*3				
	VV		trubky				
	VV		4,27				
	VV		radiátory				
	VV		1*3				
	VV		stropní svítidla				
	VV		0,9*3				
	VV		parapety				
	VV		1,2*3				
	VV		Součet				
44	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m				
	VV		29,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
45	M	24771115	páska technická textilní š 40mm				
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
46	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306807				
	P		Poznámka k položce: Obnova nátěru ocelových dveřních zárubní				
	VV		((1,97*0,2*2)+(0,9*0,2))*2				
	VV		(1,97*0,2*2)+(0,8*0,2)				
	VV		Součet				
47	K	789121240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789121240				
48	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101				
49	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
50	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001				
	VV		77,4+27,79+68,9+19,15				
51	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101				
53	K	784211121	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211121				
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
54	K	78662311R	Demontáž zastiňujících žaluzií včetně demontáže příslušenství				
55	K	78662611R	Montáž zastiňujících žaluzií vertikálních na zeď včetně montáže příslušenství - garnýže, klipsy k upevnění garnýže, závaží lamel, spojovacích a ovládacích řetízků				
56	M	61124341R	žaluzie interiérová vertikální látková 1800x2450mm, neprůhledná silně tlumící o šířce lamely 127mm, pro montáž na stěnu, manuálně ovládaná				
P			Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (garnýže, klipsy k upevnění garnýže, závaží lamel, spojovacích a ovládacích řetízků). Lamely budou v bílé barvě. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických. Směr stahování lamel bude upřesněn během realizace akce. Před dodáním nových žaluzií zajistí zhotovitel odborné zaměření oken (okenních tabulek) a případných dalších rozměrů potřebných pro zvolenou správné velikosti žaluzií.				
57	K	998786101	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786101				
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				
58	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211				
59	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				
60	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
P			Poznámka k položce:				
VV			Příplatek za odvoz sutí na skládku do vzdálenosti 15 km. 1,208*14				
61	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631				
D 998			Přesun hmot				
62	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011008				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
63	K	030001000	Zařízení staveniště				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000				
P			Poznámka k položce: Náklady na zřízení a odstranění objektů zařízení staveniště a jejich použití po dobu realizace díla - mobilní WC buňka, kontejner k přepravě sutí. Náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.				
64	K	090001000	Ostatní náklady				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000				
P			Poznámka k položce: Náklady na ruční přesun nábytku a vybavení místností na vzdálenost do 20 m včetně zpětného přesunu po dokončení stavebních oprav, např. kancelářských stolů, křesel, postelí (váleandy). Práce pro 2 pracovníky odhadem do 4 hodin celkem.				