

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	GSM.04_002	Load typ 5W	ks	7,000	2 589,70	18 127,90	R - položka
	PP		Load typ 5W					
20	K	GSM.04_003	Splitter 2-way, 694-2700MHz, 4.3-10 female, 300W	ks	16,000	2 922,05	46 752,80	R - položka
	PP		Splitter 2-way, 694-2700MHz, 4.3-10 female, 300W					
	VV		"~Výměry zleškány z 3D modelu."					
	VV		GD04.10[%]					
	VV		16,0		16,000			
21	K	GSM.04_004	Tapper 4.77dB, 694-2700MHz, 4.3-10 female, 300W	ks	5,000	2 606,68	13 033,40	R - položka
	PP		Tapper 4.77dB, 694-2700MHz, 4.3-10 female, 300W					
	VV		"~Výměry zleškány z 3D modelu."					
	VV		GT04.11[%]					
	VV		5,0		5,000			
22	K	GSM.04_005	Tapper 6dB, 694-2700MHz, 4.3-10 female, 300W	ks	14,000	2 606,68	36 493,52	R - položka
	PP		Tapper 6dB, 694-2700MHz, 4.3-10 female, 300W					
	VV		"~Výměry zleškány z 3D modelu."					
	VV		GT04.12[%]					
	VV		14,0		14,000			
23	K	GSM.04_006	Tapper 8dB, 694-2700MHz, 4.3-10 female, 300W	ks	11,000	2 606,68	28 673,48	R - položka
	PP		Tapper 8dB, 694-2700MHz, 4.3-10 female, 300W					
	VV		"~Výměry zleškány z 3D modelu."					
	VV		GT04.13[%]					
	VV		11,0		11,000			
24	K	GSM.04_007	Tapper 10dB, 694-2700MHz, 4.3-10 female, 300W	ks	10,000	2 606,68	26 066,80	R - položka
	PP		Tapper 10dB, 694-2700MHz, 4.3-10 female, 300W					
	VV		"~Výměry zleškány z 3D modelu."					
	VV		GT04.14[%]					
	VV		10,0		10,000			
25	K	GSM.04_008	Tapper 13dB, 694-2700MHz, 4.3-10 female, 300W	ks	8,000	2 606,68	15 840,08	R - položka
	PP		Tapper 13dB, 694-2700MHz, 4.3-10 female, 300W					
	VV		"~Výměry zleškány z 3D modelu."					
	VV		GT04.15[%]					
	VV		6,0		6,000			
26	K	GSM.04_009	Tapper 15dB, 694-2700MHz, 4.3-10 female, 300W	ks	1,000	2 606,88	2 606,88	R - položka
	PP		Tapper 15dB, 694-2700MHz, 4.3-10 female, 300W					
	VV		"~Výměry zleškány z 3D modelu."					
	VV		GT04.16[%]					
	VV		1,0		1,000			
	D	GSM.05	Antény				223 768,88	
27	K	GSM.05_001	Anténa všesměrová / omni, 380MHz-2700MHz, 4.3-10 female, IM3 ≤ -150	ks	64,000	3 323,54	212 706,56	R - položka
	PP		Anténa všesměrová / omni, 380MHz-2700MHz, 4.3-10 female, IM3 ≤ -150					
	VV		"~Výměry zleškány z 3D modelu."					
	VV		GA04.01[%]					
	VV		64,0		64,000			
28	K	GSM.05_002	Anténa směrová / directional, 698MHz-2700MHz, 4.3-10 female, IM3 ≤ -150	ks	3,000	3 687,44	11 062,32	R - položka
	PP		Anténa směrová / directional, 698MHz-2700MHz, 4.3-10 female, IM3 ≤ -150					
	VV		"~Výměry zleškány z 3D modelu."					
	VV		GA04.02[%]					
	VV		3,0		3,000			
	D	GSM.06	Ostatní náklady				394 304,90	
29	K	GSM.06_001	Protokol měření koaxiálních rozvodů (Distance to Fault - DTF)	kpl	1,000	63 711,38	63 711,38	R - položka
	PP		Protokol měření koaxiálních rozvodů (Distance to Fault - DTF)					
30	K	GSM.06_002	Protokol měření s vyhodnocením pasivních intermodulací (PIM IM3)	kpl	1,000	121 297,24	121 297,24	R - položka
	PP		Protokol měření s vyhodnocením pasivních intermodulací (PIM IM3)					
31	K	GSM.06_003	Jednoznačná identifikace tras, popisovací materiál	kpl	1,000	3 638,92	3 638,92	R - položka
	PP		Jednoznačná identifikace tras, popisovací materiál					
32	K	GSM.06_004	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	12 129,72	12 129,72	R - položka
	PP		Drobný montážní materiál					
33	K	GSM.06_005	Lešení	kpl	1,000	14 555,67	14 555,67	R - položka
	PP		Lešení					
34	K	998741203.RR.GSM	Přesun hmot procentní pro GSM	%	6,365	28 117,39	178 971,97	odvozeno CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům
Objekt: INT - Interiér - D.1.101.5

KSO: Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

CC-CZ: Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočiny

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.

IČ: 47916621, 44846908
DIČ: CZ47916621, CZ4484

Zpracovatel: rubim s.r.o.

IČ: 17516706
DIČ: CZ17516706

Poznámka:

Cena bez DPH		11 770 094,87	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 770 094,87 0,00	21,00% 15,00%	2 471 719,92 0,00
Cena s DPH		v CZK	14 241 814,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům	
Objekt:		INT - Interiér - D.1.101.5	
Místo:	Vrchlického 59, 586 01, Jihlava	Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočiny	Projektant:	PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	rubim s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	11 770 094,87
OST - Ostatní	11 770 094,87
O01 - Ostatní	11 770 094,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům

Objekt: INT - Interiér - D.1.101.5

Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočiny

Projektant: PENTA Projekt s.r.o,
CASUA spol. s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: rubim s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 770 094,87	
	D	OST	Ostatní				11 770 094,87	
	D	O01	Ostatní				11 770 094,87	
1	K	IN01.01	Skříň vestavěná dl. 1,98 m v. 1,52 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	34 588,87	34 588,87	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,98 m v. 1,52 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.01 %					
	VV		1,0		1,000			
2	K	IN01.02	Skříň vestavěná dl. 1,6 m v. 2,9 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	53 319,71	106 639,42	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,6 m v. 2,9 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.02 %					
	VV		2,0		2,000			
5	K	IN01.05	Skříň vestavěná dl. 2,24 m v. 2,6 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	66 925,43	66 925,43	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 2,24 m v. 2,6 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.05 %					
	VV		1,0		1,000			
6	K	IN01.06	Skříň vestavěná dl. 2,24 m v. 2,6 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	66 925,43	66 925,43	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 2,24 m v. 2,6 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.06 %					
	VV		1,0		1,000			
7	K	IN01.07	Skříň vestavěná dl. 2,45 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	84 461,18	84 461,18	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 2,45 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.07 %					
	VV		1,0		1,000			
8	K	IN01.08	Skříň vestavěná dl. 1,62 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	55 847,80	55 847,80	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,62 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.08 %					
	VV		1,0		1,000			
9	K	IN01.09	Skříň vestavěná dl. 3,495 m v. 2,6 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	104 421,60	104 421,60	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 3,495 m v. 2,6 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.09 %					
	VV		1,0		1,000			
10	K	IN01.10	Skříň vestavěná dl. 2,45 m v. 2,8 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	78 830,44	157 660,88	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 2,45 m v. 2,8 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.10 %		2,000			
	VV		2,0					
11	K	IN01.11	Skříň vestavěná dl. 1,97 m v. 2,8 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	63 386,11	126 772,22	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,97 m v. 2,8 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.11 %		2,000			
	VV		2,0					
12	K	IN01.12	Skříň vestavěná dl. 1,91 m v. 2,5 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	54 871,04	54 871,04	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,91 m v. 2,5 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.12 %		1,000			
	VV		1,0					
13	K	IN01.13	Skříň vestavěná dl. 2,1 m v. 2,8 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	67 568,95	67 568,95	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 2,1 m v. 2,8 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.13 %		1,000			
	VV		1,0					
14	K	IN01.14	Skříň vestavěná dl. 1,65 m v. 2,8 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	53 089,89	53 089,89	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,65 m v. 2,8 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.14 %		1,000			
	VV		1,0					
15	K	IN01.15	Skříň vestavěná dl. 1,17 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	28 234,17	56 468,34	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,17 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.15 %		2,000			
	VV		2,0					
16	K	IN01.16	Skříň vestavěná dl. 1,225 m v. 2,7 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	38 013,28	38 013,28	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,225 m v. 2,7 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.16 %		1,000			
	VV		1,0					
17	K	IN01.17	Skříň vestavěná dl. 2,69 m v. 2,5 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	77 279,11	77 279,11	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 2,69 m v. 2,5 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.17 %		1,000			
	VV		1,0					
18	K	IN01.18	Skříň vestavěná dl. 1,085 m v. 2,8 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	34 910,62	34 910,62	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,085 m v. 2,8 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.18 %		1,000			
	VV		1,0					
19	K	IN01.19	Skříň vestavěná dl. 0,81 m v. 2,9 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	26 993,11	26 993,11	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,81 m v. 2,9 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.19 %		1,000			
	VV		1,0					
20	K	IN01.20	Skříň vestavěná dl. 2,55 m v. 2,7 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	79 117,72	79 117,72	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 2,55 m v. 2,7 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.20 %		1,000			
	VV		1,0					
21	K	IN01.21	Skříň vestavěná dl. 1,65 m v. 2,7 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	51 193,82	51 193,82	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,65 m v. 2,7 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.21 %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0		1,000			
22	K	IN01.22	Vysoká vestavěná úložná dl. 1,87 m v. 2,9 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	62 317,42	62 317,42	R - položka
	PP		Vysoká vestavěná úložná dl. 1,87 m v. 2,9 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 IN01.22@1% 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
23	K	IN01.50	Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	39 817,42	39 817,42	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 IN01.50 %					
	VV		1,0		1,000			
24	K	IN01.51	Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	44 643,77	44 643,77	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 IN01.51 %					
	VV		1,0		1,000			
25	K	IN01.52	Skříň vestavěná dl. 0,8 m v. 2 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	18 386,11	18 386,11	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,8 m v. 2 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 IN01.52 %					
	VV		1,0		1,000			
26	K	IN01.53	Skříň vestavěná dl. 1,65 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	39 817,42	39 817,42	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,65 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 IN01.53 %					
	VV		1,0		1,000			
27	K	IN01.54	Skříň vestavěná dl. 1,65 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	3,000	39 817,42	119 452,26	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,65 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 IN01.54 %					
	VV		3,0		3,000			
28	K	IN01.55	Skříň vestavěná dl. 0,8 m v. 2,1 m - kompaktní desky, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	19 305,41	38 610,82	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,8 m v. 2,1 m - kompaktní desky, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 IN01.55 %					
	VV		2,0		2,000			
29	K	IN01.56	Skříň vestavěná dl. 1,625 m v. 2 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	37 346,78	37 346,78	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,625 m v. 2 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 IN01.56 %					
	VV		1,0		1,000			
30	K	IN01.57	Skříň vestavěná dl. 2,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	55 503,06	55 503,06	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 2,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 IN01.57 %					
	VV		1,0		1,000			
31	K	IN01.58	Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	39 817,42	39 817,42	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 IN01.58 %					
	VV		1,0		1,000			
32	K	IN01.59	Skříň vestavěná dl. 1,65 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	39 817,42	39 817,42	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,65 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.					
	VV		101 IN01.59 %					
	VV		1,0		1,000			
33	K	IN01.60	Skříň vestavěná dl. 1,65 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	39 817,42	39 817,42	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.60 %					
	VV		1,0		1,000			
34	K	IN01.61	Skříň vestavěná dl. 2,45 m v. 2,1 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	59 122,83	59 122,83	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 2,45 m v. 2,1 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.61 %					
	VV		1,0		1,000			
35	K	IN01.62	Skříň vestavěná dl. 1,1 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	26 544,94	26 544,94	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,1 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.62 %					
	VV		1,0		1,000			
36	K	IN01.63	Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	39 817,42	39 817,42	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.63 % + 101 IN01.63@ >%[0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
37	K	IN01.64	Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	5,000	39 817,42	199 087,10	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.64 %					
	VV		5,0		5,000			
38	K	IN01.65	Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	39 817,42	39 817,42	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.65 %					
	VV		1,0		1,000			
39	K	IN01.66	Vestavěná skříň úložná dl. 1,8 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	38 610,83	38 610,83	R - položka
	PP		Vestavěná skříň úložná dl. 1,8 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.66 % + 101 IN01.66@ >%[0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
41	K	IN01.68	Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	39 817,42	39 817,42	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN01.68 %					
	VV		1,0		1,000			
42	K	IN02.01	Vysoká vestavěná úložná dl. 2,8 m v. 2,7 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	86 874,36	86 874,36	R - položka
	PP		Vysoká vestavěná úložná dl. 2,8 m v. 2,7 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN02.01 %					
	VV		1,0		1,000			
43	K	IN02.02	Skříň vestavěná dl. 0,75 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	25 855,46	25 855,46	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,75 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN02.02 %					
	VV		1,0		1,000			
44	K	IN02.03	Skříň vestavěná dl. 0,75 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	25 855,46	25 855,46	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,75 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN02.03 %					
	VV		1,0		1,000			
45	K	IN02.04	Skříň vestavěná dl. 0,95 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	31 026,56	62 053,12	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,95 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		101 IN02.04 %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		2,0		2,000			
46	K	IN02.05	Skříň vestavěná dl. 1,205 m v. 2,7 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	37 392,75	74 785,50	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,205 m v. 2,7 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	WV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	WV		101 IN02.05 %					
	WV		2,0		2,000			
47	K	IN02.06	Skříň vestavěná dl. 1,5858 m v. 2,7 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	49 182,84	98 365,68	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,5858 m v. 2,7 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	WV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	WV		101 IN02.06 %					
	WV		2,0		2,000			
48	K	IN02.07	Skříň vestavěná dl. 0,9 m v. 2,5 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	12,000	25 855,48	310 265,52	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,9 m v. 2,5 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	WV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	WV		101 IN02.07 %					
	WV		12,0		12,000			
49	K	IN02.08	Skříň vestavěná dl. 1,05 m v. 2,95 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	35 600,10	71 200,20	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,05 m v. 2,95 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	WV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	WV		101 IN02.08 %					
	WV		2,0		2,000			
50	K	IN02.09	Skříň vestavěná dl. 0,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	21 718,59	43 437,18	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	WV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	WV		101 IN02.09 %					
	WV		2,0		2,000			
51	K	IN02.10	Skříň vestavěná dl. 0,85 m v. 2,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	4,000	28 326,10	113 304,40	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,85 m v. 2,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	WV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	WV		101 IN02.10 %					
	WV		4,0		4,000			
52	K	IN02.11	Skříň vestavěná dl. 1,05 m v. 2,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	34 991,08	69 982,12	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,05 m v. 2,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	WV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	WV		101 IN02.11 %					
	WV		2,0		2,000			
53	K	IN02.12	Skříň vestavěná dl. 0,9 m v. 2,5 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	25 855,48	25 855,48	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,9 m v. 2,5 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	WV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	WV		101 IN02.12 %					
	WV		1,0		1,000			
54	K	IN02.13	Skříň vestavěná dl. 1,05 m v. 2,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	34 991,08	69 982,12	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,05 m v. 2,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	WV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	WV		101 IN02.13 %					
	WV		2,0		2,000			
55	K	IN02.14	Skříň vestavěná dl. 0,9 m v. 2,5 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	25 855,48	51 710,92	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,9 m v. 2,5 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	WV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	WV		101 IN02.14 %					
	WV		2,0		2,000			
56	K	IN02.15	Skříň vestavěná dl. 0,75 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	25 855,48	25 855,48	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,75 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	WV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	WV		101 IN02.15 %					
	WV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	IN02.16	Skříň vestavěná dl. 0,75 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	25 855,46	25 855,46	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,75 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN02.16 %					
	VV		1,0		1,000			
58	K	IN02.17	Skříň vestavěná dl. 0,95 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	31 026,56	62 053,12	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,95 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN02.17 %					
	VV		2,0		2,000			
59	K	IN02.18	Skříň vestavěná dl. 1,05 m v. 2,95 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	35 600,10	71 200,20	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,05 m v. 2,95 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN02.18 %					
	VV		2,0		2,000			
60	K	IN02.19	Skříň vestavěná dl. 0,9 m v. 2,5 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	10,000	25 855,46	258 554,60	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,9 m v. 2,5 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN02.19 %					
	VV		10,0		10,000			
61	K	IN02.21	Skříň vestavěná dl. 2,05 m v. 2,6 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	61 248,72	61 248,72	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 2,05 m v. 2,6 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN02.21 %					
	VV		1,0		1,000			
62	K	IN02.22	Skříň vestavěná dl. 0,85 m v. 2,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	4,000	28 326,10	113 304,40	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 0,85 m v. 2,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN02.22 %					
	VV		4,0		4,000			
63	K	IN02.23	Skříň vestavěná dl. 1,205 m v. 2,7 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	37 392,75	37 392,75	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,205 m v. 2,7 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN02.23 %					
	VV		1,0		1,000			
64	K	IN02.50	Skříň vestavěná dl. 1,65 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	39 817,42	39 817,42	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 1,65 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN02.50 %					
	VV		1,0		1,000			
65	K	IN02.51	Skříň vestavěná dl. 4,01 m v. 2 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	92 160,37	92 160,37	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 4,01 m v. 2 m - sokl stavba, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN02.51 %					
	VV		1,0		1,000			
66	K	IN02.52	Skříň vestavěná dl. 2,99 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	72 153,98	72 153,98	R - položka
	PP		Skříň vestavěná dl. 2,99 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN02.52 %					
	VV		1,0		1,000			
69	K	IN05.01	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,35 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	54 009,19	54 009,19	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,35 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.01 % + 101 IN05.01@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
70	K	IN05.02	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,885 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	66 304,90	66 304,90	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,885 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.02 % + 101 IN05.02@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
71	K	IN05.03	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně uzavíratelných skříněk a vestavěných skříní, rozměr: dl. 5 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	114 913,18	114 913,18	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně uzavíratelných skříněk a vestavěných skříní, rozměr: dl. 5 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.03 % + 101 IN05.03@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
72	K	IN05.04	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,35 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	54 009,19	54 009,19	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,35 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.04 % + 101 IN05.04@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
73	K	IN05.05	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 4,08 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	93 769,15	93 769,15	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 4,08 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.04 % + 101 IN05.04@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
74	K	IN05.08 -N05.08p	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,8 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	82 737,49	82 737,49	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,8 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.08 % + 101 IN05.08@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
75	K	IN05.07	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 3,25 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	74 893,58	74 893,58	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 3,25 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.07 % + 101 IN05.07@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
76	K	IN05.08	Kuchyňská linka - spodní díl dl. 2,4 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	55 158,32	55 158,32	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní díl dl. 2,4 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.08 % + 101 IN05.08@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
77	K	IN05.09	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,35 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	54 009,19	54 009,19	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,35 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.09 % + 101 IN05.09@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
78	K	IN05.10	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 3,7 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	85 035,75	85 035,75	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 3,7 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.10 % + 101 IN05.10@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
79	K	IN05.11	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,35 m v. 1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	54 009,19	54 009,19	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,35 m v. 1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.11 % + 101 IN05.11@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	IN05.22	Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 5,025 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	115 487,74	115 487,74	R - položka
	PP		Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 5,025 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.22 % + 101 IN05.22@ }%[0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
81	K	IN05.23	Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	88 483,15	88 483,15	R - položka
	PP		Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.23 % + 101 IN05.23@ }%[0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
82	K	IN05.24	Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,725 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	85 610,32	85 610,32	R - položka
	PP		Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,725 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.24 % + 101 IN05.24@ }%[0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
83	K	IN05.25	Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 5,54 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	127 323,80	127 323,80	R - položka
	PP		Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 5,54 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.25 % + 101 IN05.25@ }%[0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
84	K	IN05.26	Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 5,54 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	127 323,80	127 323,80	R - položka
	PP		Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 5,54 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.26 % + 101 IN05.26@ }%[0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
85	K	IN05.27	Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 6,23 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	143 181,82	143 181,82	R - položka
	PP		Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 6,23 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.27 % + 101 IN05.27@ }%[0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
86	K	IN05.30	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,75 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	63 202,25	63 202,25	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,75 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.30 % + 101 IN05.30@ }%[0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
87	K	IN05.31	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 4,05 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	93 079,67	93 079,67	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 4,05 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.31 % + 101 IN05.31@ }%[0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
88	K	IN05.32	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,8 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	41 368,74	82 737,48	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,8 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.32 % + 101 IN05.32@ }%[0]					
	VV		2,0 + 0,0		2,000			
89	K	IN05.33	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	42 517,88	42 517,88	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		101 IN05.33 % + 101 IN05.33@ %[0]		1,0			
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
90	K	IN05.34	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	3,000	42 517,88	127 553,84	R - položka
	VV		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,85 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.34 % + 101 IN05.34@ %[0]		3,000			
	VV		3,0 + 0,0					
91	K	IN05.35	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,54 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	35 393,28	35 393,28	R - položka
	VV		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,54 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.35 % + 101 IN05.35@ %[0]		1,000			
	VV		1,0 + 0,0					
92	K	IN05.36	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vysokých skříní dl. 2,1 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	48 283,53	96 527,06	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vysokých skříní dl. 2,1 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.36 % + 101 IN05.36@ %[0]		2,000			
	VV		2,0 + 0,0					
93	K	IN05.37	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 3,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	89 632,28	89 632,28	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 3,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.37 % + 101 IN05.37@ %[0]		1,000			
	VV		1,0 + 0,0					
94	K	IN05.38	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,45 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	56 307,46	56 307,46	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,45 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.38 % + 101 IN05.38@ %[0]		1,000			
	VV		1,0 + 0,0					
95	K	IN05.39	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,6 m v. 2,1 m, - kompaktní desky, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	59 754,85	59 754,85	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,6 m v. 2,1 m, - kompaktní desky, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.39 % + 101 IN05.39@ %[0]		1,000			
	VV		1,0 + 0,0					
96	K	IN05.40	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,45 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	33 324,82	33 324,82	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,45 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.40 % + 101 IN05.40@ %[0]		1,000			
	VV		1,0 + 0,0					
97	K	IN05.41	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	3,000	43 687,01	131 001,03	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.41 % + 101 IN05.41@ %[0]		3,000			
	VV		3,0 + 0,0					
98	K	IN05.42	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,735 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	634 895,30	634 895,30	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,735 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.42 % + 101 IN05.42@ %[0]		1,000			
	VV		1,0 + 0,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	IN05.44	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,1 m v. 2,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	10,000	25 280,90	252 809,00	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,1 m v. 2,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.44 ~ %		10,000			
	VV		10,0 + 0,0					
101	K	IN05.45	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vysokých skříní dl. 2,1 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	48 283,53	48 263,53	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vysokých skříní dl. 2,1 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.45 ~ %		1,000			
	VV		1,0 + 0,0					
102	K	IN05.46	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 4,2 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	96 527,07	193 054,14	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 4,2 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.46 ~ %		2,000			
	VV		2,0 + 0,0					
103	K	IN05.47	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	29 877,43	29 877,43	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.47 ~ %		1,000			
	VV		1,0 + 0,0					
104	K	IN05.48	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 1,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	4,000	43 667,01	174 668,04	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 1,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.48 ~ %		4,000			
	VV		4,0 + 0,0					
105	K	IN05.49	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	29 877,43	29 877,43	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.49 ~ %		1,000			
	VV		1,0 + 0,0					
106	K	IN05.50	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,6 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	36 772,22	36 772,22	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,6 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.50 ~ %		1,000			
	VV		1,0 + 0,0					
108	K	IN05.52	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	29 877,43	59 754,86	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.52 ~ %		2,000			
	VV		2,0 + 0,0					
109	K	IN05.53	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,15 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	26 430,03	52 860,06	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,15 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.53 ~ %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,0 + 0,0		2,000			
110	K	IN05.54	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 3,45 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 3,45 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M ~Výměry získány z 3D modelu. 101 IN05.54 % + 101 IN05.54@ %[0] 1,0 + 0,0	kpl	1,000	79 290,09	79 290,09	R - položka
	PP				1,000			
111	K	IN05.55	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,04 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,04 m v. 3 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M ~Výměry získány z 3D modelu. 101 IN05.55 % + 101 IN05.55@ %[0] 1,0 + 0,0	kpl	1,000	48 884,58	48 884,58	R - položka
	VV				1,000			
112	K	IN05.56	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,1 m v. 2,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,1 m v. 2,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M ~Výměry získány z 3D modelu. 101 IN05.56 % + 101 IN05.56@ %[0] 1,0 + 0,0	kpl	10,000	25 280,90	252 809,00	R - položka
	PP				10,000			
113	K	IN05.57	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M ~Výměry získány z 3D modelu. 101 IN05.57 % + 101 IN05.57@ %[0] 1,0 + 0,0	kpl	1,000	43 667,01	43 667,01	R - položka
	PP				1,000			
114	K	IN05.58	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 3,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 3,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M ~Výměry získány z 3D modelu. 101 IN05.58 % + 101 IN05.58@ %[0] 1,0 + 0,0	kpl	1,000	89 632,28	89 632,28	R - položka
	PP				1,000			
115	K	IN05.59	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 1,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 1,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M ~Výměry získány z 3D modelu. 101 IN05.59 % + 101 IN05.59@ %[0] 8,0 + 0,0	kpl	8,000	43 667,01	349 338,08	R - položka
	PP				8,000			
116	K	IN05.60	Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,235 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,235 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M ~Výměry získány z 3D modelu. 101 IN05.60 % + 101 IN05.60@ %[0] 1,0 + 0,0	kpl	1,000	74 348,83	74 348,83	R - položka
	PP				1,000			
117	K	IN05.61	Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,35 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,35 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M ~Výměry získány z 3D modelu. 101 IN05.61 % + 101 IN05.61@ %[0] 1,0 + 0,0	kpl	1,000	76 991,83	76 991,83	R - položka
	PP				1,000			
118	K	IN05.62	Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,255 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Rohová kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,255 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M ~Výměry získány z 3D modelu. 101 IN05.62 % + 101 IN05.62@ %[0] 1,0 + 0,0	kpl	1,000	74 808,48	74 808,48	R - položka
	PP				1,000			
119	K	IN05.63	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	29 877,43	59 754,86	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP VV VV VV		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M "--Výměry získány z 3D modelu." 101 IN05.63 % + 101 IN05.63@ % 0 2,0 + 0,0		2,000			
120	K	IN05.64	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 2,7 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 2,7 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M "--Výměry získány z 3D modelu." 101 IN05.64 % + 101 IN05.64@ % 0 1,0 + 0,0	kpl	1,000	62 053,12	62 053,12	R - položka
121	K	IN05.65	Kuchyňská linka - spodní díl dl. 1,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní díl dl. 1,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M "--Výměry získány z 3D modelu." 101 IN05.65 % + 101 IN05.65@ % 0 2,0 + 0,0	kpl	2,000	43 667,01	87 334,02	R - položka
122	K	IN05.66	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 3,25 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 3,25 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M "--Výměry získány z 3D modelu." 101 IN05.66 % + 101 IN05.66@ % 0 1,0 + 0,0	kpl	1,000	74 693,56	74 693,56	R - položka
123	K	IN05.67	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 2,35 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 2,35 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M "--Výměry získány z 3D modelu." 101 IN05.67 % + 101 IN05.67@ % 0 1,0 + 0,0	kpl	1,000	54 009,19	54 009,19	R - položka
124	K	IN05.68	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 3,7 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 3,7 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M "--Výměry získány z 3D modelu." 101 IN05.68 % + 101 IN05.68@ % 0 1,0 + 0,0	kpl	1,000	85 035,75	85 035,75	R - položka
125	K	IN05.69	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 3,7 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěných skříní, rozměr: dl. 3,7 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M "--Výměry získány z 3D modelu." 101 IN05.69 % + 101 IN05.69@ % 0 1,0 + 0,0	kpl	1,000	85 035,75	85 035,75	R - položka
126	K	IN05.70	Kuchyňská linka - spodní díl dl. 1,4 m v. 0,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní díl dl. 1,4 m v. 0,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M "--Výměry získány z 3D modelu." 101 IN05.70 % + 101 IN05.70@ % 0 1,0 + 0,0	kpl	1,000	32 175,69	32 175,69	R - položka
128	K	IN05.72	Kuchyňská linka - spodní díl dl. 2,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní díl dl. 2,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M "--Výměry získány z 3D modelu." 101 IN05.72 % + 101 IN05.72@ % 0 1,0 + 0,0	kpl	1,000	52 860,06	52 860,06	R - položka
129	K	IN05.73	Kuchyňská linka - spodní díl dl. 1,8 m v. 0,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M Kuchyňská linka - spodní díl dl. 1,8 m v. 0,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	41 368,74	41 368,74	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.73 %					
	VV		1,0		1,000			
132	K	IN05.76	Kuchyňská linka - spodní díl dl. 2,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	52 860,06	52 860,06	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní díl dl. 2,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.76 % + 101 IN05.76@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
133	K	IN05.77	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 2,65 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	60 903,98	60 903,98	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 2,65 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.77 % + 101 IN05.77@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
134	K	IN05.78	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,8 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	41 368,74	41 368,74	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,8 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.78 % + 101 IN05.78@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
135	K	IN05.79	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 2,6 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	59 754,85	59 754,85	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 2,6 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.79 % + 101 IN05.79@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
136	K	IN05.80	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,735 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	62 857,51	62 857,51	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,735 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.80 % + 101 IN05.80@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
137	K	IN05.81	Pull úložný - spodní díl dl. 3,2 m v. 0,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	82 737,49	165 474,98	R - položka
	PP		Pull úložný - spodní díl dl. 3,2 m v. 0,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.81 %					
	VV		2,0		2,000			
138	K	IN05.82	Kuchyňská linka - spodní díl dl. 2,6 m v. 2,1 m - kompaktní desky, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	59 754,85	59 754,85	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní díl dl. 2,6 m v. 2,1 m - kompaktní desky, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.82 % + 101 IN05.82@ % 0					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
139	K	IN05.83	Kuchyňská linka - spodní díl dl. 3,445 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	79 175,18	158 350,36	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní díl dl. 3,445 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.83 % + 101 IN05.83@ % 0					
	VV		2,0 + 0,0		2,000			
140	K	IN05.84	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 2,6 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	59 754,85	119 509,70	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 2,6 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"--Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.84 % + 101 IN05.84@ % 0					
	VV		2,0 + 0,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	IN05.86	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vysokých skříní dl. 2,1 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	48 263,53	48 263,53	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vysokých skříní dl. 2,1 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.86 % + 101 IN05.86@ % 0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
142	K	IN05.88	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 2,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	3,000	66 649,64	199 948,92	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 2,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.88 % + 101 IN05.88@ % 0]					
	VV		3,0 + 0,0		3,000			
143	K	IN05.89	Kuchyňská linka - spodní díl dl. 2,8 m v. 0,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	3,000	64 351,38	193 054,14	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní díl dl. 2,8 m v. 0,9 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.89 %					
	VV		3,0		3,000			
145	K	IN05.92	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 2,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	66 649,64	66 649,64	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 2,9 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.92 % + 101 IN05.92@ % 0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
146	K	IN05.93	Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	29 877,43	59 754,86	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl, včetně vestavěné skříně, rozměr: dl. 1,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.93 % + 101 IN05.93@ % 0]					
	VV		2,0 + 0,0		2,000			
147	K	IN05.94	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	2,000	52 860,06	105 720,12	R - položka
	PP		Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,3 m v. 2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M					
	VV		"~Výměry zleakány z 3D modelu."					
	VV		101 IN05.94 % + 101 IN05.94@ % 0]					
	VV		2,0 + 0,0		2,000			
152	K	998PHINT	Přesun hmot procentní pro INT	%	3,000	114 272,77	342 818,31	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům
Objekt: LET - Lékařská technologie – D.1.101.6.01

KSO: Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

CC-CZ: Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel: rubim s.r.o.

IČ: 17516706
DIČ: CZ17516706

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.

IČ: 47916621, 44846908
DIČ: CZ47916621, CZ4484

Zpracovatel: rubim s.r.o.

IČ: 17516706
DIČ: CZ17516706

Poznámka:

Cena bez DPH		28 124 652,75	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	28 124 652,75 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	5 906 177,08 0,00
Cena s DPH		v CZK	34 030 829,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům		
Objekt:	LET - Lékařská technologie – D.1.101.6.01		
Místo:	Vrchlického 59, 586 01, Jihlava	Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	rubim s.r.o.	Projektant:	PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	rubim s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	28 124 652,75
LET - Lékařská technologie	28 124 652,75
LET.01 - všeobecné podmínky	0,00
LET.02 - technologie spojená se stavbou	26 100 292,93
LET.03 - technologie ostatní/volná;	1 338 392,64
LET.04 - Ostatní	685 967,18

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům

Objekt: LET - Lékařská technologie – D.1.101.6.01

Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

Zadavatel: rubim s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant: PENTA Projekt s.r.o,
CASUA spol. s.r.o.

Zpracovatel: rubim s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 124 652,75	
D LET Lékařská technologie							28 124 652,75	
D LET.01 všeobecné podmínky							0,00	
1	K	POPIS.01	Popisová položka: VEŠKERÉ VÝCHOZÍ ROZMĚRY ATYP PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A U VYBRANÝCH CELKŮ NUTNO ZAJISTIT ZÁROVEŇ KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO APOD.);	popis	0,000	0,00	0,00	Popisová položka
PP Popisová položka: VEŠKERÉ VÝCHOZÍ ROZMĚRY ATYP PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A U VYBRANÝCH CELKŮ NUTNO ZAJISTIT ZÁROVEŇ KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO APOD.);								
2	K	POPIS.02	Popisová položka: UVÁDĚNÉ ROZMĚRY PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!;	popis	0,000	0,00	0,00	Popisová položka
PP Popisová položka: UVÁDĚNÉ ROZMĚRY PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!;								
3	K	POPIS.03	Popisová položka: PŘED VLASTNÍ VÝROBOU/ DODÁVKOU PRVKŮ JE NUTNO PROVÉST ODSOULHASENÍ VĚ. BAREVNÉHO ŘEŠENÍ UŽIVATELEM A ARCHITEKTEM/PROJEKTANTEM INTERIÉRU;	popis	0,000	0,00	0,00	Popisová položka
PP Popisová položka: PŘED VLASTNÍ VÝROBOU/ DODÁVKOU PRVKŮ JE NUTNO PROVÉST ODSOULHASENÍ VĚ. BAREVNÉHO ŘEŠENÍ UŽIVATELEM A ARCHITEKTEM/PROJEKTANTEM INTERIÉRU;								
D LET.02 technologie spojená se stavbou							26 100 292,93	
4	K	AN-0447	linka pracovní - sestava, 1x dřez,1x umyv.,prostor pro chladničku na léky,sestava skříněk spodních, horních, úložné skříně, vč. LED pásku u horních skříněk, - ATYP KOVOVÝ; ROZMĚR: cca 3000/600/900, 600 mm; POZN: Tech. stavba;	ks	1,000	578 038,82	578 038,82	R - položka
PP linka pracovní - sestava, 1x dřez,1x umyv.,prostor pro chladničku na léky,sestava skříněk spodních, horních, úložné skříně, vč. LED pásku u horních skříněk, - ATYP KOVOVÝ; ROZMĚR: cca 3000/600/900, 600 mm; POZN: Tech. stavba;								
VV "-Výměry získány z 3D modelu."								
VV HG04.01[% + HG04.01@] [%0]								
VV 1,0 + 0,0							1,000	
5	K	AN-0448	linka pracovní - sestava, 1x dřez,1x umyv.,prostor pro chladničku na léky,sestava skříněk spodních, horních, úložné skříně, vč. LED pásku u horních skříněk, - ATYP KOVOVÝ; ROZMĚR: cca 2700/600/900, 600 mm; POZN: Tech. stavba;	ks	1,000	526 046,99	526 046,99	R - položka
PP linka pracovní - sestava, 1x dřez,1x umyv.,prostor pro chladničku na léky,sestava skříněk spodních, horních, úložné skříně, vč. LED pásku u horních skříněk, - ATYP KOVOVÝ; ROZMĚR: cca 2700/600/900, 600 mm; POZN: Tech. stavba;								
VV "-Výměry získány z 3D modelu."								
VV HG04.02[% + HG04.02@] [%0]								
VV 1,0 + 0,0							1,000	
6	K	KP-1105	stůl mycí - 1dřez, skříňový,zadní límec NR; ROZMĚR: 1500/600/850mm; POZN: Tech. stavba;	ks	2,000	51 822,01	103 644,02	R - položka
PP stůl mycí - 1dřez, skříňový,zadní límec NR; ROZMĚR: 1500/600/850mm; POZN: Tech. stavba;								
VV "-Výměry získány z 3D modelu."								
VV HG30.01[%								
VV 2,0							2,000	
7	K	KP-1112	stůl mycí - 2dřez, skříňový,zadní límec NR; ROZMĚR: 1200/600/850mm; POZN: Tech. stavba;	ks	4,000	47 159,09	188 636,36	R - položka
PP stůl mycí - 2dřez, skříňový,zadní límec NR; ROZMĚR: 1200/600/850mm; POZN: Tech. stavba;								
VV "-Výměry získány z 3D modelu."								
VV HG30.02[%								
VV 4,0							4,000	
8	K	KP-1115	stůl mycí - 2dřez, skříňový,zadní límec NR; ROZMĚR: 1500/600/850mm; POZN: Tech. stavba;	ks	2,000	51 398,11	102 796,22	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		stůl mycí - 2dřez, skříňový,zadní límec NR; ROZMĚR: 1600/600/850mm; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG30.03%					
	VV		2,0		2,000			
9	K	KP-1116	stůl mycí - 2dřez, skříňový,zadní límec NR; ROZMĚR: 1600/600/850mm; POZN: Tech. stavba;	ks	2,000	55 213,23	110 428,46	R - položka
	PP		stůl mycí - 2dřez, skříňový,zadní límec NR; ROZMĚR: 1600/600/850mm; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG30.04%					
	VV		2,0		2,000			
12	K	KP-1150	stůl mycí a pracovní - sestava - 2-dřez, skříňkový, část police,zadní límec - NR; ROZMĚR: cca3400/700/900 mm; POZN: Tech. stavba;	ks	1,000	94 848,06	94 848,06	R - položka
	PP		stůl mycí a pracovní - sestava - 2-dřez, skříňkový, část police,zadní límec - NR; ROZMĚR: cca3400/700/900 mm; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG30.05% + HG30.05@[1%[0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
13	K	KP-1160	stůl mycí - 1dřez, skříňový,zadní límec - NR; ROZMĚR: 1000/600/850mm; POZN: Tech. stavba;	ks	4,000	43 661,90	174 647,60	R - položka
	PP		stůl mycí - 1dřez, skříňový,zadní límec - NR; ROZMĚR: 1000/600/850mm; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG30.08%					
	VV		4,0		4,000			
19	K	TP-0697	mikroskop stropní, pro oftalmologii (operační); POZN: Tech. stavba;	ks	1,000	9 035 480,69	9 035 480,69	R - položka
	PP		mikroskop stropní, pro oftalmologii (operační); POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG50.04%					
	VV		1,0		1,000			
20	K	TP-1201	žlab mycí spádový - NR; ROZMĚR: dl. 1500 mm; POZN: Tech. stavba;	ks	2,000	32 671,55	65 743,10	R - položka
	PP		žlab mycí spádový - NR; ROZMĚR: dl. 1500 mm; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG06.03%					
	VV		2,0		2,000			
21	K	TP-2101	svítidlo vyšetřovací/zámkové nástěnné; POZN: Tech. stavba;	ks	2,000	95 760,98	191 521,96	R - položka
	PP		svítidlo vyšetřovací/zámkové nástěnné; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG02.04%					
	VV		2,0		2,000			
22	K	TP-2103	svítidlo zámkové stropní (LED); POZN: Tech. stavba;	ks	3,000	93 632,96	280 898,88	R - položka
	PP		svítidlo zámkové stropní (LED); POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG02.01%					
	VV		3,0		3,000			
23	K	TP-2107	světlo operační, 2-zdrojové, stropní; POZN: Tech. stavba;	ks	2,000	655 643,31	1 311 286,62	R - položka
	PP		světlo operační, 2-zdrojové, stropní; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG02.03%					
	VV		2,0		2,000			
24	K	TP-3041	panel dialyzační - single-pro 1L; POZN: Tech. stavba;	ks	10,000	49 820,02	498 200,20	R - položka
	PP		panel dialyzační - single-pro 1L; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG01.34%					
	VV		10,0		10,000			
25	K	TP-3042	panel dialyzační - double-pro 2L; POZN: Tech. stavba;	ks	8,000	65 036,96	520 295,68	R - položka
	PP		panel dialyzační - double-pro 2L; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG01.37%					
	VV		8,0		8,000			
26	K	TP-3043	lišta dialyzační nástěnná; POZN: Tech. stavba;	ks	11,000	26 611,56	292 727,36	R - položka
	PP		lišta dialyzační nástěnná; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG01.35%					
	VV		11,0		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	TP-3090	úprava vody s předúpravou (sestava); POZN: Tech. stavba;	ks	1,000	2 389 460,37	2 389 460,37	R - položka
	PP		úprava vody s předúpravou (sestava); POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG07.01[%] + HG07.01@[%[0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
28	K	TP-3099	míchání koncentrátů centrální automatické (sestava); POZN: Tech. stavba;	ks	1,000	2 174 545,45	2 174 545,45	R - položka
	PP		míchání koncentrátů centrální automatické (sestava); POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG08.01[%] + HG08.01@[%[0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
29	K	TP-3701	vana vířivá pro masáž horních končetin; POZN: Tech. stavba;	ks	3,000	213 084,78	639 254,34	R - položka
	PP		vana vířivá pro masáž horních končetin; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG22.25[%]					
	VV		3,0		3,000			
30	K	TP-3702	vana vířivá pro masáž dolních končetin; POZN: Tech. stavba;	ks	4,000	223 891,73	895 568,92	R - položka
	PP		vana vířivá pro masáž dolních končetin; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG22.26[%]					
	VV		4,0		4,000			
31	K	TP-3703	lážev galvanická čtyřkomorová; POZN: Tech. stavba;	ks	2,000	338 304,39	676 608,78	R - položka
	PP		lážev galvanická čtyřkomorová; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG22.27[%]					
	VV		2,0		2,000			
32	K	TP-3704	vana multifunkční celotělová; POZN: Tech. stavba;	ks	2,000	566 189,99	1 132 379,98	R - položka
	PP		vana multifunkční celotělová; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG22.28[%]					
	VV		2,0		2,000			
33	K	TP-3706	vana suchá masážní ; POZN: Tech. stavba;	ks	2,000	881 001,02	1 762 002,04	R - položka
	PP		vana suchá masážní ; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG22.29[%]					
	VV		2,0		2,000			
34	K	TP-3790	systém závěsný stropní (Redcord); POZN: Tech. stavba;	ks	1,000	314 065,12	314 065,12	R - položka
	PP		systém závěsný stropní (Redcord); POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG51.01[%]					
	VV		1,0		1,000			
37	K	TP-6490	úprava vody vč. změkčovače, pro sterilizátory; POZN: Tech. stavba;	ks	1,000	231 894,79	231 894,79	R - položka
	PP		úprava vody vč. změkčovače, pro sterilizátory; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG07.02[%]					
	VV		1,0		1,000			
38	K	TP-6700	směšovač dezinfekce; POZN: Tech. stavba;	ks	25,000	11 523,24	288 081,00	R - položka
	PP		směšovač dezinfekce; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG08.06[%]					
	VV		25,0		25,000			
39	K	TP-6703	panel sprchový s dezinfekcí a WC mísou; POZN: Tech. stavba;	ks	10,000	152 119,51	1 521 195,10	R - položka
	PP		panel sprchový s dezinfekcí a WC mísou; POZN: Tech. stavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG30.09[%]					
	VV		10,0		10,000			
	D	LET.03	technologie ostatní/volná;				1 338 392,64	
60	K	N-0202	věšák nástěnný ;	ks	216,000	2 770,68	598 466,88	R - položka
	PP		věšák nástěnný ;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG60.01[%]					
	VV		216,0		216,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	N-0203	věšák nástěnný, 2 háčky ;	ks	10,000	631,46	6 314,60	R - položka
	PP		věšák nástěnný, 2 háčky ;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG80.03%					
	VV		10,0		10,000			
129	K	NP-0495	linka pracovní, skříňka policejová dolní, otevřená; ROZMĚR: cca 700/600/900 mm;	ks	1,000	15 366,45	15 366,45	R - položka
	PP		linka pracovní, skříňka policejová dolní, otevřená; ROZMĚR: cca 700/600/900 mm;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG30.10%					
	VV		1,0		1,000			
149	K	T-0642	obruby zkušební univerzální;	ks	6,000	15 960,16	95 760,96	R - položka
	PP		obruby zkušební univerzální;					
167	K	T-3710	zrcadlo nástěnné, velkoplošné (pro RHB); ROZMĚR: cca 750/2000 mm;	ks	4,000	8 522,73	34 090,92	R - položka
	PP		zrcadlo nástěnné, velkoplošné (pro RHB); ROZMĚR: cca 750/2000 mm;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG81.01%					
	VV		4,0		4,000			
168	K	T-3712	zrcadlo nástěnné, velkoplošné (pro RHB); ROZMĚR: cca 1500/2000 mm;	ks	10,000	11 970,12	119 701,20	R - položka
	PP		zrcadlo nástěnné, velkoplošné (pro RHB); ROZMĚR: cca 1500/2000 mm;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG81.02%					
	VV		10,0		10,000			
169	K	T-3714	držák na žíněnky;	ks	5,000	2 159,09	10 795,45	R - položka
	PP		držák na žíněnky;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG22.02%					
	VV		5,0		5,000			
199	K	T-4401	pistole tlaková vzduchová;	ks	1,000	30 712,46	30 712,46	R - položka
	PP		pistole tlaková vzduchová;					
200	K	T-4403	pistole tlaková mycí;	ks	1,000	30 712,46	30 712,46	R - položka
	PP		pistole tlaková mycí;					
259	K	T-7515	dávkovač mýdla ;	ks	152,000	686,52	104 351,04	R - položka
	PP		dávkovač mýdla ;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG09.01%					
	VV		152,0		152,000			
260	K	T-7520	dávkovač dezinfekce ;	ks	170,000	938,20	159 494,00	R - položka
	PP		dávkovač dezinfekce ;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG09.02%					
	VV		170,0		170,000			
281	K	T-7525	zásobník papírových ručníků;	ks	152,000	785,39	119 379,28	R - položka
	PP		zásobník papírových ručníků;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG09.03%					
	VV		152,0		152,000			
288	K	TP-8095	trouba a varná deska - vestavba;	ks	1,000	13 246,94	13 246,94	R - položka
	PP		trouba a varná deska - vestavba;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		HG04.91%					
	VV		1,0		1,000			
	D	LET.04	Ostatní				685 967,18	
289	K	998PHLET	Přesun hmot procentní pro LET	%	2,500	274 386,87	685 967,18	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům
Objekt: VCP - Vestavba čistých prostor - D.1.101.6.02

KSO: Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

CC-CZ: Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočiny

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.

IČ: 47916621, 44846908
DIČ: CZ47916621, CZ4484

Zpracovatel: rubim s.r.o.

IČ: 17516706
DIČ: CZ17516706

Poznámka:

Cena bez DPH		11 770 963,78	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 770 963,78 0,00	21,00% 15,00%	2 471 902,39 0,00
Cena s DPH		v CZK	14 242 866,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům	
Objekt:		VCP - Vestavba čistých prostor - D.1.101.6.02	
Místo:	Vrchlického 59, 586 01, Jihlava	Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočiny	Projektant:	PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	rubim s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	11 770 963,78
1 - Podhled	11 770 963,78
2 - Obkladové panely	1 782 501,22
3 - Stropní svítidla	343 636,44
4 - Dveře, okna	1 199 362,62
5 - Vzduchotechnické prvky	917 344,24
6 - Instalační prvky	3 302 533,18
7 - Videointegrace	3 391 950,96
8 - Vedlejší náklady	555 445,21

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům

Objekt: VCP - Vestavba čistých prostor - D.1.101.6.02

Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant: PENTA Projekt s.r.o,
CASUA spol. s.r.o.

Zpracovatel: rubim s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 770 963,78	
D 1 Podhled							11 770 963,78	
1	K	1.1	Podhled - těsný min. do 30 Pa vůči atmosférickému tlaku, modulový a universální. Do podhledu lze jednoduše zakomponovat revizní kazety, koncové prvky rozvodu vzduchu, svítidla a ostatní prvky. Podhled se skládá z vlastní nosné ocelové konstrukce a kazet.	m²	58,816	3 839,83	225 831,68	R - položka
	PP		Podhled - těsný min. do 30 Pa vůči atmosférickému tlaku, modulový a universální. Do podhledu lze jednoduše zakomponovat revizní kazety, koncové prvky rozvodu vzduchu, svítidla a ostatní prvky. Podhled se skládá z vlastní nosné ocelové konstrukce a kazet. Ocelová konstrukce podhledu je skrytá nad kazetami podhledu a kotví se do stavebního stropu závěšy s vloženými elementy. Konstrukce se skládá z nosných a montážních profilů. Do závěšů se kotví nosné profily. Ty jsou pomocí klíčových spojek spojeny s montážním profilem. Montážní profil má předpružený tvar, do kterého se zasouvají kazety podhledu. Tento systém uchycení umožňuje vytvořit rozebratelný spoj. Kazety jsou zasunuty do ocelové konstrukce a rozebratelně upevněny pomocí lisovaných zámků. Okrajové kazety jsou vloženy do hliníkového obvodového profilu. Kazety mají základní modulový rozměr (600x1200)mm jsou vyrobeny z pozinkované oceli, lakované v barevném odstínu RAL 9010 (maximálně 30% lesku). Spěry mezi kazetami podhledu jsou tmelely silikonovým tmelem.					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG02.01]%					
	VV		58,816		58,816			
2	K	1.2	Akustická izolace -minerální vata tloušťky 50 mm	m²	58,816	674,16	39 851,39	R - položka
	PP		Akustická izolace -minerální vata tloušťky 50 mm					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG02.01]%					
	VV		58,816		58,816			
3	K	1.3	Revizní kazeta (600x600)mm do podhledu (600x1200)mm z ocelového lakovaného plechu v barevném provedení shodném s kazetami podhledu	ks	4,000	3 176,71	12 706,84	R - položka
	PP		Revizní kazeta (600x600)mm do podhledu (600x1200)mm z ocelového lakovaného plechu v barevném provedení shodném s kazetami podhledu					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG05.01]%					
	VV		4,0		4,000			
D 2 Obkladové panely							1 782 501,22	
4	K	2.1	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeři na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200 mm, tloušťka panelů	m²	174,885	6 862,82	1 200 204,28	R - položka
	PP		Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeři na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200 mm, tloušťka panelů je 16mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dolštění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu RAL9010, matná (maximálně 30% lesku) - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čištění a dezinfekčním prostředkům.					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG01.01]%					
	VV		174,885		174,885			
7	K	2.4	Podlahová ocelová nosná konstrukce, výška 100mm, kotvená do betonové podlahy po obvodě místností, musí umožnit nalepení tabionu a podlahové krytiny. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel, případně nerezová ocel.	bm	59,000	1 025,54	60 506,86	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podlahová ocelová nosná konstrukce, výška 100mm, kotvená do betonové podlahy po obvodě místnosti, musí umožnit nalepení fabionu a podlahové krytiny. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel, případně nerezová ocel.					
8	K	2.5	Svislá ocelová konstrukce, výška min. 3100mm, kotvená pomocí vzpěr do stěny, v horní části svázaná ocelovým profilem. Materiál: galvanicky zinkovaná ocel nebo chromátovaná ocelové uzavřené profily min. 40*40*2mm.	m²	135,000	2 088,39	278 982,85	R - položka
	PP		Svislá ocelová konstrukce, výška min. 3100mm, kotvená pomocí vzpěr do stěny, v horní části svázaná ocelovým profilem. Materiál: galvanicky zinkovaná ocel nebo chromátovaná ocelové uzavřené profily min. 40*40*2mm.					
9	K	2.6	Vodorovné ocelové výtahy montované pomocí oca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min. tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 50mm	ks	48,000	2 414,71	115 908,08	R - položka
	PP		Vodorovné ocelové výtahy montované pomocí oca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min. tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 50mm					
10	K	2.7	Vodorovné ocelové výtahy montované pomocí oca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min. tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 100mm	ks	4,000	2 619,00	10 476,00	R - položka
	PP		Vodorovné ocelové výtahy montované pomocí oca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min. tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 100mm					
11	K	2.8	Polyuretanové těsnění - samolepící lepené na ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových panelů, tl.3mm	komple t	1,000	6 128,70	6 128,70	R - položka
	PP		Polyuretanové těsnění - samolepící lepené na ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových panelů, tl.3mm					
12	K	2.9	Krycí těsnění - silikonové těsnění pro překrytí montážní mezery. Barva v odstínu stejném jako barva obkladových panelů. Provedení vhodné pro operační sály.	komple t	1,000	110 316,85	110 316,85	R - položka
	PP		Krycí těsnění - silikonové těsnění pro překrytí montážní mezery. Barva v odstínu stejném jako barva obkladových panelů. Provedení vhodné pro operační sály.					
	D	3	<u>Stropní svítidla</u>				343 636,44	
13	K	3.1	Stropní svítidlo do rastru 1200x600, M6 LED 136W , s vložnou optikou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odfinovatelným bez použití nářadí, povrchová úprava proti odrazu laseru, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná	ks	2,000	20 224,72	40 448,44	R - položka
	PP		Stropní svítidlo do rastru 1200x600, M6 LED 136W , s vložnou optikou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odfinovatelným bez použití nářadí, povrchová úprava proti odrazu laseru, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, s plynulou změnou intenzity osvětlení systémem DALI, IP65					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG05.11]%					
	VV		2,0		2,000			
14	K	3.2	Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 68W , s vložnou optikou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odfinovatelným bez použití nářadí, povrchová úprava proti odrazu laseru, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s	ks	20,000	15 159,35	303 187,00	R - položka
	PP		Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 68W , s vložnou optikou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odfinovatelným bez použití nářadí, povrchová úprava proti odrazu laseru, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, s plynulou změnou intenzity osvětlení systémem DALI, IP65					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG05.10]%					
	VV		20,0		20,000			
	D	4	<u>Dveře, okna</u>				1 199 362,62	
15	K	4.1	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené (400x500), barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku RAL/NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s m	ks	2,000	156 281,92	312 563,84	R - položka
	PP		Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené (400x500), barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku RAL/NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvárací rychlosti min. 10-30cm/s, 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 15005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti střepinám, digitální řídicí jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové zábrubě z nerezové oceli AISI316L, povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 1250mm, výška 2.065mm, madla nerezová pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG03.02]%					
	VV		2,0		2,000			
16	K	4.2	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, prosklené (400x500)mm bezpečnostním sklem, koule - koule, nerez. Materiál: nerezová ocel - AISI 304, barva povrchu podle vzorníku RAL/NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s	ks	2,000	132 387,72	264 735,44	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlové, prosklené (400x500)mm bezpečnostním sklem, koule - koule, nerez. Materiál: nerezová ocel - AISI 304, barva povrchu podle vzorníku RAL/NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevíráno, ovládané bezdotykovým spínačem 2ks, průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno. ~Výměry získány z 3D modelu. %JVG03.03% 2,0		2,000			
17	K	4.3	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlové, plně, koule - koule, nerez. Materiál: nerezová ocel - AISI 304, barva povrchu podle vzorníku RAL/NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, f	ks	1,000	112 155,28	112 155,28	R - položka
	PP		Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlové, plně, koule - koule, nerez. Materiál: nerezová ocel - AISI 304, barva povrchu podle vzorníku RAL/NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevíráno, ovládané bezdotykovým spínačem 2ks, průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno. ~Výměry získány z 3D modelu. %JVG03.04% 1,0		1,000			
18	K	4.4	Prokládací výsuvné okno - barva povrchu podle vzorníku RAL/NCS, pastelová, matná (maximálně 30% lesku) - v souladu s architektonickým řešením stavby, průchozí otvor 700x800mm, parapet - AISI 316L 200 mm včetně konzolí, povrchová úprava - kartáčováno.	ks	4,000	127 477,02	509 908,08	R - položka
	PP		Prokládací výsuvné okno - barva povrchu podle vzorníku RAL/NCS, pastelová, matná (maximálně 30% lesku) - v souladu s architektonickým řešením stavby, průchozí otvor 700x800mm, parapet - AISI 316L 200 mm včetně konzolí, povrchová úprava - kartáčováno. ~Výměry získány z 3D modelu. 101JVG04.01% 4,0		4,000			
	D	5	Vzduchotechnické prvky				917 344,24	
19	K	5.1	Laminární pole LP1418 s integrovaným osvětlením, 2ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=80, 2100m²/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace H14 s oboustranou ochranou	ks	1,000	304 392,24	304 392,24	R - položka
	PP		Laminární pole LP1418 s integrovaným osvětlením, 2ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 2100m²/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace H14 s oboustranou ochranou mřížkou. Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny 300 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 500mm. Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu, jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu. Prostor mezi filtračními nástavci budou dokovány lakovanými pozinkovanými plechy. Rozměr laminárního pole : 1400 x 1800 mm. Materiál: Al sítina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvoustravý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla. Upevňovací laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho evakuaci závěšením v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů. ~Výměry získány z 3D modelu. %JVG05.51% 1,0		1,000			
20	K	5.2	Laminární pole LP1418 atypické, tubus operačního svítidla umístěný mimo střed LP, s integrovaným osvětlením, 2ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=80, 2100m²/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace H14 s oboustranou ochranou mřížkou. Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny 300 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 500mm. Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu, jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu. Prostor mezi filtračními nástavci budou dokovány lakovanými pozinkovanými plechy. Rozměr laminárního pole : 1400 x 1800 mm. Materiál: Al sítina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvoustravý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla. Upevňovací laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho evakuaci závěšením v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů. ~Výměry získány z 3D modelu. %JVG05.52% 1,0	ks	1,000	304 392,24	304 392,24	R - položka
	PP		Laminární pole LP1418 atypické, tubus operačního svítidla umístěný mimo střed LP, s integrovaným osvětlením, 2ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 2100m²/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace H14 s oboustranou ochranou mřížkou. Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny 300 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 500mm. Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu, jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu. Prostor mezi filtračními nástavci budou dokovány lakovanými pozinkovanými plechy. Rozměr laminárního pole : 1400 x 1800 mm. Materiál: Al sítina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvoustravý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla. Upevňovací laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho evakuaci závěšením v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů. ~Výměry získány z 3D modelu. %JVG05.52% 1,0		1,000			
21	K	5.3	Odsávací kanály z pozinkované oceli, montované za obkladovými panely a umožňující odtah vzduchu jak u země, tak i u stropu operačního sálu. Průřez kanálu je min. 125*600mm. Kanály jsou osazeny ze strany sálu odnímatelnými nerezovými mřížkami (400x600)mm	ks	8,000	38 568,97	308 559,76	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odešlévací kanály z pozinkované oceli, montované za obkládových panelů a umožňující odtah vzduchu jak u země, tak i u stropu operačního sálu. Průřez kanálu je min. 125*60mm. Kanály jsou osazeny ze strany sálu odřímatelnými nerezovými mřížkami (400x800)mm s regulačním prvkem (horní) a filtrem proti hrubým nečistotám (spodní). Povrchová úprava krycích mřížek - kartáčováno.					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG05.02]%[Q] + 8		8,000			
	VV		0,0 + 8					
	D	6	Instalační prvky				3 302 533,18	
22	K	6.1	Hodiny na OS, vhodné pro nemocniční provoz, řízené signálem jednotného času, popřípadě napájení pomocí PoE, synchronizace LAN (10/100 Mbit/s), vnější průměr min 300mm, číselník s arabskými číslicemi.	ks	2,000	18 876,40	37 752,80	R - položka
	PP		Hodiny na OS, vhodné pro nemocniční provoz, řízené signálem jednotného času, popřípadě napájení pomocí PoE, synchronizace LAN (10/100 Mbit/s), vnější průměr min 300mm, číselník s arabskými číslicemi.					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG05.02]%[Q] + 2		2,000			
	VV		0,0 + 2					
23	K	6.2	Speciálního zdravotnická prokládací skříň 1000x890x2100 mm, práškově lakovaného elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu, s vloženým systémem přestavitelných polic (5 ks) a systémem elektromagnetického blokování otevíření protilehlých dveří se světlou indikací	ks	2,000	194 770,17	389 540,34	R - položka
	PP		Speciálního zdravotnická prokládací skříň 1000x890x2100 mm, práškově lakovaného elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu, s vloženým systémem přestavitelných polic (5 ks) a systémem elektromagnetického blokování otevíření protilehlých dveří se světlou indikací, dveře s korpus dvoustranné s vloženou izolací, barva dveří stejná jako barva vestavěb operačních sálů, uzamykání skříní.					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG05.03]%		2,000			
	VV		2,0					
24	K	6.3	Dokrytování prokládací skříně ze stany sterilizace, nerezový zákryt, brevně lakovaný s vlepenou SDK vložkou, včetně solku, boční / horní zákryt	ks	2,000	26 598,57	53 197,14	R - položka
	PP		Dokrytování prokládací skříně ze stany sterilizace, nerezový zákryt, brevně lakovaný s vlepenou SDK vložkou, včetně solku, boční / horní zákryt					
25	K	6.4	Vestavěná skříň, propojení vido integrace, zabudovaná do obkládových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 1100x800-220 mm, dveře plně, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celobvodovým	ks	2,000	55 035,75	110 071,50	R - položka
	PP		Vestavěná skříň, propojení vido integrace, zabudovaná do obkládových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 1100x800-220 mm, dveře plně, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celobvodovým těsněním, uzamykací, bez madla, včetně patch panelu pro LC-LC optické kabely					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG05.05]%		2,000			
	VV		2,0					
26	K	6.5	Vestavěná skříň na šíř zabudovaná do obkládových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 900x750-230 mm, dveře prosklené, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celobvodovým těsněním, uzamykací, 8	ks	2,000	55 035,75	110 071,50	R - položka
	PP		Vestavěná skříň na šíř zabudovaná do obkládových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 900x750-230 mm, dveře prosklené, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celobvodovým těsněním, uzamykací, 8					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG05.08]%		2,000			
	VV		2,0					
27	K	6.6	Zobrazovací monitor 49" 4K s rozlišením minimálně 3840x2160 pixelů. Monitor musí být zabudován v rovině s obkládovými panely stěn sálu, monitor zabudován do roviny obkládových panelů, servisní přístup ze stany OS bez nutnosti rozebírat stěnové panely, n	ks	2,000	357 793,67	715 587,34	R - položka
	PP		Zobrazovací monitor 49" 4K s rozlišením minimálně 3840x2160 pixelů. Monitor musí být zabudován v rovině s obkládovými panely stěn sálu, monitor zabudován do roviny obkládových panelů, servisní přístup ze stany OS bez nutnosti rozebírat stěnové panely, nepřijatelné umístění za krycí sklo vlepené do obkládového panelu. Krycí panelu ze strany sálu min. IP65. Musí být čitelný a česimkovatelný pomocí běžné používající prostředků v nemocnici. Zobrazovací panel musí být kalibrován podle DICOM a tato kalibrace musí být kdykoliv obnovitelná. Monitor musí být umožněn připojit přímo následující videosignály: 2xDVI, 1x DP, 1x VGA, 1x HDMI 2.0. Přepínání funkcí a vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu. Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Podsvícení technologie LED. Možnost integrovat čelní sklo s dotykovým ovládáním. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek. Podrobný popis viz technická zpráva.					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		%[VG05.04]% 2,0			2,000		
28	K	6.7	Informační panel zobrazující čas, stopky, teplotu vlhkost. Zabudován do roviny obkladových panelů. Umístění nad vestavěný 49" zobrazovací monitor.	ks	2,000	132 379,98	264 759,96	R - položka
	PP		Informační panel zobrazující čas, stopky, teplotu vlhkost. Zabudován do roviny obkladových panelů. Umístění nad vestavěný 49" zobrazovací monitor.					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG05.09]% 2,0			2,000		
29	K	6.8	Pracovní stanice s obrazovkou min. 24" s klávesnicí a touchpadem Zobrazovací monitor s integrovaným PC. Stanice musí být zabudována v rovině s obkladovými panely stěn sálu, krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelná a desinfikovatelná porno	ks	2,000	440 500,51	881 001,02	R - položka
	PP		Pracovní stanice s obrazovkou min. 24" s klávesnicí a touchpadem Zobrazovací monitor s integrovaným PC. Stanice musí být zabudována v rovině s obkladovými panely stěn sálu, krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelná a desinfikovatelná pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici. Processor min. Intel i5 14. generace, RAM 16 GB, HD min. M.2 SSD 512 GB, WIN 11 PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 2 x LAN 10/100/1000 MB/s, min. 4 x USB typ A, síťový izolátor 4 kV RJ45 (1 Gbit/s), ovládání pomocí dotykové obrazovky, 1 PCI slot. Sklopná klávesnice musí zvukově a světelně upozornit na nůžnost provedení dezinfekce jejího povrchu. Rozlišení minimálně 1920x1080 pixelů (Full HD). Panel musí být umožnit připojit přímo následující videosignály: DVI, DP, VGA. Přepínání vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do šedého sádk samotného panelu (podmínka) a funkce zap/vyp (zelená podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu. Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Zobrazující ON AIR Informad. Podsvícení technologie LED. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek.					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG05.08]% 2,0			2,000		
30	K	6.9	Multifunkční panel, minimálně 21" LCD dotyková obrazovka, krytí obrazovky IP65, včetně MOP řídící jednotky, která je umístěna mimo operační sál. Řízení a zobrazování: - datum, čas, stopky, automatická synchronizace času - ovládání výstražných světlidel:	ks	2,000	370 275,79	740 551,58	R - položka
	PP		Multifunkční panel, minimálně 21" LCD dotyková obrazovka, krytí obrazovky IP65, včetně MOP řídící jednotky, které je umístěna mimo operační sál. Řízení a zobrazování: - datum, čas, stopky, automatická synchronizace času - ovládání výstražných světlidel: NEVSTUPOVAT (soušinnost a aktivací-deaktivací napájení RTG zásovek) - monitorování stavu zdravotnické IT soustavy: DO a VDO, včetně testování, stav UPS E1 - ovládání VZT jednotky - přepínání plného výkonu a sníženého výkonu, - indikace vlhkosti a teploty, možnost nastavení teploty v rozsahu minimálně +3°C, - stínování osvětlení místnosti a laminárního pole - indikace tlaku medicínálních plynů max 6ka - připojení na Internet pro vzdálenou správu zařízení, - stav UPS E2.					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		%[VG05.07]% 2,0			2,000		
	D	7	Videointegrace				3 391 950,96	
31	K	7.1	Switch s SFP moduly , integrováno instalační skříňky pod monitorem • 24 portů min. 10 Gbps • Všechny vstupy mohou být směřovány na jakýkoliv nebo všechny výstupy • Switch musí být ovládán přes síť	ks	2,000	191 828,40	383 656,80	R - položka
	PP		Switch s SFP moduly , integrováno instalační skříňky pod monitorem • 24 portů min. 10 Gbps • Všechny vstupy mohou být směřovány na jakýkoliv nebo všechny výstupy • Switch musí být ovládán přes síť					
32	K	7.2	Optická kabeláž bude provedena pouze pomocí předkonektorovaných optických OM3 kabelů 2xLC (4xLC) a převodníků (vysílačů a přijímačů). Nutno použít flexibilní optické kabely ve stativech na OS. 6 hybridních zásuvek na sál. Příslušenství bude umístěno ve sk	sada	2,000	510 725,23	1 021 450,46	R - položka
	PP		Optické kabeláž bude provedena pouze pomocí předkonektorovaných optických OM3 kabelů 2xLC (4xLC) a převodníků (vysílačů a přijímačů). Nutno použít flexibilní optické kabely ve stativech na OS. 6 hybridních zásuvek na sál. Příslušenství bude umístěno ve skřínce pod monitorem.					
33	K	7.3	Kabeláž 12 V pro napájení hybridních zásuvek a všech převodníků včetně 2 ks napájecích zdrojů vhodných pro zdravotnictví na sál. Včetně integrovaného zesilovače 2x40 W pro reproduktory.	sada	2,000	30 643,51	61 287,02	R - položka
	PP		Kabeláž 12 V pro napájení hybridních zásuvek a všech převodníků včetně 2 ks napájecích zdrojů vhodných pro zdravotnictví na sál. Včetně integrovaného zesilovače 2x40 W pro reproduktory.					
34	K	7.4	Hybridní převodník - IP box (variantně dle zpracovávaného signálu) na signál vhodný k přenosu pomocí optických vláken instalovaný na mobilní modalitě. Včetně hybridního optického kabelu pro zapojení do příslušných hybridních zásuvek. Napájení převodníku p	ks	3,000	184 719,10	554 157,30	R - položka
	PP		Hybridní převodník - IP box (variantně dle zpracovávaného signálu) na signál vhodný k přenosu pomocí optických vláken instalovaný na mobilní modalitě. Včetně hybridního optického kabelu pro zapojení do příslušných hybridních zásuvek. Napájení převodníku pomocí hybridního kabelu. Převodník musí po zapojení příslušné modalitě automaticky posílat náhled z modalitě do optické sítě na OS. Rozlišení 4K , Full HD.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	7.5	Rozšíření stávajícího SW pro serverové řešení - ovládání přepínání mezi připojenými zdroji videosignálů a příslušnými monitory na sále. Cena včetně integrace.	ks	1,000	169 867,21	169 867,21	R - položka
PP Rozšíření stávajícího SW pro serverové řešení - ovládání přepínání mezi připojenými zdroji videosignálů a příslušnými monitory na sále. Cena včetně integrace.								
36	K	7.6	Rozšíření SW pro serverové řešení nahrávání jednotlivých streamů z OS o min. 2 klienty instalovaných na operačních sálech a 2 externích klientů v nemocnici. SW ovládán pomocí SW pro přepínání obrazových signálů na OS. Cena včetně integrace.	ks	1,000	169 867,21	169 867,21	R - položka
PP Rozšíření SW pro serverové řešení nahrávání jednotlivých streamů z OS o min. 2 klienty instalovaných na operačních sálech a 2 externích klientů v nemocnici. SW ovládán pomocí SW pro přepínání obrazových signálů na OS. Cena včetně integrace.								
37	K	7.7	Server pro videointegraci - bude použit stávající server pro centrální operační sály, rozšíření diskové kapacity o 12 TB	ks	1,000	130 234,93	130 234,93	R - položka
PP Server pro videointegraci - bude použit stávající server pro centrální operační sály, rozšíření diskové kapacity o 12 TB								
38	K	7.8	switch 24 portů vhodný pro segregaci firewall, UPS včetně propojení na server zaručující správné vypnutí virtualizovaného serveru. Pro propojení všech PC s grabovací kartou na sálech a serveru.	ks	1,000	137 895,81	137 895,81	R - položka
PP switch 24 portů vhodný pro segregaci firewall, UPS včetně propojení na server zaručující správné vypnutí virtualizovaného serveru. Pro propojení všech PC s grabovací kartou na sálech a serveru.								
39	K	7.9	Videokonferenční zařízení pro přenos audio video signálů z operačního sálu mimo nemocnici pomocí aplikace MS Teams, Zoom nebo obdobné aplikace.	ks	1,000	50 255,36	50 255,36	R - položka
PP Videokonferenční zařízení pro přenos audio video signálů z operačního sálu mimo nemocnici pomocí aplikace MS Teams, Zoom nebo obdobné aplikace.								
40	K	7.10	Bezdrátová náhlavová souprava pro oboustranný přenos hlasu a zvuku do videokonference	ks	1,000	11 031,66	11 031,66	R - položka
PP Bezdrátová náhlavová souprava pro oboustranný přenos hlasu a zvuku do videokonference								
41	K	7.11	Zdravotnický monitor 32" rozlišení 4K, integrovaný převodník z optického signálu na 4K signál, včetně vnitřního napájecího zdroje 5V/12V. Přepínání vstupů integrováno do krycího skla pomocí kapacitních přepínačů. Jas 700 cd/m2, kontrast 1000:1. Vhodný pro	ks	2,000	351 123,60	702 247,20	R - položka
PP Zdravotnický monitor 32" rozlišení 4K, integrovaný převodník z optického signálu na 4K signál, včetně vnitřního napájecího zdroje 5V/12V. Přepínání vstupů integrováno do krycího skla pomocí kapacitních přepínačů. Jas 700 cd/m2, kontrast 1000:1. Vhodný pro PACS a endoskopi. Automatická stabilizace intenzity podsvícení. VESA100.								
D 8 Vedlejší náklady							555 445,21	
43	K	998PHVCP	Přesun hmot procentní pro VCP	%	4,952	112 155,19	555 445,21	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům
Objekt: MED - Medicinální plyny D.1.101.6.03

KSO:
Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel:
rubim s.r.o.

IČ: 17516706
DIČ: CZ17516706

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.

IČ: 47916621, 44846908
DIČ: CZ47916621, CZ4484

Zpracovatel:
rubim s.r.o.

IČ: 17516706
DIČ: CZ17516706

Poznámka:

Cena bez DPH		10 584 071,60	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 584 071,60 0,00	21,00% 15,00%	2 222 655,04 0,00
Cena s DPH		v CZK	12 806 726,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům		
Objekt:	MED - Mediální plyny D.1.101.6.03		
Místo:	Vrchlického 59, 586 01, Jihlava	Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	rubim s.r.o.	Projektant:	PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	rubim s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 584 071,60
PLN.KP.Z - Zařízení na mediální plyny	7 304 537,85
PLN.PP.A - Armatury ventily PLN	108 739,61
PLN.RO.P - Potrubí PLN	1 693 159,59
PLN.TV.A - Tvarovky PLN	1 039 795,77
D1 - Montáže, revize, zkoušky	437 838,78