



CZ -682 01 Vyškov, Pustiměřská 717/9
CZ -682 01 Vyskov, Tovární 731/1 - Výroba

Telefon: +420 (517) 325 811
Telefon: +420 (517) 325 875

Fax:
Fax: +420 (517) 32 58 52

N A B Í D K A

Kontakt. osoba: Zámečnicková Edita
Telefon: +420 (517) - 325545
E-mail: edita.zamecnikova@jafholz.cz
Obch. zástupce: Vysloužil Jaroslav
Telefon: +420 (602) - 754 436

Základní škola Rýmařov, příspěv. organ.
IČO: 60802561
Školní náměstí 206/1
CZ-795 01 Rýmařov

Způsob dodání: Dodávka JafHolz 890

Zákazník č.: 1130
Nabídka č.: 110497 ze dne 25.07.2025

Strana: 1

Poz. Art.č.	Označení	Tl.	Délka	Šířka	Množství MJ	Cena B/N	Sleva	Suma
-------------	----------	-----	-------	-------	-------------	----------	-------	------

Vážené dámy a páni,

Děkujeme Vám za Vaši poptávku. Na základě našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek Vám nabízíme následující zboží:

Poptávka-č.: 25435824 - ZS Rymarov kabinet

0010 26070/0000	NABYTKOVE DILY				1,00 KS	61.193,22		61.193,22
	Komise				1,0000 KS	61.193,22		

poz.: 1 Ks: 1 Skříň dvoudveřová, 1x

pevná police, 1x dvojitá dvířka
(SD2U2)

Výška: 1720mm Šířka: 1180mm Hloubka: 580mm

Poznámka: c1 Výška zóny 1 spodní: 832.5mm

Výška zóny 2 horní: 832.5mm Materiál

korpusu: Kronospan 375 BS Javor Konstrukce

korpusu: Boky naložené, puda a dno vložené

Tloušťka hran na korpusu: 1mm ABS Olepení

hran: olepení předních a příčných hran,

mimo hran ve spojích Záda: HDF v

polodrážce Barva zad HDF: HDF 3mm bílá

Konstrukční spoj: kolíky 8x35 + excentr

RAFIX 20 Volné police: 6ks Vrtání

podpěrek: rastr pr. 5mm, podpěrky se

stabilizací police Plastové nohy Hafele

Axilo: Výška plastových noh 80 mm Čelní

plocha: ANO Materiál dveře: Kronospan 375

BS Javor Shodná hrana: ANO Tloušťka

hrany na čelních plochách: ABS 2mm/1mm

lesk Definice použití kování: Kování a

vrtání Kování dveří: CLIP TOP 100°



CZ -682 01 Vyškov, Pustiměřská 717/9
CZ -682 01 Vyskov, Tovární 731/1 - Výroba

Telefon: +420 (517) 325 811
Telefon: +420 (517) 325 875

Fax:
Fax: +420 (517) 32 58 52

Zákazník č.: 1130
Nabídka č.: 110497 ze dne 25.07.2025

Strana: 2

Základní škola Rýmařov, příspěv. organ.
CZ -795 01 Rýmařov

Poz.	Art.č.	Označení	Tl.	Délka	Šířka	Množství MJ	Cena B/N Sleva	Suma
------	--------	----------	-----	-------	-------	-------------	----------------	------

Expando Doraz: Ano

poz.: 2 Ks: 1 Skříň dvoudveřová, 1x
pevná police, 1x dvojitá dvířka
(SD2U2)
Výška: 1720mm Šířka: 1180mm Hloubka: 580mm
Poznámka: c2 Výška zóny 1 spodní: 832.5mm
Výška zóny 2 horní: 832.5mm Materiál
korpusu: Kronospan 375 BS Javor Konstrukce
korpusu: Boky naložené, puda a dno vložené
Tloušťka hran na korpusu: 1mm ABS Olepení
hran: olepení předních a příčných hran,
mimo hran ve spojích Záda: HDF v
polodrážce Barva zad HDF: HDF 3mm bílá
Konstrukční spoj: kolíky 8x35 + excentr
RAFIX 20 Volné police: 6ks Vrtání
podpěrek: rastr pr. 5mm, podpěrky se
stabilizací police Plastové nohy Hafele
Axilo: Výška plastových noh 80 mm Čelní
plocha: ANO Materiál dveře: Kronospan 375
BS Javor Shodná hrana: ANO Tloušťka
hrany na čelních plochách: ABS 2mm/1mm
lesk Definice použití kování: Kování a
vrtání Kování dveří: CLIP TOP 100°
Expando Doraz: Ano

poz.: 3 Ks: 1 Skříň dvoudveřová, 1x
pevná police, 1x dvojitá dvířka
(SD2U2)
Výška: 1000mm Šířka: 1180mm Hloubka: 580mm
Poznámka: c3 Výška zóny 1 spodní: 472.5mm
Výška zóny 2 horní: 472.5mm Materiál
korpusu: Kronospan 375 BS Javor Konstrukce
korpusu: Boky naložené, puda a dno vložené
Tloušťka hran na korpusu: 1mm ABS Olepení
hran: olepení předních a příčných hran,
mimo hran ve spojích Záda: HDF v
polodrážce Barva zad HDF: HDF 3mm bílá
Konstrukční spoj: kolíky 8x35 + excentr
RAFIX 20 Volné police: 2ks Vrtání
podpěrek: rastr pr. 5mm, podpěrky se
stabilizací police Plastové nohy Hafele
Axilo: Výška plastových noh 80 mm Čelní
plocha: ANO Materiál dveře: Kronospan 375

+++ Dodávku provádíme na základě Vaší objednávky. Zboží zůstává do úplného zaplacení naším majetkem. +++



CZ -682 01 Vyškov, Pustiměřská 717/9
CZ -682 01 Vyskov, Tovární 731/1 - Výroba

Telefon: +420 (517) 325 811
Telefon: +420 (517) 325 875

Fax:
Fax: +420 (517) 32 58 52

Zákazník č.: 1130
Nabídka č.: 110497 ze dne 25.07.2025

Strana: 3

Základní škola Rýmařov, příspěv. organ.
CZ -795 01 Rýmařov

Poz.	Art.č.	Označení	Tl.	Délka	Šířka	Množství MJ	Cena B/N Sleva	Suma
		BS Javor Shodná hrana: ANO hrany na čelních plochách: ABS 2mm/1mm lesk Definice použití kování: Kování a vrtání Kování dveří: CLIP TOP 100° Expando Doraz: Ano	Tloušťka					
		poz.: 4 Ks: 1 Skříň dvoudveřová, 1x pevná police, 1x dvojitá dvířka (SD2U2) Výška: 1000mm Šířka: 1180mm Hloubka: 580mm Poznámka: c4 Výška zóny 1 spodní: 472.5mm Výška zóny 2 horní: 472.5mm Materiál korpusu: Kronospan 375 BS Javor Konstrukce korpusu: Boky naložené, puda a dno vložené Tloušťka hran na korpusu: 1mm ABS Olepení hran: olepení předních a příčných hran, mimo hran ve spojích Záda: HDF v polodrážce Barva zad HDF: HDF 3mm bílá Konstrukční spoj: kolíky 8x35 + excentr RAFIX 20 Volné police: 2ks Vrtání podpěrek: rastr pr. 5mm, podpěrky se stabilizací police Plastové nohy Hafele Axilo: Výška plastových noh 80 mm Čelní plocha: ANO Materiál dveře: Kronospan 375 BS Javor Shodná hrana: ANO Tloušťka hrany na čelních plochách: ABS 2mm/1mm lesk Definice použití kování: Kování a vrtání Kování dveří: CLIP TOP 100° Expando Doraz: Ano						
		poz.: 5 Ks: 1 Skříň otevřená, 1x pevná police (SOU2) Výška: 1720mm Šířka: 800mm Hloubka: 300mm Odsazení vnitřní zóny od přední hrany korpusu: 0mm Poznámka: ke dverim Výška zóny 1 spodní: 832.5mm Výška zóny 2 horní: 832.5mm Materiál korpusu: Kronospan 375 BS Javor Konstrukce korpusu: Boky naložené, puda a dno vložené Tloušťka hran na korpusu: 1mm ABS Olepení hran: olepení předních a příčných hran, mimo hran ve spojích Záda: HDF v polodrážce Barva zad HDF: HDF 3mm bílá Konstrukční spoj: kolíky 8x35 + excentr RAFX 20 Volné police: 6ks Vrtání podpěrek: rastr pr.						

+++ Dodávku provádíme na základě Vaší objednávky. Zboží zůstává do úplného zaplacení naším majetkem. +++



CZ -682 01 Vyškov, Pustiměřská 717/9
CZ -682 01 Vyskov, Tovární 731/1 - Výroba

Telefon: +420 (517) 325 811
Telefon: +420 (517) 325 875

Fax:
Fax: +420 (517) 32 58 52

Zákazník č.: 1130
Nabídka č.: 110497 ze dne 25.07.2025

Strana: 4

Základní škola Rýmařov, příspěv. organ.
CZ -795 01 Rýmařov

Poz. Art.č.	Označení	Tl.	Délka	Šířka	Množství MJ	Cena B/N Sleva	Suma
	5mm, podpěrky se stabilizací police Plastové nohy Hafele Axilo: Výška plastových noh 80 mm						
	poz.: 6 Ks: 1 Skříň otevřená, 1x pevná police (SOU2) Výška: 1720mm Šířka: 1100mm Hloubka: 400mm Odsazení vnitřní zóny od přední hrany korpusu: 0mm Poznámka: u dveri vpravo Výška zóny 1 spodní: 832.5mm Výška zóny 2 horní: 832.5mm Materiál korpusu: Kronospan 375 BS Javor Konstrukce korpusu: Boky naložené, puda a dno vložené Tloušťka hran na korpusu: 1mm ABS Olepení hran: olepení předních a příčných hran, mimo hran ve spojích Záda: HDF v polodrážce Barva zad HDF: HDF 3mm bílá Konstrukční spoj: kolíky 8x35 + excentr RAFIX 20 Volné police: 6ks Vrtání podpěrek: rastr pr. 5mm, podpěrky se stabilizací police Plastové nohy Hafele Axilo: Výška plastových noh 80 mm						
	poz.: 7 Ks: 1 Skříň otevřená, 1x pevná police (SOU2) Výška: 1720mm Šířka: 1000mm Hloubka: 600mm Odsazení vnitřní zóny od přední hrany korpusu: 0mm Poznámka: do rohu Výška zóny 1 spodní: 832.5mm Výška zóny 2 horní: 832.5mm Materiál korpusu: Kronospan 375 BS Javor Konstrukce korpusu: Boky naložené, puda a dno vložené Tloušťka hran na korpusu: 1mm ABS Olepení hran: olepení předních a příčných hran, mimo hran ve spojích Záda: HDF v polodrážce Barva zad HDF: HDF 3mm bílá Konstrukční spoj: kolíky 8x35 + excentr RAFIX 20 Volné police: 6ks Vrtání podpěrek: rastr pr. 5mm, podpěrky se stabilizací police Plastové nohy Hafele Axilo: Výška plastových noh 80 mm						
	poz.: 8 Ks: 1 Skříň otevřená, 1x pevná police (SOU2)						

+++ Dodávku provádíme na základě Vaší objednávky. Zboží zůstává do úplného zaplacení naším majetkem. +++



CZ -682 01 Vyškov, Pustiměřská 717/9
CZ -682 01 Vyskov, Tovární 731/1 - Výroba

Telefon: +420 (517) 325 811
Telefon: +420 (517) 325 875

Fax:
Fax: +420 (517) 32 58 52

Zákazník č.: 1130
Nabídka č.: 110497 ze dne 25.07.2025

Strana: 5

Základní škola Rýmařov, příspěv. organ.
CZ -795 01 Rýmařov

Poz. Art.č.	Označení	Tl.	Délka	Šířka	Množství MJ	Cena B/N Sleva	Suma
	<p>Výška: 1720mm Šířka: 1000mm Hloubka: 600mm Odsazení vnitřní zóny od přední hrany korpusu: 0mm Poznámka: do rohu Výška zóny 1 spodní: 832.5mm Výška zóny 2 horní: 832.5mm Materiál korpusu: Kronospan 375 BS Javor Konstrukce korpusu: Boky naložené, puda a dno vložené Tloušťka hran na korpusu: 1mm ABS Olepení hran: olepení předních a příčných hran, mimo hran ve spojích Záda: HDF v polodrážce Barva zad HDF: HDF 3mm bílá Konstrukční spoj: kolíky 8x35 + excentr RAFIX 20 Volné police: 6ks Vrtání podpěrek: rastr pr. 5mm, podpěrky se stabilizací police Plastové nohy Hafele Axilo: Výška plastových noh 80 mm</p> <p>poz.: 9 Ks: 1 Skříň otevřená, 1x pevná police (SOU2) Výška: 1720mm Šířka: 900mm Hloubka: 600mm Odsazení vnitřní zóny od přední hrany korpusu: 0mm Poznámka: vpravo k pricce Výška zóny 1 spodní: 832.5mm Výška zóny 2 horní: 832.5mm Materiál korpusu: Kronospan 375 BS Javor Konstrukce korpusu: Boky naložené, puda a dno vložené Tloušťka hran na korpusu: 1mm ABS Olepení hran: olepení předních a příčných hran, mimo hran ve spojích Záda: HDF v polodrážce Barva zad HDF: HDF 3mm bílá Konstrukční spoj: kolíky 8x35 + excentr RAFIX 20 Vолné police: 6ks Vrtání podpěrek: rastr pr. 5mm, podpěrky se stabilizací police Plastové nohy Hafele Axilo: Výška plastových noh 80 mm</p> <p>poz.: 10 Ks: 1 Skříň otevřená, 1x pevná police (SOU2) Výška: 1720mm Šířka: 900mm Hloubka: 600mm Odsazení vnitřní zóny od přední hrany korpusu: 0mm Poznámka: vpravo k pricce Výška zóny 1 spodní: 832.5mm Výška zóny 2 horní: 832.5mm Materiál korpusu: Kronospan 375 BS Javor Konstrukce korpusu:</p>						



CZ -682 01 Vyškov, Pustiměřská 717/9
CZ -682 01 Vyskov, Tovární 731/1 - Výroba

Telefon: +420 (517) 325 811
Telefon: +420 (517) 325 875

Fax:
Fax: +420 (517) 32 58 52

Zákazník č.: 1130
Nabídka č.: 110497 ze dne 25.07.2025

Strana: 6

Základní škola Rýmařov, příspěv. organ.
CZ -795 01 Rýmařov

Poz. Art.č.	Označení	Tl.	Délka	Šířka	Množství MJ	Cena B/N Sleva	Suma
	<p>Boky naložené, puda a dno vložené Tloušťka hran na korpusu: 1mm ABS Olepení hran: olepení předních a příčných hran, mimo hran ve spojích Záda: HDF v polodrážce Barva zad HDF: HDF 3mm bílá Konstrukční spoj: kolíky 8x35 + excentr RAFIX 20 Volné police: 6ks Vrtání podpěrek: rastr pr. 5mm, podpěrky se stabilizací police Plastové nohy Hafele Axilo: Výška plastových noh 80 mm</p> <p>poz.: 11 Ks: 1 Skříň otevřená, 1x pevná police (SOU2) Výška: 1720mm Šířka: 900mm Hloubka: 600mm Odsazení vnitřní zóny od přední hrany korpusu: 0mm Poznámka: vpravo k pricce Výška zóny 1 spodní: 832.5mm Výška zóny 2 horní: 832.5mm Materiál korpusu: Kronospan 375 BS Javor Konstrukce korpusu: Boky naložené, puda a dno vložené Tloušťka hran na korpusu: 1mm ABS Olepení hran: olepení předních a příčných hran, mimo hran ve spojích Záda: HDF v polodrážce Barva zad HDF: HDF 3mm bílá Konstrukční spoj: kolíky 8x35 + excentr RAFIX 20 Volné police: 6ks Vrtání podpěrek: rastr pr. 5mm, podpěrky se stabilizací police Plastové nohy Hafele Axilo: Výška plastových noh 80 mm</p> <p>poz.: 12 Ks: 1 Stul deskový rovný (ST01) Výška: 750mm Šířka: 1600mm Hloubka: 800mm Materiál korpusu: Kronospan 375 BS Javor Olepení hran: 2mm ABS - olepení horní desky, vše ostatní ABS 1 mm, mimo hran ve spojích Odskok levého boku zepředu: 20 Odskok levého boku zezadu: 20 Odskok levého boku z boku: 2 Odskok pravého boku zepředu: 20 Odskok pravého boku zezadu: 20 Odskok pravého boku z boku: 2 Výška lubu: 300mm Odskok lubu odzadu: 50mm Konstrukční spoj: kolíky 8x35 + excentr RAFIX 20 Průchodka: Průchodka béžová pr.60mm Pocet a umístění průchodky: Průchodka na oboustranných Vzdálenost průchodky od</p>						

+++ Dodávku provádíme na základě Vaší objednávky. Zboží zůstává do úplného zaplacení naším majetkem. +++



CZ -682 01 Vyškov, Pustiměřská 717/9
CZ -682 01 Vyskov, Tovární 731/1 - Výroba

Telefon: +420 (517) 325 811
Telefon: +420 (517) 325 875

Fax:
Fax: +420 (517) 32 58 52

Zákazník č.: 1130
Nabídka č.: 110497 ze dne 25.07.2025

Strana: 7

Základní škola Rýmařov, příspěv. organ.
CZ -795 01 Rýmařov

Poz. Art.č.	Označení	Tl.	Délka	Šířka	Množství MJ	Cena B/N Sleva	Suma
	bocní strany: 100 Vzdálenost průchodky od zadní hrany: 100						
	poz.: 13 Ks: 1 Stul deskový rovný (ST01) Výška: 750mm Šířka: 2400mm Hloubka: 800mm Materiál korpusu: Kronospan 375 BS Javor Olepení hran: 2mm ABS - olepení horní desky, vše ostatní ABS 1 mm, mimo hran ve spojích Odskok levého boku zepředu: 20 Odskok levého boku zezadu: 20 Odskok levého boku z boku: 2 Odskok pravého boku zepředu: 20 Odskok pravého boku zezadu: 20 Odskok pravého boku z boku: 2 Výška lubu: 300mm Odskok lubu odzadu: 50mm Konstrukční spoj: kolíky 8x35 + excentr RAFIX 20 Průchodka: Průchodka béžová pr.60mm Pocet a umístění průchodky: Průchodka na oboustranných Vzdálenost průchodky od bocní strany: 100 Vzdálenost průchodky od zadní hrany: 120						
	poz.: 14 Ks: 1 Skříň otevřená, 1x mezistěna (SOU6) Výška: 250mm Šířka: 800mm Hloubka: 800mm Odsazení vnitřní zóny od přední hrany korpusu: 0mm Poznámka: pod kopírku Šířka zóny levé: 373mm Šířka zóny pravé: 373mm Materiál korpusu: Kronospan 375 BS Javor Konstrukce korpusu: Boky vložené, puda a dno naložené Tloušťka hran na korpusu: 1mm ABS Olepení hran: olepení předních a příčných hran, mimo hran ve spojích Žáda: DTD-L vložena a spoj na kolíky Přesah levého boku přes dno: -18 Přesah pravého boku přes dno: -18 Konstrukční spoj: kolíky 8x35 + excentr RAFIX 20 Vrtání podpěrek: bez vrtání						



CZ -682 01 Vyškov, Pustiměřská 717/9
CZ -682 01 Vyskov, Tovární 731/1 - Výroba

Telefon: +420 (517) 325 811
Telefon: +420 (517) 325 875

Fax:
Fax: +420 (517) 32 58 52

Zákazník č.: 1130
Nabídka č.: 110497 ze dne 25.07.2025

Strana: 8

Základní škola Rýmařov, příspěv. organ.
CZ -795 01 Rýmařov

Poz. Art.č.	Označení	Tl.	Délka	Šířka	Množství MJ	Cena B/N Sleva	Suma
-------------	----------	-----	-------	-------	-------------	----------------	------

Dodání						890,00	890,00
--------	--	--	--	--	--	--------	--------

Cena - Netto:	CZK	62.083,22
21 % DPH:	CZK	13.037,48

Cena celkem:	CZK	75.120,70
=====		

Platební podmínky: 0 dni netto, ihned

Do objednávky uveďte číslo této nabídky!

Uvedené ceny jsou nezávazné. Vyhraujeme si právo změny ceny na základě změny cen našich dodavatelů nebo měnového kurzu EUR ke dni dodání zboží, ve smyslu ustanovení § 1738 zák.č. 89/2012 Sb.

Doufáme, že jsme touto nabídkou vyhověli Vaším požadavkům a těšíme se na Vaši objednávku !

S pozdravem,
JAF HOLZ spol. s r.o.