

# Rámcová dohoda o dílo č. 53049/2025-8407

## 1. Strany dohody

### Česká republika – Ministerstvo obrany

**Sídlo:** Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
**IČ:** 60162694  
**DIČ:** CZ60162694  
**Jejíž jménem jedná:** Velitel 24. základny dopravního letectva  
brig. gen. Ing. Jaroslav FALTA

**Bankovní spojení:** ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  
**Číslo účtu:** 404881/0710

**Kontaktní osoba:**  
(zástupce objednatele)

**Doručovací adresa:** VÚ 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 - Kbely  
(dále jen „objednatel“)

a

### KOBIT, spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5528

**Sídlo:** Rozvojová 269, 165 00, Praha 6  
**Provozovna:** Kobit spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01, Jičín  
**IČ:** 447922247  
**DIČ:** CZ447922247

**Jejíž jménem jedná:** Ing. Petr Nožička – jednatel společnosti

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank, a.s.

**Číslo účtu:** 5016230911/5500

**Kontaktní osoba:**

**Datová schránka:** hjyaavk

(dále jen „zhotovitel“)

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou v elektronickém nástroji, tuto rámcovou dohodu o dílo (dále jen „dohoda“).

## 2. Účel dohody

- 2.1 Účelem Dohody je vymezit podmínky pro zajištění plné provozuschopnosti speciální techniky určené k nepřetržitému zabezpečení provozuschopnosti letištních ploch k letovému provozu, a to formou komplexního servisu k údržbě nebo obnově technických parametrů stanovených výrobcem.

## 3. Předmět dohody

- 3.1 Předmětem této Dohody je závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad pro objednatele zajistit komplexní zabezpečení servisních prací nástaveb letištního sypače chemických rozmrazovacích látek (dále jen „CHRL“) SYKO – 3H na podvozku MB Unimog U-400 VPZ: [REDACTED] a letištního postřikovače CHRL ROKO 8 na podvozku MB Axor 1828 A VPZ: [REDACTED], a to:
- a) servisní prohlídky techniky v rozsahu stanovených technických údržeb;
  - b) technické kontroly techniky včetně zpracování technických podkladů pro opravy, s cílem detekovat rozsah závad, potřebu náhradních dílů (dále jen „ND“) s následným stanovením rozsahu oprav, předpokládanou cenou a dobou k jejímu provedení (dále jen „defektace“);
  - c) běžné opravy včetně výměny vadných dílů za nové či celkově opravené (dále jen souhrnně „služba“).
- 3.2 Předmětem Dohody je rovněž závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 3.3 Služba podle odst. 3.1 tohoto čl. Dohody bude poskytována průběžně po celou dobu platnosti Dohody a za podmínek stanovených v této Dohodě postupně dílčím plněním, kterým se rozumí provedení služby na základě

písemné dílčí objednávky k poskytnutí tohoto dílčího plnění podepsané příslušným zástupcem objednatele a zhotovitelem v rozsahu a termínech schválených oběma stranami Dohody.

#### 4. Cena za dílo

- 4.1. Strany Dohody se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na rámcovém limitu za opravy ve výši:

**3 630 000,00 Kč včetně DPH**

(slovy: tři miliony šest set třicet tisíc korun českých)

- 4.2. Celková cena za poskytnutí služeb včetně DPH dle odst. 4.1 tohoto článku Dohody je stanovena jako nejvýše přípustná. K fakturované ceně bez DPH bude přičtena DPH v aktuální výši dle platného a účinného právního předpisu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě změny sazby DPH není třeba k Dohodě uzavírat dodatek (rámcový limit bez DPH činí 3 000 000,- Kč). Způsob stanovení ceny za provádění služeb ve smyslu zákona o cenách je popsán dále v tomto článku Dohody.
- 4.3. Ceny jednotlivých položek dílčího plnění služby jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 této Dohody (dále jen „ceník“). Ceny uvedené v ceníku jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a mohou být měněny výhradně podle odst. 4.10 tohoto článku Dohody.
- 4.4. Cena dílčího plnění služby dle odst. 3.1 této Dohody bude vždy uvedena v cenové kalkulaci dílčího plnění, která je součástí objednávky a zahrnuje veškeré náklady s poskytnutím dílčího plnění. Tato cena je stanovena na základě cen uvedených v ceníku, nákladů na vlastní výkony, materiálových nákladů, nákladů na případnou kooperaci a ostatních doložitelných nákladů. Náklady na běžné opravy a jiné úkony, které nejsou uvedeny v ceníku, budou účtovány podle hodinové sazby práce servisního specialisty (mechanik / elektrotechnik) uvedené v ceníku a podle nákladů vypočtených v souladu se zněním tohoto odst. písm. a), b), c) popř. d):
- a) Náklady na vlastní výkony zahrnují dobu odpracovanou personálem zhotovitele přímo při poskytování služby (skutečný počet odpracovaných hodin vynásobený cenou za 1 hodinu práce 1 pracovníka – Nh) a dále dobu strávenou na cestě v případě, že služba bude poskytována mimo provozovnu či servisní místo zhotovitele. Pro výpočet nákladů na jednotlivé výkony budou použity sazby, které jsou uvedeny v ceníku. Cena za 1 Nh obsahuje hodinovou sazbu servisního specialisty, ve které jsou zahrnuty veškeré ostatní zabezpečující činnosti jako je technologická podpora, činnost managementu apod. Náklady na vlastní výkony při provádění defektace jsou zahrnuty do ceny za defektaci. Náklady na vlastní výkony budou doloženy soupisem provedených prací a tento bude přiložen jako příloha ke konečnému daňovému dokladu za konkrétní dílčí plnění provedené v souladu s objednávkou.
  - b) Materiálové náklady zahrnují nezbytně nutný materiál (charakteru ND, komponentů techniky a provozních hmot), který bude zhotovitel muset použít nebo pořídit pro potřebu poskytování služby, a tyto náklady budou zahrnuty do nabídkové ceny. Poskytovatel uvede soupis plánovaného rozsahu spotřeby materiálu (název a označení materiálu, cena za měrnou jednotku, počet měrných jednotek, celková cena v Kč bez DPH a celková cena v Kč s DPH), který plánuje použít v rámci dílčího plnění. Poskytovatel je povinen stanovit cenu ND v souladu s platnými ceníky výrobce, včetně případné slevy. Skutečné náklady materiálu budou doloženy soupisem použitého materiálu s uvedením jejich cen a tento bude přiložen jako příloha ke konečnému daňovému dokladu za konkrétní dílčí plnění poskytnuté dle objednávky. U použitého ND uvede označení ND umožňující jeho jednoznačnou identifikaci (např. RN + výrobce, NSN). V případě použití ND a komponentů ze skladů AČR nebude cena těchto poskytnutých ND a komponentů poskytovatelem účtována.
  - c) Kooperace zahrnuje náklady, které poskytovatel vynaloží na poskytování služby prostřednictvím kooperujících poddodavatelů, a tyto náklady budou zahrnuty do nabídkové ceny. Skutečné náklady kooperace budou doloženy daňovými doklady a přiloženy jako příloha ke konečnému daňovému dokladu za konkrétní dílčí plnění provedené dle objednávky.
  - d) Ostatní náklady zahrnují další nezbytné náklady na doložitelné činnosti spojené s dílčím plněním, tj. zejména náklady poskytovatele za dopravné při použití osobního vozidla, dopravné při použití nákladního vozidla a náklady za ubytování pracovníků poskytovatele v případech, kdy byla služba poskytována mimo provozovnu poskytovatele. Ostatní náklady budou v nabídkové ceně kalkulovány dle sazeb uvedených v ceníku. Pro výpočet dopravného u všech kategorií vozidel bude stanoven počet kilometrů dle aplikace na výpočet nejkratší trasy na internetové stránce <http://www.mapy.cz>.
- 4.5. Ceny dílčího plnění neuvedené v ceníku je zhotovitel povinen kalkulovat do nabídkové ceny a objednateli účtovat v cenách v místě a čase obvyklých. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré ceny neuvedené v ceníku budou stanoveny v souladu s ust. § 2 odst. 6 zákona o cenách jako ceny tvořené na základě kalkulačního propočtu ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Ekonomicky oprávněné náklady musí být zhotovitel schopen na vyžádání zástupcem objednatele ve věcech technických doložit. Zhotovitel bere na vědomí znění

ust. § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.6. Nabídková cena uvedená v objednávce, která bude zpracována podle odst. 4.3 až 4.5 tohoto článku Dohody, zahrnuje veškeré nezbytné a odůvodněné náklady zhotovitele a v případě schválení příslušné objednávky zástupcem objednatele formou podpisu, se stává cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.
- 4.7. Cena pro fakturaci za poskytování služby na základě objednávek musí vycházet z cen uvedených v ceníku a ze skutečně vynaložených nákladů zhotovitele, přitom však cena za takové náklady nesmí překročit cenu uvedenou v příslušné objednávce a rovněž musí schválené objednávce odpovídat i skladba jednotlivých nákladů.
- 4.8. V případě provedení opravy po provedené defektaci, nebude cena za defektaci účtována. V případě neprovedení opravy uhradí objednatel zhotoviteli cenu za provedení defektace dle objednávky a skutečně vynaložených nákladů, přičemž ve výpočtu této ceny nebude překročena *Nh* sazba práce za provedení defektace techniky uvedenou v ceníku.
- 4.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci fakturovaných cen (náklady na vlastní výkony, materiálové výdejky, daňové doklady aj.) uložené u zhotovitele, a to v době od zahájení plnění dle této Dohody do doby 1 roku po ukončení jejího plnění. Předložení podkladové dokumentace ke kontrole si písemně vyžádá zástupce objednatele. Zhotovitel ve lhůtě 14 dní sdělí zástupci objednatele termín, kdy bude podkladová dokumentace připravena ke kontrole. V případě zjištění neoprávněně fakturovaných nákladů, za což se považuje i nedoložení těchto nákladů, je zhotovitel povinen vystavit opravný daňový doklad a vrátit objednateli finanční částku, která odpovídá zjištěným rozdílům.
- 4.10. Zhotovitel má právo aktualizace cen uvedených v ceníku, a to jedenkrát ročně o inflaci, jež bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle oznámení Českého statistického úřadu za předcházející kalendářní rok. Toto právo může zhotovitel uplatnit nejdříve po uplynutí 1 roku od účinnosti této Dohody. Úprava cen bude provedena pouze po písemné výzvě zhotovitele, kterou je oprávněn objednateli zaslat vždy nejpozději do 31. března kalendářního roku. Zhotovitel je povinen výzvu k úpravě cen spolu s uvedením výše popsaného oficiálně uveřejněného údaje Českého statistického úřadu a s návrhem na nové znění ceníku s upravenými cenami zaslat datovou zprávou objednateli na adresu „hjjyaavk“. V případě, že ceny budou doručeny i upraveny řádně (tj. budou v souladu s touto Dohodou), do 30 kalendářních dnů od doručení takového návrhu objednateli tento zhotovitele vyzve k podpisu dodatku k Dohodě. Dodatek k Dohodě bude účinný okamžikem podpisu obou smluvních stran. Neuplatní-li zhotovitel své právo na zvýšení ceny dle tohoto odstavce nejpozději do 31. března kalendářního roku, předmětné právo na zvýšení cen zaniká.

## **5. Doba a místo plnění**

- 5.1 Zhotovitel zahájí poskytování služby nabytím účinnosti Dohody a jednotlivých objednávek. Služba bude poskytována postupně dílčím plněním v souladu se zněním dílčích objednávek ve sjednaných termínech, a to buď do vyčerpání rámcového limitu Dohody (v souladu s odst. 4.1 této Dohody) nebo uplynutím lhůty (v souladu s odst. 5.2 této Dohody), tedy v závislosti na situaci, která nastane dříve.
- 5.2 **Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31. 5. 2029.**
- 5.3 Pro vyloučení pochybností se má za to, že dílčí plnění uzavřená v době platnosti Dohody, budou dokončena v termínech schválených v jednotlivých objednávkách.
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje jednotlivé dílčí objednávky podepsat nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení.
- 5.5 Poskytování služby je ukončeno poskytnutím všech objednaných dílčích plnění řádně, včas a bez vad podle podepsaných objednávek. Ukončením plnění se rozumí okamžik podpisu „Protokolu o převzetí techniky z opravy“ bezprostředně po posledním předání techniky objednateli.
- 5.6 Místem plnění je:
  - a) VÚ 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 – Kbely;
  - b) provozovna zhotovitele;
  - c) jiné místo, které z objektivních důvodů zhotovitel navrhne a objednatel bude s tímto návrhem souhlasit.
- 5.7 Místo plnění bude vždy uvedeno v objednávce.



## 6. Podmínky provádění díla

- 6.1 Služba bude poskytována v souladu s ustanovením čl. 3 této Dohody postupně dílčím plněním, kdy jednotlivé objednávky budou vzestupně očíslovány a doplněné číslem této Dohody.
- 6.2 Odpovědnou osobou objednatele za zpracování objednávek, uplatnění či upřesnění požadavků na plnění služby, sjednání termínů plnění v rámci jednotlivých objednávek, organizaci přistavení techniky, provádění kontroly plnění a za převzetí poskytnuté služby od zhotovitele za podmínek uvedených v Dohodě je [REDAKCE]. [REDAKCE] případně jím určená osoba (dále jen „zástupce objednatele“).
- 6.3 Termíny plnění budou v jednotlivých dílčích objednávkách sjednávány na základě rozsahu díla a dostupnosti náhradních dílů.
- 6.4 Zhotovitel je povinen splnit dílčí plnění v termínech uvedených v jednotlivých potvrzených objednávkách. Lhůtu pro dokončení služby lze v odůvodněných případech po dohodě se zástupcem objednatele přiměřeně prodloužit před jejím uplynutím. Na důvodech prodloužení se musí zástupci obou stran Dohody písemně shodnout podepsáním dodatku k objednávce.
- 6.5 Služba je zahájena předáním techniky zhotoviteli a podpisem „Protokolu o předání techniky do opravy“.
- 6.6 Služba je splněna řádným provedením všech dílčích plnění v souladu s podmínkami této Dohody a potvrzených objednávek. Ukončením dílčího plnění služby se rozumí okamžik podpisu „Protokolu o převzetí techniky z opravy“ po jejím předání zástupci objednatele.
- 6.7 Do doby prodlení se nezapočítává doba od oznámení připravenosti k předání dílčího plnění objednateli do doby jeho převzetí objednatelem. Do doby prodlení se rovněž nezapočítává doba přerušení dílčího plnění z důvodu řešení dodatečných služeb.
- 6.8 Zhotovitel je dilo povinen zástupci objednatele předat ve dnech pondělí až čtvrtek v době od 8:00 do 15:00 hodin a v pátek v době od 8:00 do 12:00 hodin, a to po předchozím odsouhlasení termínu (včetně času) dodání díla se zástupcem objednatele. Smluvený okamžik předání díla bude ze strany zhotovitele odsouhlasen nejpozději 2 pracovní dny předem. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 OZ.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje, že při předání techniky bude přítomna osoba pověřená zastupovat zhotovitele se znalostí českého jazyka a která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjíme každého dílčího plnění díla. V opačném případě zástupce objednatele dílčí plnění díla nemusí převzít.
- 6.10 Při předání techniky do opravy a při převzetí techniky z opravy bude vždy provedena kontrola technického stavu a úplnosti podle příslušné dokumentace techniky (provozní sešit, seznam předmětů v soupravě apod.).
- 6.11 Zástupce objednatele není povinen převzít dílo, jež vykazuje nedostatky. V takovém případě bude sepsán protokol, ve kterém budou důvody nepřevzetí uvedeny. Zhotovitel je pak povinen dodat dílo náhradním plněním, kdy doba plnění uvedená v objednávce zůstává závazná.
- 6.12 Objeví-li se v průběhu dílčího plnění skrytá závada, je zhotovitel povinen o této skutečnosti prostřednictvím e-mailu neprodleně informovat zástupce objednatele a započaté práce na provádění dílčího plnění přerušit. Zhotovitel je povinen v informaci o souhrnu skrytých vad uvést soupis nutných změn v dílčím plnění, tyto změny nacenit a případně doložit změnu termínu dokončení plnění. O dalším rozsahu služby na základě výše uvedeného soupisu rozhodne zástupce objednatele a v případě jeho souhlasu bude na dodatečné služby oboustranně podepsán dodatek k objednávce s uvedenými změnami. Za dodatečné práce lze pokládat pouze takové, které jsou objektivně doložené a nezbytné k převzetí techniky po provedení dílčího plnění, které vyvstaly nebo potřeba jejich provedení se projevila až v průběhu realizace dílčího plnění a nebyly předvídatelné před zpracováním objednávky.
- 6.13 Parkování techniky u zhotovitele bude po dobu provádění služby bezplatné. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzaté techniky k provedení dílčího plnění proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejího předání zástupci objednatele.
- 6.14 V případě potřeby přepravy techniky do místa provozovny zhotovitele na podvalníku bude takový převoz organizován a prováděn silami a prostředky logistického zabezpečení AČR. V případě naplněné kapacity logistického zabezpečení AČR na požadované datum přepravy tuto zajistí zhotovitel, kdy oprávněné náklady za přepravu budou součástí potvrzené objednávky.
- 6.15 Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřených osob provádět kontrolu provádění díla – průběžnou kontrolu v provozovně zhotovitele.
- 6.16 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen provést defektaci zařízení, tedy technickou prohlídku, na základě které zhotovitel prostřednictvím e-mailu zástupci objednatele předloží podrobný rozsah opravy, materiálovou náročnost a cenovou nabídku v souladu s čl. 4 této Dohody.

- 6.17** V případě, že zástupce objednatele rozhodne o neprovedení opravy zařízení, objednatel zhotoviteli uhradí prokazatelně vynaložené náklady na provedenou defektaci v souladu s ceníkem (včetně dopravy).
- 6.18** Zhotovitel je povinen při provádění díla použít originální díly nebo díly kvalitativně rovnocenné, tedy vyrobené podle specifikací a výrobních standardů akceptovaných výrobcem dotčené techniky, komponenty nové, tj. nepoužité, nepoškozené a nerepasované. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost doložit prokazujícími doklady nebo předložit o této skutečnosti prohlášení. Zhotovitel bere na vědomí, že dotčená speciální letištní technika je určena k nepřetržitému zabezpečení provozuschopnosti letištních ploch a letištních zařízení k bezpečnému letovému provozu a při realizaci zakázky je zhotovitel povinen striktně postupovat v souladu s pokyny výrobce. V případě použití jiných, než výše uvedených dílů zhotovitel plně odpovídá za případně vzniklé škody způsobené v souvislosti s takovým porušením podmínek zakázky.
- 6.19** Náhradní díly, které byly zhotovitelem při provádění díla demontovány z předmětu díla a nahrazeny novými, je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele před vlastním předáním díla. Zástupce objednatele rozhodne, které z těchto náhradních dílů od zhotovitele převezme. Ostatní náhradní díly prohlásí zástupce objednatele za odpad. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- 6.20** Nepředloží-li zhotovitel před vlastním předáním díla díly, které byly zhotovitelem při provádění díla demontovány z předmětu díla a nahrazeny novými, nebo nevrátí-li zhotovitel objednateli při předání díla díly, o nichž zástupce objednatele rozhodl ve smyslu této Dohody, že budou objednateli vráceny, má se za to, že dílo bylo předáno s vadami, a tedy není dokončené.
- 6.21** Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitý elektronický příjem objednávek a ostatních požadavků objednatele definovaných touto Dohodou po celou dobu platnosti Dohody, a to na e-mailové adrese uvedené v záhlaví této Dohody. V případě změny je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele písemně informovat.
- 6.22** Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění dohody uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Na písemnou výzvu objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv po celou dobu plnění dohody tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením pojistitele, a to do pěti pracovních dnů od obdržení této výzvy.

## **7. Platební a fakturační podmínky**

- 7.1** Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu protokolu o převzetí techniky z opravy a převzetí každého dílčího plnění díla, do 14 pracovních dnů odešle objednateli doporučenou zásilkou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této Dohody ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“) nebo elektronicky na email: [REDACTED]. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 7.2** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) číslo dohody, podle které se uskutečňuje plnění;
  - b) název útvaru, který je přejímajícím;
  - c) součástí faktury je podrobný rozpis cen za materiál/náhradní díly a za práci, včetně hodinové sazby;
  - d) ceny včetně a bez DPH.
- 7.3** K faktuře musí být připojen:
- a) dodací list díla;
  - b) Protokol o převzetí techniky z opravy – na tomto protokolu musí být uvedeno vedle specifikace předávané techniky také jméno odpovědné osoby přejímajícího objednatelem a zhotovitele, jejich podpis, datum a předání.
- 7.4** Splatnost faktury je **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.
- 7.5** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele a jejím směřováním na bankovní účet zhotovitele.
- 7.6** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v dohodě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.
- 7.7** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednavatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Strany Dohody berou

na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět Dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět Dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

## **8. Vlastnictví a odpovědnost za škodu**

- 8.1 Vlastníkem techniky, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění předmětu díla objednatel.
- 8.2 Nebezpečí vzniku škody na technice předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání a současně podpisem protokolu o předání techniky do opravy.
- 8.3 V případě poškození techniky v rámci poskytování služby, mající za následek vznik škody objednateli, jdou veškeré náklady na uvedení v původní stav k tíži zhotovitele.
- 8.4 V případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

## **9. Záruka za jakost, vady díla a reklamace**

- 9.1 Zhotovitel přejímá ve smyslu § 1914 a násl. ve spojení s § 2113 až 2117 OZ záruku za jakost provedené služby po dobu 6 měsíců, záruku za jakost použitých ND 24 měsíců a záruku za jakost pryžových dílů 12 měsíců od data předání díla zástupci objednatele. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada, má se za to, že touto vadou služba trpěla již v době převzetí. Pro vyloučení pochybností se strany Dohody dohodly, že pro stanovení nároků z vad převzatého plnění budou postupovat s přihlédnutím na ustanovení § 2615 až 2619 OZ. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady.
- 9.2 Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.3 Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 9.4 Zhotovitel je povinen oprávněnou reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení.
- 9.5 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

## **10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 10.1 V případě prodlení s provedením díla v termínech uvedených v dílčích objednávkách uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. 12. této Dohody. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.2 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. 12. této Dohody. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.3 V případě prodlení s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s ust. § 1970 OZ.
- 10.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 10.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

## **11. Zvláštní ujednání**

- 11.1 Vztahy mezi stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2 Právní vztahy, které nejsou upravené touto Dohodou, se řídí ustanoveními OZ.
- 11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4 Strany Dohody se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5 Jednací jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním této dohody, je český jazyk.

- 11.6 Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této Dohody a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné nebo elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této Dohody, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7 Zhotovitel podpisem Dohody uděluje podle zákona č. 110/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v dohodě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této Dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.8 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této Dohodě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo informací, které mají charakter obchodního tajemství.
- 11.9 Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této Dohody ani tuto Dohodu jako celek.
- 11.10 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých servisních standardů, certifikátů a oprávnění potřebných k plnění služby, včetně všech práv k jejich užití.
- 11.11 Strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností a e-mailů tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této Dohody, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 11.12 Vstup cizích státních příslušníků bez státní příslušnosti ČR, nebo několika státních příslušností lze povolit pouze se souhlasem VOC **a jsou vždy s doprovodem**. Při veřejných zakázkách (výstavba, rekonstrukce, údržba atd.) **nelze povolit vstup pro cizí státní příslušníky s výjimkou občanů členských států NATO a EU**. Výjimku pro vstup osob nečlenských států je možné udělit **pouze ve výjimečných odůvodněných případech s písemným souhlasem VOC a za jím stanovených podmínek**.  
Občanům členských států NATO a EU s trvalým pobytem v ČR lze vstup povolit bez doprovodu pouze, pokud jde o kmenové zaměstnance cizích subjektů, které mají sídlo v areálu 24. zDL a byla jim vydána identifikační karta COTAG, kterou se při vstupu spolu s průkazem totožnosti prokazují / evidují. CS u kterého je cizí státní příslušník zaměstnán, je povinen zajistit potřebná školení pro režim pohybu ve VO, jejichž absolvování jim ukládá Provozní řád 24. zDL.  
V případech, viz státní zájem, stálé zastoupení v rámci smluv z důvodu zajištění služby pro AČR apod., lze povolit **osobám členských států NATO a EU vstup bez doprovodu pouze po dobu, která je ke splnění úkolů nutná**. Těmto osobám lze udělit **Dlouhodobý vstup**, tzn. vstup maximálně na 1 rok (čipová karta), který se může prodlužovat na základě požadavku, který explicitně vyplývá ze smluvních podmínek.  
**Vstup cizích státních příslušníků ze vzdušného prostoru**, zprostředkovaného cizími subjekty v areálu 24. zDL, **je považován taktéž za vstup do VO Letiště**, a tudíž je **povinnost žádat o povolení vstupu VOC**.  
Vstup cizích státních příslušníků je nutno **hlásit dostatečně včas**, to znamená **minimálně 5 pracovních dní předem**.

## 12. Zánik závazků

12.1 Závazek z dohodnutého vztahu zaniká v těchto případech:

- splněním všech závazků řádně a včas;
- uplynutím doby platnosti Dohody;
- bude-li nadřazeným stupněm VÚ 8407 uzavřena centrální dohoda, téhož účelu a předmětu, do jejíhož plnění bude oprava techniky VÚ 8407 typů v souladu s čl. 3. této Dohody zahrnuta – o této skutečnosti bude objednatel zhotovitele informovat čestným prohlášením;
- dohodou stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku Dohody;
- jednostranným odstoupením od Dohody pro její podstatné porušení;
- jednostranným odstoupením od Dohody objednavatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. 11. této Dohody;
- jednostranným odstoupením objednavatele od dohody, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo bude-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

12.2 Strany se dohodly, že podstatným porušením dohody je:



- a) prodlení s provedením díla ve stanoveném termínu o více než 10 dní;
- b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
- c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní;
- d) nedodržení kvality opravy, technologických postupů stanovených výrobcem zařízení, použitím neschválených náhradních dílů výrobcem;
- e) prodlení zhotovitele s podpisem objednávky více jak deset pracovních dnů od doručení.

**12.3** V případě, že objednatel nevyužije práva odstoupit od Dohody pro její podstatné porušení, je oprávněn od Dohody odstoupit, jako by se jednalo o porušení nepodstatné, kdy zhotovitel svou povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou ji objednavatel poskytl výslovně nebo mlčky.

### **13. Závěrečná ustanovení**

**13.1** Dohoda je vyhotovena elektronicky o 8 stranách.

**13.2** Dohoda může být měněna nebo doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

**13.3** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

**13.4** Strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření Dohody vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dohody připojují pod ní své podpisy.

**13.5** Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**13.6** Nedílnou součástí této Dohody jsou přílohy č. 1 a č. 2 - základní specifikace díla a ceník a přehled úkonů jednotlivých technických údržeb č. 2.

*Velitel*  
*brig. gen. Ing. Jaroslav Falta*

*Jednatel*  
*Ing. Petr Nožička*

Ing.  
Petr  
Nožička

Digitálně  
podepsal Ing.  
Petr Nožička  
Datum:  
2025.07.31  
15:27:07 +02'00'



Příloha č. 1 k Rámcové dohodě č. 53049/2025-8407

| Označení techniky:<br>Označení podvozku:<br>Číslo nástavby:<br>VIN:<br>VPZ: |                                                                              | Letištní sypač SYKO - 3H<br>Mercedes Benz Unimog U-400<br>[REDACTED] |                                   |                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| P.č.                                                                        | Specifikace požadavků na servis                                              | Normohodinová sazba práce v Kč bez DPH                               | Pracnost - počet normohodin (N/h) | Cena za ND a ostatní materiál nutný k provedení v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
| 1.                                                                          | Technická udržba nástavby č. 2 po třech letech provozu (výjma obměny nádrží) | 9 883,50                                                             | 1,0                               | 0,00                                                         | 9 883,50                 |
| 2.                                                                          | Výměna tlaku                                                                 | 1 150,00                                                             | 12,0                              | 16 373,50                                                    | 30 173,50                |
| 3.                                                                          | Výměna ložiska tlaku                                                         | 1 150,00                                                             | 2,0                               | 875,60                                                       | 3 175,60                 |
| 4.                                                                          | Výměna hydromotoru tlakové soustavy                                          | 1 150,00                                                             | 1,0                               | 10 587,50                                                    | 11 737,50                |
| 5.                                                                          | Výměna hydraulických hadic hydromotoru tlakové soustavy                      | 1 150,00                                                             | 2,0                               | 1 430,00                                                     | 3 730,00                 |
| 6.                                                                          | Výměna převodovky tlakové soustavy                                           | 1 150,00                                                             | 3,0                               | 29 887,00                                                    | 33 337,00                |
| 7.                                                                          | Výměna tědla tlaku                                                           | 1 150,00                                                             | 1,0                               | 2 343,00                                                     | 3 493,00                 |
| 8.                                                                          | Výměna čerpadla solanky                                                      | 1 150,00                                                             | 2,0                               | 14 619,00                                                    | 16 919,00                |
| 9.                                                                          | Výměna hydromotoru čerpadla solanky                                          | 1 150,00                                                             | 1,0                               | 12 889,80                                                    | 14 039,80                |
| 10.                                                                         | Výměna hydraulických hadic hydromotoru čerpadla solanky                      | 1 150,00                                                             | 1,0                               | 1 430,00                                                     | 2 580,00                 |
| 11.                                                                         | Výměna tědla průtoku solanky                                                 | 1 150,00                                                             | 1,0                               | 5 940,00                                                     | 7 090,00                 |
| 12.                                                                         | Výměna hydromotoru rozmetadla                                                | 1 150,00                                                             | 1,0                               | 6 910,20                                                     | 8 060,20                 |
| 13.                                                                         | Výměna hydraulických hadic hydromotoru rozmetadla                            | 1 150,00                                                             | 2,0                               | 1 980,00                                                     | 4 280,00                 |
| 14.                                                                         | Výměna ložiska křídle rozmetadla                                             | 1 150,00                                                             | 4,0                               | 14 080,00                                                    | 18 680,00                |
| 15.                                                                         | Výměna tědla rozmetadla                                                      | 1 150,00                                                             | 1,0                               | 2 343,00                                                     | 3 493,00                 |
| 16.                                                                         | Výměna tědla rozhozu                                                         | 1 150,00                                                             | 1,0                               | 5 830,00                                                     | 6 980,00                 |
| 17.                                                                         | Výměna hydraulického rozvaděče Danfoss                                       | 1 150,00                                                             | 8,0                               | 86 350,00                                                    | 95 550,00                |
| 18.                                                                         | Výměna elektro hydraulické proporcionální solenoid                           | 1 150,00                                                             | 1,0                               | 17 380,00                                                    | 18 530,00                |
| 19.                                                                         | Výměna kompletní elektronické řídicí a paměťové solenoid                     | 1 150,00                                                             | 1,0                               | 23 056,00                                                    | 24 206,00                |
| 20.                                                                         | Provedení defektního zatížení                                                | 1 150,00                                                             | 2,0                               | 330,00                                                       | 2 630,00                 |
| 21.                                                                         | Kalibrace datkování s nastavením dvou typů posypového materiálu              | 3 700,00                                                             | 1,0                               | 0,00                                                         | 3 700,00                 |
| Celková cena v Kč bez DPH                                                   |                                                                              |                                                                      |                                   |                                                              | 322 268,10               |

  

| Náklady na jeden výjezd dílenského prostředku a personálu zhotovitele k objednateli a zpět | Jednotka | Cena za jednotku | Počet jednotek tam a zpět | Cena za dopravu v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. Náklady na ujetou vzdálenost                                                            | Km       | 17,00            | 172,00                    | 2 924,00                     |
| 2. Náklady na stravený čas na cestě                                                        | Hodina   | 240,00           | 2,50                      | 600,00                       |
| Celková cena v Kč bez DPH                                                                  |          |                  |                           | 3 524,00                     |

  

| Cena práce průměrné denní zakázky dílčího plnění neuvedeného v ceníku | Jednotka | Hodinová sazba práce | Počet hodin průměrné denní zakázky | Cena za dopravu v Kč bez DPH |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Cena práce servisního specialisty - mechanik                       | Kč       | 1 150,00             | 5                                  | 5 750,00                     |
| 2. Cena práce servisního specialisty - elektrotechnik                 | Kč       | 1 150,00             | 5                                  | 5 750,00                     |
| Celková cena v Kč bez DPH                                             |          |                      |                                    | 11 500,00                    |

  

|              |    |
|--------------|----|
| Výše DPH v % | 21 |
|--------------|----|

## Příloha č. 2 k Rámcové dohodě č. 53049/2025-8407

| Označení techniky:<br>Označení podvozku:<br>Číslo nástavby:<br>VIN:<br>VPZ: |                                                                                                                                                                              | Letištní postřikovač ROKO 8<br>Mercedes Benz Axor |                                   |                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| P.č.                                                                        | Specifikace požadavku na servis                                                                                                                                              | Normohodinová sazba práce v Kč bez DPH            | Pracnost - počet normohodin (N/h) | Cena za ND a ostatní materiál nutný k provedení v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
| 1.                                                                          | Technická odřážka nástavby č. 2 po dvou letech provozu (výjma obnovení nátěru)                                                                                               | 19 250,00                                         | 1,0                               | 0,00                                                         | 19 250,00                |
| 2.                                                                          | Servis čerpadla AR 500 (včetně výměny oleje, všech membrán a těsnění, zpětných ventilů, troubů hlav a připojených hadic s nerezovými stahovacími sponami)                    | 1 150,00                                          | 8,0                               | 36 863,20                                                    | 46 063,20                |
| 3.                                                                          | Výměna čerpadla AR 500 včetně připojených hadic s nerezovými stahovacími sponami                                                                                             | 1 150,00                                          | 8,0                               | 124 830,20                                                   | 134 030,20               |
| 4.                                                                          | Výměna kartáče tlakového filtru odmašťovací lašky včetně těsnění                                                                                                             | 1 150,00                                          | 2,0                               | 6 817,80                                                     | 9 117,80                 |
| 5.                                                                          | Výměna tlakového regulačního ventilu odmašťovací lašky (č. 110558)                                                                                                           | 1 150,00                                          | 2,0                               | 14 780,70                                                    | 17 080,70                |
| 6.                                                                          | Výměna gumového uzávěru III (pozice 1.126)                                                                                                                                   | 1 150,00                                          | 0,3                               | 220,00                                                       | 793,00                   |
| 7.                                                                          | Výměna hadice na připojení ventil - sací filtr (č. 465 6 - 1.211) včetně nerezových vysokotlakých stahovacích spon                                                           | 1 150,00                                          | 1,0                               | 1 842,50                                                     | 2 992,50                 |
| 8.                                                                          | Výměna sací hadice DN 2" (č. 465 6 - 1.206) včetně nerezových vysokotlakých stahovacích spon                                                                                 | 1 150,00                                          | 2,0                               | 2 456,30                                                     | 4 756,30                 |
| 9.                                                                          | Výměna hadice DN 2" - plastové provedení (č. 465 6 - 1.403) včetně nerezových vysokotlakých stahovacích spon                                                                 | 1 150,00                                          | 2,0                               | 2 373,80                                                     | 4 673,80                 |
| 10.                                                                         | Výměna sací hadice Ø 40 (č. 172140)                                                                                                                                          | 1 150,00                                          | 2,0                               | 3 432,00                                                     | 5 732,00                 |
| 11.                                                                         | Výměna hydraulického oleje včetně filtru hydraulické nadřti                                                                                                                  | 1 150,00                                          | 3,0                               | 12 419,00                                                    | 15 869,00                |
| 12.                                                                         | Výměna čerpadla HLP 56 - Danfoss                                                                                                                                             | 1 150,00                                          | 4,0                               | 49 555,00                                                    | 54 155,00                |
| 13.                                                                         | Výměna hydraulických hadic pro otevření prvního a druhého rozstupu ramen                                                                                                     | 1 150,00                                          | 2,0                               | 3 300,00                                                     | 5 600,00                 |
| 14.                                                                         | Výměna sací, tlakové a odpadní hydraulické hadice čerpadla HPL 56 (č. 465 6 - 2.217, 465 6 - 2.108)                                                                          | 1 150,00                                          | 2,0                               | 4 656,30                                                     | 6 956,30                 |
| 15.                                                                         | Výměna tepelného směšovače chladicí hydrauliky (č. 465 6 - 2.207)                                                                                                            | 1 150,00                                          | 1,0                               | 3 987,50                                                     | 5 137,50                 |
| 16.                                                                         | Výměna krabice přepínacího ovlázení v pracovním prostoru (č. 465 6 - 4.211 a č. 465 6 - 4.212)                                                                               | 1 150,00                                          | 1,0                               | 979,00                                                       | 2 129,00                 |
| 17.                                                                         | Výměna vedení výfuku motoru Hatz (č. 465 6 - 2.103)                                                                                                                          | 1 150,00                                          | 2,0                               | 207,90                                                       | 2 507,90                 |
| 18.                                                                         | Oprava pracovního ovlázení ramen včetně výměny el. krabice (č. 465 6 - 4.312)                                                                                                | 1 150,00                                          | 4,0                               | 3 762,00                                                     | 8 362,00                 |
| 19.                                                                         | Výměna spínacího mechanismu (č. 300178)                                                                                                                                      | 1 150,00                                          | 2,0                               | 3 173,50                                                     | 5 473,50                 |
| 20.                                                                         | Výměna rychloodvzdušňovacího ventilu (č. 354331)                                                                                                                             | 1 150,00                                          | 2,0                               | 5 500,00                                                     | 7 800,00                 |
| 21.                                                                         | Výměna manometru 0-25 bar (č. 110306)                                                                                                                                        | 1 150,00                                          | 1,0                               | 715,00                                                       | 1 865,00                 |
| 22.                                                                         | Výměna maznice (č. 35337301)                                                                                                                                                 | 1 150,00                                          | 2,0                               | 4 510,00                                                     | 6 810,00                 |
| 23.                                                                         | Výměna indukčního senzoru (č. ME30303631)                                                                                                                                    | 1 150,00                                          | 1,0                               | 2 178,00                                                     | 3 328,00                 |
| 24.                                                                         | Výměna optického kola ramene včetně silničnicku                                                                                                                              | 1 150,00                                          | 1,0                               | 2 695,00                                                     | 3 845,00                 |
| 25.                                                                         | Výměna dorazu (č. 400010)                                                                                                                                                    | 1 150,00                                          | 1,0                               | 990,00                                                       | 2 140,00                 |
| 26.                                                                         | Výměna motičky trysek (2-násobný úplný č. 110 100 5)                                                                                                                         | 1 150,00                                          | 1,0                               | 9 607,40                                                     | 10 757,40                |
| 27.                                                                         | Servis motičky trysek včetně trysek (vyčištění, výměna těsnění 1x 110 100 503, 2x 110 100 102, 2x 110 100 112, 2x 110 100 108, 2x 110 100 105, 2x 440 611 a kontrola funkce) | 1 150,00                                          | 1,0                               | 1 100,00                                                     | 2 250,00                 |
| 28.                                                                         | Výměna objímek (nerez / pryť) potrubí rozmašťovací lašky ramen (celkem 40 ks)                                                                                                | 1 150,00                                          | 4,0                               | 5 500,00                                                     | 10 100,00                |
| 29.                                                                         | Oprava pneumatického ovládacího systému včetně výměny 8 kusů řídících solenoidových ventilů v nerezovém provedení                                                            | 1 150,00                                          | 6,0                               | 36 960,00                                                    | 43 860,00                |
| 30.                                                                         | Oprava řídící elektroinstalace pneumatického systému                                                                                                                         | 25 000,00                                         | 1,0                               | 0,00                                                         | 25 000,00                |
| 31.                                                                         | Výměna elektroinstalace motoru HATZ včetně elektroinstalace k dekompresnímu ventilu a AKB                                                                                    | 38 000,00                                         | 1,0                               | 0,00                                                         | 38 000,00                |
| 32.                                                                         | Servis spouštěče motoru HATZ (vyčištění a výměna uhlíkových kartáčů)                                                                                                         | 15 000,00                                         | 1,0                               | 0,00                                                         | 15 000,00                |
| 33.                                                                         | Oprava systému dekompresce a vstříkovaní paliva motoru HATZ včetně servisu vstříkovacích trysek                                                                              | 15 000,00                                         | 1,0                               | 0,00                                                         | 15 000,00                |
| 34.                                                                         | Výměna tlakových členů hydrauliky rozstupu ramen                                                                                                                             | 1 150,00                                          | 2,0                               | 5 500,00                                                     | 7 800,00                 |
| 35.                                                                         | Provedení defektního nastavení                                                                                                                                               | 1 150,00                                          | 2,0                               | 330,00                                                       | 2 630,00                 |
| 36.                                                                         | Kalibrace dvířkové postřikovací lašky a seřízení ramen                                                                                                                       | 3 700,00                                          | 1,0                               | 0,00                                                         | 3 700,00                 |
| Celková cena v Kč bez DPH                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                   |                                   |                                                              | 550 567,10               |

|                           | Náklady na jeden výjezd dílenského prostředku a personálu zhotovitele k objednateli a zpět | Jednotka | Cena za jednotku | Počet jednotek tam a zpět | Cena za dopravu v Kč bez DPH |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1.                        | Náklady na ujeto vzdálenost                                                                | Km       | 17,00            | 172,00                    | 2 924,00                     |
| 2.                        | Náklady na stravený čas na cestě                                                           | Hodina   | 240,00           | 2,50                      | 600,00                       |
| Celková cena v Kč bez DPH |                                                                                            |          |                  |                           | 3 524,00                     |

|                           | Cena práce průměrné denní zakázky dílčího plnění neuvedeného v ceníku | Jednotka | Hodinová sazba práce | Počet hodin průměrné denní zakázky | Cena za dopravu v Kč bez DPH |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1.                        | Cena práce servisního specialisty - mechanik                          | Kč       | 1 150,00             | 5                                  | 5 750,00                     |
| 2.                        | Cena práce servisního specialisty - elektrotechnik                    | Kč       | 1 150,00             | 5                                  | 5 750,00                     |
| Celková cena v Kč bez DPH |                                                                       |          |                      |                                    | 11 500,00                    |

|              |    |
|--------------|----|
| Výše DPH v % | 21 |
|--------------|----|



## Technická údržba č. 2 SYKO – 3H

| P. č. | Oblast                         | Rozsah práce-technologie                                                                                                                                                                                                                                                            | Norma, seřízení | Nářadí, materiál                                                                                                           | Poznámka                                                                                        |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Účelová nástavba               | Kontrola upevnění:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola a zajištění kulových spojovacích čepů nástavby a vozidla</li> <li>kontrola a upevnění systému skrápění</li> <li>kontrola a upevnění rozmetadla</li> </ul>                                                     |                 |                                                                                                                            | vizuálně                                                                                        |
| 2     | Agregáty a spoje               | Kontrola stavu:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>propojení hydraulického systému nástavby a vozidla</li> <li>stavu oleje v hydraulickém okruhu</li> </ul> Těsnost systému skrápění                                                                                         |                 |                                                                                                                            | vizuálně, poškozené komponenty vyměnit                                                          |
| 3     | Elektrická instalace           | Kontrola stavu propojení elektroinstalace nástavby a vozidla<br>Vyčištění a promazání konektorů el. soustavy                                                                                                                                                                        |                 | Kontaktoř, Kontox                                                                                                          | vizuálně a na ovládacím panelu                                                                  |
| 4     | Povrch nástavby                | Vyčištění zásobníku<br>Ošetření zkorodovaných míst, resp. provedení nového nátěru sypače                                                                                                                                                                                            |                 | vodní pára max. 60 °C, antikorozní nátěr                                                                                   |                                                                                                 |
| 5.    | Šnekový dopravník a rozmetadlo | Vyčištění dopravníku a rozmetadla<br>Kontrola stavu:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>mechanického poškození</li> <li>upevnění krycí plachty rozmetadla</li> <li>promazání šneku a rozmetadla</li> </ul> Výměna olejové náplně převodovky hydromotoru šnekového dopravníku |                 | vodní pára max. 60 °C, 0,1 MPa lis na mazání, univerzální tuk olej hydraulický HM-46, HLP/HLP-D 46 (ISO-VG) nebo SAE 10 W, | v případě nefunkčnosti šnekového dopravníku z důvodu koroze vyměnit šnekový dopravník s tubusem |
| 6.    | Systém skrápění                | Výměna:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>olejové náplně čerpadla solanky</li> <li>vložky filtru solanky</li> </ul> Vyčistit ventil čerpadla solanky                                                                                                                        |                 | olej hydraulický HM-46, HLP/HLP-D 46 (ISO-VG) nebo SAE 10 W                                                                |                                                                                                 |
| 7.    | Odstavný systém                | Vyčistit odstavný systém<br>Ošetřit nátěry<br>Promazat odstavný systém                                                                                                                                                                                                              |                 | antikorozní barva lis na mazání, univerzální tuk                                                                           | tuky, odolné soli (AUTOL Top 2000)                                                              |



## Technická údržba č. 2 ROKO – 8

| P. č. | Oblast               | Rozsah práce – technologie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Norma, seřízení              | Nářadí, materiál                                                    | Pozn.                                                                             |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Účelová nástavba     | Kontrola:<br>• čistoty technologického prostoru;<br>• utažení pevnostních spojů nástavby.<br>Odstranění koroze, oprava poškozeného nátěru.                                                                                                                                                           |                              | antikorozní nátěr                                                   | vizuálně                                                                          |
| 2     | Agregáty a spoje     | Kontrola těsnosti a uchycení:<br>• všech prvků rozvodu odmrazovací látky;<br>• palivového systému;<br>• hydraulického systému;<br>• pneumatického systému;<br>• maznice pneumatického systému.                                                                                                       | 50l                          | HM-46                                                               | vizuálně, v případě úniku náplně doplnit, nedostatečné uchycení opravit, vyčistit |
| 3     | Elektrická instalace | Kontrola stavu:<br>• uchycení vodičů;<br>• propojení elektroinstalace nástavby a vozidla;<br>• stavu a upevnění akumulátoru.<br>Vyčištění a promazání kontaktů elektroinstalace nástavby.                                                                                                            |                              | Kontaktol                                                           | vizuálně, ovládací panel                                                          |
| 4     | Motor Hatz           | Výměna:<br>• motorového oleje;<br>• čističe paliva;<br>• čističe vzduchu.<br>Odstranění nečistot z:<br>• ventilátoru chladicího vzduchu;<br>• chladicích žebér motoru;<br>• žebér chladiče oleje.<br>Seřízení vůle ventilů.<br>Kontrola, dotažení všech šroubových spojů.<br>Funkční zkouška motoru. | 4,5l<br><br>0,1 mm<br>20 min | SAE 10W40<br><br>stlačený vzduch, kartáč, popř. vhodné rozpouštědlo |                                                                                   |
| 5     | Čerpadlo AR 500      | Kontrola:<br>• těsnosti čerpadla;<br>• výměny oleje.                                                                                                                                                                                                                                                 | 3l                           | SAE 10W40                                                           |                                                                                   |
| 6     | Zařízení Dammann     | Kontrola:<br>• mechanického poškození;<br>• zavěšení v přepravní poloze;<br>• stavu postřikovacích trysek;<br>• promazání mazacích míst.<br>Funkční zkouška zařízení.<br>Funkční zkouška nouzového složení.                                                                                          |                              | univerzální tuk                                                     | vizuálně                                                                          |