Název objektu: Název objektu: Název objektu: Název objektu: Název objektu: Nazev objektu:	Kategorie požadavku: Operativní činnost Údržba Oprava Servis Název objektu: Nazev objektu:	971x W 2714	objektů ve			y, opravy a
Kategorie požadavku: Operativni činnost Údržba Oprava Servis NE Nazev objektu: Inventární číslo, číslo SAP: Olomouc - AB Nerudova 1 Popis zjištěné závady Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprave omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM O Davisti da zašle obratem informací zpět zadavateli	Kategorie požadavku: Operatívní činnost Udrža Oprava Servis Název objektu: Inventární číslo, číslo SAP: Olomouc - AB Nerudova 1 ICG000315233 Popis zjištěné závady Oprava kanceláře CSS - 0P07 Oprava kanceláře CSS - 0P07 Oprava kanceláře CSS OP07. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava pmítek+výmalba, nátěr dveří, radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosim o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM O Oprava kanceláře CSS OPOR. Oprava kanceláře					
Oprava X C Servis Inventární číslo, číslo SAP: Název objektu: Inventární číslo, číslo SAP: Olomouc - AB Nerudova 1 IC6000315233 Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS - OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM 0	Operativní činnost Údržba Oprava Servis Název objektu: Název objektu: Nomerativní číslo, číslo SAP: Olomouc - AB Nerudova 1 ICG000315233 Popís zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava bmítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM 0		čislo	270-202	4-25	
Oprava X C Servis Inventární číslo, číslo SAP: Název objektu: Inventární číslo, číslo SAP: Olomouc - AB Nerudova 1 IC6000315233 Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS - OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM 0	Operativní činnost Údržba Oprava Servis Název objektu: Název objektu: Nomerativní číslo, číslo SAP: Olomouc - AB Nerudova 1 ICG000315233 Popís zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava bmítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM 0					
Oprava X C Servis Inventární číslo, číslo SAP: Název objektu: Inventární číslo, číslo SAP: Olomouc - AB Nerudova 1 IC6000315233 Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS - OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM 0	Operativní činnost Údržba Oprava Servis Název objektu: Název objektu: Nomerativní číslo, číslo SAP: Olomouc - AB Nerudova 1 ICG000315233 Popís zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava bmítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM 0	Kategorie požadavk	u:	Kategor	ie objektu :	Zakázky:
Název objektu: Název objektu:	Oprava Servis Inventární číslo, číslo SAP: Olomouc - AB Nerudova 1 IC6000315233 Popis zjištěné závady Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava bmítek+výmalba, nátěr dveří, radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM O Agis dominació spoložkového prováděcího rozpočtu. Vzdálenost v KM O Agis dominació spoložkového prováděcího rozpočtu.					E211Z3520MSE
Název objektu: Nemotární číslo, číslo SAP: Olomouc - AB Nerudova 1 Opris zjištěné závady Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM O O Oprava kanceláře CSS OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno O D Oprava kanceláře CSS OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno O D Oprava kanceláře CSS OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno Oprava kanceláře CSS OPO7. Oprava kanceláře CSS OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno Oprava kanceláře CSS OPO7. Oprava kancelář	Název objektu: Inventární číslo, číslo SAP: Olomouc - AB Nerudova 1 Popis zjištěné závady Popis zjištěné závady Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS 0PO7. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM O Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS - OP	Údržba		В	Х	
Název objektu: Název objektu: Název objektu: Název objektu: Název objektu: Nazev objektu:	Název objektu: Dlomouc - AB Nerudova 1 Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava bomítek+výmalba, nátěr dveří , radlátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM O O O O O O O O O O O O O		х	С		
Název objektu: Olomouc - AB Nerudova 1 ICG000315233 Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - 0P07 Oprava kanceláře CSS 0P07. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM 0	Název objektu: Olomouc - AB Nerudova 1 Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - OPO7 Oprava kanceláře CSS OPO7. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava bmítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM O O Azišle obratem informaci zpět zadavateli	Servis				
Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - 0P07 Oprava kanceláře CSS 0P07. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM 0 ovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - 0P07 Oprava kanceláře CSS 0P07. Odstranění staré podlahové krytiny, nívelace podlahy,montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM 0 uvitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli					NE
Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - 0P07 Oprava kanceláře CSS 0P07. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM 0 ovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - 0P07 Oprava kanceláře CSS 0P07. Odstranění staré podlahové krytiny, nívelace podlahy,montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM 0 uvitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Název obiektu:			ln	ventární číslo, číslo SAP:
Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - 0P07 Oprava kanceláře CSS 0P07. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM 0	Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava kanceláře CSS - 0P07 Oprava kanceláře CSS 0P07. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM 0					
Oprava kanceláře CSS - 0P07 Oprava kanceláře CSS 0P07. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM O O O O O O O O O O O O	Oprava kanceláře CSS - 0P07 Oprava kanceláře CSS 0P07. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy,montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM					
Oprava kanceláře CSS 0P07. Odstranění staré podlahové krytiny, nívelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM 0	Oprava kanceláře CSS 0P07. Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy, montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří, radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM	Popis zjištěné závady	GPS	souřadnice	49.5	89536N, 17.252145E
Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy,montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM O O O O O O O O O O O	Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy,montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM	Oprava kanceláře CSS - 0P07				
Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy,montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM O O O O O O O O O O O	Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy,montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM					
omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM O O O O O O O O O O O	omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. Bude přeúčtováno na CSS. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM				2 11 2.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM	Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM				e podlanove kry	
Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM O O O O O O O O O O	Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM		adiátorů a rozvodů	UI.		Bude přeúčtován
Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM	Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM	na CSS.				
Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM	Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM					
Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM	Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM					
Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM	Termín ukončení prací: 30.8.2025 Příloha: foto Vzdálenost v KM					
Příloha: foto Vzdálenost v KM	Vzdálenost v KM 0 vitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Prosím o zpracování položkové	ho prováděcího ro	zpočtu.		
Vzdálenost v KM 0 ovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Vzdálenost v KM 0	Termín ukončení prací: 30.8.20)25			
ovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	ovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Příloha: foto				
ovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	ovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli					
		Vadálonost v KM				
		Vzdálenost v KM	0			
		Vzdálenost v KM	0			
		Vzdálenost v KM	0			
		Vzdálenost v KM	0			
		Vzdálenost v KM	0			
		Vzdálenost v KM	0			
		Vzdálenost v KM	0			
		Vzdálenost v KM	0			
		Vzdálenost v KM	0			
		Vzdálenost v KM	0			
		Vzdálenost v KM	0			
Požadavek přijal : datum a čas:	Požadavek přijal : datum a čas:	Vzdálenost v KM	0			
		ovitel a zašle obratem informaci			datum a čas:	
		ovitel a zašle obratem informaci			datum a čas:	
		ovitel a zašle obratem informaci			datum a čas:	
		ovitel a zašle obratem informaci			datum a čas:	
		ovitel a zašle obratem informaci			datum a čas:	
		ovitel a zašle obratem informaci			datum a čas:	
					datum a čas:	
		ovitel a zašle obratem informaci			datum a čas:	

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	270/2024-25		
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	11.08.2025	ukončení prací	30.08.2025

popis prací

Požadavek - Oprava kanceláře CSS - 0P07.

Oprava kanceláře CSS 0P07.

Odstranění staré podlahové krytiny, nivelace podlahy,montáž nové podlahové krytiny, oškrabání maleb, oprava omítek+výmalba, nátěr dveří , radiátorů a rozvodů ÚT. přeúčtováno na CSS.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 30.8.2025

Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	МЭ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn
			1			_
	Základní rozpočtové náklady			 		
	HSV			 		1
	PSV			<u> </u>		1
	viz položkový rozpočet - příloha					1
	SOUČET ZRN					1
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					1
	viz položkový rozpočet - příloha					
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			† 		+
						1
			+	+ +		+
	SOUCET VRN			 		- i l
				<u> </u>		1
	SOUCET ZRN + VRN					- i
			1	†		<u>† </u>
	PŘIRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		 			1
	4					
				 		†
	Cena za zakázku celkem		•	<u> </u>		1

za zhotovitele vyhotovil za objednatele převzal

dne dne

31.07.2025

podpis podpis

razítko razítko

REKAPITULACE STAVBY Kód: **Stavba:** 270 270 Olomouc - AB Nerudova 1 KSO: Místo: CC-CZ: Datum: IČ: Zadavatel: DIČ: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: Projektant: DIČ: Zpracovatel: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH Základ daně Sazba daně DPH základní 21,00% 12,00% snížená Cena s DPH CZK ٧

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 270

Stavba: 270 Olomouc - AB Nerudova 1

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01 oprava kanceláře CSS - 0P07

02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

270 Olomouc - AB Nerudova 1

Objekt:

01 - oprava kanceláře CSS - 0P07

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000
2	Κ	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	33,550
	VV		5,5*6,1		33,550
	VV		Součet		33,550
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	33,550
	VV		5,5*6,1		33,550
	VV		Součet Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo		33,550
4	К	978013191	vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	8,000
	D	997	Přesun sutě		
5	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,531
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6	K	997013211	budovy v do 6 m ručně	t	0,531
			Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a		
7	K	997013219	vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	5,310
	VV		m 0,531*10 'Přepočtené koeficientem množství		5,310
8	К	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo	t	0,531
<u> </u>		337010001	meziskládku do 1 km se složením		0,001
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,806
	VV		0,531*26 'Přepočtené koeficientem množství	I	13,806
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)		
10	К	997013609	stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,426
	VV		0,531-0,001-0,104		0,426
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)		
11	K	997013811	stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,001
12	К	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,104
13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,531
	D	008	Přesun hmot		
14	D K	998 998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,311
	I.	998018001	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za	ı	0,311
15	K	998018011	zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,622
	VV		0,311*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,622
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		
_	D	766	Konstrukce truhlářské		
16	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000
17	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000
18	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000
19	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus	1,000
20	М	M01	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární	kus	1,000

PČ	Тур	Kód	Popis	MJ	M nožst v í	J.c
21	М	M02	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000	
22	М	M03	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	-
23	К	766661849	Demontáž interiérového štítku s klikou	kus	1,000	-
24	К	766661851	Demontáž interiérového zámku	kus	1,000	-
25	K	766661852	Demontáž interiérové zámkové vložky		1,000	-
26	К	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes	kus	1,000	-
20 27		M01.1	10 cm práh dveřní dřevěný bukový tl 30mm dl 1100mm š	kus	1,000	-
			250mm Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah			-
28	K	985112132	tl přes 10 do 30 mm Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu	m2	0,500	-
29	K	985112193	do 10 m2 jednotlivě Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační	m2	0,500	_
30	K	985311313	maltou tl přes 20 do 30 mm		0,500	_
31	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,500	_
32	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	68,490	
33	К	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	68,490	_
	D	776	Podlahy povlakové	П	Т	_
34	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	34,720	
	VV VV		5,6*6,2 Součet		34,720 34,720	-
35	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	34,720	-
	VV		5,6*6,2		34,720	-
26	VV	770101411	Součet	m O	34,720	-
36	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	34,720	-
	VV VV		5,6*6,2 Součet		34,720 34,720	
37	К	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím	m2	34,720	_
_	VV		pletivem ze skelných vláken 5.6*6.2		34,720	-
	VV		Součet		34,720	_
88	К	776141134	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 40 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	34,720	
	VV		5,6*6,2 Součet		34,720 34,720	_
39	vv K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou	mo	34,720 34,720	-
აყ	VV	110201812	ručně 5,6*6,2	m2	34,720	-
	VV		Součet		34,720	_
40	K	77621212R	Podložka pod kol. židly na koberec	kus	3,000	_
41	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	34,720	_
	VV VV		5,6*6,2 Součet		34,720 34,720	
42	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	bm	10,000	-
43	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	23,500	-
44	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	23,500	-
45	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	34,720	-
	VV	1	5,6*6,2		34,720	-
46	۷۷ K	776991821	Součet Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	34,720 34,720	-
40 47	M	M1	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	41,664	-
7/	VV	141 1	5,6*6,2*1,2	1112	41,664	-
	VV	T	Součet		41,664	_
48	М	M2	lišta soklová PVC 18x80mm	m	23,500	_
4 9	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	1 207,245	_
50	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	2 414,490	
	VV		1207,245*2 'Přepočtené koeficientem množství		2 414,490	-
		700			, -	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí	F- 0	0.000	-
51	K	783101203	před provedením nátěru	m2	8,926	_

Cena celkem [CZK]

_ *	_	166.1					
PČ	Тур	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV VV		2,9*1 5,3*1		2,900 5,300		
	VV		prahy				
	VV VV		1,1*(0,25*2+0,08*2)*1 Součet		0,726 8,926		
52	K	783101205	Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí	m2	8,926	-	
	VV	700101200	před provedením nátěru 8,926	1112	8,926	-	
		783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před	m2	8,926	-	
53	K vv	763101401	provedením nátěru 8,926	1112	8,926	-	
54	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	8,926	-	
	VV	783100803	8,926	1112	8,926	-	
55	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských	m2	8,926	-	
	VV	703113101	konstrukcí 8,926	1112	8,926	-	
		702114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských	ma	·	-	
56	K	783114101	konstrukcí	m2	8,926	-	
	VV		8,926 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských		8,926	-	
57	K	783118211	konstrukcí s mezibroušením	m2	8,926	-	
	VV		8,926		8,926	-	
58	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	8,926		
	VV		8,926		8,926	-	
59	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým	m2	16,200	-	
	VV	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	odmašťovačem před provedením nátěru 54*0,25*0,6*2		16,200	-	
	VV		Součet		16,200	=	
60	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	16,200	-	
	VV VV		54*0,25*0,6*2 Součet		16,200 16,200		
61	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do	m	15,600	-	
	VV		50 mm 6,6+4,5+4,5		15,600	-	
	VV		Součet		15,600	-	
62	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	15,600		
	VV VV		6,6+4,5+4,5	•	15,600	-	
63	K	783614101	Součet Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	15,600 16,200	-	
	VV	703014101	54*0,25*0,6*2	1112	16,200	-	
	VV		Součet		16,200	_	
64	Κ	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	15,600		
	VV		6,6+4,5+4,5		15,600	-	
	VV		Součet		15,600	-	
65	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	16,200	-	
	VV VV		54*0,25*0,6*2 Součet		16,200 16,200		
66	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50	m	15,600	-	
	VV	1, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24	mm 6,6+4,5+4,5		15,600	-	
	VV		Součet		15,600		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
67	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách	m	25,000	-	
			disperzním tmelem Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do			-	
68	K	784111001	3,80 m	m2	110,110	-	
	VV VV		5,5*6,1 ((5,5+6,1)*2)*3,3		33,550 76,560		
	VV		Součet 5,54		110,110	_	
69	K	784121001	Oškrabání malb y v mísnostech	m2	33,033	_	
	VV		110,11*0,3 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v		33,033	-	
70	K	784121011	místnostech v do 3,80 m	m2	33,033	_	
71	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	33,033	-	
72	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000		
			Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým			-	
73	K	784161001	tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	30,000		
			Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do			-	
74	K	784161201	0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	15,000	_	

PČ	Тур	Kód	Popis	MJ	M nožství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	15,000		
76	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000	-	
77	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	90,000	-	
	۷V		30+30+30		90,000	•	
78	mistnostech v do 3,80 m		111,000				
	V۷		30+45*1,8		111,000		
79	M 581248400 páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m		m	30,000	_		
	VV		28,5714285714285*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		30,000		
	٧٧		Součet		30,000		
80	М	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	30,000		
	VV		28,5714285714285*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		30,000		
	٧٧		Součet		30,000		
81	М	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	30,000	-	
	VV		28,5714285714285*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		30,000		
	٧٧		Součet		30,000	_	
82	М	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	30,000		
83	М	HST.8595140122 047	textilní páska s fólií venkovní cq 1800 mm / 20 m	m	45,540		
84	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	110,110		
	٧٧		5,5*6,1		33,550	-	
	VV		((5,5+6,1)*2)*3,3		76,560		
	VV		Součet		110,110		
85	5 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m		m2	110,110	-		
	VV 5,5*6,1			33,550	=		
	VV		((5,5+6,1)*2)*3,3		76,560		
	VV		Součet		110,110		
			000001		110,110		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

270 Olomouc - AB Nerudova 1

Objekt:

02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

РČ Тур	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HZS	H	100	lın	0	V	e zuc	ctov	a)	sazt)y	

1	К	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	4,000
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	5,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

	_				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	8,000

HARMONOGRAM

ájení prací viz níže ukončení prací max. do 30.8.2025 bis prací tadavek - Oprava kanceláře CSS - OPO7: rava pracoviště, zakrývací práce, stěhování 2. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky	/-11 / 1	
ájení prací viz níže ukončení prací max. do 30.8.2025 termín tadavek - Oprava kanceláře CSS - OPO7: rava pracoviště, zakrývací práce, stěhování 2. den po zaslání objednávky nontáž podlah, příprava podlah, škrábání malby, ábání malby, zednické práce, natěračské práce 4. den po zaslání objednávky etrace, nivelační stěrka podlah, zednické práce 5. den po zaslání objednávky	ISIO ZAKAZKY 270/2024-25	
bis prací iadavek - Oprava kanceláře CSS - OPO7: rava pracoviště, zakrývací práce, stěhování nontáž podlah, příprava podlah, škrábání malby, ábání malby, zednické práce, natěračské práce etrace, nivelační stěrka podlah, zednické práce termín 2. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky	lázev majetku Olomouc - AB N	
adavek - Oprava kanceláře CSS - OPO7:rava pracoviště, zakrývací práce, stěhování2. den po zaslání objednávkynontáž podlah, příprava podlah, škrábání malby,3. den po zaslání objednávkyábání malby, zednické práce, natěračské práce4. den po zaslání objednávkyetrace, nivelační stěrka podlah, zednické práce5. den po zaslání objednávky	ahájení prací viz níže	
rava pracoviště, zakrývací práce, stěhování 2. den po zaslání objednávky nontáž podlah, příprava podlah, škrábání malby, 3. den po zaslání objednávky ábání malby, zednické práce, natěračské práce 4. den po zaslání objednávky etrace, nivelační stěrka podlah, zednické práce 5. den po zaslání objednávky	opis prací	
nontáž podlah, příprava podlah, škrábání malby, 3. den po zaslání objednávký ábání malby, zednické práce, natěračské práce 4. den po zaslání objednávky etrace, nivelační stěrka podlah, zednické práce 5. den po zaslání objednávky	<u>ožadavek - Oprava kanceláře</u>	
ábání malby, zednické práce, natěračské práce 4. den po zaslání objednávky etrace, nivelační stěrka podlah, zednické práce 5. den po zaslání objednávky	říprava pracoviště, zakrývací prá	
etrace, nivelační stěrka podlah, zednické práce 5. den po zaslání objednávký	Demontáž podlah, příprava podlah, škrábání malby,	
	krábání malby, zednické práce, i	
ěračské práce - dveře, radiátory, trubky, zednické práce 6. den po zaslání objednávky	enetrace, nivelační stěrka podlah	
	Natěračské práce - dveře, radiátory, trubky, zednické práce	
	Malířské práce, penetrace podkladů, malba, natěračské práce	
	Malířské práce, demontáž, montáž prahu, natěračské práce	
	Úklidové práce, pokládka podlah	
	Předání stavby	