



**CH&T PARDUBICE**  
ČLEN SKUPINY ENTERIA

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO**

**N25-1011-0592**

**ZAKÁZKA ČÍSLO**

**1011/25/005**

**SDRV\_Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice**

**ODBĚRATEL**

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

K Vápence 2677

53002 Pardubice

IČO 25253361

DIČ CZ25253361

Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové,  
spisová značka B 1441

Datum vystavení: 22.07.2025

Termín plnění od-do: 25. 8. 2025 - 29. 8. 2025

**Na faktury vždy uvádějte číslo objednávky a zakázky!**

**Adresa pro zasílání faktur: faktury@cht-pce.cz**

**DODAVATEL**

**Správa železnic, státní organizace**

Centrum techniky a diagnostiky

Malletova 2363/10

19000 Praha 9-Libeň

IČO 70994234

DIČ CZ70994234

Místo plnění:

**stavba Rekonstrukce TZZ Přelouč -  
Prachovice, žst. Heřmanův Městec**

Forma úhrady:

**Převodním příkazem**

Platební podmínky:

**30 dní od data doručení faktury**

Měna:

**CZK**

**OZNAČENÍ A POPIS PLNĚNÍ:**

Dobrý den,

objednávám u Vás měření, vyhodnocení a posouzení prostorové průchodnosti v žst. Heřmanův Městec, na investiční výstavbě.

termín: od 25. do 29. 8. 2025 (případně dle předchozí domluvy)

místo dodání: stavba Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice, žst. Heřmanův Městec

způsob dopravy: zajistí si Dodavatel

kontaktní osoba

Předpokládaná cena prací je 101.500,- bez DPH, dle Vaší CN ze dne 17. 7. 2025, která je přílohou této Objednávky

Práce budou fakturovány na základě skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací.

**Cena celkem bez DPH**

**101 500,00 CZK**

Uvedená cena 101 500,00 CZK bez DPH je konečná a nepřekročitelná.

**Seznam příloh objednávky**

03\_ChT\_Hermanuv\_Mestec.pdf

**Potvrzenou objednávku prosím obratem vraťte!**

V případě, že dodavatel nepotvrdí tuto objednávku do 7 dnů od jejího obdržení, považujeme tuto objednávku (návrh smlouvy) za odmítnutou. Strany potvrzují, že souhlasí s tím, že objednávku lze potvrdit také emailem zasláním zpět na emailovou adresu objednatele. Dále se má za to, že objednávka je potvrzena v případě, že dodavatel začne podle objednávky plnit, aniž by ji potvrdil (přijetí objednávky na základě tzv. konkludentního souhlasu). Nedílnou součástí této objednávky jsou smluvní ujednání objednávky uvedené na další straně objednávky.

Vystavil: [redacted]

Telefon: [redacted]

Email: [redacted]

(210)



**Pardubice a.s.**  
Předměstí,  
530 02  
IČ: CZ25253361  
e  
www.cht-pce.cz

Přijal: [redacted]

Telefon: +[redacted]

Email: [redacted]



Ing. I

30.07

V zas

.....  
podpis dodavatele

.....  
data

## SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ OBJEDNÁVKY

Ceny v objednávce jsou vždy uvedeny bez DPH.

Dodavatel plátce DPH k nim účtuje DPH v zákonem stanovené výši. Dodavatel neplátce DPH tuto daň neúčtuje.

Dodavatel je oprávněn fakturu vystavit v listinné i elektronické podobě, nicméně odběratel preferuje faktury vystavené a doručené v elektronické podobě. V případě el. faktury je dodavatel povinen dodržet Závazné podmínky pro příjem elektronických faktur dostupné na <https://www.enteria.cz/dulezite-dokumenty/>. V případě, že odběratel nedodrží náležitosti uvedené v odkazovaném dokumentu, nemusí být faktura považována za řádně doručenou a dodavateli nevzniká nárok na úhradu fakturované částky.

Pokud v této objednávce není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění a Ostatními ujednáními uvedenými na poslední straně této objednávky.

**V důsledku uzavření smluvního vztahu mezi stranami dochází ke zpracování osobních údajů.**

Informace o zpracování osobních údajů jsou uveřejněny na internetových stránkách objednatele: <https://www.cht-pce.cz/dokumenty/>

## OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

V případě, že je součástí plnění dodávka výrobků, je dodavatel povinen doložit prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších změn, jakož i předpisů souvisejících, a to ke každému dodanému výrobku zvlášť. Toto prohlášení o shodě se považuje za závazný doklad. Dále je dodavatel dle požadavků objednatele povinen doložit k dodanému výrobku další příslušné atesty a zkoušky dle ČSN, příp. jinou vyžádanou dokumentaci;

Přílohou fakturace na základě této objednávky musí vždy být zástupcem objednatele potvrzený doklad o skutečném množství poskytnutého plnění (dodací list, přijímací protokol, výkaz práce, potvrzení o délce nájmu apod.).

V případě, že jsou součástí plnění stavební práce a služby, dodavatel se zavazuje:

- plnit ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění dle pozdějších změn, a další související právní předpisy. V případě, že dodavatel nesplní povinnosti dle těchto předpisů, nese plnou odpovědnost a případné postihy;
- dodržovat právní předpisy upravující ochranu životního prostředí, nakládání s odpady a ekologickou prevenci všemi osobami zdržujícími se s jeho vědomím na místě plnění;
- postupovat při plnění objednávky tak, aby v důsledku jeho činnosti nedošlo k poškození životního prostředí (zejména ke kontaminaci půdy, vody a k poškození vegetačních prvků);
- odstranit na vlastní náklady veškeré odpady a obaly, které vzniknou v důsledku jeho činnosti, a to v souladu s platnými právními předpisy. V případě odstranění odpadů svépomocí je dodavatel povinen objednateli v termínu plnění předložit doklady o odstranění odpadů (kopie vážních lístků a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu). Po dohodě může toto provést objednatel za úplaty. Pro shromáždění kapalných odpadů zajistí dodavatel uzavíratelné nepropustné nádoby;
- nepoužívat montážní mechanismy a zařízení s únikem ropných provozních náplní nebo jiných nebezpečných látek. Všechny mechanismy smí používat pouze s platnou revizní prohlídkou a kontrolou;
- zajistit péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), hygienu práce (HP), požární ochranu (PO) a ochranu životního prostředí (ŽP) a provádět práce v souladu s ustanoveními obecně platných právních a ostatních předpisů a technických norem;
- zajistit plnění povinností vyplývajících s platných právních předpisů v oblasti BOZP, HP, PO a ŽP při činnosti svých pracovníků a poddodavatelů na staveništi objednatele, za plnění poskytnutá poddodavateli dodavatel odpovídá tak, jako by je prováděl sám;
- písemně předat objednateli dokument o identifikaci nebezpečí, hodnocení a řízení rizik plynoucích z provádění sjednaného plnění či plynoucích z jeho činnosti;
- vybavit na své náklady své pracovníky požadovanými a předepsanými OOPP a zajistit jejich používání;
- zajistit prokazatelné seznámení svých pracovníků a poddodavatelů se staveništem a zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a prokazatelné seznámení s možnými riziky ohrožení jejich života a zdraví;
- zajistit splnění požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi;
- neprodleně nahlásit každý pracovní úraz svého zaměstnance, k němuž dojde na staveništi zástupci objednatele a seznámit ho s výsledky šetření takového úrazu.

Váš dopis zn. poptávka email  
Ze dne 16. 7. 2025  
Naše zn.  
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

I [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Datum 17. července 2025

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Lukáš Sobotka  
K Vápence 2677  
530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

### **Nabídka na měření, vyhodnocení a posouzení prostorové průchodnosti v žst. Heřmanův Městec**

Předmětem této nabídky je měření a posouzení prostorové průchodnosti v žst. Heřmanův Městec. Konkrétní rozsah měření je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této nabídky. Celková délka k proměření činí 3,897 km.

Termín realizace měření: srpen 2025, dle dohody

Protokol o výsledcích měření (posudek) bude předán do 15 pracovních dní od ukončení měření. Kompletní výstup bude dodán následně.

Specifikace výstupů:

- 1) data v digitální podobě na DVD-R nebo digitálním úložišti, a to:
  - posudek – protokol o výsledcích měření prostorové průchodnosti (ve formátu .pdf)
  - technická zpráva (ve formátu .pdf)
  - tabulka negrafických informací (ve formátu .pdf)
  - fotokatalog nevyhovujících míst s náhledy příčných řezů (ve formátu .pdf)
  - výkresové soubory nevyhovujících objektů (ve formátu .dxf)
- 2) v tištěné podobě:
  - posudek – protokol o výsledcích měření prostorové průchodnosti
  - technická zpráva

V případě požadavků na jinou podobu výsledků, specifikujte tyto požadavky v objednávce.

Měření bude realizováno po finálním podbití, upevnění návěstidel, zábradlí apod.

Pro hladký průběh měření a pro operativní řešení technických a dopravních záležitostí požadujeme přítomnost/doprovod zástupce objednatele měření. V případě měření lehkým kolejovým prostředkem požadujeme zajištění bezpečnostní hlídky, nebo osobu zajišťující kontakt s dopravním zaměstnancem.

V objednávce jednoznačně uveďte, na jaký průjezdný průřez nebo průřezy má být posouzení provedeno.

Splatnost námi vystavených faktur je 30 dnů.

**Nabídková cena za měření, vyhodnocení a posouzení činí  
101 500 Kč bez DPH**

Správa ž

Příloha č. 1: Rozsah měření prostorové průchodnosti v žst. Heřmanův Městec

| kolej/spojka                    | úsek      |           | staničení |        | délka [km] |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
|                                 | od        | do        | od        | do     |            |
| žst. Heřmanův Městec            |           |           |           |        |            |
| 1                               | ZÚ        | KÚ        | 12,751    | 13,668 | 0,917      |
| 2                               | ZV9       | zarážedlo | 13,153    | 13,550 | 0,397      |
| 2b                              | ZÚ        | ZV10      | 13,078    | 13,126 | 0,048      |
| 3                               | ZV14      | ZV1       | 12,833    | 13,668 | 0,835      |
| 3a                              | ZV2       | zarážedlo | 13,592    | 13,705 | 0,113      |
| 3c                              | zarážedlo | ZV15      | 12,761    | 12,829 | 0,068      |
| 4                               | ZV7       | zarážedlo | 13,224    | 13,284 | 0,060      |
| 5                               | ZV13      | ZV3       | 12,882    | 13,586 | 0,704      |
| 7                               | ZV12      | ZV4       | 12,909    | 13,546 | 0,637      |
| 2(6-5)1                         | ZV6       | ZV5       | 13,249    | 13,310 | 0,061      |
| Heřmanův Městec – Chrudim město |           |           |           |        |            |
| 1                               | ZÚ        | ZV8       | 0,276     | 0,333  | 0,057      |
| celkem                          |           |           |           |        | 3,897      |

Konec přílohy č. 1: Rozsah měření prostorové průchodnosti v žst. Heřmanův Městec

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5847286

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5dbf0b6a-5f04-426e-84ce-855dc35681ed

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.07.2025 15:03:05

**Hash komponenty:** a5bfc5a18d9c073ba85195a585096040a8b9d3a1943709b7287f09b9acdb10e0

**Hashovací funkce:** sha256Hex



968f3528-de5e-44c8-aaf1-32e8aecc4e1b